〈C프로그래밍 및 실습〉 7장 배열 실습 문제

※ 문제에 대한 안내

- 출력 예시에서 □는 출력되는 공백을 의미한다.
- 입출력 예시에서 → 이 후는 각 입력과 출력에 대한 설명이다.

7장5절 [문제 1] 사용자에게서 총 9개의 숫자를 입력 받아, 3 X 3 배열을 초기화 하시오. 3 X 3 배열에서 대각선 원소들의 합을 출력하시오.

입력 예시	출력 예시
1 2 3	15
4 5 6	
7 8 9	

7장4절 [문제 2] 학생 3명의 국어, 영어 성적이 있다.

- 이 자료를 저장하기 위한 2차원 배열을 선언 하시오.
- 학생 별 국어와 영어 성적을 사용자로부터 입력 받으시오.
- 학생 별 국어와 영어 성적의 합을 각각 출력하시오.

	국어	영어
학생 A	10	20
학생 B	30	40
학생 C	50	60

입력 예시	출력 예시
10 20 30 40 50 60	30
	70
	110

7장5절 [문제 3] 사용자에게서 0~5 까지의 숫자 <u>세 개</u> 입력 받아, 각 숫자에 해당하는 영어를 출력하시오.

- 2차원 배열을 사용하시오. char x[6][5] = { {'Z', 'E', 'R', 'O', '-'}, {'O', 'N', 'E', '-', '-' }, ... };

입력 숫자	영어 (다섯 글자) 출력
0	ZERO-
1	ONE
2	TWO
3	THREE
4	FOUR-
5	FIVE-

입력 예시	출력 예시
1 3 5	ONE
	THREE
	FIVE-

7장5절 [문제 4] 2차원 배열 x에 3 X 3 정수로 된 행렬을 입력하시오.

- 2차원 배열 y에 2X2 정수로 된 행렬을 입력하시오.
- x 행렬에서 y 행렬이 어디에 있는지, x에서 y 행렬 시작위치의 행 번호와 열 번호를 출력하시 \circ 2.
- 첫 번째 나타나는 y 행렬의 행 과 열 번호를 쓰시오.
- 없는 경우에는 "none"을 출력하시오.

입력 예시 1 	출력 예시 1	설명
3 3 3 1 1 3 1 1 3	3 3 3	3 3 3
1 1 1 1	<u>1</u> 1 3	1 1 3
	1 1 3	1 1 3
	1 1	1 1
	1 1	1 1
	1 0	

입력 예시 2	출력 예시 2
1 1 1 2 2 2 3 3 3	1 1 1
1 1 1 1	2 2 2
	3 3 3
	1 1
	1 1
	none

8장5절 [문제 5] 정수 N, S, E를 입력 받는다. N개의 정수를 입력 받아 (N ≤ 100) 배열에 저장 한다. 배열에 저장된 N개 중에서 인덱스 S에서 시작해서 인덱스 E까지 요소의 총 합을 출력하시오.(포-13)

- arrsum() 함수를 정의하여 사용하시오.
 - 인자: 정수형 배열, 배열에서 구간 시작 원소와 구간 마지막 원소의 인덱스에 해당하는 int 형 변수 두 개 arrsum(int x[], int S, int E)
 - 반환 값: 구간에 해당되는 배열 요소의 총 합 (int 형)
- 입출력은 main() 함수에서 수행
- 함수원형선언을하고, 함수는 main 함수 뒤에 작성하시오. 위반 시 감점 50%
- 전역변수 사용금지. 위반 시 100% 감점

입력 예시 1	출력 예시 1
5 0 2 → N S E 3 -10 15 20 27	8 → 3+(-10)+15=8
입력 예시 2	출력 예시 2
7 0 3	35
2 34 -5 4 3 6 7	

8장5절 [문제 6] 정수 N을 입력 받는다. N ≤ 20. 정수 5개씩 N줄 입력 받아 2차원 배열에 저장한다. 배열의 마지막 줄을 맨 처음 출력하고, 마지막에 두 번째 줄을 출력하고, 이런 순서로 맨처음 줄까지 출력하시오. (배열크기가 작으면 OJ에서 실행 오류 발생)

- prt() 함수를 정의하여 사용하시오.
 - 인자: 정수형 2차원 배열, 줄 수에 해당하는 int 형 변수

void prt(int x[][5], int N)

- 배열의 마지막 줄을 맨 처음 화면에 출력하고, 마지막에서 두 번째 줄을 출력하고, 이런 순서로 맨 처음 줄까지 출력한다.
- 반환 값: 없음
- main() 함수에서 정수를 입력받아 2차원 배열에 저장하고, 함수를 호출한다.
- 함수원형선언을하고, 함수는 main 함수 뒤에 작성하시오. 위반 시 감점 50%
- 전역변수 사용금지, 위반 시 100% 감점

입력 예시 1	출력 예시 1

3	3 4 5 6 7
1 2 3 4 5	2 3 4 5 6
2 3 4 5 6	1 2 3 4 5
3 4 5 6 7	

출력 예시 2
4 5 6 7 8
3 4 5 6 7
2 3 4 5 6
1 2 3 4 5