Tên TITLE Trần Thị Ngọc Thi Lớp: c

Bài tập áp dụng : Bài tập 1 :

```
// lớp cha
class Animal {
    void Make Sound () {
        System.out.print ln ( "Động vật đang tạo ra âm thanh ... ");
    }
}
// lớp con : lợn (Pig)
class Pig extend Animal {
    @overside
    void makeSound () {
        System.out.println ( " Pig : ủn ỉn ỉn ");
    }
}
// lớp con : chó (Dog)
public class Dog extends Animal {
    @overside
    void makeSound () {
        System.out.println ( " Dog : gâu gâu ");
    }
}
// lớp con : Mèo (Cat)
public class Cat extends Animal {
    @ overside
    void makSound () {
        System.out.print ln ( " Cat : meo meo ");
    }
}
```

Just write it

TITLE: Trần Thị Ngọc Thu

// lớp con : Chim (Bird)

~~class~~ public class Bird extends Animal {

@overside

void makeSound () {

... System.out.println ("~~Bai~~ Bird : líu lo");

}

}

public class Main ~~{~~ {

public static void main (String [] arg) {

Animal myPig = new Pig ();

Animal myDog = new Dog ();

Animal myCat = new Cat ();

Animal myBird = new Bird();

myPig . makeSound ();

myDog . makeSound ();

myCat . makeSound ();

myBird . makeSound ();

}

}

Just write it

Scanned with CamScanner

TITLE: Trần Thị Ngọc Thi

Data:

Bài tập 2:

```
public class XeDap {
    String name;
    public XeDap (String name) {
        this. name = name
    }
    public void run () {
        System. out. print ln ( name + " đang chạy bằng sức đạp... ");
    }
}

public class XeDapDien extends. XeDap {
    public XeDapDien (String name) {
        Super (name);
    }
    @overside
    public void run () {
        System. out. println (" Đang chạy bằng động cơ điện... ");
    }
}

class Main {
    public static void main (String [] args) {
        xeDap bike = new XeDap (" Xe đạp Tùng Sơn ");
        bike. run ();
        xeDap electricBike. run();
    }
}
```

Just write it

Scanned with CamScanner

Bài tập 8.5: Data: Trần Thị Ngọc Thi

Các bước xây dựng chương trình có tính đa hình.

- XD lớp cơ sở.
- XD lớp dẫn xuất
- Ghi đè phương thức.
- Đa hình đối tượng.

```
//Xây dựng lớp cơ sở
public class Car {
    String name;
    public Car (String name) {
        this.name = name;
    }
    public void move () {
        System.out.println (name + " đang di chuyển ...");
    }
}

// Xây dựng lớp dẫn xuất và ghi đè phương thức.
class LandRover extends Car {
    @Override
    public void move () {
        System.out.println ("LandRover đang chạy trên con đốc ...");
    }
}

class Ford extends Car {
    @Override
    public void move () {
        System.out.println (" Ford đang chạy bằng bánh tròn đường ...");
    }
}
```

Just write it

TITLE:

Data: Trần Thị Ngọc Thi

```
class Honda extends Car {
    @override
    public void move () {
        System.out.println ("Honda đang di chuyển chậm rãi ....");
    }
}
// Đa hình đối tượng
public class
    Car xe1 = new LandRover ();
    Car xe2 = new Ford ();
    Car xe3 = new Honda ();
    xe1.move ();
    xe2.move ();
    xe3.move ();
```

Just write it

Scanned with CamScanner