

Projeto Roteirização

Versão

1.0

Versão Inicial

Rio de Janeiro

[Maio], [2019]

Histórico de Revisões			
Responsável Doc.:		Vanessa Borges de Almeida	
SD:			
Versão	Data	Descrição	Revisado Por:
1.0	03/05/2019	Elaboração do escopo do projeto; Criação de protótipos de tela	Renato Nascimento

1. INTRODUÇÃO

Este documento tem como objetivo atender à solicitação referente à roteirização dos serviços para equipes diariamente, a ser realizado em uma ordem de serviço.

2. PREMISSAS

- É obrigatório que cada equipe esteja habilitada em pelo menos um tipo de serviço;
- É de extrema importância vincular a natureza do serviço as equipes;
- É possível que cada equipe possua ao menos uma área de atuação vinculada;
- É de extrema importância obter a localização atual da equipe para o conteúdo dos campos que envolvem cálculo de tempo e distância sejam desenvolvidas;

3.RESTRIÇÕES

Se houver preencha. Coloque em

Limitações ao ambiente interno de projeto para pleno funcionamento dos recursos propostos

Premissas e restrições são fundamentais para permitir a execução do projeto sendo que as restrições estabelecem os limites para executar o projeto e as premissas nos preparam para lidar com eventos que podem afetar o andamento do projeto.

4. RISCOS

Se houver preencha. Coloque em Tópicos.

O Riscos compreende a identificação da probabilidade, o entendimento do impacto, e maneiras de evitar que o Risco aconteça ou então de reduzir os impactos se ele acontecer.

5. RECURSOS PROPOSTOS

- Criação de recurso para habilitar serviços para equipes;
- Criação de recurso para habilitar as áreas de atuação das equipes;
- Criação de campos destinados ao endereço de referência para medição;
- Criação de um painel para visualização e disparo da roteirização;
- Criação de um recurso para log de roteirização;
- Criação de recursos complementares para dar suporte a roteirização;


6. PASSO A PASSO PARA UTILIZAÇÃO DO RECURSO

6.1. Habilitar serviços para equipes;

6.1.1. Para utilizarmos o processo de roteirização é necessário que seja habilitado o serviço para as equipes. Sendo assim é necessário que se tenha uma tela contendo todas as equipes cadastradas no Aniel TV, que estejam com uma configuração de equipe Connect. Sendo assim serão exibidas na tela de habilitar equipes.

6.1.2. Diante da equipe escolhida faz-se necessário a definição da natureza do serviço, para definir a natureza o usuário deve clicar no botão (+), onde será exibido uma modal, contendo todas os códigos e descrição contidos/ cadastrados no Aniel. Após escolha da natureza o sistema automaticamente irá associar equipe a natureza do serviço escolhido.

6.1.3. Diante dos serviços associados a equipe o usuário ainda terá a possibilidade de excluir os dados referente a natureza, basta clicar no ícone (-).



6.2. Habilitar Áreas de Atuação para equipes;


6.2.1.Após definir a natureza dos serviços será necessário definir as áreas de atuação que engloba o Grupo área (escritório), área e a localidade. Para isso é necessário que se tenha as equipes disponíveis conforme cadastro no Aniel TV com a configuração da equipe connect. Sendo assim serão exibidas na tela de habilitar equipes para possibilitar a escolha da equipe.

6.2.2. Diante da equipe escolhida o usuário deve definir o Grupo ÁREA, que seria o nível maior da localidade podendo ser o estado por exemplo o Rio de Janeiro, incluir também Área que seriam os bairros e a localidade que seria o ponto exato do endereço.

6.2.3.Para incluir os campos Grupo Área, Área e Localidade o usuário deve clicar no ícone (+) para que seja exibido uma modal contendo a possibilidade de incluir o código e a descrição dos campos para definir as áreas de atuação.

6.2.4.Diante de todos os campos definidos o sistema automaticamente irá vincular as equipes selecionadas com as áreas de Atuação.

6.2.5.Após definir os campos o usuário ainda pode desistir das Áreas definidas clicando no botão (-) e o mesmo será excluído.



6.3. Configurar pontos de partida;


6.3.1.Para configurar o ponto de partida da equipe é necessário que o usuário defina o um nome para o endereço que deseja buscar e/ou adicionar. Caso o sistema tenha encontrado no banco de dados a descrição apontada, será exibido o endereço já cadastrado no mesmo, caso contrário o será exibida a opção de preencher os campos de endereço. São eles:

6.3.1.1.CEP;
6.3.1.2.Endereço;
6.3.1.3. Número;
6.3.1.4. Complemento;
6.3.1.5. Bairro;
6.3.1.6. Cidade;
6.3.1.7. Munícipio;


6.3.2. Diante dos campos preenchidos deve clicar no botão (+) para adicionar o novo endereço cadastrado. Diante do endereço preenchido o usuário deve vincular o endereço a equipe

6.3.3. Para realizar este vinculo o usuário deve clicar no menu ⋮ mais opções será exibido uma opção de vincular equipe. Ao clicar na opção vincular equipe será exibida uma modal onde o usuário deve inserir o código/ou nome da equipe e clicar na lupa para buscar as listas já cadastradas ou ainda visualizar as equipes já vinculas.

6.3.4. Nesta tela de configurar ponto de partida ao clicar no menu mais opções o usuário ainda terá a possibilidade de visualizar a rota definida para o dia.



6.4. Configurar os critérios de roteirização.



6.4.1. Para definir os critérios de roteirização o usuário deve definir/selecionar os critérios que deseja considerar no momento da roteirização. São eles:

6.4.1.1. Distância;

6.4.1.2. Habilidades;

6.4.1.3. Área;

6.4.1.4. SLA de execução;

6.4.2.Diante dos itens selecionados o usuário deve selecionar o grau de prioridade dos itens selecionados. Exemplo se escolheu distância, habilidades, área, e SLA de execução devemos definir que distância vai ser o primeiro, habilidades o segundo, área o terceiro e SLA de execução o quarto item. Após selecionar será exibido um relatório de priorização com os itens e respectivas ordens de prioridade.

6.4.3. Observações quanto ao critérios de priorização:

6.4.3.1. Quando o cliente utilizar as configurações de data de agendamento a mesma deve ser prioritária comparado aos demais itens de priorização;

6.4.3.2. Critério habilidade: verifica a quantidade de Ordens de Serviços que necessitam das habilidades que as equipes também possuem.

6.4.3.3. Critério Área: Deve-se selecionar as ordens de serviços por área e atrelar as equipes conforme área de atendimento das mesma.

6.4.3.4. SLA de execução: Deve-se priorizar as ordens de serviços cuja a data esteja mais próximo de vencimento.

6.4.3.5. Distância: Deve-se priorizar o serviço com mais proximidade aos pontos de partida.

6.5. Painel de roteirização;

6.5.1.Para realizar o painel de roteirização, inicialmente deve ser definida a data, e posteriormente o usuário selecionar, os tipos de serviço. São eles:

6.5.1.1. Serviços Agendados (Serviços novos agendados na data da roteirização)

6.5.1.2. Serviços Paralisados (São serviços paralisados anterior a data apontada na roteirização.

6.5.1.3. Serviços sem agendamentos (Serviços em aberto/ sem agendamento com data anterior a data apontada na roteirização (aberto aguardando agendamento)).


6.5.1.4. Serviços não executados: data anterior ou na data apontado na roteirização (aberto aguardando atendimento)

6.5.2. Após selecionado o usuário deve clicar no botão carregar. Diante do tipo de serviço carregados, será exibido uma grid contendo as ordens de serviços e demais dados relativos ao agendamento. São eles:

6.5.2.1. Ordem de Serviço;
6.5.2.2. Grupo Área (escritório)
6.5.2.3. Área;
6.5.2.4. Localidade;
6.5.2.5. Data e hora de Agendamento;
6.5.2.6. SLA;
6.5.2.7. Data da criação;
6.5.2.8. Categoria do cliente;
6.5.2.9. Tipo de Imóvel;
6.5.2.10. Equipe;
6.5.2.11. Status;

6.5.3. Nesta tela o usuário ainda terá a possibilidade de exibir a equipe disponível basta clicar no menu mais opções e posteriormente no item exibir equipe. Será exibida uma modal contendo as equipes disponíveis.

6.5.4. No menu mais opções ainda teremos a opção de visualizar o log, ao clicar no item será exibido uma modal com opção de preenchimento de data e ainda opções de baixar maiores detalhes referente ao log. Ao clicar no ícone baixar o usuário terá a possibilidade de visualizar mais detalhes referente ao log. Tais como:




6.5.4.1. Ordem de serviço;

6.5.4.2. Situação da roteirização;

6.5.4.3. detalhes do situação da roteirização (motivo de erro)

6.5.4.4. Com o objetivo de corrigir a roteirização o usuário deve buscar a origem do motivo. Após corrigir deve se clicar no Roteirizar assim será corrigido os possíveis erros identificados no log.



6.5.5. Ao clicar no botão roteirizar o sistema deverá distribuir as ordens de serviço para os técnicos disponíveis de acordo com as seguintes regras. São elas:

6.5.5.1. Ordenar pelas ordens de serviço desde as janelas de atendimento menores até as maiores.

6.5.5.2. Separar as demandas pelas áreas, sendo a primeira área a ser considerada, a área da primeira ordem de serviço da lista. Por exemplo, supondo que a área da primeira O.S seja área código 71, verificar dentre a lista quais tem a mesma área em comum.


6.5.5.3. Separar as equipes habilitadas para atuar na mesma área da ordem de serviço.

6.5.5.4. Depois de separar as demandas da mesma área, selecionar pelo mesmo serviço, para haver uma distribuição justa de serviços para um técnico;


6.5.5.5. Distribuir os serviços da área de modo que todos os técnicos tenham conseguido seu primeiro serviço,

* Por não possuir habilidade para exercê-lo ou porque a quantidade de demandas naquela área é inferior a quantidade total de equipes;

6.5.5.6. Após terminar a distribuição dos serviços para as equipes habilitadas para uma área, verificar a área do próximo serviço, repetindo os mesmo critérios. Exceto se a área for a mesma do serviço anterior, nesse caso deve ser ignorada e verificar a próxima.
Obs: A data do agendamento sempre tem que ter prioridade na classificação da ordem de serviço data pré agendada com o cliente.



6.6. Visualizar Rota;



6.6.1. Para visualizar a rota o usuário inicialmente deve selecionar a data e ainda optar por visualizar as rotas definir a data da rota e clicar no botão ok.

6.6.2. Diante destas informações selecionadas serão exibidas as rotas no mapa com as cores correspondentes a cada serviço. São eles:

6.6.2.1.Serviço Prestado –Branca

6.6.2.2. Técnico em deslocamento – Azul claro

6.6.2.3. Serviço Iniciado – Azul escuro

6.6.2.4. Serviço baixado no prazo produtivo - verde

6.6.2.5. Serviço baixado fora do prazo improdutivo – verde claro

6.6.2.6. Serviço baixado fora do prazo produtivo – vermelho

6.6.2.7. Serviço baixado fora do prazo improdutivo – lilás

6.6.2.8. Serviço atrasado – Laranja

6.6.2.9. Serviço Paralisado - Amarelo

6.6.2.10. Técnico Ausente – Cinza

6.6.3. Para visualizar detalhes quanto a rota o usuário deve selecionar qual rota deseja visualizar, podendo ser a prevista e/ou a realizada. Após selecionar será exibida uma linha do tempo contemplando todas as ordens de serviços agendada. Ao clicar sobre o número correspondente a OS será exibido os seguintes campos:


6.6.3.1.Endereço;

6.6.3.2.Nome do cliente;

6.6.3.3. Serviço;

6.6.3.4. Tempo;

6.6.3.5. Tipo de Imóvel;



6.6.4. Nesta tela ainda teremos a opção de clicar no ícone onde será possível visualizar as legendas dos serviços. Tais como:

6.6.4.1.Serviço Prestado –Branca
6.6.4.2. Técnico em deslocamento – Azul claro
6.6.4.3. Serviço Iniciado – Azul escuro
6.6.4.4. Serviço baixado no prazo produtivo - verde
6.6.4.5. Serviço baixado fora do prazo improdutivo – verde claro
6.6.4.6. Serviço baixado fora do prazo produtivo – vermelho
6.6.4.7. Serviço baixado fora do prazo improdutivo – lilás
6.6.4.8. Serviço atrasado – Laranja
6.6.4.9. Serviço Paralisado - Amarelo
6.6.4.10. Técnico Ausente – Cinza

6.7.Alterações do Aniel Touch.

6.7.1. Diante deste projeto de roteirização faz-se necessário a inclusão de um ícone correspondente a roteirização no painel de serviço do aniel touch.



7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nem sempre esta sessão se faz necessária, é usada para não deixar o documento vago sem uminha de fim. Aqui pode ser adicionado um parágrafo de conclusão sobre tudo que foi mencionado, conforme um termo de abertura do projeto. Seja objetivo.