

PROGRAMAÇÃO WEB I

CSS Parte 4

Formatação Básica de Textos

Domine fontes, unidades relativas (rem/em), pesos, espaçamentos, alinhamentos e transformações tipográficas na prática.

Módulo 01

Famílias de Fontes, Tamanhos e Unidades de Medida

Famílias de Fontes: `font-family` & Fallbacks

EXEMPLO: PILHAS DE FONTES (FALLBACKS)

```
/* 1. Fonte Serifada (Clássica) */  
.titulo-serif {  
  font-family: 'Merriweather', Georgia, serif;  
}  
  
/* 2. Fonte Sem Serifa (Moderna) */  
.texto-sans {  
  font-family: 'Plus Jakarta Sans', Arial, sans-serif;  
}  
  
/* 3. Fonte Monoespçada (Código) */  
.codigo-mono {  
  font-family: 'JetBrains Mono', monospace;  
}
```

A RENDERIZAÇÃO NA TELA

1. Serif (`Merriweather`)

Tipografia com serifa para títulos editoriais.

2. Sans-Serif (`Plus Jakarta Sans`)

Tipografia limpa ideal para interfaces digitais.

3. Monospace (`JetBrains Mono`)

```
const mensagem = "Largura fixa por caractere";
```


Tamanho de Fonte: px vs rem vs em

EXEMPLO: UNIDADES DE MEDIDA

```
/* Medida Fixa (Não escala com o usuário) */  
.texto-pixel {  
  font-size: 16px;  
}  
  
/* Medida Relativa à Raiz HTML (Recomendado) */  
/* 1.5rem = 1.5 * 16px (padrão) = 24px */  
.subtitulo-rem {  
  font-size: 1.5rem;  
}  
  
/* Medida Relativa ao Elemento Pai */  
.destaque-em {  
  font-size: 1.2em;  
}
```

COMPARAÇÃO DE ESCALA VISÍVEL

Fixa (16px) Rígida no navegador

Texto em 16px exatos.

Acessível (1.5rem = 24px) Escala com o usuário

Texto em 1.5rem (24px)

Pesos e Estilos: `font-weight` & `font-style`

EXEMPLO: PESOS NUMÉRICOS E ITÁLICO

```
/* Pesos comuns: 300 (Light), 400 (Regular) */  
.texto-leve {  
  font-weight: 300;  
}  
  
/* 700 (Bold / Negrito) */  
.texto-negrito {  
  font-weight: 700;  
}  
  
/* Estilo Itálico */  
.citacao-italica {  
  font-style: italic;  
}
```

B HIERARQUIA VISUAL POR PESO

`font-weight: 300` (Fina / Light)

`font-weight: 400` (Padrão / Regular)

`font-weight: 700` (Negrito / Bold)

`font-weight: 800 + font-style: italic`

Módulo 02

Espaçamento, Alinhamento e Estilização de Parágrafos

Altura de Linha e Espaçamento: `line-height`

EXEMPLO: LEGIBILIDADE E RESPIRO

```
/* Ruim: Linhas muito juntas (1.0 ou 1.1) */  
.texto-apertado {  
  line-height: 1.0;  
}  
  
/* Ideal para leitura longa: 1.5 a 1.6 */  
.paragrafo-ideal {  
  line-height: 1.6;  
  letter-spacing: 0.5px;  
}
```

≡ COMPARAÇÃO DE CONFORTO VISUAL

`line-height: 1.0` Cansativo

A formatação adequada de textos é essencial na web. Linhas muito grudadas dificultam a transição do olhar do leitor de uma linha para a próxima.

`line-height: 1.6` Ideal

A formatação adequada de textos é essencial na web. O espaçamento proporcional cria um fluxo de leitura extremamente confortável.

Alinhamento Horizontal: `text-align`

EXEMPLO: ALINHAMENTO DE PARÁGRAFOS

```
.texto-esquerda { text-align: left; }  
.texto-centro   { text-align: center; }  
.texto-direita  { text-align: right; }  
.texto-justificado { text-align: justify; }
```

☰ EFEITO PRÁTICO NOS BLOCOS

left (Padrão)

Alinhado à esquerda na tela.

center (Títulos)

Centralizado

right (Datas/Valores)

22 de Julho, 2026

justify (Jornalístico)

Distribui o texto ajustando as margens laterais.

Transformação e Decoração de Texto

EXEMPLO: TRANSFORMAÇÕES E SUBLINHADOS

```
/* Caixa Alta / Maiúsculas */  
.caixa-alta {  
  text-transform: uppercase;  
}  
  
/* Decoração: Sublinhado e Riscado */  
.link-destaque {  
  text-decoration: underline;  
}  
.preco-antigo {  
  text-decoration: line-through;  
}
```

🔗 RENDERIZAÇÃO VISUAL

text-transform: uppercase

CABEÇALHO EM CAIXA ALTA

text-decoration: line-through vs underline

R\$199,00 R\$99,00

Propriedade Atalho: **font** Shorthand

EXEMPLO: CONSOLIDAÇÃO EM 1 LINHA

```
/* Sintaxe: font: style weight size/line-height family */  
  
/* Declaração Curta Única: */  
.cartao-titulo {  
  font: italic 700 1.4rem/1.5 'Plus Jakarta Sans', sans-serif;  
}
```

⚡ RESULTADO DO SHORTHAND NA TELA

Título estilizado com itálico, negrito 700, tamanho 1.4rem e altura de linha 1.5 em uma única regra CSS.

Módulo 03

Práticas Recomendadas e Exercício em Sala

Atividades Práticas

Aplicação hands-on das propriedades de tipografia e formatação de textos em CSS.

Prática 1 (Demonstração)

- Configuração da pilha de fontes base no `body`.
- Ajuste do tamanho de títulos principais em `rem`.
- Aplicação de `line-height: 1.6` no corpo da página para máxima legibilidade.

Prática 2 (Exercício do Aluno)

- Estilizar um artigo de blog definindo títulos em negrito (`700`).
- Utilizar `text-transform: uppercase` em categorias.
- Aplicar `letter-spacing` e alinhamento responsivo nos parágrafos.