



CSS parte 1

Introdução ao CSS

A IMPORTÂNCIA DO CSS



A IMPORTÂNCIA DO CSS

O QUE É CSS?

- É usada para personalização visual de um site.



A IMPORTÂNCIA DO CSS

O QUE É CSS?

- É usada para personalização visual de um site.
- Servem para otimizar o conteúdo das páginas e permitir uma apresentação mais amigável para o usuário.



A IMPORTÂNCIA DO CSS

O QUE É CSS?

- É usada para personalização visual de um site.
- Servem para otimizar o conteúdo das páginas e permitir uma apresentação mais amigável para o usuário.



A IMPORTÂNCIA DO CSS

COMO SERIAM AS COISAS SEM O CSS?

com CSS



sem CSS

[Ir para menu](#) [para conteúdo principal](#) [para redação](#)

globo.com

Menu



Acesse sua conta
ou cadastre-se grátis



g1



O Globo



Valor



ge



Cartola



WEB DEVELOPER
EXTENSION



RELAÇÃO DO CSS COM O HTML



RELAÇÃO DO CSS COM O HTML

CONTROLE DOS BOXES

o CSS permite controlar os boxes delimitados por cada tag HTML

```
<h1>Trecho da Bíblia</h1>  
<p>Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso! Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar".</p>
```

Trecho da Bíblia

Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso!
Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar".



RELAÇÃO DO CSS COM O HTML

CONTROLE DOS BOXES

o CSS permite controlar os boxes delimitados por cada tag HTML

```
<h1>Trecho da Bíblia</h1>  
<p>Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso! Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar".</p>
```

Trecho da Bíblia

Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso! Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar".

RELAÇÃO DO CSS COM O HTML

CONTROLE DOS BOXES

o CSS permite controlar os boxes delimitados por cada tag HTML

Boxes são as áreas delimitadoras de espaço dos elementos definidos pela tag.

```
<h1>Trecho da Bíblia</h1>  
<p>Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso! Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar".</p>
```

Trecho da Bíblia

Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso! Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar".


RELAÇÃO DO CSS COM O HTML

CONTROLE DOS BOXES

o CSS permite controlar os boxes delimitados por cada tag HTML

```
<h1>Trecho da Bíblia</h1>  
<p>Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso! Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar".</p>
```

Boxes são as áreas delimitadoras de espaço dos elementos definidos pela tag.



Cada tag visual delimita um box.

RELAÇÃO DO CSS COM O HTML

CONTROLE DOS BOXES

o CSS permite controlar os boxes delimitados por cada tag HTML

```
<h1>Trecho da Bíblia</h1>  
<p>Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso! Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar".</p>
```

Trecho da Bíblia

Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso! Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar".

Os boxes definidos pelas tag podem ser dos tipos:



RELAÇÃO DO CSS COM O HTML

CONTROLE DOS BOXES

o CSS permite controlar os boxes delimitados por cada tag HTML

```
<h1>Trecho da Bíblia</h1>  
<p>Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso! Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar".</p>
```

Trecho da Bíblia

Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso! Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar".

Os boxes definidos pelas tag podem ser dos tipos:

- **BLOCK LEVEL** - ocupam todo o espaço horizontal.



RELAÇÃO DO CSS COM O HTML

CONTROLE DOS BOXES

o CSS permite controlar os boxes delimitados por cada tag HTML

```
<h1>Trecho da Bíblia</h1>  
<p>Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso! Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar".</p>
```

Trecho da Bíblia

Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso! Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar".

Os boxes definidos pelas tag podem ser dos tipos:

- **BLOCK LEVEL** - ocupam todo o espaço horizontal.
- **INLINE** - compartilham o espaço horizontal.



RELAÇÃO DO CSS COM O HTML

ELEMENTOS *BLOCK LEVEL*

São elementos cujos boxes **ocupam todo** o espaço horizontal.

```
<h1>Trecho</h1>  
<h1>Trecho</h1>
```

Trecho
Trecho



RELAÇÃO DO CSS COM O HTML

ELEMENTOS *BLOCK LEVEL*

São elementos cujos boxes **ocupam todo** o espaço horizontal.

```
<h1>Trecho</h1>  
<h1>Trecho</h1>
```

Trecho


Trecho

RELAÇÃO DO CSS COM O HTML

ELEMENTOS *BLOCK LEVEL*

São elementos cujos boxes **ocupam todo** o espaço horizontal.

```
<h1>Trecho</h1>  
<h1>Trecho</h1>
```




**Apesar de ambos caberem na mesma linha,
o box ocupa todo o espaço horizontal.**


RELAÇÃO DO CSS COM O HTML

ELEMENTOS *BLOCK LEVEL*

São elementos cujos boxes **ocupam todo** o espaço horizontal.



Isso acontece porque a tag `<h1>` é **BLOCK LEVEL**.



RELAÇÃO DO CSS COM O HTML

ELEMENTOS *INLINE*

São elementos cujos boxes **compartilham** o espaço horizontal.

```
  

```



RELAÇÃO DO CSS COM O HTML

ELEMENTOS *INLINE*

São elementos cujos boxes **compartilham** o espaço horizontal.

```
  

```




RELAÇÃO DO CSS COM O HTML

ELEMENTOS *INLINE*

São elementos cujos boxes **compartilham** o espaço horizontal.

```
  

```



**Ambos caberem e ocupam a mesma linha.
O box compartilha o espaço horizontal.**


RELAÇÃO DO CSS COM O HTML

ELEMENTOS *INLINE*

São elementos cujos boxes **compartilham** o espaço horizontal.

```
  

```



Isso acontece porque a tag é INLINE.

RELAÇÃO DO CSS COM O HTML

EXEMPLO DE *BLOCK LEVEL* E *INLINE*

<h1>Trecho da Bíblia</h1>

<p>Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso! Não se apavore nem desanime, pois o <i>Senhor</i>, o seu Deus, estará com você por onde você andar".</p>

Trecho da Bíblia

Não fui eu que **ordenei** a você? Seja forte e corajoso! Não se apavore nem desanime, pois o *Senhor*, o seu Deus, estará com você por onde você andar".

RELAÇÃO DO CSS COM O HTML

EXEMPLO DE *BLOCK LEVEL* E *INLINE*

<h1>Trecho da Bíblia</h1>

<p>Não fui eu que **ordenei** a você? Seja forte e corajoso! Não se apavore nem desanime, pois o **<i>Senhor</i>**, o seu Deus, estará com você por onde você andar".**</p>**

Trecho da Bíblia

Não fui eu que **ordenei** a você? Seja forte e corajoso! Não se apavore nem desanime, pois o **Senhor**, o seu Deus, estará com você por onde você andar".

As tags **<h1>** e **<p>** são **BLOCK LEVEL**.

RELAÇÃO DO CSS COM O HTML

EXEMPLO DE *BLOCK LEVEL* E *INLINE*

```
<h1>Trecho da Bíblia</h1>
```

```
<p>Não fui eu que <b>ordenei</b> a você? Seja forte e corajoso! Não se apavore nem desanime, pois o <i>Senhor</i>, o seu Deus, estará com você por onde você andar".</p>
```

Trecho da Bíblia

Não fui eu que **ordenei** a você? Seja forte e corajoso! Não se apavore nem desanime, pois o *Senhor*, o seu Deus, estará com você por onde você andar".

As tags **** e **<i>** são **INLINE**.

RELAÇÃO DO CSS COM O HTML

O QUE O CSS PODE ESTILIZAR?

Os boxes de todas as tags visuais:

- largura e altura;
- bordas (cor, tamanho e estilo);
- cor de fundo;
- imagens;
- posição na tela.



RELAÇÃO DO CSS COM O HTML

O QUE O CSS PODE ESTILIZAR?

Textos:

- fonte;
- tamanho;
- cor;
- estilo(negrito, itálico, uppercase,...).



RELAÇÃO DO CSS COM O HTML

O QUE O CSS PODE ESTILIZAR?

Outros elementos:

- estilos de listas;
- tabelas;
- formulários.



ESTRUTURA DO CSS



ESTRUTURA DO CSS

DEFINIÇÃO DAS REGRAS



ESTRUTURA DO CSS

DEFINIÇÃO DAS REGRAS

O CSS associa regras de estilo às tags HTML.

```
h1{  
    color: red;  
    text-decoration: underline;  
}
```



ESTRUTURA DO CSS

DEFINIÇÃO DAS REGRAS

O CSS associa regras de estilo às tags HTML.

ISSO É UMA REGRA CSS



```
h1{  
  color: red;  
  text-decoration: underline;  
}
```


ESTRUTURA DO CSS

DEFINIÇÃO DAS REGRAS

O CSS associa regras de estilo às tags HTML.

As regras são formadas por 2 partes:

```
h1{  
    color: red;  
    text-decoration: underline;  
}
```



ESTRUTURA DO CSS

DEFINIÇÃO DAS REGRAS

O CSS associa regras de estilo às tags HTML.

As regras são formadas por 2 partes:

SELETOR



```
h1{  
  color: red;  
  text-decoration: underline;  
}
```

ESTRUTURA DO CSS

DEFINIÇÃO DAS REGRAS

O CSS associa regras de estilo às tags HTML.

As regras são formadas por 2 partes:

SELETOR



```
h1{  
  color: red;  
  text-decoration: underline;  
}
```

Define a qual elemento HTML a regra será aplicada.

ESTRUTURA DO CSS

DEFINIÇÃO DAS REGRAS

O CSS associa regras de estilo às tags HTML.

As regras são formadas por 2 partes:

DECLARAÇÃO

```
h1{  
  color: red;  
  text-decoration: underline;  
}
```

DECLARAÇÃO




ESTRUTURA DO CSS

DEFINIÇÃO DAS REGRAS

O CSS associa regras de estilo às tags HTML.

As regras são formadas por 2 partes:



Define como a REGRA É FORMADA.

ESTRUTURA DO CSS

DECLARAÇÃO

É definida em 2 partes separadas por ":" dois pontos:

```
h1{  
    color: red;  
    text-decoration: underline;  
}
```



ESTRUTURA DO CSS

DECLARAÇÃO

É definida em 2 partes separadas por ":" dois pontos:

PROPRIEDADE

```
h1{  
  color: red;  
  text-decoration: underline;  
}
```




ESTRUTURA DO CSS

DECLARAÇÃO

É definida em 2 partes separadas por ":" dois pontos:

PROPRIEDADE

```
h1{  
  color: red;  
  text-decoration: underline;  
}
```



Característica que será alterada no seletor (na tag HTML).




ESTRUTURA DO CSS

DECLARAÇÃO

É definida em 2 partes separadas por ":" dois pontos:

PROPRIEDADE

```
h1{  
  color: red;  
  text-decoration: underline;  
}
```



Neste caso, a cor da tag <h1>



ESTRUTURA DO CSS

DECLARAÇÃO

É definida em 2 partes separadas por ":" dois pontos:

VALOR

```
h1{  
  color:red;  
  text-decoration: underline;  
}
```



ESTRUTURA DO CSS

DECLARAÇÃO

É definida em 2 partes separadas por ":" dois pontos:

VALOR

```
h1{  
  color:red;  
  text-decoration: underline;  
}
```



Determina a intensidade ou o valor da alteração.

ESTRUTURA DO CSS

DECLARAÇÃO

É definida em 2 partes separadas por ":" dois pontos:

VALOR

```
h1{  
  color:red;  
  text-decoration: underline;  
}
```

Neste caso, definimos o “vermelho” como valor para a cor.

ESTRUTURA DO CSS

REGRA COM VÁRIAS DECLARAÇÕES

Uma regra pode conter várias declarações associadas
Devem que separadas por ";" ponto e vírgula.

```
h1{  
    color: red;  
    text-decoration: underline;  
}
```




ESTRUTURA DO CSS

REGRA COM VÁRIAS DECLARAÇÕES

Uma regra pode conter várias declarações associadas
Devem que separadas por ";" ponto e vírgula.

DUAS DECLARAÇÕES PARA A REGRA

```
h1{  
  color: red;  
  text-decoration: underline;  
}
```



ESTRUTURA DO CSS

REGRA COM VÁRIAS DECLARAÇÕES

Uma regra pode conter várias declarações associadas
Devem que separadas por ";" ponto e vírgula.

CINCO DECLARAÇÕES PARA A REGRA

```
h1{  
    color: red;  
    text-decoration: underline;  
    text-transform: capitalize;  
    box-sizing: border-box;  
    text-overflow: clip;  
}
```



ESTRUTURA DO CSS

REGRA COM VÁRIAS DECLARAÇÕES

Uma regra pode conter várias declarações associadas
Devem que separadas por ";" ponto e vírgula.

AS MESMAS CINCO DECLARAÇÕES PARA A REGRA

```
h1{  
  color:red; text-decoration:underline; text-transform:capitalize; box-sizing:border-box; text-overflow:clip;  
}
```


ESTRUTURA DO CSS

UMA REGRA PARA VÁRIOS SELETORES

É possível aplicar 1 mesmo conjunto de declarações a 2 ou mais seletores. Usa-se a "," vírgula.



ESTRUTURA DO CSS

UMA REGRA PARA VÁRIOS SELETORES

É possível aplicar 1 mesmo conjunto de declarações a 2 ou mais seletores. Usa-se a "," vírgula.

```
h1, p{  
    color: red;  
    text-decoration: underline;  
}
```




ESTRUTURA DO CSS

UMA REGRA PARA VÁRIOS SELETORES

É possível aplicar 1 mesmo conjunto de declarações a 2 ou mais seletores. Usa-se a "," vírgula.

REGRA PARA DOIS SELETORES. AS TAGS <h1> E <p>.



```
h1, p {  
  color: red;  
  text-decoration: underline;  
}
```

ESTRUTURA DO CSS

UMA REGRA PARA VÁRIOS SELETORES

É possível aplicar 1 mesmo conjunto de declarações a 2 ou mais seletores. Usa-se a "," vírgula.

ESTAS DECLARAÇÕES SERÃO APLICADAS A AMBOS OS SELETORES.

```
h1, p{  
  color: red;  
  text-decoration: underline;  
}
```



ESTRUTURA DO CSS

UMA REGRA PARA VÁRIOS SELETORES

É possível aplicar 1 mesmo conjunto de declarações a 2 ou mais seletores. Usa-se a "," vírgula.

```
h1{  
    color: red;  
    text-decoration: underline;  
}  
p{  
    color: red;  
    text-decoration: underline;  
}
```

Sem o uso desse recurso seria necessário criar duas regras.



FORMAS DE INCORPORAÇÃO



FORMAS DE INCORPORAÇÃO

AS 3 FORMAS

A linguagem CSS pode ser incorporada ao HTML de 3 formas:



FORMAS DE INCORPORAÇÃO

AS 3 FORMAS

A linguagem CSS pode ser incorporada ao HTML de 3 formas:

- CSS Externo
- CSS Interno
- CSS Inline



FORMAS DE INCORPORAÇÃO

CSS EXTERNO

A forma mais comum.



FORMAS DE INCORPORAÇÃO

CSS EXTERNO

A forma mais comum.

Regras escritas em um arquivo separado em formato ".css" (folha de estilos).



FORMAS DE INCORPORAÇÃO

CSS EXTERNO

A forma mais comum.

Regras escritas em um arquivo separado em formato ".css" (folha de estilos).

```
<html>
  <head>
    ...
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
  </head>
  <body>
    <h1>Trecho da Bíblia</h1>
    <p>Não fui eu que <b>ordenei</b> a você?
    Seja forte e corajoso! Não se apavore nem
    desanime, pois o <i>Senhor</i>, o seu Deus,
    estará com você por onde você andar".</p>
  </body>
</html>
```

index.html

```
h1{
  color: red;
  text-decoration: underline;
}
```

style.css



FORMAS DE INCORPORAÇÃO

CSS EXTERNO

A forma mais comum.

Regras escritas em um arquivo separado em formato ".css" (folha de estilos).

```
<html>
  <head>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
  </head>
  <body>
    <h1>Trecho da Bíblia</h1>
    <p>Não fui eu que <b>ordenei</b> a você?
    Seja forte e corajoso! Não se apavore nem
    desanime, pois o <i>Senhor</i>, o seu Deus,
    estará com você por onde você andar".</p>
  </body>
</html>
```

index.html

A tag <link> é necessária para referenciar o arquivo CSS externo.

```
h1{
  color: red;
  text-decoration: underline;
}
```

style.css



FORMAS DE INCORPORAÇÃO

CSS EXTERNO


Possibilidade de reuso.



FORMAS DE INCORPORAÇÃO

CSS EXTERNO


Possibilidade de reuso.



FORMAS DE INCORPORAÇÃO

CSS EXTERNO

Possibilidade de reuso.



**Um mesmo conjunto de regras CSS
pode ser aplicado à várias páginas HTML**

FORMAS DE INCORPORAÇÃO

CSS EXTERNO

A tag <link>:

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```



FORMAS DE INCORPORAÇÃO

CSS EXTERNO

A tag <link>:

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

O atributo “rel” define o tipo de relacionamento do link.
Neste caso, um link para uma folha de estilos.

FORMAS DE INCORPORAÇÃO

CSS EXTERNO

A tag <link>:

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

O atributo “href” define o endereço do arquivo .css externo.



FORMAS DE INCORPORAÇÃO

CSS INTERNO

As regras são escritas no próprio arquivo ".html".



FORMAS DE INCORPORAÇÃO

CSS INTERNO

Dentro da tag `<style>...</style>`



FORMAS DE INCORPORAÇÃO

CSS INTERNO

Dentro da tag `<style>...</style>`

```
<html>
  <head>
    ...
    <style>
      h1{
        color: red;
        text-decoration: underline;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Trecho da Bíblia</h1>
    <p>Não fui eu ... </p>
  </body>
</html>
```

index.html



FORMAS DE INCORPORAÇÃO

CSS INTERNO

Dentro da tag `<style>...</style>`

```
<html>
  <head>
    ...
    <style>
      h1{
        color: red;
        text-decoration: underline;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Trecho da Bíblia</h1>
    <p>Não fui eu ... </p>
  </body>
</html>
```

index.html



FORMAS DE INCORPORAÇÃO

CSS INTERNO

Dentro da tag `<style>...</style>`

```
<html>
  <head>
    ...
    <style>
      h1{
        color: red;
        text-decoration: underline;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Trecho da Bíblia</h1>
    <p>Não fui eu ... </p>
  </body>
</html>
```

A tag `<style>` é colocada dentro da tag `<head>`

index.html



FORMAS DE INCORPORAÇÃO

CSS INTERNO

Dentro da tag `<style>...</style>`

```
<html>
  <head>
    ...
    <style>
      h1{
        color: red;
        text-decoration: underline;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Trecho da Bíblia</h1>
    <p>Não fui eu ... </p>
  </body>
</html>
```

index.html

O escopo da tag `<style>` não suporta código HTML!
Deve-se escrever apenas regras CSS!



FORMAS DE INCORPORAÇÃO

CSS INTERNO

Dentro da tag `<style>...</style>`

```
<html>
  <head>
    ...
    <style>
      h1{
        color: red;
        text-decoration: underline;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Trecho da Bíblia</h1>
    <p>Não fui eu ... </p>
  </body>
</html>
```

index.html

Não há necessidade de usar a tag `<link>`



FORMAS DE INCORPORAÇÃO

CSS INTERNO

Dentro da tag `<style>...</style>`

```
<html>
  <head>
    ...
    <style>
      h1{
        color: red;
        text-decoration: underline;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Trecho da Bíblia</h1>
    <p>Não fui eu ... </p>
  </body>
</html>
```

index.html

**A incorporação INTERNA
é recomendada para poucas regras!**



FORMAS DE INCORPORAÇÃO

CSS INLINE

As regras são escritas dentro da própria tag (dentro do arquivo ".html").



FORMAS DE INCORPORAÇÃO

CSS INLINE

Usa-se o atributo "style" na tag alvo.



FORMAS DE INCORPORAÇÃO

CSS INLINE

Usa-se o atributo "style" na tag alvo.

```
<html>
  <head>
    ...
  </head>
  <body>
    <h1 style="color:red; margin:10px;">Texto</h1>
    <p>Não fui eu ... </p>
  </body>
</html>
```

index.html



FORMAS DE INCORPORAÇÃO

CSS INLINE

Usa-se o atributo "style" na tag alvo.

```
<html>
  <head>
    ...
  </head>
  <body>
    <h1 style="color:red; margin:10px;">Texto</h1>
    <p>Não fui eu ... </p>
  </body>
</html>
```

index.html



FORMAS DE INCORPORAÇÃO

CSS INLINE

Usa-se o atributo "style" na tag alvo.

```
<html>
  <head>
    ...
  </head>
  <body>
    <h1 style="color:red; margin:10px;">Texto</h1>
    <p>Não fui eu ... </p>
  </body>
</html>
```

index.html

“a tag <h1> recebe as **declarações**
como **valor** do atributo”

FORMAS DE INCORPORAÇÃO

CSS INLINE

Raio-x na incorporação INLINE:



FORMAS DE INCORPORAÇÃO

CSS INLINE

Raio-x na incorporação INLINE:

```
<h1 style="color:red; margin:10px;">
```



FORMAS DE INCORPORAÇÃO

CSS INLINE

Raio-x na incorporação INLINE:

```
<h1 style="color:red; margin:10px;">
```

As declarações são colocadas entre as aspas duplas
do valor do atributo style.



FORMAS DE INCORPORAÇÃO

CSS INLINE

Raio-x na incorporação INLINE:

```
<h1 style="color:red; margin:10px;">
```

Observe como o código CSS não possui aspas duplas!



FORMAS DE INCORPORAÇÃO

CSS INLINE

Raio-x na incorporação INLINE:

```
<h1 style="color:red;margin:10px;">
```

Essa é uma declaração CSS



FORMAS DE INCORPORAÇÃO

CSS INLINE

Raio-x na incorporação INLINE:

```
<h1 style="color:red;margin:10px;">
```

Essa é outra declaração CSS



FORMAS DE INCORPORAÇÃO

CSS INLINE

Raio-x na incorporação INLINE:

```
<h1 style="color:red; margin:10px;">
```

A própria tag é o equivalente ao seletor.



PRÁTICA 1

Professor faz e aluno copia:

Codificar uma simples página *loren ipsum*, com Título<h1> e texto<p> e criar seletores para alterar as cores dos textos e as fontes.

Começar com incorporação externa e alterar as formas de incorporação do CSS.

