



CSS parte 3

Cores

PROPRIEDADES BÁSICAS DE CORES EM CSS



PROPRIEDADES BÁSICAS DE CORES EM CSS

PROPRIEDADES “*COLOR*” E “*BACKGROUND-COLOR*”

As propriedades básicas para a atribuição de cores em CSS são "color" e "background-color".



PROPRIEDADES BÁSICAS DE CORES EM CSS

PROPRIEDADES “*COLOR*” E “*BACKGROUND-COLOR*”

As propriedades básicas para a atribuição de cores em CSS são "color" e "background-color".

```
h1{  
    color:azure;  
    background-color:black;  
}
```



PROPRIEDADES BÁSICAS DE CORES EM CSS

PROPRIEDADES “*COLOR*” E “*BACKGROUND-COLOR*”

As propriedades básicas para a atribuição de cores em CSS são "color" e "background-color".

Altera a cor dos textos do elemento HTML.

```
h1{  
  color:azure;  
  background-color:black;  
}
```



PROPRIEDADES BÁSICAS DE CORES EM CSS

PROPRIEDADES “COLOR” E “BACKGROUND-COLOR”

As propriedades básicas para a atribuição de cores em CSS são "color" e "background-color".

```
h1{  
    color:azure;  
    background-color:black;  
}
```

Altera a cor de fundo do box do elemento HTML



PROPRIEDADES BÁSICAS DE CORES EM CSS

PROPRIEDADES “COLOR” E “BACKGROUND-COLOR”

As propriedades básicas para a atribuição de cores em CSS são "color" e "background-color".

```
h1{  
    color:azure;  
    background-color:black;  
}
```

Excelente uso para visualizar os limites de área de cada elemento.



PROPRIEDADES BÁSICAS DE CORES EM CSS

PROPRIEDADES “COLOR” E “BACKGROUND-COLOR”

As propriedades básicas para a atribuição de cores em CSS são "color" e "background-color".

```
<body>
  <h1>Página de exemplo</h1>
  <p>
    Este é um texto parágrafo.
    <b class="tx1">Texto com ênfase</b>.
  </p>
</body>
```

```
h1{
  color:azure;
  background-color:black;
}
```

```
p{
  color:blueviolet;
  background-color:aquamarine;
}
```

Página de exemplo

Este é um texto parágrafo. **Texto com ênfase.**



PROPRIEDADES BÁSICAS DE CORES EM CSS

PROPRIEDADES “COLOR” E “BACKGROUND-COLOR”

As propriedades básicas para a atribuição de cores em CSS são "color" e "background-color".

```
<body>
  <h1>Página de exemplo</h1>
  <p>
    Este é um texto parágrafo.
    <b class="tx1">Texto com ênfase</b>.
  </p>
</body>
```

```
h1{
  color:azure;
  background-color:black;
}
```

```
p{
  color:blueviolet;
  background-color:aquamarine;
}
```

Página de exemplo

Este é um texto parágrafo. **Texto com ênfase.**



PROPRIEDADES BÁSICAS DE CORES EM CSS

PROPRIEDADES “COLOR” E “BACKGROUND-COLOR”

As propriedades básicas para a atribuição de cores em CSS são "color" e "background-color".

```
<body>
  <h1>Página de exemplo</h1>
  <p>
    Este é um texto parágrafo.
    <b class="tx1">Texto com ênfase</b>.
  </p>
</body>
```

```
h1{
  color:azure;
  background-color:black;
}
```

```
p{
  color:blueviolet;
  background-color:aquamarine;
}
```

Página de exemplo

Este é um texto parágrafo. Texto com ênfase.



PROPRIEDADES BÁSICAS DE CORES EM CSS

PROPRIEDADES “*COLOR*” E “*BACKGROUND-COLOR*”

Existem outras propriedade menos utilizadas:

- “border-color”
- “text-shadow”
- “text-decoration-color”
- “caret-color”
- ...



PROPRIEDADES BÁSICAS DE CORES EM CSS

PROPRIEDADES “*COLOR*” E “*BACKGROUND-COLOR*”

Existem outras propriedade menos utilizadas:

- “border-color”
- “text-shadow”
- “text-decoration-color”
- “caret-color”
- ...

É POSSÍVEL APLICAR CORES EM TODAS ELAS



PROPRIEDADES BÁSICAS DE CORES EM CSS

FORMAS DE ATRIBUIÇÃO DAS CORES

As principais formas de atribuição das cores em CSS:

- RGB
- HEX
- por nome.



PROPRIEDADES BÁSICAS DE CORES EM CSS

FORMAS DE ATRIBUIÇÃO DAS CORES

As principais formas de atribuição das cores em CSS:

- RGB
- HEX
- por nome.

VAMOS ANALISAR CADA UMA DELAS!



ATRIBUIÇÃO DE CORES EM RGB



ATRIBUIÇÃO DE CORES EM RGB

O PADRÃO RGB


As cores na tela do computador são formadas pela mistura de 3 cores básicas:



ATRIBUIÇÃO DE CORES EM RGB

O PADRÃO RGB

As cores na tela do computador são formadas pela mistura de 3 cores básicas:



RED - VERMELHO


GREEN - VERDE

BLUE - AZUL

ATRIBUIÇÃO DE CORES EM RGB

O PADRÃO RGB

As cores na tela do computador são formadas pela mistura de 3 cores básicas:



RED - VERMELHO

GREEN - VERDE

BLUE - AZUL

A COR É CRIADA A PARTIR DA MISTURA DESSES 3 COMPONENTES!

ATRIBUIÇÃO DE CORES EM RGB

COMO APLICAR?

Atribuídas às propriedades CSS por meio do valor “`rgb(red, green, blue)`”.



ATRIBUIÇÃO DE CORES EM RGB

COMO APLICAR?

Atribuídas às propriedades CSS por meio do valor “rgb(red, green, blue)”.


```
rgb(red, green, blue)
```



ATRIBUIÇÃO DE CORES EM RGB

COMO APLICAR?

Atribuídas às propriedades CSS por meio do valor “rgb(red, green, blue)”.



**CADA COMPONENTE DE COR POSSUI 256 INTENSIDADES
NO INTERVALO DE 0-255**

ATRIBUIÇÃO DE CORES EM RGB

COMO APLICAR?

Exemplos:

`rgb(255, 0, 0)`

VERMELHO PURO



ATRIBUIÇÃO DE CORES EM RGB

COMO APLICAR?

Exemplos:

`rgb(255, 0, 0)`

VERMELHO PURO

`rgb(0, 255, 0)`

VERDE PURO



ATRIBUIÇÃO DE CORES EM RGB

COMO APLICAR?

Exemplos:

`rgb(255, 0, 0)`

VERMELHO PURO

`rgb(0, 255, 0)`

VERDE PURO

`rgb(0, 0, 255)`

AZUL PURO



ATRIBUIÇÃO DE CORES EM RGB

COMO APLICAR?

Exemplos:

`rgb(255, 0, 0)`

VERMELHO PURO

`rgb(0, 255, 0)`

VERDE PURO

`rgb(0, 0, 255)`

AZUL PURO

`rgb(125, 125, 125)`

CINZA



ATRIBUIÇÃO DE CORES EM RGB

COMO APLICAR?

Exemplos:

`rgb(255, 0, 0)`

VERMELHO PURO

`rgb(0, 255, 0)`

VERDE PURO

`rgb(0, 0, 255)`

AZUL PURO

`rgb(125, 125, 125)`

CINZA

`rgb(255, 255, 0)`

AMARELO



ATRIBUIÇÃO DE CORES EM RGB

COMO APLICAR?

Exemplo prático:

```
<body>
  <h1>Página de exemplo</h1>
  <p>
    Este é um texto parágrafo.
    <b class="tx1">Texto com ênfase</b>.
  </p>
</body>
```

```
p{
  color:rgb(150,25,30);
  background-color:rgb(255,200,120);
}
```

Página de exemplo

Este é um texto parágrafo. **Texto com ênfase.**



ATRIBUIÇÃO DE CORES EM RGB

COMO APLICAR?

Exemplo prático:

```
<body>
  <h1>Página de exemplo</h1>
  <p>
    Este é um texto parágrafo.
    <b class="tx1">Texto com ênfase</b>.
  </p>
</body>
```

```
p{
  color:rgb(150,25,30);
  background-color:rgb(255,200,120);
}
```

MOstrar NO
W3SCHOOLS

Página de exemplo

Este é um texto parágrafo. **Texto com ênfase.**



ATRIBUIÇÃO DE CORES EM HEX



ATRIBUIÇÃO DE CORES EM HEX

O PADRÃO HEX

Utiliza uma representação de números hexadecimais.

Formada por 16 símbolos: **0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,a,b,c,d,e,f**



ATRIBUIÇÃO DE CORES EM HEX

O PADRÃO HEX

Utiliza uma representação de números hexadecimais.

Formada por 16 símbolos: **0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,a,b,c,d,e,f**

Decimal	8	9	10	11	...	165	166	167	168	...	238	239	240	241	242
Hexadecimal	8	9	A	B	...	A5	A6	A7	A8	...	EE	EF	F0	F1	F2



ATRIBUIÇÃO DE CORES EM HEX

COMO APLICAR?

Atribuídas às propriedades CSS por meio do padrão "#rrggbb"



ATRIBUIÇÃO DE CORES EM HEX

COMO APLICAR?

Atribuídas às propriedades CSS por meio do padrão "#rrggbb"


A diagram showing the format of a hex color code. The text "#rrggbb" is displayed on a light gray rectangular background. The '#' is purple, the first 'r' is red, the second 'r' is red, the first 'g' is green, the second 'g' is green, the first 'b' is blue, and the second 'b' is blue. This illustrates that 'rr' represents red, 'gg' represents green, and 'bb' represents blue.

#rrggbb

ATRIBUIÇÃO DE CORES EM HEX

COMO APLICAR?

Atribuídas às propriedades CSS por meio do padrão "#rrggbb"




**CADA COMPONENTE DE COR POSSUI 256 INTENSIDADES
NO INTERVALO DE 00-ff**

ATRIBUIÇÃO DE CORES EM HEX

COMO APLICAR?

Atribuídas às propriedades CSS por meio do padrão "#rrggbb"



**CADA COMPONENTE DE COR POSSUI 256 INTENSIDADES
NO INTERVALO DE 00-ff**

**COMO O INTERVALO DE 0-f POSSUI 16 SÍMBOLOS,
O INTERVALO DE 00-ff PERMITE 256 COMBINAÇÕES POSSÍVEIS.**

ATRIBUIÇÃO DE CORES EM HEX

COMO APLICAR?

Exemplos:

#ff0000

VERMELHO PURO



ATRIBUIÇÃO DE CORES EM HEX

COMO APLICAR?

Exemplos:

#ff0000

VERMELHO PURO

#00ff00

VERDE PURO



ATRIBUIÇÃO DE CORES EM HEX

COMO APLICAR?

Exemplos:

#ff0000

VERMELHO PURO

#00ff00

VERDE PURO

#0000ff

AZUL PURO



ATRIBUIÇÃO DE CORES EM HEX

COMO APLICAR?

Exemplos:

#ff0000

VERMELHO PURO

#00ff00

VERDE PURO

#0000ff

AZUL PURO

#888888

CINZA



ATRIBUIÇÃO DE CORES EM HEX

COMO APLICAR?

Exemplos:

#ff0000

VERMELHO PURO

#00ff00

VERDE PURO

#0000ff

AZUL PURO

#888888

CINZA

#ffff00

AMARELO



ATRIBUIÇÃO DE CORES EM HEX

COMO APLICAR?

Exemplo prático:

```
<body>
  <h1>Página de exemplo</h1>
  <p>
    Este é um texto parágrafo.
    <b class="tx1">Texto com ênfase</b>.
  </p>
</body>
```

```
p{
  color:#ffe0c6;
  background-color:#1c559f;
}
```

Página de exemplo

Este é um texto parágrafo. **Texto com ênfase.**



ATRIBUIÇÃO DE CORES EM HEX

COMO APLICAR?

Exemplo prático:

```
<body>
  <h1>Página de exemplo</h1>
  <p>
    Este é um texto parágrafo.
    <b class="tx1">Texto com ênfase</b>.
  </p>
</body>
```

```
p{
  color:#ffe0c6;
  background-color:#1c559f;
}
```

MOstrar NO
W3SCHOOLS

Página de exemplo

Este é um texto parágrafo. **Texto com ênfase.**



ATRIBUIÇÃO DE CORES POR NOME



ATRIBUIÇÃO DE CORES POR NOME

NOMES PREDEFINIDOS

Utiliza alguns nome predefinidos para facilitar a identificação das cores.
São limitadas.



ATRIBUIÇÃO DE CORES POR NOME

NOMES PREDEFINIDOS

Utiliza alguns nome predefinidos para facilitar a identificação das cores.

São limitadas.

Chocolate #D2691E	Coral #FF7F50	CornflowerBlue #6495ED
Cornsilk #FFF8DC	Crimson #DC143C	Cyan #00FFFF
DarkBlue #00008B	DarkCyan #008B8B	DarkGoldenRod #B8860B



ATRIBUIÇÃO DE CORES POR NOME

NOMES PREDEFINIDOS

Exemplo prático:

```
<body>  
  <h1>Página de exemplo</h1>  
  <p>  
    Este é um texto parágrafo.  
    <b class="tx1">Texto com ênfase</b>.  
  </p>  
</body>
```

```
p{  
  color:chartreuse;  
  background-color:brown;  
}
```

Página de exemplo

Este é um texto parágrafo. **Texto com ênfase.**



TRANSPARÊNCIA NAS CORES




TRANSPARÊNCIA NAS CORES

COMO FUNCIONA?

O CSS permite a utilização de um percentual de transparência nas cores.

Função suportada por todos os navegadores modernos.



TRANSPARÊNCIA NAS CORES

POR VALOR RGB (RGBA)

Atribuídas às propriedades CSS por meio do valor “rgba(red, green, blue, alpha)”.



TRANSPARÊNCIA NAS CORES

POR VALOR RGB (RGBA)

Atribuídas às propriedades CSS por meio do valor “rgba(red, green, blue, alpha)”.

```
rgba(red, green, blue, alpha)
```



TRANSPARÊNCIA NAS CORES

POR VALOR RGB (RGBA)

Atribuídas às propriedades CSS por meio do valor “rgba(red, green, blue, alpha)”.

rgba(red, green, blue, alpha)

↑
COMPONENTE DE COR
VARIA DE 0-255



TRANSPARÊNCIA NAS CORES

POR VALOR RGB (RGBA)

Atribuídas às propriedades CSS por meio do valor “rgba(red, green, blue, alpha)”.

rgba(red, green, blue, alpha)

COMPONENTE ALPHA (OPACIDADE)
VARIA DE 0-1



TRANSPARÊNCIA NAS CORES

POR VALOR RGB (RGBA)

Atribuídas às propriedades CSS por meio do valor “rgba(red, green, blue, alpha)”.

rgba(red, green, blue, alpha)

**COMPONENTE ALPHA (OPACIDADE)
VARIA DE 0-1**

0 = INVISÍVEL

0.5 = 50% TRANSPARENTE

1 = OPACO



TRANSPARÊNCIA NAS CORES

POR VALOR RGB (RGBA)

```
<body>  
  <p class="t1">Fundo opaco.</p>  
  <p class="t2">Fundo pouco transparente.</p>  
  <p class="t3">Fundo muito transparente.</p>  
</body>
```

```
.t1{  
  background-color:rgba(100, 255, 200,1);  
}  
.t2{  
  background-color:rgba(100, 255, 200,0.6);  
}  
.t3{  
  background-color:rgba(100, 255, 200,0.2);  
}
```

Fundo opaco.

Fundo pouco transparente.

Fundo muito transparente.



TRANSPARÊNCIA NAS CORES

POR VALOR RGB (RGBA)

```
<body>  
  <p class="t1">Fundo opaco.</p>  
  <p class="t2">Fundo pouco transparente.</p>  
  <p class="t3">Fundo muito transparente.</p>  
</body>
```

```
.t1{  
  background-color:rgba(100, 255, 200,1);  
}  
.t2{  
  background-color:rgba(100, 255, 200,0.6);  
}  
.t3{  
  background-color:rgba(100, 255, 200,0.2);  
}
```

**MOstrar NO
W3SCHOOLS**

Fundo opaco.

Fundo pouco transparente.

Fundo muito transparente.



TRANSPARÊNCIA NAS CORES

POR VALOR HEXADECIMAL

Atribuídas às propriedades CSS por meio do padrão "#rrggbb**aa**".



TRANSPARÊNCIA NAS CORES

POR VALOR HEXADECIMAL

Atribuídas às propriedades CSS por meio do padrão "#rrggbb**aa**".

A diagram showing the structure of a hex color code with transparency. The text "#rrggbbaa" is displayed where the first two pairs of letters are grey, the third pair is blue, and the final two letters are bold black. The entire text is set against a light grey rectangular background.

#rrggbb**aa**

TRANSPARÊNCIA NAS CORES

POR VALOR HEXADECIMAL

Atribuídas às propriedades CSS por meio do padrão "#rrggbb**aa**".



**COMPONENTES DE COR
VARIA DE 00-ff**

TRANSPARÊNCIA NAS CORES

POR VALOR HEXADECIMAL

Atribuídas às propriedades CSS por meio do padrão "#rrggbb**aa**".



COMPONENTE ALPHA (OPACIDADE)
TAMBÉM VARIA DE 00-ff

TRANSPARÊNCIA NAS CORES

POR VALOR HEXADECIMAL

Atribuídas às propriedades CSS por meio do padrão "#rrggbb**aa**".



COMPONENTE ALPHA (OPACIDADE)
TAMBÉM VARIA DE 00-ff

00 = INVISÍVEL

80 = 50% TRANSPARENTE

ff = OPACO



TRANSPARÊNCIA NAS CORES

POR VALOR HEXADECIMAL

```
<body>  
  <p class="t1">Fundo opaco.</p>  
  <p class="t2">Fundo pouco transparente.</p>  
  <p class="t3">Fundo muito transparente.</p>  
</body>
```

```
.t1{  
  background-color:#646cff;  
}  
.t2{  
  background-color:#646cff99;  
}  
.t3{  
  background-color:#646cff39;  
}
```

Fundo opaco.

Fundo pouco transparente.

Fundo muito transparente.



TRANSPARÊNCIA NAS CORES

POR VALOR HEXADECIMAL

```
<body>  
  <p class="t1">Fundo opaco.</p>  
  <p class="t2">Fundo pouco transparente.</p>  
  <p class="t3">Fundo muito transparente.</p>  
</body>
```

```
.t1{  
  background-color:#646cff;  
}  
.t2{  
  background-color:#646cff99;  
}  
.t3{  
  background-color:#646cff39;  
}
```

**MOstrar NO
W3SCHOOLS**

Fundo opaco.

Fundo pouco transparente.

Fundo muito transparente.



FORMAÇÃO DE CORES EM HSL




FORMAÇÃO DE CORES EM HSL

DEFINIÇÃO

Um modelo extra para a formação de cores baseado em 3 componentes:

- **Hue:** que representa o matiz da cor.
- **Saturation:** representa a saturação da cor
- **Lightness:** representa a luminosidade (clara ou escura)



FORMAÇÃO DE CORES EM HSL

HUE

Hue é um termo coloquial que, em tradução, significa Matiz.



**COMPONENTE QUE IRÁ DEFINIR O MATIZ DE COR.
ESCALA QUE VAI DO VERMELHO AO VERMELHO.**

FORMAÇÃO DE CORES EM HSL

SATURATION

Representa a quantidade de cinza na mistura da cor.



**COMPONENTE QUE IRÁ DEFINIR A SATURAÇÃO DE COR.
ESCALA QUE VAI DO CINZA À COR PURA.**

FORMAÇÃO DE CORES EM HSL

LIGHTNESS

Representa a quantidade de branco ou preto na mistura da cor.



**COMPONENTE QUE IRÁ DEFINIR O QUÃO CLARA OU ESCURA SERÁ A COR
ESCALA QUE VAI DO PRETO AO BRANCO.**

FORMAÇÃO DE CORES EM HSL

UTILIZAÇÃO

Muito útil para formação de tons pastéis (tons dessaturados)



FORMAÇÃO DE CORES EM HSL

UTILIZAÇÃO

Muito útil para formação de tons pastéis (tons dessaturados)

Lemon
Chello

Peaches &
Cream

Water
Melon

Coral
Reef

Musk
Mist

Marsh
Mallow

Dusty
Pink

Lilac
Lace

African
Violet

Frosty
Lake

Duck
Egg

Baby
Blue

Powder
Blue

Spearmint

Teal
Breeze




FORMAÇÃO DE CORES EM HSL

DEFINIÇÃO

Um modelo extra para a formação de cores baseado em 3 componentes:

- **Hue:** que representa o matiz da cor.
- **Saturation:** representa a saturação da cor
- **Lightness:** representa a luminosidade (clara ou escura)

**MOSTRAR NO
W3SCHOOLS**



PRÁTICA 1

Aluno faz sozinho:

Evoluir a prática da aula de tabelas "HTML_05" (modelos de iphone). Estilizar as tabelas com cores de fundo e de textos (incorporação externa).

