



CSS parte 5

Boxes - As Caixas Delimitadoras


INTRODUÇÃO



INTRODUÇÃO

TRATAMENTO DOS BOXES

O CSS trata cada elemento HTML como se ele existisse em sua própria caixa.



INTRODUÇÃO

TAMANHO DOS BOXES

O tamanho dos boxes são delimitados por padrão para conter os elementos que eles englobam.



INTRODUÇÃO

TAMANHO DOS BOXES

O tamanho dos boxes são delimitados por padrão para conter os elementos que eles englobam.

Texto dentro da `<div>`.

Texto dentro do `<span>`. Texto dentro do `<span>`.



INTRODUÇÃO

TAMANHO DOS BOXES

Para definir dimensões personalizadas para os boxes, usa-se as propriedades "width" e "height".



INTRODUÇÃO

TAMANHO DOS BOXES

Para definir dimensões personalizadas para os boxes, usa-se as propriedades "width" e "height".

Texto dentro da `<div>`.

Texto dentro do
`<span>`.

Texto dentro do
`<span>`.

INTRODUÇÃO

PROPRIEDADES "WIDTH" E "HEIGHT"

Permitem ajustar, respectivamente, a largura e altura dos boxes.



INTRODUÇÃO

PROPRIEDADES "WIDTH" E "HEIGHT"

Permitem ajustar, respectivamente, a largura e altura dos boxes.

Unidades de medidas:

- **Pixels** - unidade absoluta.



INTRODUÇÃO

PROPRIEDADES "WIDTH" E "HEIGHT"

Permitem ajustar, respectivamente, a largura e altura dos boxes.

Unidades de medidas:

- **Pixels** - unidade absoluta.
- **Percentual '%'** - relativa à dimensão da janela do browser ou à dimensão do box no qual ele está contido



INTRODUÇÃO

PROPRIEDADES "WIDTH" E "HEIGHT"

Permitem ajustar, respectivamente, a largura e altura dos boxes.

Unidades de medidas:

- **Pixels** - unidade absoluta.
- **Percentual** '%' - relativa à dimensão da janela do browser ou à dimensão do box no qual ele está contido

MOSTRAR EXEMPLO DO ARQUIVO “exemplo_01.html”




LIMITANDO AS DIMENSÕES



LIMITANDO AS DIMENSÕES

LIMITANDO A LARGURA


- Realizada pelas propriedades "*min-width*" e "*max-width*".



LIMITANDO AS DIMENSÕES

LIMITANDO A LARGURA


- Realizada pelas propriedades "*min-width*" e "*max-width*".
- Úteis para garantir que o conteúdo dos boxes se mantenham legíveis após redimensionamento.



LIMITANDO AS DIMENSÕES

LIMITANDO A LARGURA

- Realizada pelas propriedades "*min-width*" e "*max-width*".
- Úteis para garantir que o conteúdo dos boxes se mantenham legíveis após redimensionamento.




Usados em situações de responsividade



LIMITANDO AS DIMENSÕES

LIMITANDO A LARGURA

- Realizada pelas propriedades "*min-width*" e "*max-width*".
- Úteis para garantir que o conteúdo dos boxes se mantenham legíveis após redimensionamento.



Usados em situações de responsividade

MOSTRAR NO ARQUIVO
"exemplo_02.html"



LIMITANDO AS DIMENSÕES

LIMITANDO A ALTURA

- Realizada pelas propriedades "*min-height*" e "*max-height*"
- Muito utilizado com a tag `<p>`, para limitar expansão vertical de parágrafos.



LIMITANDO AS DIMENSÕES

LIMITANDO A ALTURA

- Realizada pelas propriedades "*min-height*" e "*max-height*"
- Muito utilizado com a tag <p>, para limitar expansão vertical de parágrafos.

Possui abundância de
sistema imunológico **sem**
cardiovasculares...

Possui abundância de
sistema imunológico **com**
cardiovasculares...

uso do "*max-height*"



LIMITANDO AS DIMENSÕES

LIMITANDO A ALTURA

- Realizada pelas propriedades "*min-height*" e "*max-height*"
- Muito utilizado com a tag <p>, para limitar expansão vertical de parágrafos.

Possui abundância de
sistema imunológico
cardiovasculares...

sem

Possui abundância de
sistema imunológico
cardiovasculares...

com

uso do "*max-height*"

Rico em vitaminas B

sem

Rico em vitaminas B

com

uso do "*min-height*"



LIMITANDO AS DIMENSÕES

LIMITANDO A ALTURA

- Realizada pelas propriedades "*min-height*" e "*max-height*"
- Muito utilizado com a tag <p>, para limitar expansão vertical de parágrafos.

Possui abundância de
sistema imunológico
cardiovasculares...

sem

Possui abundância de
sistema imunológico
cardiovasculares...

com

uso do "*max-height*"

Rico em vitaminas B

sem

Rico em vitaminas B

com

uso do "*min-height*"

MOSTRAR NO ARQUIVO
"exemplo_03.html"



LIMITANDO AS DIMENSÕES

OVERFLOW

- Especifica o que fazer se o conteúdo for maior que os limites do box.



LIMITANDO AS DIMENSÕES

OVERFLOW

- Especifica o que fazer se o conteúdo for maior que os limites do box.
- Especificado pela propriedade "overflow", que possui 3 valores:
 - **"hidden"**: omite todo o conteúdo que ultrapassa o box.
 - **"visible"**: valor padrão. Mostra todo conteúdo que ultrapassa o box.
 - **"scroll"**: adiciona uma scrollbar para realizar a rolagem do conteúdo



LIMITANDO AS DIMENSÕES

OVERFLOW

- Especifica o que fazer se o conteúdo for maior que os limites do box
- Especificado pela propriedade "overflow", que possui 3 valores:
 - "**hidden**": omite todo o conteúdo que ultrapassa o box.
 - "**visible**": valor padrão. Mostra todo conteúdo que ultrapassa o box.
 - "**scroll**": adiciona uma scrollbar para realizar a rolagem do conteúdo

MOSTRAR EXEMPLO DO ARQUIVO "exemplo_03.html"



BORDAS, MARGENS E PREENCHIMENTOS



BORDAS, MARGENS E PREENCHIMENTOS

INTRODUÇÃO

São propriedades que permitem controlar a aparência dos boxes.



BORDAS, MARGENS E PREENCHIMENTOS

INTRODUÇÃO

São propriedades que permitem controlar a aparência dos boxes.

- As bordas são controladas pela família de propriedades "***border***"
- As margens são controladas pela família "***margin***"
- Os preenchimentos são controlados pela família "***padding***"



BORDAS, MARGENS E PREENCHIMENTOS

INTRODUÇÃO

São propriedades que permitem controlar a aparência dos boxes.



BORDAS, MARGENS E PREENCHIMENTOS

FAMÍLIA “*border*”


Permite controlar como são desenhadas as delimitações das bordas de um box.



BORDAS, MARGENS E PREENCHIMENTOS

FAMÍLIA “*border*”

Permite controlar como são desenhadas as delimitações das bordas de um box.



BORDAS, MARGENS E PREENCHIMENTOS

FAMÍLIA “*margin*”


Permite controlar espaçamentos para fora dos boxes. Com os boxes vizinhos.



BORDAS, MARGENS E PREENCHIMENTOS

FAMÍLIA “margin”

Permite controlar espaçamentos para fora dos boxes. Com os boxes vizinhos.



BORDAS, MARGENS E PREENCHIMENTOS

FAMÍLIA “padding”


Permite controlar os espaçamentos para dentro do box.



BORDAS, MARGENS E PREENCHIMENTOS

FAMÍLIA “padding”

Permite controlar os espaçamentos para dentro do box.



BORDAS



BORDAS

A PROPRIEDADE "*border-width*"

Define a espessura da borda:



BORDAS

A PROPRIEDADE "*border-width*"

Define a espessura da borda:

```
border-width:2px;
```



```
border-width:5px;
```



```
border-width:10px;
```



BORDAS

A PROPRIEDADE "*border-style*"

Define o estilo da borda:



BORDAS

A PROPRIEDADE "*border-style*"

Define o estilo da borda:

`border-style:solid;`

Este é o Box 1.

`border-style:dashed;`

Este é o Box 1.

`border-style:double;`

Este é o Box 1.

`border-style:dotted;`

Este é o Box 1.

BORDAS

A PROPRIEDADE "*border-style*"

Define o estilo da borda:

`border-style:groove;`

Este é o Box 1.

`border-style:inset;`

Este é o Box 1.

`border-style:ridge;`

Este é o Box 1.

`border-style:outset;`

Este é o Box 1.

BORDAS

A PROPRIEDADE "*border-color*"

Define a cor da borda:



BORDAS

A PROPRIEDADE "*border-color*"

Define a cor da borda:

```
border-color:#ffffff;
```



```
border-color:#ff3376;
```



```
border-color:#1264da;
```



BORDAS

ABREVIACÃO COM A PROPRIEDADE "*border*".

Permite simplificar a aplicação das propriedades (***shorthand***)




BORDAS


ABREVIACÃO COM A PROPRIEDADE "*border*".

Permite simplificar a aplicação das propriedades (***shorthand***)

```
border: 6px dashed #000000;
```



```
border: 9px double greenyellow;
```



BORDAS

BORDAS ARREDONDADAS COM "*border-radius*"


Permite a aplicação de arredondamento nas bordas do box.



BORDAS

BORDAS ARREDONDADAS COM "*border-radius*"

Permite a aplicação de arredondamento nas bordas do box.



COISAS INTERESSANTES



Join my newsletter

You like articles of the blog? Sign up for updates via email.

Subscribe

BORDAS

COISAS INTERESSANTES

Halvah chocolate brownie gingerbread marzipan. Cookie candy gummi bears icing croissant liquorice macaroon muffin. Lemon drops apple pie fruit cake chocolate cake pecan pie powder. Ice cream pudding sorbet sesame snaps pastry lollipop chocolate.



Gradient border on just the horizontal sides

Gradient border on just the vertical sides



MARGENS



MARGENS

A PROPRIEDADE "*margin-top*"

Define a margem superior:



MARGENS

A PROPRIEDADE "*margin-top*"

Define a margem superior:

```
.box2{  
  margin-top:20px;  
}
```

Este é o Box 1.

Este é o Box 2.

```
.box2{  
  margin-top:40px;  
}
```

Este é o Box 1.

Este é o Box 2.



MARGENS

A PROPRIEDADE "*margin-left*"

Define a margem esquerda:




MARGENS


A PROPRIEDADE "*margin-left*"

Define a margem esquerda:

```
.box2{  
  margin-left:20px;  
}
```



```
.box2{  
  margin-left:40px;  
}
```



MARGENS

A PROPRIEDADE "*margin-bottom*"

Define a margem inferior:




MARGENS


A PROPRIEDADE "*margin-bottom*"

Define a margem inferior:

```
.box2{  
  margin-bottom:20px;  
}
```



```
.box2{  
  margin-bottom:45px;  
}
```



MARGENS

A PROPRIEDADE "*margin-right*"

Define a margem direita:



MARGENS


A PROPRIEDADE "*margin-right*"

Define a margem direita:

```
.box2{  
  margin-right:10px;  
}
```



```
.box2{  
  margin-right:40px;  
}
```



MARGENS

COLAPSO DE MARGENS VERTICAIS

Se dois boxes estiverem um sobre o outro, com a propriedade de margem atribuída, apenas a maior das duas será validada!




MARGENS

COLAPSO DE MARGENS VERTICAIS

Se dois boxes estiverem um sobre o outro, com a propriedade de margem atribuída, apenas a maior das duas será validada!

```
.box1{  
  margin-bottom:20px;  
}  
.box2{  
  margin-top:40px;  
}
```




MARGENS

COLAPSO DE MARGENS VERTICAIS

Se dois boxes estiverem um sobre o outro, com a propriedade de margem atribuída, apenas a maior das duas será validada!

```
.box1{  
  margin-bottom:20px;  
}  
.box2{  
  margin-top:40px;  
}
```




MARGENS

COLAPSO DE MARGENS VERTICAIS

Se dois boxes estiverem um sobre o outro, com a propriedade de margem atribuída, apenas a maior das duas será validada!

```
.box1{  
  margin-bottom:20px;  
}  
.box2{  
  margin-top:40px;  
}
```




A margem menor é automaticamente colapsada!

MARGENS

COLAPSO DE MARGENS VERTICAIS

Se dois boxes estiverem um sobre o outro, com a propriedade de margem atribuída, apenas a maior das duas será validada!

```
.box1{  
  margin-bottom:20px;  
}  
.box2{  
  margin-top:40px;  
}
```



MOSTRAR EXEMPLO DO ARQUIVO “[exemplo_04.html](#)”

PREENCHIMENTOS



PREENCHIMENTOS

A PROPRIEDADE "*padding-top*"

Define o preenchimento superior:



PREENCHIMENTOS

A PROPRIEDADE "*padding-top*"

Define o preenchimento superior:

```
.box1{  
  padding-top:30px;  
}
```



PREENCHIMENTOS

A PROPRIEDADE "*padding-right*"

Define o preenchimento da direita:



PREENCHIMENTOS

A PROPRIEDADE "*padding-right*"

Define o preenchimento da direita:

```
.box1{  
  padding-right:30px;  
}
```



PREENCHIMENTOS

A PROPRIEDADE "*padding-bottom*"

Define o preenchimento inferior:



PREENCHIMENTOS

A PROPRIEDADE "*padding-bottom*"

Define o preenchimento inferior:

```
.box1{  
  padding-bottom:30px;  
}
```



PREENCHIMENTOS

A PROPRIEDADE "*padding-left*"

Define o preenchimento da esquerda:



PREENCHIMENTOS

A PROPRIEDADE "*padding-left*"

Define o preenchimento da esquerda:

```
.box1{  
  padding-left:30px;  
}
```



OUTRAS MODIFICAÇÕES



OUTRAS MODIFICAÇÕES

BOX-SIZING

Descrição



OUTRAS MODIFICAÇÕES

CENTRALIZAÇÃO DE CONTEÚDO

Descrição



OUTRAS MODIFICAÇÕES

MUDANÇA INLINE/BLOCK

Descrição



OUTRAS MODIFICAÇÕES

CAIXAS ESCONDIDAS

Descrição



OUTRAS MODIFICAÇÕES

SOMBRAS DE BOXES

Descrição



PRÁTICA 1

Aluno faz sozinho:

Evoluir a prática da aula de tabelas "HTML_05" (modelos de iphone). Estilizar as tabelas com cores de fundo e de textos (incorporação externa).

