



HTML parte 2

Formatação de Texto

TAGS DE FORMATAÇÃO DE TEXTO



TAGS DE FORMATAÇÃO DE TEXTO

TAGS DE CABEÇALHO

Permitem formatar estrutura de conteúdos (<h1> - <h6>):



TAGS DE FORMATAÇÃO DE TEXTO

TAGS DE CABEÇALHO

Permitem formatar estrutura de conteúdos (<h1> - <h6>):

<h1> ← Representa o tópico descritivo de toda a página. Recomendado apenas 1 por página.



TAGS DE FORMATAÇÃO DE TEXTO

TAGS DE CABEÇALHO

Permitem formatar estrutura de conteúdos (<h1> - <h6>):

<h1> ← Representa o tópico descritivo de toda a página. Recomendado apenas 1 por página.

Início » Blog » Acessibilidade » Texto alternativo: o que é, como elaborar e adicionar Alt Text

Texto alternativo: o que é, como elaborar e adicionar Alt Text



Ana Sofia Gala

17/03/2023

Compartilhar



TAGS DE FORMATAÇÃO DE TEXTO

TAGS DE CABEÇALHO

Permitem formatar estrutura de conteúdos (<h1> - <h6>):

<h1> ← Representa o tópico descritivo de toda a página. Recomendado apenas 1 por página.



Explosão de silo no Paraná acende alerta para prevenção de acidentes em armazéns de grãos

A ocorrência mais comum nesses locais é quando o trabalhador cai e é soterrado pelos grãos.

Por Globo Rural

06/08/2023 08h53 - Atualizado há 2 horas



TAGS DE FORMATAÇÃO DE TEXTO

TAGS DE CABEÇALHO

Permitem formatar estrutura de conteúdos (<h1> - <h6>):

<h1> ← Representa o tópico descritivo de toda a página. Recomendado apenas 1 por página.

[Ricardo Noblat](#) [Perfil](#) [Charges](#) [Artigos](#) [Enquetes](#) [Frases do dia](#)

A polícia letal de estados opostos na política (por Vitor Hugo Soares)

Mês de Julho se foi, na Bahia e em São Paulo, como o diabo gosta

Da Redação

05/08/2023 12:00, atualizado 05/08/2023 12:00

Compartilhar notícia



TAGS DE FORMATAÇÃO DE TEXTO

TAGS DE CABEÇALHO

Permitem formatar estrutura de conteúdos (<h1> - <h6>):

<h2> ← Destinadas ao uso de subtítulos da página. Podem existir vários por página.



TAGS DE FORMATAÇÃO DE TEXTO

TAGS DE CABEÇALHO

Permitem formatar estrutura de conteúdos (<h1> - <h6>):

<h2> ← Destinadas ao uso de subtítulos da página. Podem existir vários por página.

E na programação? Como funciona?

Em programação de computadores, utilizamos as linguagens de programação com o intuito de criar algoritmos.

Em síntese, usamos as linguagens para escrever comandos que explicam ao computador passo a passo, o que ele deve fazer.

- Explicamos quais e como as entradas serão obtidas.
- Como ele deve processar essas entradas.
- E como ele deve exibir a saída gerada pelo programa.

Exercício

Agora que você já consegue visualizar o significado de um algoritmo, certamente está preparado para o exercício abaixo.

Primeiro nível de estruturação de tópicos de uma página.



TAGS DE FORMATAÇÃO DE TEXTO

TAGS DE CABEÇALHO

Permitem formatar estrutura de conteúdos (<h1> - <h6>):

<h2> ← Destinadas ao uso de subtítulos da página. Podem existir vários por página.

E na programação? Como funciona?

Em programação de computadores, utilizamos as linguagens de programação com o intuito de criar algoritmos.

Em síntese, usamos as linguagens para escrever comandos que explicam ao computador passo a passo, o que ele deve fazer.

- Explicamos quais e como as entradas serão obtidas.
- Como ele deve processar essas entradas.
- E como ele deve exibir a saída gerada pelo programa.

Exercício

Agora que você já consegue visualizar o significado de um algoritmo, certamente está preparado para o exercício abaixo.

<h2>E na programação? Como funciona?</h2>

<p>Em programação de computadores, utilizamos as linguagens de programação com o intuito de criar algoritmos.</p>

...

<h2>Exercícios</h2>

<p>

Agora que você já consegue visualizar o significado de um algoritmo, certamente está preparado para o exercício abaixo.

</p>

...



TAGS DE FORMATAÇÃO DE TEXTO

TAGS DE CABEÇALHO

Permitem formatar estrutura de conteúdos (<h1> - <h6>):

Destinadas ao uso para subtópicos de menor importância. Não são muito utilizadas.

<h3>

<h4>

<h5>

<h6>



TAGS DE FORMATAÇÃO DE TEXTO

TAGS DE CABEÇALHO

Permitem formatar estrutura de conteúdos (<h1> - <h6>):



Uso destas tags ajuda na categorização pelos mecanismos de busca - SEO.

Aproximadamente 39.600.000 resultados (0.27 segundos)

O algoritmo é esse conjunto de regras. De maneira geral, ele compreende uma sequência finita de ações executáveis (passos) para resolver um problema, ou no caso mais comum em Ciência da Computação, executar uma tarefa.

 tecnoblog.net
<https://tecnoblog.net> > ... > Aplicativos e Software

O que é algoritmo? - Tecnoblog



TAGS DE FORMATAÇÃO DE TEXTO

TAG DE PARÁGRAFO

Permitem formatar blocos identados de texto.

Colocados entre as tags `<p>` e `</p>`



TAGS DE FORMATAÇÃO DE TEXTO

TAG DE PARÁGRAFO

Permitem formatar blocos identados de texto.

Colocados entre as tags `<p>` e `</p>`

E na programação? Como funciona?

Em programação de computadores, utilizamos as linguagens de programação com o intuito de criar algoritmos.

Em síntese, usamos as linguagens para escrever comandos que explicam ao computador passo a passo, por etapa, o que ele deve fazer.

- Explicamos quais e como as entradas serão obtidas.
- Como ele deve processar essas entradas.
- E como ele deve exibir a saída gerada pelo programa.

Exercício

Agora que você já consegue visualizar o significado de um algoritmo, certamente está preparado para o exercício abaixo.

`<h2>E na programação? Como funciona?</h2>`

`<p>Em programação de computadores, utilizamos as linguagens de programação com o intuito de criar algoritmos.</p>`

...

`<h2>Exercícios</h2>`

`<p>`

Agora que você já consegue visualizar o significado de um algoritmo, certamente está preparado para o exercício abaixo.

`</p>`

...



TAGS DE FORMATAÇÃO DE TEXTO

TAG DE PARÁGRAFO

Permitem formatar blocos identados de texto.

Colocados entre as tags `<p>` e `</p>`

E na programação? Como funciona?

Em programação de computadores, utilizamos as linguagens de programação com o intuito de criar algoritmos.

Em síntese, usamos as linguagens para escrever comandos que explicam ao computador passo a passo, o que ele deve fazer.

- Explicamos quais e como as entradas serão obtidas.
- Como ele deve processar essas entradas.
- E como ele deve exibir a saída gerada pelo programa.

Exercício

Agora que você já consegue visualizar o significado de um algoritmo, certamente está preparado para o exercício abaixo.

`<h2>E na programação? Como funciona?</h2>`

`<p>Em programação de computadores, utilizamos as linguagens de programação com o intuito de criar algoritmos.</p>`

...

`<h2>Exercícios</h2>`

`<p>`

Agora que você já consegue visualizar o significado de um algoritmo, certamente está preparado para o exercício abaixo.

`</p>`

...



TAGS DE FORMATAÇÃO DE TEXTO

TAG DE PARÁGRAFO

Permitem formatar blocos identados de texto.

Colocados entre as tags `<p>` e `</p>`

E na programação? Como funciona?

Em programação de computadores, utilizamos as linguagens de programação com o intuito de criar algoritmos.

Em síntese, usamos as linguagens para escrever comandos que explicam ao computador passo a passo, o que ele deve fazer.

- Explicamos quais e como as entradas serão obtidas.
- Como ele deve processar essas entradas.
- E como ele deve exibir a saída gerada pelo programa.

Exercício

Agora que você já consegue visualizar o significado de um algoritmo, certamente está preparado para o exercício abaixo.

`<h2>E na programação? Como funciona?</h2>`

`<p>Em programação de computadores, utilizamos as linguagens de programação com o intuito de criar algoritmos.</p>`

...

`<h2>Exercícios</h2>`

`<p>`

Agora que você já consegue visualizar o significado de um algoritmo, certamente está preparado para o exercício abaixo.

`</p>`

...



TAGS DE FORMATAÇÃO DE TEXTO

TAGS DE FORMATAÇÃO

Permitem estilizar trechos de texto dentro de um parágrafo.

<i>

<sub>

<sup>



TAGS DE FORMATAÇÃO DE TEXTO

TAGS DE FORMATAÇÃO

Permitem estilizar trechos de texto dentro de um parágrafo.

**** ← Torna o trecho negrito.

<i>

<sub>

<sup>



TAGS DE FORMATAÇÃO DE TEXTO

TAGS DE FORMATAÇÃO

Permitem estilizar trechos de texto dentro de um parágrafo.

**** ← **Torna o trecho negrito.**

<i>

`<p>Texto normal - <b>Texto NEGRITO</b>.</p>`

<sub>

Texto normal - **Texto NEGRITO.**

<sup>

TAGS DE FORMATAÇÃO DE TEXTO

TAGS DE FORMATAÇÃO

Permitem estilizar trechos de texto dentro de um parágrafo.

<i>

← **Torna o trecho itálico.**

<sub>

<sup>



TAGS DE FORMATAÇÃO DE TEXTO

TAGS DE FORMATAÇÃO

Permitem estilizar trechos de texto dentro de um parágrafo.

<i>

← **Torna o trecho itálico.**

<sub>

`<p>Texto normal - <i>Texto ITÁLICO</i>.</p>`

<sup>

Texto normal - *Texto ITÁLICO*.

TAGS DE FORMATAÇÃO DE TEXTO

TAGS DE FORMATAÇÃO

Permitem estilizar trechos de texto dentro de um parágrafo.

<i>

<sub> ← Torna o trecho subscrito.

<sup>



TAGS DE FORMATAÇÃO DE TEXTO

TAGS DE FORMATAÇÃO

Permitem estilizar trechos de texto dentro de um parágrafo.

<i>

<sub> ← Torna o trecho subscrito.

<sup>

```
<p>H<sub>2</sub>O.</p>
```

H₂O.



TAGS DE FORMATAÇÃO DE TEXTO

TAGS DE FORMATAÇÃO

Permitem estilizar trechos de texto dentro de um parágrafo.

<i>

<sub>

<sup> ← Torna o trecho sobrescrito.



TAGS DE FORMATAÇÃO DE TEXTO

TAGS DE FORMATAÇÃO

Permitem estilizar trechos de texto dentro de um parágrafo.

`<p>h<sup>2</sup>=c1<sup>2</sup>+c2<sup>2</sup>.</p>`

<i>

$h^2=c1^2+c2^2.$

<sub>

<sup>

← Torna o trecho sobrescrito.



TAGS DE FORMATAÇÃO DE TEXTO

PULOS DE LINHA

Os pulos de linha literais em HTML não possuem eficácia



TAGS DE FORMATAÇÃO DE TEXTO

PULOS DE LINHA

Os pulos de linha literais em HTML não possuem eficácia

```
<h1>Bíblia Sagrada</h1>
```

```
<p>
```

Segue abaixo os primeiros trechos do salmo 23:

O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.

Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas.

Refrigera a minha alma; guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome.

```
</p>
```

Bíblia Sagrada

Segue abaixo os primeiros trechos do salmo 23: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma; guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome.



TAGS DE FORMATAÇÃO DE TEXTO

PULOS DE LINHA

Uso da tag `<br>` - “break row”



TAGS DE FORMATAÇÃO DE TEXTO

PULOS DE LINHA

Uso da tag
 - “break row”

```
<h1>Bíblia Sagrada</h1>
<p>
Segue abaixo os primeiros trechos do salmo 23:
<br>
O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.<br>Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a
águas tranquilas.<br>
Refrigera a minha alma; guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome.
</p>
```

Bíblia Sagrada

Segue abaixo os primeiros trechos do salmo 23:

O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.

Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas.

Refrigera a minha alma; guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome.



TAGS SEMÂNTICAS DE FORMATAÇÃO DE TEXTO



TAGS SEMÂNTICAS DE FORMATAÇÃO DE TEXTO

FORNECEM ESTILIZAÇÃO COM SENTIDO SEMÂNTICO



TAGS SEMÂNTICAS DE FORMATAÇÃO DE TEXTO

FORNECEM ESTILIZAÇÃO COM SENTIDO SEMÂNTICO

Tags para destaque em formatadores de texto:



TAGS SEMÂNTICAS DE FORMATAÇÃO DE TEXTO

FORNECEM ESTILIZAÇÃO COM SENTIDO SEMÂNTICO

Tags para destaque em formatadores de texto:

`<em>` ← Define um trecho enfatizado (em itálico). Alternativa semântica à tag `<i>`.

`<strong>`



TAGS SEMÂNTICAS DE FORMATAÇÃO DE TEXTO

FORNECEM ESTILIZAÇÃO COM SENTIDO SEMÂNTICO

Tags para destaque em formatadores de texto:

`<em>`

`<strong>` ← Define um trecho de grande importância (em negrito). Alternativa semântica à tag `<b>`.



TAGS SEMÂNTICAS DE FORMATAÇÃO DE TEXTO

FORNECEM ESTILIZAÇÃO COM SENTIDO SEMÂNTICO

Tags para citações:

`<blockquote>`

`<q>`



TAGS SEMÂNTICAS DE FORMATAÇÃO DE TEXTO

FORNECEM ESTILIZAÇÃO COM SENTIDO SEMÂNTICO

Tags para citações:

`<blockquote>` ← Usado para fazer citações grandes de fontes externas

`<q>`



TAGS SEMÂNTICAS DE FORMATAÇÃO DE TEXTO

FORNECEM ESTILIZAÇÃO COM SENTIDO SEMÂNTICO

Tags para citações:

`<blockquote>`

← Usado para fazer citações grandes de fontes externas

`<q>`

```
<h1>Bíblia Sagrada</h1>
```

```
<p>Segue abaixo os primeiros trechos do salmo 23:</p>
```

```
<blockquote cite="https://pt.wikipedia.org/wiki/Salmo_23">
```

O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigerar a minha alma; guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome.

```
</blockquote>
```

Bíblia Sagrada

Segue abaixo os primeiros trechos do salmo 23:

O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigerar a minha alma; guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome.



TAGS SEMÂNTICAS DE FORMATAÇÃO DE TEXTO

FORNECEM ESTILIZAÇÃO COM SENTIDO SEMÂNTICO

Tags para citações:

`<blockquote>`

`<q>` ← Usado para fazer citações curtas de fontes externas



TAGS SEMÂNTICAS DE FORMATAÇÃO DE TEXTO

FORNECEM ESTILIZAÇÃO COM SENTIDO SEMÂNTICO

Tags para citações:

<blockquote>

<q> ← Usado para fazer citações curtas de fontes externas

```
<h1>Bíblia Sagrada</h1>
```

```
<p>Segue o primeiro trecho do salmo 23:
```

```
<q>O Senhor é o meu pastor, nada me faltará</q>
```

```
./p>
```

Bíblia Sagrada

Segue o primeiro trecho do salmo 23: “ O Senhor é o meu pastor, nada me faltará ”.



TAGS SEMÂNTICAS DE FORMATAÇÃO DE TEXTO

FORNECEM ESTILIZAÇÃO COM SENTIDO SEMÂNTICO

Outra tags:

<abbr>

<address>



TAGS SEMÂNTICAS DE FORMATAÇÃO DE TEXTO

FORNECEM ESTILIZAÇÃO COM SENTIDO SEMÂNTICO

Outra tags:

`<abbr>` ← Usado para definir abreviações e acrônimos.

`<address>`



TAGS SEMÂNTICAS DE FORMATAÇÃO DE TEXTO

FORNECEM ESTILIZAÇÃO COM SENTIDO SEMÂNTICO

Outra tags:

<abbr> ← Usado para definir abreviações e acrônimos.

<address>

```
<p>A <abbr title="Universidade do Sudoeste da Bahia">UESB</abbr> foi fundada em 1980.</p>
```

A UESB foi fundada em 1980.



TAGS SEMÂNTICAS DE FORMATAÇÃO DE TEXTO

FORNECEM ESTILIZAÇÃO COM SENTIDO SEMÂNTICO

Outra tags:

`<abbr>`

`<address>` ← Usado para definir informações de contatos.



TAGS SEMÂNTICAS DE FORMATAÇÃO DE TEXTO

FORNECEM ESTILIZAÇÃO COM SENTIDO SEMÂNTICO

Outra tags:

`<abbr>`

`<address>` ← Usado para definir informações de contatos.

```
<address>
Silvio Almeida de Oliveira<br>
svliva@gmail.com<br>
Rua das Flores, 564, Centro<br>
Jequié, BA
</address>
```

Silvio Almeida de Oliveira
svliva@gmail.com
Rua das Flores, 564, Centro
Jequié, BA



PRÁTICA 1

Professor faz e aluno assiste no VSCode:

Criar uma um pequeno artigo com todas as tags de formatação como exemplo.



PRÁTICA 2

Aluno faz sozinho:

Escolher um tema e estruturar um artigo com título e subtópicos.

