



HTML parte 5

Trabalhando com tabelas

O QUE SÃO TABELAS?



O QUE SÃO TABELAS?

INFORMAÇÕES APRESENTADAS EM FORMA DE GRADE

Diversas informações precisam ser apresentadas em forma de grade:



O QUE SÃO TABELAS?

INFORMAÇÕES APRESENTADAS EM FORMA DE GRADE

Diversas informações precisam ser apresentadas em forma de grade:

#	Team	GP	W	D	L	GD	PTS
1	Warriors FC	2	2	0	0	5	6
2	YOLO FC	2	2	0	0	4	6
3	Majestic A	2	1	1	0	4	4
4	Fenris	2	1	1	0	1	4

RESULTADOS ESPORTIVOS



O QUE SÃO TABELAS?

INFORMAÇÕES APRESENTADAS EM FORMA DE GRADE

Diversas informações precisam ser apresentadas em forma de grade:

One tail	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0025	0.001	0.0005
Two tails	0.1	0.05	0.02	0.01	0.005	0.002	0.001
df							
1	6.3138	12.7062	31.8205	63.6567	127.3213	318.3088	636.6192
2	2.9200	4.3027	6.9646	9.9248	14.0890	22.3271	31.5991
3	2.3534	3.1824	4.5407	5.8409	7.4533	10.2145	12.9240
4	2.1318	2.7764	3.7469	4.6041	5.5976	7.1732	8.6103
5	2.0150	2.5706	3.3649	4.0321	4.7733	5.8934	6.8688
6	1.9432	2.4469	3.1427	3.7074	4.3168	5.2076	5.9588
7	1.8946	2.3646	2.9980	3.4995	4.0293	4.7853	5.4079

RELATÓRIOS FINANCEIROS



O QUE SÃO TABELAS?

INFORMAÇÕES APRESENTADAS EM FORMA DE GRADE

Diversas informações precisam ser apresentadas em forma de grade:

	8:00 PM	8:30 PM	9:00 PM	9:30 PM	10:00 PM	10:30 PM
ABC	Grey's Anatomy		Scandal		How to Get Away with Murder	
CBS	The Big Bang Theory	Mom	Two and a Half Men	The McCarthys	Elementary	
FOX	Bones		Gracepoint		Local Programming	
NBC	The Biggest Loser		Bad Judge	A to Z	Parenthood	

PROGRAMAÇÕES DE FILMES E TV



O QUE SÃO TABELAS?

INFORMAÇÕES APRESENTADAS EM FORMA DE GRADE

Diversas informações precisam ser apresentadas em forma de grade:

	2019	2020	2021
Assets			
Cash	\$25	\$30	\$28
<i>This is the cash we currently have on hand.</i>			
Checking	\$54	\$56	\$53
<i>Our primary transactional account.</i>			
Savings	\$500	\$650	\$728
<i>Funds set aside for emergencies.</i>			
Total	\$579	\$736	\$809

DADOS ESTATÍSTICOS



O QUE SÃO TABELAS?

ESTRUTURA DE UMA TABELA


Formada por dois eixo:



O QUE SÃO TABELAS?

ESTRUTURA DE UMA TABELA

Formada por dois eixo:



A diagram illustrating the structure of a table. It features a 4x4 grid of cells. To the left of the grid, a red arrow points upwards, labeled 'LINHAS' (Rows) in red. Above the grid, a red arrow points to the right, labeled 'COLUNAS' (Columns) in red.

O QUE SÃO TABELAS?

ESTRUTURA DE UMA TABELA

Célula: interseção entre uma linha e uma coluna

	CÉLULA		

O QUE SÃO TABELAS?

ESTRUTURA DE UMA TABELA

Célula: interseção entre uma linha e uma coluna

<i>CÉLULA</i>	<i>CÉLULA</i>	<i>CÉLULA</i>	<i>CÉLULA</i>
<i>CÉLULA</i>	<i>CÉLULA</i>	<i>CÉLULA</i>	<i>CÉLULA</i>
<i>CÉLULA</i>	<i>CÉLULA</i>	<i>CÉLULA</i>	<i>CÉLULA</i>
<i>CÉLULA</i>	<i>CÉLULA</i>	<i>CÉLULA</i>	<i>CÉLULA</i>

SINTAXE BÁSICA DE UMA TABELA



SINTAXE BÁSICA DE UMA TABELA

CONSTITUÍDA PELAS TAGS `<table>`, `<tr>`, `<td>`, `<th>`



SINTAXE BÁSICA DE UMA TABELA

CONSTITUÍDA PELAS TAGS `<table>`, `<tr>`, `<td>`, `<th>`

Tag `<table>`: delimita o escopo de toda a tabela.

```
<table>  
  <tr>  
    <td>Arroz</td>  
    <td>R$4,69</td>  
  </tr>  
  <tr>  
    <td>Peito de frango</td>  
    <td>R$11,59</td>  
  </tr>  
</table>
```



SINTAXE BÁSICA DE UMA TABELA

CONSTITUÍDA PELAS TAGS <table>, <tr>, <td>, <th>

Tag <tr>: delimita o escopo de cada linha da tabela.

```
<table>  
  <tr>  
    <td>Arroz</td>  
    <td>R$4,69</td>  
  </tr>  
  <tr>  
    <td>Peito de frango</td>  
    <td>R$11,59</td>  
  </tr>  
</table>
```



SINTAXE BÁSICA DE UMA TABELA

CONSTITUÍDA PELAS TAGS <table>, <tr>, <td>, <th>

Tag **<td>**: delimita o conteúdo de cada célula, dentro de cada linha.

```
<table>
  <tr>
    <td>Arroz</td>
    <td>R$4,69</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Peito de frango</td>
    <td>R$11,59</td>
  </tr>
</table>
```



SINTAXE BÁSICA DE UMA TABELA

CONSTITUÍDA PELAS TAGS `<table>`, `<tr>`, `<td>`, `<th>`

Tag `<th>`: similar à `<td>`, mas utilizada para títulos de tabelas

```
<table>
  <tr>
    <th>Produto</th>
    <th>Preço</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Arroz</td>
    <td>R$4,69</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Peito de frango</td>
    <td>R$11,59</td>
  </tr>
</table>
```

Produto	Preço
Arroz	R\$4,69
Peito de frango	R\$11,59

SINTAXE BÁSICA DE UMA TABELA

CONSTITUÍDA PELAS TAGS `<table>`, `<tr>`, `<td>`, `<th>`

Raio-X do código:

```
<table>
  <tr>
    <th>Produto</th>
    <th>Preço</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Arroz</td>
    <td>R$4,69</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Peito de frango</td>
    <td>R$11,59</td>
  </tr>
</table>
```

Produto	Preço
Arroz	R\$4,69
Peito de frango	R\$11,59



SINTAXE BÁSICA DE UMA TABELA

CONSTITUÍDA PELAS TAGS `<table>`, `<tr>`, `<td>`, `<th>`

Raio-X do código:

```
<table>  
  <tr>  
    <th>Produto</th>  
    <th>Preço</th>  
  </tr>  
  <tr>  
    <td>Arroz</td>  
    <td>R$4,69</td>  
  </tr>  
  <tr>  
    <td>Peito de frango</td>  
    <td>R$11,59</td>  
  </tr>  
</table>
```

Produto	Preço
Arroz	R\$4,69
Peito de frango	R\$11,59



SINTAXE BÁSICA DE UMA TABELA

CONSTITUÍDA PELAS TAGS `<table>`, `<tr>`, `<td>`, `<th>`

Raio-X do código:

```
<table>
  <tr>
    <th>Produto</th>
    <th>Preço</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Arroz</td>
    <td>R$4,69</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Peito de frango</td>
    <td>R$11,59</td>
  </tr>
</table>
```

Produto	Preço
Arroz	R\$4,69
Peito de frango	R\$11,59

SINTAXE BÁSICA DE UMA TABELA

CONSTITUÍDA PELAS TAGS `<table>`, `<tr>`, `<td>`, `<th>`

Raio-X do código:

```
<table>
  <tr>
    <th>Produto</th>
    <th>Preço</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Arroz</td>
    <td>R$4,69</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Peito de frango</td>
    <td>R$11,59</td>
  </tr>
</table>
```

Produto	Preço
Arroz	R\$4,69
Peito de frango	R\$11,59



SINTAXE BÁSICA DE UMA TABELA

CONSTITUÍDA PELAS TAGS `<table>`, `<tr>`, `<td>`, `<th>`

Raio-X do código:

```
<table>
  <tr>
    <th>Produto</th>
    <th>Preço</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Arroz</td>
    <td>R$4,69</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Peito de frango</td>
    <td>R$11,59</td>
  </tr>
</table>
```

Produto	Preço
Arroz	R\$4,69
Peito de frango	R\$11,59



SINTAXE BÁSICA DE UMA TABELA

CONSTITUÍDA PELAS TAGS `<table>`, `<tr>`, `<td>`, `<th>`

Raio-X do código:

```
<table>
  <tr>
    <th>Produto</th>
    <th>Preço</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Arroz</td>
    <td>R$4,69</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Peito de frango</td>
    <td>R$11,59</td>
  </tr>
</table>
```

Produto	Preço
Arroz	R\$4,69
Peito de frango	R\$11,59

FAZER EXEMPLO
DE CÓDIGO



EXPANSÃO DE LINHAS E COLUNAS



EXPANSÃO DE LINHAS E COLUNAS

EXPANSÃO DE COLUNAS

Às vezes é necessário que algumas células se expandam por mais de 1 coluna.



EXPANSÃO DE LINHAS E COLUNAS

EXPANSÃO DE COLUNAS

Às vezes é necessário que algumas células se expandam por mais de 1 coluna.

Atributo “**colspan**”.

EXPANSÃO DE LINHAS E COLUNAS

EXPANSÃO DE COLUNAS | RAIO-X

```
<table>
  <tr>
    <th></th>
    <th>15h</th>
    <th>16h</th>
    <th>17h</th>
    <th>18h</th>
  </tr>
  <tr>
    <th>Segunda</th>
    <td colspan="2">Matemática</td>
    <td></td>
    <td></td>
  </tr>
  <tr>
    <th>Sexta</th>
    <td></td>
    <td></td>
    <td colspan="2">Português</td>
  </tr>
</table>
```

	15h	16h	17h	18h
Segunda	Matemática			
Sexta			Português	

EXPANSÃO DE LINHAS E COLUNAS

EXPANSÃO DE COLUNAS | RAIO-X

```
<table>
  <tr>
    <th></th>
    <th>15h</th>
    <th>16h</th>
    <th>17h</th>
    <th>18h</th>
  </tr>
  <tr>
    <th>Segunda</th>
    <td colspan="2">Matemática</td>
    <td></td>
    <td></td>
  </tr>
  <tr>
    <th>Sexta</th>
    <td></td>
    <td></td>
    <td colspan="2">Português</td>
  </tr>
</table>
```

	15h	16h	17h	18h
Segunda	Matemática			
Sexta			Português	

EXPANSÃO DE LINHAS E COLUNAS

EXPANSÃO DE COLUNAS | RAIO-X

```
<table>
  <tr>
    <th></th>
    <th>15h</th>
    <th>16h</th>
    <th>17h</th>
    <th>18h</th>
  </tr>
  <tr>
    <th>Segunda</th>
    <td colspan="2">Matemática</td>
    <td></td>
    <td></td>
  </tr>
  <tr>
    <th>Sexta</th>
    <td></td>
    <td></td>
    <td colspan="2">Português</td>
  </tr>
</table>
```

	15h	16h	17h	18h
Segunda	Matemática			
Sexta			Português	

EXPANSÃO DE LINHAS E COLUNAS

EXPANSÃO DE COLUNAS | RAIO-X

```
<table>
  <tr>
    <th></th>
    <th>15h</th>
    <th>16h</th>
    <th>17h</th>
    <th>18h</th>
  </tr>
  <tr>
    <th>Segunda</th>
    <td colspan="2">Matemática</td>
    <td></td>
    <td></td>
  </tr>
  <tr>
    <th>Sexta</th>
    <td></td>
    <td colspan="2">Português</td>
  </tr>
</table>
```

	15h	16h	17h	18h
Segunda	Matemática			
Sexta			Português	

EXPANSÃO DE LINHAS E COLUNAS

EXPANSÃO DE LINHAS

Às vezes é necessário que algumas células se expandam por mais de 1 linha.



EXPANSÃO DE LINHAS E COLUNAS

EXPANSÃO DE LINHAS

Às vezes é necessário que algumas células se expandam por mais de 1 linha.

Atributo “**rowspan**”.

EXPANSÃO DE LINHAS E COLUNAS

EXPANSÃO DE LINHAS | RAIO-X

```
<table>
  <tr>
    <th></th>
    <th>Globo</th>
    <th>Record</th>
  </tr>
  <tr>
    <th>12h-13h</th>
    <td>Luciano Hulk</td>
    <td rowspan="2">Culto da Tarde</td>
  </tr>
  <tr>
    <th>13h-14h</th>
    <td rowspan="3">Brasil x França</td>
  </tr>
  <tr>
    <th>14h-15h</th>
  </tr>
  <tr>
    <th>15h-16h</th>
    <td>Jornal Record</td>
  </tr>
</table>
```

	Globo	Record
12h-13h	Luciano Hulk	Culto da tarde
13h-14h	Brasil x França	
14h-15h		Esporte total
15h-16h		Jornal Record

EXPANSÃO DE LINHAS E COLUNAS

EXPANSÃO DE LINHAS | RAIO-X

```
<table>
  <tr>
    <th></th>
    <th>Globo</th>
    <th>Record</th>
  </tr>
  <tr>
    <th>12h-13h</th>
    <td>Luciano Hulk</td>
    <td rowspan="2">Culto da Tarde</td>
  </tr>
  <tr>
    <th>13h-14h</th>
    <td rowspan="3">Brasil x França</td>
  </tr>
  <tr>
    <th>14h-15h</th>
    <td>Esporte total</td>
  </tr>
  <tr>
    <th>15h-16h</th>
    <td>Jornal Record</td>
  </tr>
</table>
```

	Globo	Record
12h-13h	Luciano Hulk	Culto da tarde
13h-14h	Brasil x França	
14h-15h		Esporte total
15h-16h		Jornal Record

EXPANSÃO DE LINHAS E COLUNAS

EXPANSÃO DE LINHAS | RAIO-X

```
<table>
  <tr>
    <th></th>
    <th>Globo</th>
    <th>Record</th>
  </tr>
  <tr>
    <th>12h-13h</th>
    <td>Luciano Hulk</td>
    <td rowspan="2">Culto da tarde</td>
  </tr>
  <tr>
    <th>13h-14h</th>
    <td rowspan="3">Brasil x França</td>
  </tr>
  <tr>
    <th>14h-15h</th>
  </tr>
  <tr>
    <th>15h-16h</th>
    <td>Jornal Record</td>
  </tr>
</table>
```

	Globo	Record
12h-13h	Luciano Hulk	Culto da tarde
13h-14h	Brasil x França	
14h-15h		Esporte total
15h-16h		Jornal Record

EXPANSÃO DE LINHAS E COLUNAS

EXPANSÃO DE LINHAS | RAIO-X

```
<table>
  <tr>
    <th></th>
    <th>Globo</th>
    <th>Record</th>
  </tr>
  <tr>
    <th>12h-13h</th>
    <td>Luciano Hulk</td>
    <td rowspan="2">Culto da Tarde</td>
  </tr>
  <tr>
    <th>13h-14h</th>
    <td rowspan="3">Brasil x França</td>
  </tr>
  <tr>
    <th>14h-15h</th>
    <td>Esporte total</td>
  </tr>
  <tr>
    <th>15h-16h</th>
    <td>Jornal Record</td>
  </tr>
</table>
```

	Globo	Record
12h-13h	Luciano Hulk	Culto da tarde
13h-14h	Brasil x França	
14h-15h		Esporte total
15h-16h		Jornal Record

EXPANSÃO DE LINHAS E COLUNAS

EXPANSÃO DE LINHAS | RAIO-X

```
<table>
  <tr>
    <th></th>
    <th>Globo</th>
    <th>Record</th>
  </tr>
  <tr>
    <th>12h-13h</th>
    <td>Luciano Hulk</td>
    <td rowspan="2">Culto da Tarde</td>
  </tr>
  <tr>
    <th>13h-14h</th>
    <td rowspan="3">Brasil x França</td>
  </tr>
  <tr>
    <th>14h-15h</th>
    <td rowspan="2">Esporte total</td>
  </tr>
  <tr>
    <th>15h-16h</th>
    <td>Jornal Record</td>
  </tr>
</table>
```

	Globo	Record
12h-13h	Luciano Hulk	Culto da tarde
13h-14h	Brasil x França	
14h-15h		Esporte total
15h-16h		Jornal Record

EXPANSÃO DE LINHAS E COLUNAS

EXPANSÃO DE LINHAS | RAIO-X

```
<table>
  <tr>
    <th></th>
    <th>Globo</th>
    <th>Record</th>
  </tr>
  <tr>
    <th>12h-13h</th>
    <td>Luciano Hulk</td>
    <td rowspan="2">Culto da Tarde</td>
  </tr>
  <tr>
    <th>13h-14h</th>
    <td rowspan="3">Brasil x França</td>
  </tr>
  <tr>
    <th>14h-15h</th>
  </tr>
  <tr>
    <th>15h-16h</th>
    <td>Jornal Record</td>
  </tr>
</table>
```

	Globo	Record
12h-13h	Luciano Hulk	Culto da tarde
13h-14h	Brasil x França	
14h-15h		Esporte total
15h-16h		Jornal Record

TAGS SEMÂNTICAS DE TABELAS



TAGS SEMÂNTICAS DE TABELAS

TAGS <thead>, <tbody> e <tfoot>

Existem tags que ajudam a separar ***semanticamente*** as 3 principais seções de uma tabela:

- O cabeçalho da tabela: por meio da tag **<thead>**
- O corpo da tabela: por meio da tag **<tbody>**
- O rodapé da tabela: por meio da tag **<tfoot>**

ESSAS TAGS NÃO SÃO OBRIGATÓRIAS. SÃO USADAS PARA ORGANIZAR TABELAS LONGAS



TAGS SEMÂNTICAS DE TABELAS

TAGS <thead>, <tbody> e <tfoot>

Existem tags que ajudam a separar ***semanticamente*** as 3 principais seções de uma tabela:

- O cabeçalho da tabela: por meio da tag **<thead>**
- O corpo da tabela: por meio da tag **<tbody>**
- O rodapé da tabela: por meio da tag **<tfoot>**

SÃO USADAS TAMBÉM PARA FACILITAR A ESTILIZAÇÃO CSS



TAGS SEMÂNTICAS DE TABELAS

EXEMPLO DE USO DAS TAGS SEMÂNTICAS:

```
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>Produto</th>
      <th>Preço</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>Arroz</td>
      <td>R$4,69</td>
    </tr>
  </tbody>
  <tfoot>
    <tr>
      <td>Peito de frango</td>
      <td>R$11,59</td>
    </tr>
  </tfoot>
</table>
```



TAGS SEMÂNTICAS DE TABELAS

EXEMPLO DE USO DAS TAGS SEMÂNTICAS:

```
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>Produto</th>
      <th>Preço</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>Arroz</td>
      <td>RS4,69</td>
    </tr>
  </tbody>
  <tfoot>
    <tr>
      <td>Peito de frango</td>
      <td>RS11,59</td>
    </tr>
  </tfoot>
</table>
```

Não interfere no layout!
Apenas organiza os elementos do cabeçalho.

TAGS SEMÂNTICAS DE TABELAS

EXEMPLO DE USO DAS TAGS SEMÂNTICAS:

```
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>Produto</th>
      <th>Preço</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>Arroz</td>
      <td>R$4,69</td>
    </tr>
  </tbody>
  <tfoot>
    <tr>
      <td>Peito de frango</td>
      <td>R$11,59</td>
    </tr>
  </tfoot>
</table>
```

Não interfere no layout!
Apenas organiza os elementos do corpo.



TAGS SEMÂNTICAS DE TABELAS

EXEMPLO DE USO DAS TAGS SEMÂNTICAS:

```
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>Produto</th>
      <th>Preço</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>Arroz</td>
      <td>R$4,69</td>
    </tr>
  </tbody>
  <tfoot>
    <tr>
      <td>Peito de frango</td>
      <td>R$11,59</td>
    </tr>
  </tfoot>
</table>
```

Não interfere no layout!
Apenas organiza os elementos do rodapé.



ADVERTÊNCIAS



ADVERTÊNCIAS

DEPRECIAÇÃO DO ATRIBUTO “width”

Era a forma correta de ajustar largura da tabela, antes do CSS.

```
<table>
  <tr>
    <th>Produto</th>
    <th>Preço</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Arroz</td>
    <td>R$4,69</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Peito de frango</td>
    <td>R$11,59</td>
  </tr>
</table>
```

Produto	Preço
Arroz	R\$4,69
Peito de frango	R\$11,59



ADVERTÊNCIAS

DEPRECIAÇÃO DO ATRIBUTO “width”

Era a forma correta de ajustar largura da tabela, antes do CSS.

```
<table width=500>
  <tr>
    <th>Produto</th>
    <th>Preço</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Arroz</td>
    <td>R$4,69</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Peito de frango</td>
    <td>R$11,59</td>
  </tr>
</table>
```

Produto	Preço
Arroz	R\$4,69
Peito de frango	R\$11,59



ADVERTÊNCIAS

DEPRECIAÇÃO DO ATRIBUTO “width”

Era a forma correta de ajustar largura da tabela, antes do CSS.

```
<table width=500>
  <tr>
    <th>Produto</th>
    <th>Preço</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Arroz</td>
    <td>R$4,69</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Peito de frango</td>
    <td>R$11,59</td>
  </tr>
</table>
```

Produto	Preço
Arroz	R\$4,69
Peito de frango	R\$11,59

RECOMENDADO NÃO UTILIZAR!



ADVERTÊNCIAS

DEPRECIAÇÃO DO ATRIBUTO “width”

Era a forma correta de ajustar largura da tabela, antes do CSS.

```
<table width=500>
  <tr>
    <th>Produto</th>
    <th>Preço</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Arroz</td>
    <td>R$4,69</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Peito de frango</td>
    <td>R$11,59</td>
  </tr>
</table>
```

Produto	Preço
Arroz	R\$4,69
Peito de frango	R\$11,59

**O MESMO PARA OS OUTROS ATRIBUTOS DE FORMATAÇÃO,
TAIS COMO: “cellpadding”, “cellspacing”, “border” E “bgcolor”**



ADVERTÊNCIAS

DEPRECIAÇÃO SOBRE O USO DE TABELAS

Use tabelas **apenas** para dados tabulares reais!

Não use para diagramar imagens ou criar Layouts!



ADVERTÊNCIAS

DEPRECIAÇÃO SOBRE O USO DE TABELAS

Use tabelas **apenas** para dados tabulares reais!

Não use para diagramar imagens ou criar Layouts!

ADVERTÊNCIAS

DEPRECIAÇÃO SOBRE O USO DE TABELAS

Use tabelas **apenas** para dados tabulares reais!

Não use para diagramar imagens ou criar Layouts!

Segue abaixo a lista das obras que foram apresentadas na décima edição da Semana de Cultura e Arte Moderna do Salão das Artes (X-SCAMSA).



Arte moderna composta por 3 quadros complementares dispostos horizontalmente.

O Artista expressa fortes e precisos traços de perfeição e minimalismo em sua obra.

ADVERTÊNCIAS

DEPRECIAÇÃO SOBRE O USO DE TABELAS

Use tabelas **apenas** para dados tabulares reais!

Não use para diagramar imagens ou criar Layouts!

Segue abaixo a lista das obras que foram apresentadas na décima edição da Semana de Cultura e Arte Moderna do Salão das Artes (X-SCAMSA).



Arte moderna composta por 3 quadros complementares dispostos horizontalmente.

O Artista expressa fortes e precisos traços de perfeição e minimalismo em sua obra.

ADVERTÊNCIAS

DEPRECIAÇÃO SOBRE O USO DE TABELAS

Use tabelas **apenas** para dados tabulares reais!

Não use para diagramar imagens ou criar Layouts!

NUNCA FAÇA ISSO
em projetos reais!

Segue abaixo a lista das obras que foram apresentadas na décima edição da Semana de Cultura e Arte Moderna do Salão das Artes (X-SCAMSA).



Arte moderna composta por 3 quadros complementares dispostos horizontalmente.

O Artista expressa fortes e precisos traços de perfeição e minimalismo em sua obra.



PRÁTICA 1

Aluno faz sozinho:

Construir tabela com as especificações de 5 modelos de iphone. As colunas devem ser:

- Preço,
- Resolução da tela (em pixels).
- Megapixels da câmera,
- Níveis de zoom óptico,
- Horas duração bateria,
- Processador modelo)

Use os atributos "cellspan" e "colspan" se julgar necessário.

