



HTML parte 6

Trabalhando com formulários

O QUE SÃO FORMULÁRIOS?



O QUE SÃO FORMULÁRIOS?

DEFINIÇÃO CONCEITUAL

Elementos com espaços em branco usados para preenchimento e envio de informações para um servidor.



O QUE SÃO FORMULÁRIOS?

DEFINIÇÃO CONCEITUAL

Elementos com espaços em branco usados para preenchimento e envio de informações para um servidor.

Salutation

--None-- ▾

First name:

Last name:

Gender : ☐ Male ☐ Female

Email:

Date of Birth: 

Address :

Submit




VALIDAÇÃO

CONCEITO

Garantem o preenchimento dos *form controls* antes do envio ao servidor.

```
<form>
  <fieldset>
    <legend>Coloque os dados de login</legend>
    <label>E-mail:<br>
    <input type="text" required</label><br>
    <label>Senha:<br>
    <input type="password" required</label><br>
    <br><input type="submit" value="Enviar">
  </fieldset>
</form>
```

o atributo "*required*" permite definir como obrigatório o preenchimento do form control.



A screenshot of a web form titled "Coloque os dados de login". It contains two input fields: "E-mail:" and "Senha:". The "E-mail:" field is empty and has a yellow border. Below it, a white tooltip box with a yellow exclamation mark icon displays the message "Please fill out this field." Below the input fields is a button labeled "Enviar".

O QUE SÃO FORMULÁRIOS?

DEFINIÇÃO CONCEITUAL

Elementos com espaços em branco usados para preenchimento e envio de informações para um servidor.

Salutation

--None-- ▾

First name:

Last name:

Gender : ☐ Male ☐ Female

Email:

Date of Birth: 

Address :

Submit

Coletam dados do usuário em uma página WEB



O QUE SÃO FORMULÁRIOS?

EXEMPLOS

Register

Lorem ipsum dolor sit amet elit. Sapiente sit aut eos consectetur adipisicing.

First Name

e.g. John

Last Name

e.g. Smith

Email Address

e.g. john@your-domain.com

Phone Number

+00 0000 000 0000

Website

e.g. https://google.com

Password

Your Password

Re-type Password

Your Password



Creating an account means you're okay with our [Terms and Conditions](#) and our [Privacy Policy](#).

Register



O QUE SÃO FORMULÁRIOS?

EXEMPLOS

FIND A ROOM

Name *

Phone *

Check-in *

Check-out *

Adults *

Chidren *

☐ No one rejects, dislikes, or avoids pleasure itself.

BOOK ROOM



O QUE SÃO FORMULÁRIOS?

EXEMPLOS

REGISTRATION FORM

First Name

Last Name

Email

Password

Confirm Password


☐ I accept the Terms of Use & Privacy Policy.

REGISTER NOW

A photograph of three young women hugging each other. They are wearing light-colored, translucent raincoats over dark clothing. They are also wearing tall rubber boots: one in pink, one in grey, and one in red. The background is a light, neutral color.

O QUE SÃO FORMULÁRIOS?

EXEMPLOS



Destination

EG. HAWAII

From

Pick a date 

To

Pick a date 

Quantity

0  

Book now

O QUE SÃO FORMULÁRIOS?

EXEMPLOS



Booking place for your dinner!

Your name

Your phone number

Time

Food

Select Your Dining Space

2

4

Person

6

8

10

Book now

Verify your booking info from your phone



TIPOS DE FORMULÁRIOS



TIPOS DE FORMULÁRIOS

FORM CONTROLS

Em HTML os elementos de formulário são denominados "Form Controls".

Os tipos são:

- Entrada de valores
- Fazer escolhas
- Botões de submissão
- Upload de arquivos



TIPOS DE FORMULÁRIOS

ENTRADA DE VALORES

First name:

Last name:

Email:

Address :

Permittem inserir valores de forma textual.



TIPOS DE FORMULÁRIOS

FAZER ESCOLHAS

Cidade

Manaus ▾

Gênero : ☒ Masculino ☐ Feminino

- ☒ estrutura de dados
- ☐ sistemas operacionais
- ☒ programação 1

Selecione sa cor:



Permitem escolher uma ou mais opções por seleção de valores.



TIPOS DE FORMULÁRIOS

BOTÕES DE SUBMISSÃO

Submit

Login

Permitem enviar os dados do formulário para o servidor.



TIPOS DE FORMULÁRIOS

UPLOAD DE ARQUIVOS

Escolher arquivo

Nenhum arquivo escolhido

Permitem escolher arquivos do sistema local para enviá-los para o servidor.




FUNCIONAMENTO BÁSICO DE UM FORMULÁRIO



FUNCIONAMENTO BÁSICO DE UM FORMULÁRIO

PASSO A PASSO



The form consists of three stacked input fields with light gray borders and a blue 'REGISTER' button at the bottom. The first field is labeled 'First Name', the second 'E-mail', and the third 'Confirm your E-mail'. A red dashed rectangular box encloses the three input fields. A red arrow points from the text 'O usuário preenche um campos do formulário...' to the 'E-mail' field.

First Name

E-mail

Confirm your E-mail

REGISTER

O usuário preenche um campos do formulário...



FUNCIONAMENTO BÁSICO DE UM FORMULÁRIO


PASSO A PASSO

... e clica no botão de submissão.



FUNCIONAMENTO BÁSICO DE UM FORMULÁRIO


PASSO A PASSO



FUNCIONAMENTO BÁSICO DE UM FORMULÁRIO

PASSO A PASSO


Os nomes e valores de cada um dos form controls são capturados no lado cliente.



FUNCIONAMENTO BÁSICO DE UM FORMULÁRIO


PASSO A PASSO

As informações do formulário são encaminhadas
pela internet via protocolo http.




FUNCIONAMENTO BÁSICO DE UM FORMULÁRIO

PASSO A PASSO




FUNCIONAMENTO BÁSICO DE UM FORMULÁRIO

PASSO A PASSO



FUNCIONAMENTO BÁSICO DE UM FORMULÁRIO


PASSO A PASSO



First Name
E-mail
Confirm your E-mail
REGISTER

FUNCIONAMENTO BÁSICO DE UM FORMULÁRIO


PASSO A PASSO



FUNCIONAMENTO BÁSICO DE UM FORMULÁRIO

PASSO A PASSO


A página HTML de resposta é enviada de volta para o cliente via protocolo http.



FUNCIONAMENTO BÁSICO DE UM FORMULÁRIO

PASSO A PASSO

O cliente recebe essa resposta e apresenta a página HTML para o usuário.



FUNCIONAMENTO BÁSICO DE UM FORMULÁRIO

EXEMPLO DE PÁGINA DE ENVIO DO FORMULÁRIO

> DADOS DO ADMINISTRADOR DE CONTA

Nome completo (pessoa física)

Almir David Valente Santiago

E-mail

almir.santiago@gmail.com

País

Brasil

CEP

45200-005

Endereço

Avenida Alves Pereira

Número

10

Complemento

apto 103

UF

BA

Cidade

Jequié

DDD

71

Telefone

98778-4119

Ramal

CRIAR CONTA



FUNCIONAMENTO BÁSICO DE UM FORMULÁRIO

EXEMPLO DE PÁGINA DE RESPOSTA DO FORMULÁRIO

CRIAR CONTA


Para confirmar o seu cadastro, acesse o email enviado para o endereço almir.santiago@gmail.com.



FUNCIONAMENTO BÁSICO DE UM FORMULÁRIO


FOCO DO CURSO

Nosso curso é focado nas tecnologias do lado cliente (Front-end)



FUNCIONAMENTO BÁSICO DE UM FORMULÁRIO


FOCO DO CURSO



FUNCIONAMENTO BÁSICO DE UM FORMULÁRIO

FOCO DO CURSO


As tecnologias de geração de páginas WEB dinâmicas no lado servidor (Back-end) é uma outra disciplina mais avançada.



FUNCIONAMENTO BÁSICO DE UM FORMULÁRIO

FOCO DO CURSO

Desta forma, o uso de formulários será meramente estético!



ESTRUTURA BÁSICA DE UM FORMULÁRIO



ESTRUTURA BÁSICA DE UM FORMULÁRIO

A TAG <form>

Contém o escopo de todos os componentes de formulário (form controls)



ESTRUTURA BÁSICA DE UM FORMULÁRIO

A TAG <form>

Contém o escopo de todos os componentes de formulário (form controls)

```
<form action="/action_page.php" method="post">...</form>
```



ESTRUTURA BÁSICA DE UM FORMULÁRIO

A TAG <form>

Contém o escopo de todos os componentes de formulário (form controls)

```
<form action="/action_page.php" method="post">...</form>
```

**Determina para onde serão enviados
os dados (back-end) após
a submissão do formulário**



ESTRUTURA BÁSICA DE UM FORMULÁRIO

A TAG <form>

Contém o escopo de todos os componentes de formulário (form controls)

```
<form action="/action_page.php" method="post">...</form>
```

**Determina o método HTTP de envio
de dados**



ESTRUTURA BÁSICA DE UM FORMULÁRIO

A TAG <form>

Contém o escopo de todos os componentes de formulário (form controls)

```
<form action="/action_page.php" method="post">...</form>
```

Dentro do escopo da tag <form> vão todos os componentes HTML de formulário (form controls)



FORM CONTROLS



FORM CONTROLS

ENTRADA DE VALORES



FORM CONTROLS

ENTRADA DE VALORES

Tag `<input type="text">`:

```
<form>  
  <input type="text">  
</form>
```

FORM CONTROLS

ENTRADA DE VALORES

Tag `<input type="text">`:

```
<form>  
  <input type="text">  
</form>
```

Trecho da Bíblia

Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso!
Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu
Deus, estará com você por onde você andar".

Apenas uma caixa de texto para digitar!

FORM CONTROLS

ENTRADA DE VALORES

Tag `<input type="text">` + `<label>`:

```
<form>  
  <label>Primeiro Nome: <input type="text"> </label>  
</form>
```


Primeiro Nome:

FORM CONTROLS

ENTRADA DE VALORES

Tag `<input type="text">` + `<label>`:

```
<form>  
  <label>Primeiro Nome:<input type="text"></label>  
</form>
```



A tag `<input>` dentro da tag `<label>`
permite um prefixo descritivo!

FORM CONTROLS

ENTRADA DE VALORES

Tag `<input type="password">`:

```
<form>  
  <label>Senha: <input type="password"> </label>  
</form>
```

Senha:

FORM CONTROLS

ENTRADA DE VALORES

Tag `<input type="password">`:

```
<form>  
  <label>Senha: <input type="password"> </label>  
</form>
```

Senha:

Uma caixa de texto com os caracteres omitidos!

FORM CONTROLS

ENTRADA DE VALORES

Tag **<textarea>**:

```
<form>
  <label>
    Endereço :
    <br>
    <textarea cols="30" rows="3">
  </textarea>
</label>
</form>
```

Endereço :

FORM CONTROLS

ENTRADA DE VALORES

Tag **<textarea>**:

```
<form>  
  <label>  
    Endereço :  
    <br>  
    <textarea cols="30" rows="3">  
  </textarea>  
</label>  
</form>
```

Endereço :



Uma caixa de texto redimensionável para digitar!


FORM CONTROLS

ENTRADA DE VALORES

Tag `<textarea>`:

```
<form>
  <label>
    Endereço :
    <br>
    <textarea cols="30" rows="3">
  </textarea>
  </label>
</form>
```

Endereço :



Determina apenas a área de texto

FORM CONTROLS

ENTRADA DE VALORES

Tag **<textarea>**:

```
<form>
  <label>
    Endereço :
    <br>
    <textarea cols="30" rows="3">
    </textarea>
  </label>
</form>
```

Determina a largura da área

Endereço :



FORM CONTROLS

ENTRADA DE VALORES

Tag **<textarea>**:

```
<form>
  <label>
    Endereço :
    <br>
    <textarea cols="30" rows="3">
  </textarea>
  </label>
</form>
```

Determina a altura da área

Endereço :




FORM CONTROLS

ENTRADA DE VALORES

Tag **<textarea>**:

```
<form>  
  <label>  
    Endereço :  
    <br>  
    <textarea cols="20" rows="6">  
  </textarea>  
</label>  
</form>
```

Endereço :



FORM CONTROLS

ENTRADA DE VALORES

Tag **<textarea>**:

```
<form>  
  <label>  
    Endereço :  
  <br>  
  <textarea cols="10" rows="1">  
  </textarea>  
</label>  
</form>
```

Endereço :

FORM CONTROLS

FAZER ESCOLHAS



FORM CONTROLS

FAZER ESCOLHAS

Tag `<input type="radio">`:

```
<form>  
  Gênero :  
  <input type="radio" value="m" name="genero"/>  
  Masculino  
  <input type="radio" value="f" name="genero"/>  
  Feminino  
</form>
```

Gênero : ☐ Masculino ☐ Feminino

FORM CONTROLS

FAZER ESCOLHAS

Tag `<input type="radio">`:

```
<form>  
  Gênero :  
  <input type="radio" value="m" name="genero"/>  
  Masculino  
  <input type="radio" value="f" name="genero"/>  
  Feminino  
</form>
```

Gênero : ☐ Masculino ☐ Feminino

Botões de seleção do tipo “radio”.
Para fazer, dentre várias escolhas, apenas 1.



FORM CONTROLS

FAZER ESCOLHAS

Tag `<input type="radio">`:

```
<form>  
  Gênero :  
  <input type="radio" value="m" name="genero"/>  
  Masculino  
  <input type="radio" value="f" name="genero"/>  
  Feminino  
</form>
```

Representa o valor da opção.

Gênero : ☐ Masculino ☐ Feminino

FORM CONTROLS

FAZER ESCOLHAS

Tag `<input type="radio">`:

```
<form>  
  Gênero :  
  <input type="radio" value="m" name="genero"/>  
  Masculino  
  <input type="radio" value="f" name="genero"/>  
  Feminino  
</form>
```

Gênero : ☐ Masculino ☐ Feminino

**Atributo "name" permite criar grupos.
Permite o funcionamento da seleção de apenas 1 opção.**

FORM CONTROLS

FAZER ESCOLHAS

Tag `<input type="checkbox">`:

```
<form>  
  <input type="checkbox" value="estrutdados">  
  <label>estrutura de dados</label><br>  
  <input type="checkbox" value="sisop">  
  <label>sistemas operacionais</label><br>  
  <input type="checkbox" value="prog1">  
  <label>programação 1</label>  
</form>
```

- ☒ estrutura de dados
- ☐ sistemas operacionais
- ☒ programação 1

FORM CONTROLS

FAZER ESCOLHAS

Tag `<input type="checkbox">`:

```
<form>  
  <input type="checkbox" value="estrutdados">  
  <label>estrutura de dados</label><br>  
  <input type="checkbox" value="sisop">  
  <label>sistemas operacionais</label><br>  
  <input type="checkbox" value="prog1">  
  <label>programação 1</label>  
</form>
```

- ☒ estrutura de dados
- ☐ sistemas operacionais
- ☒ programação 1

Botões de seleção do tipo “caixa de seleção”.
Para fazer 1 ou várias escolhas.

FORM CONTROLS

FAZER ESCOLHAS

Tag `<input type="checkbox">`:

```
<form>  
  <input type="checkbox" value="estrutdados">  
  <label>estrutura de dados</label><br>  
  <input type="checkbox" value="sisop">  
  <label>sistemas operacionais</label><br>  
  <input type="checkbox" value="prog1">  
  <label>programação 1</label>  
</form>
```

Representa o valor da opção.

- ☒ estrutura de dados
- ☐ sistemas operacionais
- ☒ programação 1

FORM CONTROLS

FAZER ESCOLHAS

Tags **<select>** e **<option>**:

```
<form>  
  Cidade<br />  
  <select name="cidades">  
    <option>--Nenhuma--</option>  
    <option>Manaus</option>  
    <option>Salvador</option>  
    <option>Jequié</option>  
    <option>Realeza</option>  
    <option>Goiânia</option>  
  </select>  
</form>
```

Cidade

--Nenhuma-- ▼

--Nenhuma--

Manaus

Salvador

Jequié

Realeza

Goiânia

FORM CONTROLS

FAZER ESCOLHAS

Tags **<select>** e **<option>**:

```
<form>
  Cidade<br />
  <select name="cidades">
    <option>--Nenhuma--</option>
    <option>Manaus</option>
    <option>Salvador</option>
    <option>Jequié</option>
    <option>Realeza</option>
    <option>Goiânia</option>
  </select>
</form>
```

Cidade

--Nenhuma-- ▾

--Nenhuma--

Manaus

Salvador

Jequié

Realeza

Goiânia

Caixa de seleção para fazer 1 dentre várias escolhas.

FORM CONTROLS

FAZER ESCOLHAS

Tags **<select>** e **<option>**:

<select> representa a caixa de opções.

```
<form>  
  Cidade<br />  
  <select name="cidades">  
    <option>--Nenhuma--</option>  
    <option>Manaus</option>  
    <option>Salvador</option>  
    <option>Jequié</option>  
    <option>Realeza</option>  
    <option>Goiânia</option>  
  </select>  
</form>
```

Cidade

--Nenhuma-- ▾

--Nenhuma--

Manaus

Salvador

Jequié

Realeza

Goiânia

FORM CONTROLS

FAZER ESCOLHAS

Tags **<select>** e **<option>**:

```
<form>  
  Cidade<br />  
  <select name="cidades">  
    <option>--Nenhuma--</option>  
    <option>Manaus</option>  
    <option>Salvador</option>  
    <option>Jequié</option>  
    <option>Realeza</option>  
    <option>Goiânia</option>  
  </select>  
</form>
```

Cidade

--Nenhuma-- ▾

--Nenhuma--

Manaus

Salvador

Jequié

Realeza

Goiânia


<option> representa cada uma das opções.

FORM CONTROLS

FAZER ESCOLHAS

Tag `<input type="date">`:

```
<form>  
  <label for="birthday">Aniversário:</label>  
  <input type="date">  
</form>
```



The image shows a date picker interface. At the top, there is a calendar grid for the month of September 2023. The days are arranged in a 4x7 grid. The date 26 is highlighted with a blue background and a yellow border. Below the calendar grid, there are two buttons: 'Clear' on the left and 'Today' on the right. At the bottom, there is a text input field labeled 'Aniversário:' containing the date '09/26/2023' and a small calendar icon to its right.

FORM CONTROLS

FAZER ESCOLHAS

Tag `<input type="date">`:

```
<form>  
  <label for="birthday">Aniversário:</label>  
  <input type="date">  
</form>
```

The image shows a date picker interface. At the top, there is a calendar grid for the month of September 2023. The days are arranged in a 4x7 grid. The date 26 is highlighted with a blue background and a yellow border. Below the calendar grid, there are two buttons: 'Clear' on the left and 'Today' on the right. At the bottom, there is a text input field with the label 'Aniversário:' followed by the date '09/26/2023' and a small calendar icon.

Caixa suspensa para fazer escolha de datas

FORM CONTROLS

BOTÕES DE SUBMISSÃO



FORM CONTROLS

BOTÕES DE SUBMISSÃO

Tag `<input type="submit">`:

```
<form>  
  <input type="submit" value="Enviar">  
</form>
```



Enviar

FORM CONTROLS

BOTÕES DE SUBMISSÃO

Tag `<input type="submit">`:

```
<form>  
  <input type="submit" value="Enviar">  
</form>
```



Enviar

Envia todas as informações do formulário para o servidor!



FORM CONTROLS

BOTÕES DE SUBMISSÃO

Tag `<input type="submit">`:

```
<form action="/action_page.php" method="post">  
  <input type="submit" value="Enviar">  
</form>
```

As informações são enviadas para a página especificada no atributo “action” da tag `<form>`

FORM CONTROLS

BOTÕES DE SUBMISSÃO

Tag `<input type="image">`:

```
<form>  
  <input type="image" src="login.png" width="79">  
</form>
```



FORM CONTROLS

BOTÕES DE SUBMISSÃO

Tag `<input type="image">`:

```
<form>  
  <input type="image" src="login.png" width="79">  
</form>
```



**Mesmo funcionamento da `<input type="submit">`.
Porém, permite usar uma imagem para representar o botão.**

FORM CONTROLS

UPLOAD DE ARQUIVOS



FORM CONTROLS

UPLOAD DE ARQUIVOS

Tag `<input type="file">`:

```
<form>  
  <input type="file" accept="image/png, image/jpeg">  
</form>
```

Escolher arquivo


Nenhum arquivo escolhido

FORM CONTROLS

UPLOAD DE ARQUIVOS

Tag `<input type="file">`:

```
<form>  
  <input type="file" accept="image/png, image/jpeg">  
</form>
```



Escolher arquivo Nenhum arquivo escolhido

Permite selecionar e enviar arquivos para o servidor.




FORM CONTROLS

UPLOAD DE ARQUIVOS

Tag `<input type="file">`:

```
<form>  
  <input type="file" accept="image/png, image/jpeg">  
</form>
```




O atributo “accept” representa os tipos de arquivos aceitos.
Esse aceita apenas imagens .png e .jpg

FORM CONTROLS

UPLOAD DE ARQUIVOS

Tag `<input type="file">`:

```
<form>  
  <input type="file" accept="image/*,.pdf">  
</form>
```



A UI mockup of a file upload control. It consists of a rectangular container. Inside, on the left, is a button with the text "Escolher arquivo". To the right of the button is the text "Nenhum arquivo escolhido".

Esse aceita todos os tipos de imagens e arquivos .pdf

AGRUPAMENTOS



AGRUPAMENTOS

TAGS `<fieldset>` e `<legend>`

Agrupa *form controls* relacionados dentro de um conjunto visual.




AGRUPAMENTOS

TAGS <fieldset> e <legend>

Agrupar *form controls* relacionados dentro de um conjunto visual.

```
<form>
  <fieldset>
    <legend>Coloque os dados de login</legend>
    <label>E-mail:<br><input type="text"></label><br>
    <label>Senha:<br><input type="password"></label><br>
    <br><input type="submit" value="Enviar">
  </fieldset>
</form>
```




The image shows a visual rendering of the HTML code provided. It features a large rectangular box representing the form. Inside this box, there is a smaller box with a thin border. The title 'Coloque os dados de login' is centered at the top of this inner box. Below the title, there are two labels: 'E-mail:' followed by a text input field, and 'Senha:' followed by a password input field. At the bottom of the inner box, there is a button labeled 'Enviar'.

AGRUPAMENTOS

TAGS `<fieldset>` e `<legend>`

Agrupar *form controls* relacionados dentro de um conjunto visual.

```
<form>
  <fieldset>
    <legend>Coloque os dados de login</legend>
    <label>E-mail:<br><input type="text"></label><br>
    <label>Senha:<br><input type="password"></label><br>
    <br><input type="submit" value="Enviar">
  </fieldset>
</form>
```



Coloque os dados de login

E-mail:

Senha:

Enviar

A tag `<fieldset>` é responsável por desenhar o retângulo marcador do grupo


AGRUPAMENTOS

TAGS <fieldset> e <legend>

Agrupar *form controls* relacionados dentro de um conjunto visual.

A tag <legend> é responsável pelo título do grupo

```
<form>
  <fieldset>
    <legend>Coloque os dados de login</legend>
    <label>E-mail:<br><input type="text"></label><br>
    <label>Senha:<br><input type="password"></label><br>
    <br><input type="submit" value="Enviar">
  </fieldset>
</form>
```



VALIDAÇÃO



VALIDAÇÃO

CONCEITO

Garantem o preenchimento dos *form controls* antes do envio ao servidor.




VALIDAÇÃO

CONCEITO

Garantem o preenchimento dos *form controls* antes do envio ao servidor.

```
<form>
  <fieldset>
    <legend>Coloque os dados de login</legend>
    <label>E-mail:<br>
    <input type="text" required</label><br>
    <label>Senha:<br>
    <input type="password" required</label><br>
    <br><input type="submit" value="Enviar">
  </fieldset>
</form>
```



Coloque os dados de login

E-mail:

Please fill out this field.

Enviar


VALIDAÇÃO

CONCEITO

Garantem o preenchimento dos *form controls* antes do envio ao servidor.

```
<form>
  <fieldset>
    <legend>Coloque os dados de login</legend>
    <label>E-mail:<br>
    <input type="text" required</label><br>
    <label>Senha:<br>
    <input type="password" required</label><br>
    <br><input type="submit" value="Enviar">
  </fieldset>
</form>
```

o atributo "**required**" permite definir como obrigatório o preenchimento do form control.



A screenshot of a web form titled "Coloque os dados de login". It contains two input fields: "E-mail:" and "Senha:". The "E-mail:" field is empty and has a yellow border. Below it, a white tooltip box with a yellow exclamation mark icon displays the message "Please fill out this field." Below the input fields is a button labeled "Enviar".

PRÁTICA 1

Professor faz e aluno copia.

Crie um formulário de cadastro que receba os seguintes dados do usuário:

- Nome;
- Sobrenome;
- E-mail;
- Data de nascimento;
- Gênero;
- Cor.



Enviar