

Guia do Facilitador — Connect Session Aplos

SAB CIO 2026 (EBDI) · 7–9/out/2026 · Casa Grande Hotel, Guarujá · 30 minutos · Facilitador: Thiago Albieri (Sócio · Dados & IA)

Tese: **governança é A falha na implementação de agentes** — a sala vota, o resultado guia a conversa, o fechamento é DAMA-DMBOK.

1 · Logística e controles (decorar)

Item	Como
Telão	URL da página + <code>#telao</code> → PIN do facilitador. Manter notebook com carregador; a tela não dorme (wake lock).
Navegar	Setas ← → do teclado (ou botões). Enter = abre a votação / revela o resultado no slide de provocação.
Participante	Só a URL do QR (aparece sozinho nos passos de votação e na abertura). O celular deles mostra "aguarde" e acorda quando você abre a votação. Nunca vê parcial.
Subir o stack	<code>DB_SENHA=... docker compose up -d --build</code> na pasta do repositório → porta 8080 → expor com HTTPS (reverse proxy).
Se a internet cair	Banner "MODO DEMO" aparece no telão. Plano B: braço levantado por opção (A/B/C/D) — a dinâmica continua idêntica. O slide da dinâmica já preparou a sala para isso.
Zerar votos	Botão no telão — usar ANTES da sessão (limpa testes). Nunca durante.

2 · O arco em 20 passos (30 min)

Min	Passo	Condução
0–1,5	1 · Connect Session (dinâmica)	QR no ar desde o primeiro segundo: "escaneiem enquanto conversamos". Regra da casa: não existe resposta errada, existe fotografia honesta — voto anônimo.
1,5–2	2 · Apresentação	30–45s. Engenharia USP + MBA Int. de Dados + sócio Aplos. Postura: executivo entre tecnologia e negócio — nunca "desenvolvedor".
2–4	3 · Agentes (animação)	Deixar 1 loop rodar (~30s) em silêncio parcial; narrar por cima do log. Fechar apontando a última linha: "decisão rastreável de ponta a ponta". Rodapé diz que é simulação — não esconder.
4–6	4 · A provocação (3 recados)	"O enxame funciona. Quem governa?" Ler POR COLUNA: fracasso já começou · guardrail não governa a empresa · o controle já é cobrado (LGPD). Pausar no 82%.
6–7	5 · Aquecimento	"De que setor você vem?" — só para destravar polegares. Comemorar o contador subindo.
7–25	6–14 · P1 a P9	Ritmo: ~45s de voto + ~90s de conversa por provocação (2min cada). Cortáveis se estourar: P3, P6 e P8 (nessa ordem). A P7 (trava) e a P9 (modelo) são as que mais geram fala — reservar fôlego.
25–26,5	15 · Fotografia (radar)	Deixar a sala LER o radar em silêncio por 5s. Usar a "Leitura da sala" automática (ver seção 4). Apontar o vale do polígono.

26,5–27,5	16 · DMBOK	"Nada disso é novidade — chama-se governança de dados." Elogio à fundação que muitos já têm; falta projetá-la sobre agentes.
27,5–28,5	17 · Síntese (4 pilares)	Amarrar cada pilar a um resultado REAL votado. O case da Apllos é a ÚLTIMA frase — uma linha, tom humilde.
28,5–29	18 · Três perguntas de custo	O beat emocional — pausar 2s entre cada pergunta (código → regra → vulnerabilidade). Fechar: "a IA não barateou o erro; governança é resolver problemas SEM dano".
29–29,6	19 · Nove perguntas	"Valem para qualquer fornecedor — nós incluídos." Avisar que o material cai no celular no próximo passo.
29,6–30	20 · CTA	Ao avançar, o celular de todos recebe as nove perguntas + números com fonte: "tirem um print — é seu". Encerrar NO tempo.

3 · As provocações — leitura por alternativa (cola de condução)

O telão mostra estas leituras ao revelar; a vencedora fica destacada. Use a linha da alternativa mais votada e UMA minoritária interessante.

P1 · Inventário

Quantos agentes de IA rodam hoje na sua empresa com acesso a dados reais?

- A** Sei o número exato → inclui os agentes que as áreas criaram sem a TI — e os copilots pessoais?
- B** Boa ideia, sem inventário → a "boa ideia" é onde os 82% da CSA moravam antes do primeiro incidente.
- C** Não sei → honestidade rara; o inventário é o passo 1 e leva semanas, não meses.
- D** Sem agentes → melhor posição da sala: quem nasce governado nunca precisa de anistia.

Contraste: CSA 04/2026 — 82% têm agentes que a TI desconhece.

P2 · Política

A política de IA da sua empresa hoje é o quê, na prática?

- A** PDF → é a norma do mercado — por isso só 21% são maduras (Deloitte).
- B** Comitê → escala? Quantos casos por semana antes de virar fila?
- C** Sistema que bloqueia → vocês estão nos 21% — que sistema executa? A sala quer saber. *(puxar ao microfone!)*
- D** Sem política → sem política + agentes rodando = o perfil dos 40% do Gartner.

Contraste: Deloitte 08/2026 — 21% maduras; 74% planejam em 2 anos.

P3 · Violação *(cortável)*

Se um agente violar uma regra de arquitetura AGORA, o que acontece?

- A** Nada → a diferença entre governança e sorte — 82% nem saberiam onde olhar.
- B** Percebe depois → custa o preço do incidente + o da auditoria que o investiga.
- C** Alerta → meio caminho: quem responde, em quanto tempo — e o agente seguiu rodando?
- D** Bloqueado e registrado → o que separa os 21% — como foi construído aí? *(puxar!)*

Frase-âncora: aviso é opinião; bloqueio é política.

P4 · Custo

Quem responde pela conta de inferência de IA na sua empresa?

- A** Ninguém → custo invisível é a 2ª causa dos 40% que vão desligar agentes (Gartner).
- B** Agregado → não sobrevive ao CFO: qual caso de uso paga a conta?
- C** Por caso de uso, com dono → o degrau que a maioria pula — falta só o teto com corte.
- D** Teto + corte → o CFO já descobriu que virou aliado?

P5 · Dados (fonte)

Seus agentes de IA consomem dados de onde, na prática?

- A** Plataforma governada → fundação dos 21% — o catálogo cobre só tabelas, ou também modelos e agentes?
- B** APIs caso a caso → quem avisa o agente quando o contrato do dado mudar?
- C** Planilhas → lineage quebrado logo no primeiro elo.
- D** Não sabemos → se ninguém sabe a origem, a resposta do agente é opinião com boa aparência.

Frase: agente bom em cima de dado ruim só erra mais rápido.

P6 · Lineage (cortável)

Um agente responde errado por dado ruim. Vocês descobrem a origem como?

- A** Minutos → a rastreabilidade que o EU AI Act exigirá do alto risco (12/2027). Que ferramenta sustenta?
- B** Dias → investigação de dias × decisão que o agente já executou: quem chega primeiro?
- C** Se reclamarem → descobrir pelo cliente é o caminho mais caro que existe.
- D** Nunca → "nunca descobriríamos" e a prova de tratamento da LGPD não convivem bem.

P7 · A trava (6 opções — a mais rica em histórias)

O que mais trava seus agentes de chegar à produção?

- A** Segurança → quem desenha o freio libera o acelerador.
- B** Custo → raiz dos 40% do Gartner; teto por caso de uso resolve.
- C** Qualidade → sem eval automatizado é opinião contra opinião.
- D** Sem esteira → cada piloto custa o preço do primeiro — para sempre.
- E** Adoção → caso de uso puxado pela dor do negócio, nunca pela tecnologia.
- F** Dados → a IA não criou o problema: só expôs a dívida que já existia.

A trava campeã ganha 3–4 min de conversa — é o coração da sessão.

P8 · Auditoria (cortável)

O auditor pede evidência sobre uma decisão executada por um agente de IA. Vocês montam em...

- A** Horas → trilha automática — a um passo da ISO 42001.
- B** Dias → hoje; auditor e ANPD vão pedir horas amanhã.
- C** Semanas → caça a prints repete o custo a cada auditoria.
- D** Não conseguiríamos → sem prova de tratamento, sanção LGPD até 2% do faturamento (teto R\$ 50 mi).

P9 · Modelo de governo (fecha o bloco)

Quem governa a IA na sua organização hoje?

- A** Central (comitê/CoE) → escala? Quantos casos por semana antes de virar a fila que todos contornam? (puxar quem defende!)
- B** Cada área → descentralização sem regra comum é como nascem os 82% de shadow agents.
- C** Híbrido → o consenso dos analistas: centralize o FREIO, descentralize a DIREÇÃO — quem já faz data mesh está a um passo.
- D** Ninguém → sem dono, a governança acontece do mesmo jeito — só que pelo incidente.

Ponte com a plateia de dados: é a "federated computational governance" do data mesh chegando à IA.

4 · Leitura da sala (o telão calcula sozinho — sua fala por faixa)

Índice < 2,0: "A sala está onde o mercado está — o terreno dos 40% do Gartner. A boa notícia: o caminho não é misterioso, é disciplina conhecida — próximos dois quadros."

2,0–2,9: "Meio do caminho: as fundações existem; o vão está em transformar intenção em regra que executa. É o degrau que separa os 74% que planejam dos 21% que provam."

≥ 3,0 (o cenário que preocupa — vira teste, não lição): "Autoavaliação acima do mercado — Deloitte mediu 21% maduras e 74% ACHAM que estarão prontas em 2 anos. Ou esta sala é a elite, ou fomos generosos. O teste honesto são as nove perguntas: quem as responder com evidência no comitê é, de fato, os 21% — e adoráramos conhecer o case de VOCÊS." O DMBOK vira elogio: "nota alta aqui quase sempre é fundação de dados bem-feita — falta projetá-la sobre os agentes; foi esse o salto do nosso case."

5 · Q&A antecipado (respostas de 15 segundos)

- **"Copilot/Bedrock/Vertex já não fazem isso?"** — Guardrail de modelo, sim; ciclo de decisão governado ponta a ponta (regra → gate humano → custo → prova), não. E nenhum nativo enxerga a nuvem do vizinho — por isso federação.
- **"Esse produto de vocês existe? Posso ver?"** — "É o acelerador que estamos construindo sobre o método que já operamos em cliente. O que está em produção é o trilho — o case. A sessão de desenho no seu contexto mostra como aterrissa aí."
- **"Isso não engessa o time?"** — O bloqueio acontece onde a empresa já dizia "não" em PDF. Agora o "não" é imediato, explicável e tem via de exceção com dono e prazo.
- **"E quando a regra está errada?"** — Regra que acumula exceções denuncia a si mesma. Governança de regras também é governada.
- **"Quanto tempo até valor?"** — Primeiro caso de uso governado em semanas; a régua completa sai de assessment curto.
- **"Como adotar com framework se a IA muda a cada 3 meses?"** — Governe INVARIANTES, não ferramentas: escopo de dado, gate humano, teto de custo e evidência valem para qualquer agente, de qualquer fornecedor, em qualquer versão. E política como código versionado torna a governança adaptativa: regra tem release e telemetria — a que acumula exceções denuncia a si mesma e evolui. A empresa troca de ferramenta; o governo fica. O DMBOK sobreviveu 20 anos de ondas tecnológicas exatamente por isso.
- **"Vocês confiam em IA decidindo?"** — Não confiamos: verificamos. Bloqueio, gate humano e prova no lugar de fé.
- **"Central ou descentralizado?"** — Nem um nem outro: federado. Centralize política, plataforma e observabilidade; descentralize a execução nos domínios — como o data mesh já ensinou.

5b · Histórias de campo para temperar a conversa (POD.IA #11 — João Carvalho, set/2026)

Relatos públicos de um praticante em grandes corporações brasileiras — contar como história ("ouvi num podcast do setor..."), nunca como estatística.

Usar em	História / frase
P1 · Inventário	"Seus desenvolvedores estão usando IA que você NÃO disponibilizou. Quem cortou a verba de IA não cortou o uso — só mudou o destino: a informação da empresa está indo para fora." (Idem se a ferramenta oficial cair um mês: todos migram para a alternativa pessoal — vira problema de segurança, não de produtividade.)
P4 · Custo	Relato de estouro de budget em 6 grandes empresas acompanhadas de perto: "o budget do ANO está indo em um mês". E o limite por equipe gera a cena: "mas o Robertinho usou tudo — eu estava de folga!". Fechar: hoje o preço de token é subsidiado (~2/3) para criar lock-in — houve reajuste público de 10.000% num fornecedor; a conta vai chegar.
P9 / adaptativo	"O framework dado como determinístico três meses atrás MORRE." E a metáfora perfeita para CIO: "mudar o rumo de um caiaque é simples; mudar o rumo de um cruzeiro em cima da hora é complexo" — por isso governe invariantes, não ferramentas.
Síntese · Soberania	"Crie o seu harness próprio onde o MODELO é só um plugin, desacoplável a qualquer momento. Não fique refém." (Uma empresa citada ficou ~1 mês sem IA quando o fornecedor mudou a monetização.)
Slide 18 · Custo do erro	A origem da nossa escalada: "Qualquer pessoa pode desenvolver? Pode. Numa POC, o custo do erro é baixo — vai lá e faz. Qual é o custo do erro numa corporação de bilhões?"
DMBOK / documentação	"O que não está escrito NÃO EXISTE. A memória coletiva virou a parte mais importante do software" — e a morte do dev-herói: "cuspir código virou commodity; o agente não vai telefonar para o salvador da salinha".
Adoção (se perguntarem)	Três estágios: adoção → medição de impacto → sustentabilidade ("a conta fecha?"). E adoção não é só engenharia: disponibilizar + treinar + MUDAR O PROCESSO — se só os devs adotam, a produtividade não aparece no faturamento.

6 · Os números da sessão (falar SEMPRE com fonte e data)

Número	O que é	Fonte
40%	empresas que vão desligar/rebaixar agentes até 2027 (governança + custo)	Gartner, 05/2026
82%	têm agentes que a própria TI desconhece (shadow agents)	Cloud Security Alliance, 04/2026
21% / 74%	governança madura hoje / acham que terão em 2 anos	Deloitte, 08/2026
3	fabricantes de guardrails comprados em 12 meses (Portkey→PANW, Lakera→Check Point, Protect AI→PANW) — guardrail virou commodity	anúncios públicos
0	ferramentas nativas que executam a política da SUA empresa entre nuvens	análise Apllos (Cedar × Entra × Model Armor × Unity Catalog)
2% / R\$ 50 mi	sanção LGPD por infração — agente também é tratamento de dados	LGPD / ANPD

12/2027	obrigações de alto risco do EU AI Act (rastreabilidade incluída)	EU AI Act
—	ISO/IEC 42001: sistema de gestão de IA, já certificável	ISO

7 · Regras de conduta (inegociáveis)

- Nomes de clientes SÓ em conversa privada — no palco: setores ("indústria siderúrgica", como o site publica).
- Métricas próprias faladas = somente as publicadas em aplos.com/cases.
- Nunca prometer percentual de ganho; nunca "somos os únicos"; simulações sempre anunciadas como simulações.
- Nunca corrigir um voto — "fotografia honesta". Contrastar com dado de mercado, não julgar.
- DAMA-DMBOK® é marca da DAMA International — referência de mercado, sem endosso.

8 · Checklist pré-evento

- ☐ Stack no ar com HTTPS num subdomínio próprio; testado em 3+ celulares (4G e Wi-Fi).
- ☐ Trocar o PIN do telão; ZERAR os votos de teste antes de entrar no palco.
- ☐ Ensaiar 1× com cronômetro simulando conversas de 90s (alvo: P9 termina no min 25).
- ☐ Notebook: carregador, brilho máximo, notificações off, aba #telao logada com PIN.
- ☐ 4G/5G próprio como rede de contingência do notebook.
- ☐ Decidir na véspera: cortar P3/P6/P8 conforme o tamanho da sala e o apetite de conversa.
- ☐ Foto do palestrante no slide 2 (opcional): foto-palestrante.png na pasta + rebuild.

Gerado em 28/09/2026 a partir do repositório da sessão (votacao/). Reegerar o PDF: [editar guia-facilitador.html](#) e rodar o comando do README.