

ANEXO II – NOMENCLATURA DE OBJETOS

1. DEFINIÇÕES GERAIS DOS OBJETOS

- 1.1. O nome (também chamado de nome lógico e, no PowerDesigner, NAME) desses objetos não deve ser abreviado.
- 1.2. O código (também chamado de nome físico e, no PowerDesigner, CODE) desses objetos não deve ser abreviado caso haja espaço suficiente para o extenso.
- 1.3. O tamanho do código do objeto fica condicionado ao SGBD utilizada para o seu registro. Na Caixa o tamanho máximo vigente está limitado a 30 caracteres.
- 1.4. O nome e código desses objetos devem ser grafado no singular e preferencialmente no gênero masculino.
- 1.5. Os termos utilizados na denominação de objetos, suas abreviaturas e contextos de utilização devem estar registrados no glossário de termos.
- 1.6. Caso o espaço reservado para a denominação seja insuficiente, os termos são abreviados a partir da palavra menos significativa para o entendimento do conceito do objeto.
- 1.7. Como forma de evitarem-se ambiguidades, adota-se apenas uma abreviatura para cada termo válido.
- 1.8. Caso o termo pretendido não existir, cabem as avaliações constantes no item 5.

2. NOMENCLATURA DE TABELA


- 2.1. O nome de uma tabela (NAME) deve ser aquele mais apropriado para representar o fato do mundo real no contexto do negócio.
- 2.2. O código da tabela (CODE) é formado pelo prefixo elaborado conforme descrito no Anexo III - Expressões Regulares que definem objetos físicos dos SGBD adicionando, na sequência, os termos mais significativos (determinados pelo desenvolvedor com base no negócio envolvido na funcionalidade), abreviando, se necessário.
- 2.2.1. Nos casos em que é necessária a eliminação de termos para a formação do código, elimina-se os termos menos significativos da direita para a esquerda.

3. NOMENCLATURA DE COLUNA

- 3.1. A estrutura de denominação para a coluna é composta pela classe abreviada da coluna (conforme item 4) e pelos termos que completam seu nome, separados por underscore.

- 3.1.1. Estrutura de nomeação da Coluna:

XX_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Exemplo:

NO_EMPREGADO

NU_UNIDADE

- 3.2. Os objetos são nomeados utilizando-se de termos que não causem interpretações dúbias.

- Exemplo:

IC_FORMA_PAGAMENTO	à	(Correto)
IC_FORMA	à	(Incorreto)

- 3.3. Não deve ser utilizada denominação em língua estrangeira, exceto em casos em que não exista correspondência na língua portuguesa.

- Exemplo:

IC_SITUACAO_UNIDADE	à	(Correto)
IC_STATUS_UNIDADE	à	(Incorreto)

3.4. Não é permitida a utilização de vícios de linguagem e jargão fora do contexto.

- Exemplo:

VR_A_PAGAR	à	(Correto)
VR_PENDURADO	à	(Incorreto)

3.5. Os termos que usualmente são identificados por siglas já consagradas são registrados no Glossário de Termos.

- Exemplo:

NU_FGTS	à	(Correto)
NU_FUNDO_GRNTA_TEMPO_SRVCO	à	(Incorreto)

3.6. Não são utilizados nomes ou siglas de unidades/sistemas da CAIXA para denominar objetos.

- Exemplo:

NO_RESPONSAVEL_UNIDADE	à	(Correto)
NU_CONTRATO_SIEMP	à	(Incorreto)
NO_RESPONSAVEL_SUART	à	(Incorreto)

3.7. A denominação é efetuada utilizando-se de verbos no particípio quando a qualificação do nome se referir a uma ação concluída.

- Exemplo:

VR_FGTS_RECOLHIDO	à	(Correto)
VR_FGTS_RECOLHER	à	(Incorreto)

3.8. O nome do objeto é formado pelas palavras mais significativas para expressar o negócio envolvido, usando separador “_”, conhecido como underscore, entre os termos.

- Exemplo:

VR_CORRECAO_MONETARIA_APLICACAO		
VR_CRCO_MONETARIA_APLICACAO	à	(Melhor prática)
VR_CORRECAO_MNTRA_APLICACAO	à	(Incorreto neste caso)
VR_CORRECAO_MONETARIA_APLCO	à	(Incorreto neste caso)

3.8.1. Cabe salientar que esta avaliação é subjetiva e voltada ao negócio. No caso acima, os termos mais significativos no contexto aplicado, são as palavras MONETÁRIA e APLICAÇÃO.

3.9. Preposições, artigos e conjunções irrelevantes para o significado do objeto não são utilizados na denominação dos objetos.

- Exemplo:

NU_AGENCIA_ORIGEM	à	(Correto)
-------------------	---	-----------

VR_A_PAGAR	à	(Correto)
NU_AGENCIA_DE_ORIGEM	à	(Incorreto)

3.10. Numerais devem ser representados por algarismos arábicos.

- Exemplo:

PC_RENDIMENTO_GARANTIDO_2_ANO	à	(Correto)
PC_RENDIMENTO_GARANTIDO_II_ANO	à	(Incorreto)

3.11. Os termos redundantes, cuja natureza já esteja embutida no identificador do objeto a que pertence ou em outro componente da estrutura, não são utilizados.

- Exemplo:

VR_BRUTO_SALARIO	à	(Correto)
VR_VALOR_BRUTO_SALARIO	à	(Incorreto)

3.12. Os sinônimos para um mesmo contexto são evitados.

- Exemplo:

HH_FIM_JORNADA_TRABALHO	à	(Correto)
HH_TERMINO_JORNADA_TRABALHO	à	(Incorreto)

4. CLASSE DE COLUNA

4.1. As classes das colunas utilizadas na denominação de objetos estão registradas no glossário de termos, conforme abaixo:

Discriminação	Identificador	Descrição
ANO	AA	Atribuída aos dados de natureza numérica que expressam o ano no calendário civil. Exemplo: AA_COMPETÊNCIA
ÁUDIO	AU	Atribuída aos dados que designam colunas referentes a som. Exemplo: AU_ALARME
CÓDIGO	CO	Identificador unívoco de um objeto, alfanumérico, formado por um ou mais colunas. Difere da sigla e do número porque o significado de cada caractere constituinte de seu(s) coluna(s), tomado isoladamente, não é de interesse da Empresa. Exemplo: CO_CHASSI_AUTOMÓVEL CO_DEPENDENTE (matrícula do empregado + número do dependente)
DATA	DT	Atribuída aos dados de natureza numérica que expressam o dia, mês e ano no calendário civil. Exemplo: DT_NASCIMENTO

Discriminação	Identificador	Descrição
DATA E HORA	DH	Atribuída aos dados de natureza datetime que expressam o dia, mês, ano, hora, minuto e segundo, sem milésimos de segundo. Exemplo: DH_ALTERACAO_REGISTRO
DESCRIÇÃO	DE	Atribuída aos dados cujo conteúdo, livre e em forma discursiva (não codificada), se utiliza para descrever algo associado ao objeto. Exemplo: DE_ADITIVO_CONTRATO
DIA	DD	Atribuída aos dados de natureza numérica que expressam o dia no calendário civil. Exemplo: DD_DEBITO
ENDEREÇO	ED	Atribuída aos dados de natureza textual utilizados para designar qualquer tipo de domicílio: residencial, comercial, endereço eletrônico ou endereço lógico (e-mail, conta/perfil rede social ou endereço de um arquivo). Exemplo: ED_COMERCIAL ED_EMAIL_CORPORATIVO
HORA	HH	Atribuída aos dados de natureza numérica que expressam uma hora em qualquer formato com ou sem precisão de minutos e/ou quaisquer outras frações. Exemplo: HH_ABERTURA
IMAGEM	IM	Atribuída aos dados com representação de imagem, no todo ou em parte, independentemente de seu formato. Exemplo: IM_ASSINATURA
INDICADOR	IC	Atribuída aos dados de natureza numérica ou alfanumérica cujo conteúdo obrigatório assume um de dois valores comerciais possíveis. Exemplos: IC_SITUACAO_UNIDADE (A = Ativa ou I = Inativa), IC_FORMA_PAGAMENTO (1 = À vista ou 2 = À Prazo)
ÍNDICE	IN	Coluna numérico relativo que serve para comparação de fenômenos e situações diversas Exemplo: IN_BOLSA_VALORES
MÊS	MM	Atribuída aos dados de natureza numérica que expressam o mês em um calendário civil. Exemplo: MM_VENCIMENTO
NOME	NO	Atribuída aos dados de natureza alfabética ou alfanumérica cujo conteúdo expressa uma denominação por extenso e composta de palavras, abreviaturas ou ambas. Exemplo: NO_EMPREGADO
NÚMERO	NU	Atribuída aos dados de natureza numérica cuja identificação se faz por valores absolutos. Exemplo: NU_UNIDADE
PERCENTUAL	PC	Atribuída aos dados de natureza numérica que expressam uma parte de uma quantidade de 100 (cem) unidades. Exemplo: PC_INADIMPLENCIA

Discriminação	Identificador	Descrição
PESO	PS	Atribuída aos dados numéricos que expressam o peso do objeto cujo nome deve ser relacionado a uma unidade de medida a fim de que se possa expressar a real grandeza. Exemplo: PS_JOIA_GRAMA
PRAZO	PZ	Atribuída aos dados de natureza numérica que expressam um intervalo de tempo e cujo nome deve ser relacionado a uma unidade de medida a fim de que se possa expressar a real grandeza. Exemplo: PZ_VALIDADE
QUANTIDADE	QT	Atribuída aos dados de natureza numérica que determinam um conjunto de coisas e pessoas consideradas como equivalentes e suscetíveis de aumento e diminuição. Ao nomeá-los deve ser relacionado a uma unidade de medida para expressar a real grandeza, exceto quando se tratar de medida escalar do sistema decimal. Exemplo: QT_PROGRAMA
SÉRIE DE DADOS	SD	Classe de uso restrito utilizada somente sob autorização da ADI. Atribuída aos dados de natureza alfanumérica que podem ser multivalorados, ou não, e permitem a troca de dados (JSON, XML) entre diferentes aplicações, plataformas ou sistemas de forma padronizada. Deve obrigatoriamente ser acompanhada pelo tipo de série de dados utilizado, p.ex.: API, WS (WEBSERVICE). Exemplo: SD_RESPOSTA_API
SIGLA	SG	Atribuída aos dados de natureza alfabética ou alfanumérica que expressam a forma sintética de um conteúdo extenso através da redução de palavras ou expressões a letras ou sílabas iniciais. Exemplo: SG_UF
TIMESTAMP	TS	Atribuída aos dados de natureza numérica que representam um momento no tempo composto por data, hora, minuto, segundo e milésimo de segundo. Exemplo: TS_ATUALIZAÇÃO_COTAÇÃO
VALOR	VR	Atribuída aos dados de natureza numérica que expressam uma importância monetária. Exemplo: VR_SALÁRIO
VÍDEO	VI	Atribuída aos dados que designam colunas referentes a vídeo. Exemplo: VI_AGENCIA

5. REGRAS DE ABREVIATURA

5.1. As abreviaturas utilizadas são as existentes no glossário de termos.

5.2. Quando um termo não for encontrado no glossário de termos, a solicitação de inclusão é encaminhada à equipe de ADI para análise.

5.3. A equipe de ADI analisa a solicitação e, em caso de deferimento, efetua a inclusão da palavra e sua respectiva abreviatura no glossário de termos obedecendo aos critérios abaixo.

5.4. A primeira e a última letra da palavra também são a primeira e a última da abreviatura.

- Exemplo:

POSSIBILIDADE	à	P _ _ _ E
---------------	---	-----------

5.5. As vogais intermediárias são eliminadas.

- Exemplo:

P SS B L D DE	à	P _ _ _ E
---------------	---	-----------

5.6. Elimina-se uma das consoantes dos dígrafos "RR e SS".

- Exemplo:

P S B L D DE	à	P _ _ _ E
--------------	---	-----------

5.7. As consoantes restantes são utilizadas para preencher as posições da abreviatura na ordem em que aparecem na palavra original, respeitando-se o limite máximo de cinco caracteres da abreviatura.

- Exemplo:

P S B L D DE	à	P S B L E
--------------	---	-----------

5.8. A utilização da regra pode originar uma abreviatura de 3 a 5 caracteres.

- Exemplo:

PESSOA	à	PSSA	à	PSA
REMESSA	à	RMSSA	à	RMSA

5.9. Caso as palavras apresentem conflito de abreviação depois de aplicada a regra substitui-se a última consoante pela próxima consoante ainda não aproveitada, da direita para esquerda (preservando a mais significativa), repetindo enquanto persistir a colisão.

- Exemplo: para colisão das abreviaturas considere que os termos foram abreviados na ordem abaixo.

TRANSACAO	à	TRNSO
TRANSFERIDO	à	TRNDO
TRANSFORMACAO	à	TRNCO
TRANSITO	à	TRNTO
TRANSMISSAO	à	TRNMO
TRANSPORTADO	à	TRNRO

5.10. Os termos que possuem tamanho igual ou inferior a cinco posições também são abreviados.

- Exemplo:

NU_PRODUTO_CONTA_DEBITO	à	NU_PRDTO_CNTA_DBTO
NU_PRODUTO_CONTA_CREDITO	à	NU_PRDTO_CNTA_CRDO

5.11. Caso exista uma abreviatura consagrada para um dos termos em conflito, usa-se a consagrada e aplica-se a regra de abreviatura para o outro termo.

5.12. Caso a sigla consagrada regional entre em conflito com a sigla nacional prevalecerá a de abrangência nacional sendo abreviada a regional.

5.13. Se a abreviatura resultante já existir no glossário de termos para outra palavra mesmo depois de aplicada a regra de colisão, cabe a equipe de ADI resolver o conflito.

5.14. Apenas uma abreviatura é atribuída quando o substantivo composto for grafado por uma única palavra.

5.15. Para o substantivo composto todas as palavras são abreviadas.

- Exemplo:

CONTRA-INDICADO	à	CNTRA_INDDO
MOTOTAXI	à	MTTXI

6. RELACIONAMENTO

6.1. Os relacionamentos (Reference) são caracterizados através de um VERBO. Pode ser utilizado o VERBO na voz ativa e passiva para estabelecer esta conexão. Eventualmente são utilizadas locuções verbais para estabelecer estas conexões.

6.1.1. Deverão ser utilizados verbos ou locuções verbais que refletirão exatamente as regras de negócio definidas.

6.1.2. A voz ativa deve partir do sujeito da ação (verbo).

6.1.3. A voz passiva deve partir do objeto.

- Exemplo:

Voz Ativa > Cada PESSOA **utiliza** CARRO

Voz Passiva > Cada CARRO **é utilizado por** PESSOA

6.2. Como alternativa adicional para a denominação, pode-se ainda utilizar um substantivo para indicar o papel que cada tabela representa no relacionamento.

6.3. Nos casos de existência de auto relacionamento torna-se obrigatório o preenchimento de "ROLENAME", uma vez que os objetos envolvidos pertencem ao mesmo conjunto e apenas o nome da tabela pode não ser suficiente para esclarecer os papéis envolvidos.

7. ÁREA DE INTERESSE

7.1. O nome da área de interesse é especificado no plural.

- Exemplo:

<Nome da Área de Interesse>
RECURSOS_HUMANOS