

DIRETRIZES PARA GERENCIAMENTO DE METADADOS**SUMÁRIO DA NORMA**

1	FINALIDADE,4
2	DEFINIÇÕES,4
3	REGRAS,4
3.1	GERAIS,4
3.2	MÉTODO PARA GERENCIAMENTO DE METADADOS,4
3.3	PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE METADADOS,5
3.4	RESPONSABILIDADES,6
3.4.1	GESTOR DA INFORMAÇÃO,6
3.4.2	GEGOD,6
3.4.3	SUART,6
3.4.4	SUDEA/SUDEB,7
3.4.5	ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS DE DESENVOLVIMENTO (ABD DE DES) - GEPAC,7
3.4.6	ADMINISTRADOR DE DADOS E INFORMAÇÕES (ADI),7
3.4.7	GESTI,7
3.4.8	CESTI,7
3.4.9	GECMI,7
3.4.10	CESET,7
3.4.11	CEPIP,8
3.4.12	CEMOT,8
4	PROCEDIMENTOS,8
4.1	ATUALIZAÇÃO DE FONTES DE METADADOS - MODELO DE DADOS,8
4.2	ATUALIZAÇÃO DE FONTES DE METADADOS - SGBD,8
4.3	ATUALIZAÇÃO DE FONTES DE METADADOS - ETL,8
5	ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS,8
6	ANEXOS,8

PREFÁCIO**TÍTULO****DIRETRIZES PARA GERENCIAMENTO DE METADADOS****UNIDADE RESPONSÁVEL****SUART – SN ARQUITETURA TI****PÚBLICO ALVO**

UNIDADES MATRIZ, CESET, CEPIP, CESTI, GEPTI, GESTI, SUDEA, SUDEB

ALTERAÇÕES EM RELAÇÃO À VERSÃO ANTERIOR

Publicação de nova versão para atendimento ao princípio da revisão normativa e adequação aos novos padrões normativos. Nenhuma alteração promovida.

RELAÇÃO COM OUTROS NORMATIVOS

OR005 ARQUITETURA DO CONGLOMERADO CAIXA

OR016 Tratamento da Informação

OR188 Programa de Governança de Dados

PO007 Política de Segurança e Informação

TE060 CONCESSÃO DE ACESSO LÓGICO AOS RECURSOS COMPUTACIONAIS DA CAIXA - USUÁRIOS INTERNOS

TE074 MODELAGEM DE DADOS PARA SISTEMAS E APLICATIVOS DE NEGÓCIO CAIXA

TE159 Matriz de Perfis de Acesso a Sistemas - MPAS

TE191 USUÁRIO DE SERVIÇO - PADRÕES PARA CRIAÇÃO, GERENCIAMENTO E USO

TE203 GERENCIAMENTO DE IDENTIDADE E ACESSO LÓGICO

TE227 Diretrizes para Utilização de Nuvem Pública

TE228 GOVERNANÇA DE ATENDIMENTO DA TI

PRODUTOS RELACIONADOS

Não se aplica

PROCESSOS RELACIONADOS

PR.01011 - 4.8.1.2 Prover arquitetura de solução de TI

REGULAMENTAÇÃO UTILIZADA

Instrução Normativa Nº 5 – GSIPR, de 30/08/2021

DOCUMENTAÇÃO UTILIZADA

Não se aplica

ROTEIRO PADRÃO

Não se aplica

NORMATIVOS REVOGADOS

Não se aplica



ATENDIMENTO DE DÚVIDAS
SUART – SN ARQUITETURA TI

#INTERNO.TODOS

TE **174** 013

DIRETRIZES PARA GERENCIAMENTO DE METADADOS

1 FINALIDADE

1.1 Estabelecer diretrizes e responsabilidades para o processo de Gerenciamento de Metadados na CAIXA e empresas que compõem o Conglomerado CAIXA, no que couber.

2 DEFINIÇÕES

2.1 Disponível em <http://dados.caixa.portal/glossario?norma=TE174>.

3 REGRAS

3.1 GERAIS

3.1.1 O AGM encapsula os conceitos de repositórios de metadados, catálogos, dicionários de dados e quaisquer outros termos que se referenciem a gerenciamento sistematizado de metadados.

3.1.2 A arquitetura de metadados é centralizada para permitir uma abordagem consolidada de administração e compartilhamento de metadados pela CAIXA e oferecer um metamodelo uniforme e consistente que ordena o esquema de definição e organização dos vários metadados armazenados no repositório único.

3.1.3 O Repositório de Metadados armazena 2 visões: Negócio e Técnico.

3.1.3.1 Os Metadados de Negócio expressam, em linguagem do negócio, o significado das informações e suas modificações ao longo do tempo, bem como dos recursos disponibilizados.

3.1.3.2 Os Metadados Técnicos descrevem, em linguagem técnica, o fluxo dos dados ao longo da sua passagem na Arquitetura de Informação.

3.1.4 O PrGM é iniciado pelos gestores da informação ou pelas áreas da TI através do Projeto De Gerenciamento de Metadados.

3.1.4.1 O gestor da informação no PrGM é representado pelo Dono do Produto (PO), conforme [MN, [TE228](#)].

3.1.5 A segurança da Informação é garantida conforme diretrizes estabelecidas na [MN, [PO007](#)].

3.1.6 O uso de serviços em nuvem para gerenciamento de metadados deve observar as diretrizes estabelecidas na [MN, [TE227](#)] e Instrução normativa N°5 do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.

3.2 MÉTODO PARA GERENCIAMENTO DE METADADOS

3.2.1 Para alcançar um bom nível de qualidade, os metadados requerem um método de captura, descrição, manutenção e organização para serem disponibilizados a comunidade técnica e de negócio que constituem, entre outras atividades, o processo de Gerenciamento dos Metadados.

3.2.2 O método para a CAIXA é composto por 5 camadas.

3.2.2.1 CAMADA DE FONTES

3.2.2.1.1 A finalidade da Camada de Fontes de Metadados é extrair metadados de suas fontes e enviá-los a camada de integração de metadados ou diretamente para o repositório de metadados.

3.2.2.1.2 Nessa camada se localizam as fontes de metadados propriamente ditas, tais como modelos de dados, repositórios de metadados de ferramentas de modelagem, de ferramentas de ETL, catálogos de bancos de dados, tabelas, arquivos e planilhas com informações de metadados técnicos ou de negócio.

3.2.2.2 CAMADA DE INTEGRAÇÃO

3.2.2.2.1 A partir das várias fontes de metadados, a camada de integração de dados integra-as através de processos implementados na ferramenta de Gestão de Metadados, e faz a carga no repositório de metadados.

3.2.2.2.2 Em um AGM esses passos são normalmente encadeados porque o volume de metadados em geral é menor do que em outras aplicações.

3.2.2.2.2.1 O processo utiliza metamodelo nativo.

3.2.2.3 CAMADA DO REPOSITÓRIO

3.2.2.3.1 A camada de repositório de metadados é responsável pela catalogação e persistência física dos metadados.

3.2.2.3.2 O repositório de metadados deve ser:

- genérico, pois o metamodelo físico armazena os metadados por assuntos em vez de armazenar por tipo de origem;
- integrado, pois provê uma visão integrada das maiores áreas de interesse da CAIXA;
- atualizado, pois o metadado deve ser atualizado de forma a refletir o estado atual do ambiente técnico e de negócio.

3.2.2.4 CAMADA DE GERENCIAMENTO

3.2.2.4.1 A camada de gerenciamento de metadados provê gerenciamento sistemático do repositório de metadados e dos outros componentes do AGM.

3.2.2.4.2 As funcionalidades de gerenciamento são materializadas através das funcionalidades disponíveis na interface de gerenciamento da ferramenta de metadados ou da ferramenta de console administrativa da Solução de Metadados.

3.2.2.4.3 A camada de gerenciamento de metadados executa as seguintes funções:

- definição e carga de recursos;
- definição, carga e monitoramento de fontes de metadados;
- criação de grupos e usuários;
- atribuição de privilégios a grupos e usuários;
- configuração de permissões no catálogo de metadados;
- criação e configuração do serviço de integração de metadados;
- depuração de metadados;
- *backup* e restauração do repositório;
- definição de agendamento para processos de carga de metadados, consultas e análises dos metadados carregados.

3.2.2.5 CAMADA DE ANÁLISE

3.2.2.5.1 Disponibiliza os metadados do repositório para os usuários finais e para qualquer aplicação, usuários finais (técnico e de negócio), *webservices*, ferramentas CASE ou portais que requeiram ou consumam metadados.

3.3 PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE METADADOS

3.3.1 Processo de Gerenciamento de Metadados na CAIXA consiste em organizar de forma integrada as estruturas de dados da empresa visando proporcionar uma visibilidade completa sobre seus metadados e significados.

3.3.2 Baseia-se em metodologias e ferramentas de mercado e propõe um ciclo de gerenciamento de metadados em 3 fases, ao longo das 5 camadas do AGM definidas.

3.3.2.1 COLETA DE METADADOS

3.3.2.1.1 Envolve o levantamento das fontes de metadados, análise de adequação do metamodelos nativos às estruturas dos metadados a serem carregados, configuração de fonte através desses metamodelos nativos (da biblioteca disponível), vinculação do metamodelo nativo à hierarquia da Arquitetura da Informação da CAIXA, criação de recursos de metadados, customização dos processos de carga, execução e monitoramento da carga dos metadados.

3.3.2.1.2 Está relacionada com as camadas de fontes e de integração.

3.3.2.2 RETENÇÃO DE METADADOS

3.3.2.2.1 Envolve o gerenciamento de recursos de metadados, backup e recuperação de metadados, importação e exportação de metamodelos, gerenciamento de segurança do repositório, configuração do repositório e dos seus serviços, gerenciamento de atalhos e pastas de metadados, gerenciamento de relacionamentos, anotações e documentos de suporte de metadados.

3.3.2.2.2 Está relacionada com as camadas de repositório e de gerenciamento.

3.3.2.3 DISSEMINAÇÃO DE METADADOS

3.3.2.3.1 Envolve a visualização de metadados; visualização do catálogo de metadados; pesquisa de metadados; análises “onde são usados” os metadados; análises de linhagem de metadados; interface de programação via URL; publicação de metadados.

3.3.2.3.2 Está relacionada com a camada de análise.

3.3.3 Essas três fases são subdivididas em etapas atendidas por meio de atividades.

3.3.4 Os fluxos de carga de metadados do processo de gerenciamento de metadados são criados no ambiente de produção da Solução Integrada.

3.3.5 Os relatórios de metadados e resultados de publicação de metadados devem ser disponibilizados a equipes de desenvolvimento e áreas gestoras, com nível de classificação #INTERNO.TODOS, conforme definição prevista no [OR016](#).

3.4 RESPONSABILIDADES

3.4.1 GESTOR DA INFORMAÇÃO

3.4.1.1 Solicita o Projeto de Gerenciamento de Metadados para execução do PrGM por meio de abertura de demanda específica na Ferramenta de Gestão de Demandas de TI, conforme [MN, [TE228](#)].

3.4.1.2 Define prioridade de execução de iniciativas do PrGM.

3.4.1.3 Constrói matriz de acesso aos dados do PrGM, conforme [MN, [TE203](#)].

3.4.1.4 Define requisitos de negócio para o gerenciamento de metadados.

3.4.1.5 Constrói conceituação de termos de negócio.

3.4.1.6 Participa da definição e manutenção dos glossários de termos, conforme previsto no [MN, [OR188](#)].

3.4.1.7 Participa do levantamento de informações para identificação:

3.4.1.7.1 Das características dos metadados de negócio;

3.4.1.7.2 Dos requisitos de negócio de gerenciamento de metadados.

3.4.1.8 Participa da vinculação entre os metadados de negócio e os metadados técnicos;

3.4.1.9 Aprova a entrega da execução do PrGM.

3.4.1.10 Solicita análise de impacto considerando alterações que possam surgir nos sistemas corporativos e suas interdependências.

3.4.2 GEGOD

3.4.2.1 Define a estratégia corporativa de gestão de metadados.

3.4.2.2 Define diretrizes e princípios de Metadados.

3.4.2.3 Divulga as diretrizes e princípios de Metadados.

3.4.2.4 Solicita relatórios gerenciais e de impacto relacionados a metadados.

3.4.2.5 Assessoria o Comitê de Governança de Dados, conforme previsto no [MN, [OR188](#)].

3.4.3 SUART

3.4.3.1 Define a arquitetura de metadados de acordo com a Estratégia de Dados Corporativa.

3.4.3.2 Participa da manutenção de padrões de metadados em conjunto com ADI.

3.4.3.3 Comunica status da implantação da gestão de metadados.

3.4.3.4 Apoia na identificação de problemas relacionados a gerenciamento de metadados nas bases corporativas da CAIXA.

3.4.3.5 Define e gerencia diretrizes e metodologia para o AGM.

3.4.3.6 Define e gerencia diretrizes e metodologia para o PrGM.

3.4.3.7 Analisa e delibera sobre exceções para o PrGM.

3.4.3.8 Acompanha a execução das demandas de PrGM.

3.4.4 SUDEA/SUDEB

3.4.4.1 Recepciona via Ferramenta de Gestão de Demandas de TI a demanda com a solicitação de atendimento de desenvolvimento do Projeto De Gerenciamento de Metadados para execução do PrGM.

3.4.4.1.1 A demanda e sua priorização devem seguir as diretrizes conforme [MN, [TE228](#)].

3.4.4.2 Recebe a informação sobre a migração da base de dados de produção de um sistema.

3.4.4.3 Aciona o ADI por meio de abertura de demanda específica na Ferramenta de Gestão de Demandas de TI para configuração dos recursos do PrGM dentro do AGM.

3.4.4.4 Solicita análise de impacto considerando alterações que possam surgir nos sistemas corporativos e suas interdependências.

3.4.4.5 Gerencia a execução do PrGM no âmbito da TI.

3.4.5 ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS DE DESENVOLVIMENTO (ABD DE DES) - GEPAC

3.4.5.1 Cria e atualiza os recursos no AGM oriundos de modelos de dados, quando modificados pelo ABD de DES, no AGM.

3.4.5.2 Configura a integração entre os recursos no AGM para subsidiar análises, quando modificados pelo ABD de DES, no AGM.

3.4.6 ADMINISTRADOR DE DADOS E INFORMAÇÕES (ADI)

3.4.6.1 Mantém padrões de metadados.

3.4.6.2 Cria e atualiza os recursos no AGM oriundos de modelos de dados.

3.4.6.3 Recepciona via Ferramenta de Gestão de Demandas de TI a demanda específica para configuração dos recursos do PrGM dentro do AGM.

3.4.6.4 Solicita a criação de outros recursos no AGM.

3.4.6.5 Configura a integração entre os recursos no AGM para subsidiar análises.

3.4.6.6 Participa da elaboração do PrGM com o gestor da informação.

3.4.6.7 Participa da vinculação entre os metadados de negócio e os metadados técnicos.

3.4.6.8 Apoia na implantação do glossário de negócio com importações em lotes de termos de negócio.

3.4.6.9 Configura o agendamento de carga dos recursos.

3.4.6.10 Executa a análise de impacto considerando alterações que possam surgir nos sistemas corporativos e suas interdependências.

3.4.7 GESTI

3.4.7.1 Disponibiliza e garante a infraestrutura de processamento, armazenamento e comunicação para o processo de gerenciamento de metadados.

3.4.8 CESTI

3.4.8.1 Realiza as atividades concernentes ao suporte à infraestrutura de TI, conforme mandato da unidade, normatizado pelo [MN, [OR005](#)].

3.4.9 GECMI

3.4.9.1 Estabelece as regras de acesso lógico conforme [MN, [TE159](#)] e [MN, [TE203](#)].

3.4.9.2 Estabelece o processo para criação de usuário de serviço conforme [MN, [TE191](#)].

3.4.9.3 Define o processo para concessão de acesso lógico aos recursos computacionais, conforme [MN, [TE060](#)].

3.4.10 CESET

3.4.10.1 Cumpre e faz cumprir os padrões de Segurança Tecnológica definidos para o ambiente AGM.

3.4.10.2 Implementa a Matriz de Permissão e Acesso, obedecendo as diretrizes do [MN, [TE159](#)], e disponibiliza os perfis de acesso, conforme [MN, [TE203](#)], de acordo com as definições da área responsável pelo gerenciamento de metadados definidas no PrGM.

3.4.10.3 Cria os usuários de serviço utilizados pelos recursos de ambientes de produção no AGM.

3.4.10.4 Cria os recursos de ambientes de produção no AGM.

3.4.10.5 Configura os privilégios e permissões no AGM.

3.4.11 CEPIP

3.4.11.1 Presta apoio as áreas de TI sobre os recursos provenientes de fontes de dados de produção.

3.4.12 CEMOT

3.4.12.1 Monitora a disponibilidade do ambiente de AGM.

3.4.12.2 Registra os incidentes obtidos da monitoração do ambiente de AGM.

4 PROCEDIMENTOS

4.1 ATUALIZAÇÃO DE FONTES DE METADADOS - MODELO DE DADOS

4.1.1 A atualização de recursos de metadados com origem de um modelo de dados é realizada periodicamente de forma automatizada.

4.1.2 A cada atualização do modelo de dados no repositório de modelos, conforme [MN, [TE074](#)], é gerado um arquivo em formato PDM e ele é armazenado em diretório com acesso pela ferramenta de gerenciamento de metadados.

4.1.3 No armazenamento do arquivo o ADI identifica se o recurso referente ao modelo de dados não existe no gerenciamento de metadados e cria esse recurso, configurando o agendamento periódico.

4.1.3.1 O ADI garante que os recursos criados no repositório são configurados para serem atualizados de forma automatizada.

4.1.4 A ADI realiza o acompanhamento do status sobre as atualizações de metadados.

4.1.5 Caso seja identificado algum incidente na Infraestrutura do AGM, a CESTI, em conjunto com o fornecedor da ferramenta em caso de necessidade, é acionada para análise e solução.

4.1.6 O processo é apresentado pelos [MN, AnexoII] e [MN, AnexoIII].

4.2 ATUALIZAÇÃO DE FONTES DE METADADOS - SGBD

4.2.1 A atualização de recursos de metadados com origem de uma instância de SGBD é realizada periodicamente com agendamento automático pré-programado.

4.2.2 A ADI realiza o acompanhamento do status sobre as atualizações de metadados.

4.2.3 Caso seja identificado algum incidente na Infraestrutura do AGM, a CESTI, em conjunto com o fornecedor da ferramenta em caso de necessidade, é acionada para análise e solução.

4.2.4 O processo é apresentado pelo [MN, Anexo IV].

4.3 ATUALIZAÇÃO DE FONTES DE METADADOS - ETL

4.3.1 A atualização de recursos de metadados com origem de mapas de ETL é realizada periodicamente com agendamento automático pré-programado.

4.3.2 A ADI realiza o acompanhamento do status sobre as atualizações de metadados.

4.3.3 Caso seja identificado algum incidente na Infraestrutura do AGM, a CESTI, em conjunto com o fornecedor da ferramenta em caso de necessidade, é acionada para análise e solução.

4.3.4 O processo é apresentado pelo [MN, Anexo IV].

5 ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS

5.1 Disponível em <https://suprir.caixa/painel2/arg/tabeladocumentos.php?h=TE174>.

6 ANEXOS

6.1 ANEXO I – Guia Rápido: Diretrizes para gerenciamento de metadados.

6.2 ANEXO II - Gerenciamento de metadados - Modelo de dados de sistema CAIXA.

6.3 ANEXO III – Carga de metadados de modelo de dados.

6.4 ANEXO IV – Gerenciamento de metadados de demais recursos dos sistemas CAIXA.