

ITEM DE BACKLOG

07 | 2026



1

O QUE É O ITEM DE
BACKLOG?



3

SEÇÃO / ABAS



2

QUEM PODE CRIAR?



4

FLUXO DE TRABALHO



O QUE É O ITEM
DE BACKLOG?



O QUE É O ITEM DE BACKLOG?

ITEM DE BACKLOG

O Item de Backlog é o registro das alterações necessárias que irão compor uma release de software em um sistema de determinada comunidade. O Item de Backlog deve conter uma explicação informal e geral sobre um recurso de software, escrita a partir da perspectiva do usuário final ou cliente.

Ao ser criado, irá compor o backlog do produto até que seja priorizado pelo Dono do Produto e incluído em uma determinada Sprint para atendimento pelo Time de Desenvolvimento.

O item de Backlog poderá ser dos seguintes tipos:

- Defeito,
- História de Usuário,
- Serviço,
- Épico.

QUEM PODE CRIAR? 2

ITEM DE BACKLOG

QUEM PODE CRIAR?

Todos os papéis definidos para a comunidade tem a permissão para criar, exceto pelos papéis Analista de Métrica e Capítulo de Métricas.

Devido a migração para a ferramenta SERVICE NOW novas regras foram estabelecidas:

A criação de Itens de Backlog é permitida exclusivamente para Histórias de Usuário cujo tipo de demanda seja Vulnerabilidade de Segurança ou para Itens do tipo Defeito.

Itens nos estados "Novo", "Em Refinamento", "Preparado" e "Adiado" não poderão ser evoluídos/editados.

Não será possível a criação de Tarefa ágil caso o IB esteja nos estados citados.

SEÇÃO/ABAS 3

ITEM DE BACKLOG

SEÇÃO/ABAS

- ✓ Visão Geral
- ✓ Compliance
- ✓ Contratação
- ✓ Requisitos e Testes
- ✓ Defeito
- ✓ Problema e Falha de Natureza Tecnológica
- ✓ Links
- ✓ Histórico

Cancelar

Salvar

Informações Rápidas

Nenhum link

Seção/Aba Visão Geral



#INTERNO.TODOS

Quando a metodologia ágil estiver sendo adotada e o gestor fizer parte do time de desenvolvimento, está previsto a aprovação tácita dos produtos de trabalho no momento do aceite ao Item de Backlog, vide item 4.6 da TE177

Cancelamento

Justificativa do Cancelamento:

Houve revisão de custo após o cancelamento?:

Não

Discussão

Incluir um comentário...

"*" Representa preenchimento obrigatórios

Detalhes, Descrição e Critérios de Aceitação	
ID: *	Identificação do Item de <i>Backlog</i> . Campo automático, preenchido pelo RTC no momento da criação
Resumo: *	Descrição clara e objetiva do Item de <i>Backlog</i> para geração de um produto, resultado ou capacidade para realizar um serviço exclusivo.
Tipo de Item de Backlog:	Define o endereçamento do Item de <i>Backlog</i> como História de Usuário , Defeito , Serviço ou Épico .
Tipo de Demanda:	Define o endereçamento do Tipo de Demanda conforme o Item de <i>Backlog</i> . O Tipo de Demanda poderá apresentar lista para seleção específicas, conforme selecionado no atributo “Tipo de Item de Backlog”, conforme a seguir: História do Usuário: Não se aplica, Componente Reutilizável, Desenvolvimento de Novos Sistemas, Falha de Natureza Tecnológica, Manutenção Adaptativa, Manutenção Evolutiva, Manutenção Perfectiva, Problema, Projeto de Melhoria de Código, Service Desk, SOA Reutilizável, Vulnerabilidade de Segurança Serviço: Não se aplica, Documentação de Sistemas, Service Desk, Serviço Técnico Especializado, Spike. Defeito: Não se aplica, Defeito, Service Desk, Testabilidade de Requisitos, Teste de Acessibilidade, Teste de Desempenho, Teste de Regressão, Teste Funcional, Vulnerabilidade de Segurança Épico: Não se aplica, Épico e o campo Tipo de Demanda torna se obrigatório.
Tipo de História de Usuário: *	Define o endereçamento do Tipo de História de Usuário como História do Usuário , Débito Técnico ou História Técnica . A sua obrigatoriedade está relacionado ao Item de <i>Backlog</i> como História de Usuário .
Pontos de História:	Medida utilizada para estimar o tamanho de um Item de <i>Backlog</i> . Campo obrigatório a partir do estado Preparado ou Em Desenvolvimento .
Prioridade:	Define a prioridade do Item como Must Have , Should Have , Could Have , Wont Have ou Não Associado . Campo obrigatório a partir do estado Preparado ou Em Desenvolvimento .



Seção/Aba Visão Geral

#INTERNO.TODOS

"*" Representa preenchimento obrigatórios

Criticidade (Gravidade) :	Apresenta a escala de criticidade com as opções “Baixa”, “Média”, “Alta”, “Impeditiva” e “Crítico”.
Impedimento:	Define que o item pode ser Sem Impedimento ou Com Impedimento .
Planejado para:	Define o início da <i>Sprint</i> /Iteração/Versão das linhas de tempo definidas para execução do item de <i>Backlog</i> . Campo obrigatório a partir do estado Em Desenvolvimento .
Tags:	Permite que seja possível a realização de “Busca” ou “Painéis” utilizando as palavras chaves.
Sigla do Sistema:	Define onde o sistema (cadastrado no SIAPP) será realizada a alteração sugerida
Item de Portfólio: *	Define onde o Item de Portfólio (cadastrado no SIAPP) será realizada a alteração sugerida.
Unidade Gestora:	Define a unidade gestora responsável pelo atendimento do Item de <i>Backlog</i> .
SQUAD:	Define onde a <i>Squad</i> (cadastrado no SIPGC) será responsável pelo atendimento do item de <i>Backlog</i> .
Descrição: *	Descrição detalhada do Item de <i>Backlog</i> .
Critérios de Aceitação(Teste de Aceitação): *	Campo utilizado para registrar os critérios de aceitação do Item de <i>Backlog</i> . Campo obrigatório a partir do estado Preparado ou Em Desenvolvimento .

Ao preencher a Unidade Gestora o sistema registra de forma automática o atributo do Centro de Custo.

Ao evoluir o Item de Backlog (Tipo história do usuário) para “Preparado” os atributos Prioridade, Tipo de demanda e Critérios de Aceitação serão de preenchimento obrigatório.



Seção/Aba Visão Geral

#INTERNO.TODOS

"*" Representa preenchimento obrigatórios

Cancelamento:	Deve ser informado a justificativa do cancelamento do Item de <i>BackLog</i> de forma clara e objetiva.
Discussão:	Descrição da argumentação da discordância ou concordância do cancelamento do Item de <i>Backlog</i> .

- # Caso a demanda seja do tipo “Manutenção Evolutiva” o usuário deverá informar de que forma a demanda impactará o sistema, preenchendo um dos valores listados no atributo.
- # O usuário deverá utilizar o campo justificativa para cada um dos impactos selecionados.



Seção/Aba Compliance



#INTERNO.TODOS

Item de Backlog <14:57:15>

Cancelar

Salvar

Resumo: *

Não inicializado

Visão Geral *

Compliance *

Requisitos e Testes

Defeito

Problema e Falha de Natureza Tecnológica

Links

Histórico

Compliance

Compliance - Regulação: *

Não Designado

Apontamento ou fragilidade a ser atendida:

Data Limite de Atendimento:

Classificação dos riscos:

Não se aplica

Norma Externa ou Regulação a ser atendida:

Indicação de Riscos:

Item de Compliance a ser atendido:

☐ Não se aplica

☐ Planos de ação BACEN

☐ Plano de Ação 2ª LD

☐ Normas Externas

☐ Normas Externas (BACEN e CMN)

☐ Determinações Alta Administração (SEGER) - CD, CA e CF

☐ Auditoria Interna

☐ PWC

☐ BSM

☐ Controle Interno

☐ Órgãos Externos (BACEN, TCU e CGU)

☐ Normas Internas

☐ Apontamentos COAUD, CORED, Unidades de Controle e Risco ou Comissão de Ética

☐ Apontamentos MP

“*” Representa preenchimento obrigatórios

Compliance – Regulação: *	Define se o item atende ou não <i>Compliance</i> ou regulação, campo obrigatório seu preenchimento será exigido na criação do Item de Backlog.
Data Limite de Atendimento:	Prazo máximo de atendimento da Necessidade, definido pela área de negócio para implantação da recomendação.
Norma Externa ou Regulação a ser atendida:	Número da Norma ou Controle Interno ou Auditoria a ser atendida para implantação de recomendações, determinações ou apontamentos emanados pelas instâncias de governança internas ou externas relacionadas
Item de Compliance a ser atendido:	Define detalhadamente a quais itens de <i>Compliance</i> a necessidade visa atender (Não se aplica, Planos de ação BACEN, Plano de Ação 2º LD Normas Externas, Normas Externas (BACEN e CMN), Determinações Alta Administração (SEGER) - CD, CA e CF, Auditoria Interna, PWC, BSM, Controle Interno, Órgãos Externos(BACEN, TCU e CGU), Normas Internas, Apontamentos COAUD, CORED, Unidades de Controle e Risco ou Comissão de Ética, Apontamentos MP)
Apontamento ou fragilidade a ser atendida:	Descrição detalhada das recomendações, determinações ou apontamentos, de modo que a Comunidade possa implementar a solução.
Classificação dos Riscos:	Define a classificação do Risco, conforme PO060.
Indicação de riscos:	Descrição dos Riscos quanto a não implantação de recomendações, determinações ou apontamentos emanados pelas instâncias de governança internas ou externas relacionadas.

Ao criar o item de Backlog o atributo *Compliance – Regulação* deve ser preenchido e caso o valor selecionado seja “*Compliance*” ou “*Regulação*” os demais atributos da seção serão de preenchimento obrigatórios.





Seção/Aba Contratação

#INTERNO.TODOS

Item de Backlog <14:49:22>

Cancelar

Salvar

Resumo: *

Não inicializado

Visão Geral *

Compliance *

Contratação

Requisitos e Testes

Defeito

Problema e Falha de Natureza Tecnológica

Links

Histórico

Informações de Contratação

Tipo de Desenvolvimento:

Não designado

Data Início Atendimento:

Data Prevista de Atendimento:

Quantidade de erros:

0

Não Aceito (Fábrica):

Justificativa de não aceite (Fábrica):

Não Acato (CAIXA):

Data de Preparado:

Critérios atendidos para o enquadramento da demanda em investimento (CAPEX)

Quando selecionado "Manutenção Evolutiva" é obrigatório selecionar pelo menos uma opção com sua respectiva justificativa.

Aumenta o tempo de uso do sistema:

Preserva a utilidade do sistema, seja se adequando às mudanças ou incrementando novos produtos/processos. Intensifica o uso do sistema, tornando-o necessário ao longo do tempo.

Aumenta a produtividade do sistema:

Traz mais praticidade de uso do sistema na execução do processo/atividade. Propicia maior produtividade, reduzindo o risco operacional e o tempo para executar a funcionalidade.

Aumenta a eficiência do sistema:

Colabora para a melhoria de desempenho do sistema, performance, resiliência, disponibilidade, segurança, e impacta o uso de recursos computacionais.

Aumenta receita, reduz custos ou outros benefícios, inclusive por mais de um exercício (ano):

Induz incremento de receita para a Caixa, gera benefício ao processo de negócio em questão, e se projeta de forma incremental ao longo do tempo.

Relacionamentos do Item de Backlog

Declaro que esse Item de Backlog é independente, pois não necessita de outros IBS para alcançar seu objetivo negocial:

Não designado

Observações: Caso esse IB tenha interdependências com outros itens de backlog, deve-se associar a Entrega e consequentemente à Necessidade, com suas devidas Avaliações de gastos de TI.

"*" Representa preenchimento obrigatórios

Detalhamento da Contratação	
Tipo de Desenvolvimento:	Indica o tipo de desenvolvimento a ser realizado com as opções “Não Designado”, “Interno”, “Externo” e “Parcial”
Data Início Atendimento:	Indica a data de início de atendimento informada no preenchimento da contratação.
Data Prevista de Atendimento:	Indica a data prevista de atendimento informada no preenchimento da contratação.
Quantidade de erros:	Quantidade de erros informados.
Não Aceito (Fábrica):	Indica que o preposto da fábrica não concorda que o escopo do Item de Backlog esteja fechado, apontando assim que o IB não está apto a ser evoluído ao estado "Preparado".
Justificativa de não aceite (Fábrica):	Justificativa da fábrica de software pelo não aceite.
Não Acato (CAIXA):	Indica que a caixa não concorda com o apontamento de não aceite realizado pelo preposto fábrica permitindo assim a evolução do IB para o estado "Preparado".
Data de Preparado:	Data de preenchimento automático pelo RTC.

O perfil preposto poderá preencher o "Não Aceito" no estado preparado no prazo máximo de 24h. Caso este atributo seja preenchido o item não poderá ser evoluído para o estado “Em desenvolvimento”, apenas se a Caixa preencher o atributo "Não Acato"



"*" Representa preenchimento obrigatórios

Detalhamento da Contratação	
Aumenta o tempo de uso do sistema:	Quando selecionado "Manutenção Evolutiva" é obrigatório selecionar pelo menos uma opção com sua respectiva justificativa. Preserva a utilidade do sistema, seja se adequando às mudanças ou incrementando novos produtos/processos. Intensifica o uso do sistema, tornando-o necessário ao longo do tempo.
Aumenta a produtividade do sistema:	Traz mais praticidade de uso do sistema na execução do processo/atividade. Propicia maior produtividade, reduzindo o risco operacional e o tempo para executar a funcionalidade.
Aumenta a eficiência do sistema:	Colabora para a melhoria de desempenho do sistema, performance, resiliência, disponibilidade, segurança, e impacta o uso de recursos computacionais.
Aumenta receita, reduz custos ou outros benefícios, inclusive por mais de um exercício (ano):	Induz incremento de receita para a Caixa, gera benefício ao processo de negócio em questão, e se projeta de forma incremental ao longo do tempo.
Declaro que esse Item de Backlog é independente, pois não necessita de outros IBS para alcançar seu objetivo comercial:	Declaração de Item de Backlog Independente com as opções "Não Designado", "Sim" ou "Não". Caso esse IB tenha interdependências com outros itens de backlog, deve-se associar a Entrega e consequentemente à Necessidade, com suas devidas Avaliações de gastos de TI.





Item de Backlog <09:15:35>

Cancelar

Salvar

Resumo:

Não inicializado

Visão Geral

Compliance

Contratação

Requisitos e Testes

Defeito

Problema e Falha de Natureza Tecnológica

Links

Histórico

Requisitos impactados por História de Usuário

Marque se os requisitos foram relacionados no RDNG:

Incluir Implementa requisitos

Selecione um tipo de link para incluir links no item de trabalho.

Este IB tem impacto na Trilha de Auditoria (TE197)?

Não designado

Incluir relação de requisitos no Sharepoint:

Incluir o nome dos artefatos impactados e a Pasta, caso os requisitos estejam no Sharepoint - Exemplo: SIXXX\01 - Requisitos\Especificacoes\Excluir_Pessoas_Cadastramento.doc

Justificativa da ausência de Requisitos:

Caso o time não entregue os requisitos deve justificar a ausência deste

Teste

Os testes foram realizados, evidenciados e disponibilizados no RQM?

Inclua o(s) Caso(s) de Teste gerado(s) no RQM:

Incluir Testado por caso de teste

Selecione um tipo de link para incluir links no item de trabalho.

Justificativa da não utilização do RQM:

Informe o caminho onde estão disponíveis os testes realizados:

Incluir no campo acima o nome dos artefatos relacionados e a VOB, caso os artefatos de teste estejam no CCRC – Exemplo: SIXXX\04-Testes\AMBIENTE\...

Seção/Aba Requisitos e Testes

#INTERNO.TODOS

"*" Representa preenchimento obrigatórios

Requisitos Impactados por História de Usuário	
Marque se os requisitos foram relacionados no RDNG:	Opção para informar se os requisitos foram relacionados no RDNG.
Informar Requisitos Impactados no RDNG:	Incluir link para rastrear as funcionalidades envolvidas/impactadas registradas no RDNG – Rational DOORS Next Generation
Este IB tem impacto na Trilha de Auditoria(TE197)?: *	Deve ser informado se tem Impacto na Trilha de Auditoria, com as opções “Não Designado”, “Sim” ou “Não”.
Incluir Relação de Requisitos no Sharepoint: *	Incluir o nome dos artefatos impactados e a Pasta, caso os requisitos estejam no Sharepoint - Exemplo: SIXXX\01 - Requisitos\Especificacoes\Excluir_Pessoas_Cadastramento.doc
Justificativa da ausência de Requisitos:	Caso o time não entregue os requisitos deve justificar a ausência deste.

Ao evoluir para o estado "Pronto", "Aceito" ou "Implantado" caso o tipo de item de Backlog selecionado seja "História de usuário" deverá ser preenchido pelo menos um dos atributos da seção de Requisitos impactados pela História de Usuário.

O campo "Este IB tem impacto na Trilha de Auditoria (TE197)" será obrigatório nos status "Pronto" e "Aceito" e quando o campo "Tipo de demanda" for uma das opções(Desenvolvimento de Novos Sistemas, Manutenção Evolutiva, Manutenção Perfectiva, Projeto de Melhoria de Código)



"*" Representa preenchimento obrigatórios

Teste	
Os testes foram realizados, evidenciados e disponibilizados no RQM?:	Marque caso os testes realizados, evidenciados e disponibilizados no RQM.
Insira o(s) Caso(s) de Teste gerado(s) no RQM:	Deve ser inserido(s) o(s) caso(s) de teste(s) gerado(s) no RQM.
Justificativa da não utilização do RQM:	Informar a justificativa da não utilização do RQM.
Informe o caminho onde estão disponíveis os testes realizados:	Informe o caminho onde estão relacionados os artefatos. Incluir no campo acima o nome dos artefatos relacionados e a VOB, caso os artefatos de teste estejam no CCRC – Exemplo: SIXXX\04-Testes\AMBIENTE\...

Ao marcar o atributo “Os testes foram realizados, evidenciados e disponibilizados no RQM?” os atributos “Justificativa da não utilização do RQM” e “Informe o caminho onde estão disponíveis os testes realizados” serão desabilitados para preenchimento.

Quando o tipo de Demanda for "Manutenção Evolutiva" e "Novo Desenvolvimento" os campos abaixo serão habilitados:

- Aumento de tempo de uso do sistema
- Aumento da produtividade do sistema
- Aumento da eficiência do sistema
- Aumento de Receita, reduz custos ou outros benefícios, inclusive por mais de um exercício (ano).



Seção/Aba Defeito



#INTERNO.TODOS

Item de Backlog <11:17:29>

Cancelar

Salvar

Resumo:

Não inicializado

Visão Geral

Compliance

Contratação

Requisitos e Testes

Defeito

Problema e Falha de Natureza Tecnológica

Links

Histórico

Categorização do Defeito

Severidade:

Não designado

Passos para Reproduzir a Ocorrência:

Ambiente:

☐ DES

☐ TQS

☐ HMP

☐ PRD

Requisitos relacionados aos Defeitos

Marque se os requisitos foram relacionados no RDNG:

☐

Informar Requisitos relacionados no RDNG:

Incluir Afeta o Requisito

Selecione um tipo de link para incluir links no item de trabalho.

Incluir relação de requisitos no Sharepoint:

Incluir o nome dos artefatos impactados e a Pasta, caso os requisitos estejam no Sharepoint - Exemplo: SIXOXI01 - Requisitos/Especificacoes/Excluir_Pessoas_Cadastramento.doc

Justificativa da ausência de Requisitos (defeito):

Caso o time não indique os requisitos relacionados, deve justificar o motivo no campo acima

ps://gid.caixa:9443/ccm/web/projects/Master_Comunidade_V5.3.5#action=com.ibm.team.workitem.newWorkItem&type=com.ibm.team.appt.workItemType.story&ts=17621792750580&tab=pbi_fnt

jazz

"*" Representa preenchimento obrigatórios

Categorização do Defeito	
Severidade: *	Define o grau de severidade do defeito como Baixa, Média, Alta, Impeditiva ou Crítica . A sua obrigatoriedade está relacionado ao Item de Backlog como Defeito , podendo ser escolhido mais de uma opção.
Passos para Reproduzir a Ocorrência:	Passos necessários para reproduzir o defeito, onde deve detalhar o máximo de informações com o perfil utilizado e detalhar qual caminho seguiu para identificar o defeito.
Ambiente:	Campo para seleção de qual ambiente teve ocorrência do defeito, como as seguintes opções disponíveis DES, TQS, HMP e PROD.

Ao evoluir o Item de Backlog do Tipo “Defeito” para o estado “Preparado” os atributos Severidade e Ambiente deverão ser preenchidos.



Seção/Aba Defeito

#INTERNO.TODOS

“*” Representa preenchimento obrigatórios

Requisitos Relacionados aos Defeitos	
Marque se os requisitos foram relacionados no RDNG:	Opção para informar se os requisitos foram relacionados no RDNG.
Informar Requisitos Impactados no RDNG:	Incluir link para rastrear as funcionalidades envolvidas/impactadas registradas no RDNG – Rational DOORS Next Generation
Incluir Relação de Requisitos no SharePoint:	Incluir o nome dos artefatos impactados e a Pasta, caso os requisitos estejam no Sharepoint - Exemplo: SIXXX\01 - Requisitos\Especificacoes\Excluir_Pessoas_Cadastramento.doc
Justificativa da ausência de Requisitos(Defeito):	Justificar a ausência dos Requisitos no caso de não haver Requisitos envolvidos. Caso o time não indique os requisitos relacionados, deve justificar o motivo no campo.

Ao evoluir para o estado "Pronto", "Aceito" ou "Implantado" caso o tipo de item de Backlog selecionado seja "Defeito", sendo dos tipos de defeito "Defeito" ou "Certificação" deverá ser preenchido pelo menos um dos atributos da seção de Requisitos relacionados aos Defeitos.



Seção/Aba Problema e Falha de Natureza Tecnológica



#INTERNO.TODOS

 Item de Backlog <14:57:15> 

 |  |  |  |  |  | 

Cancelar

Salvar

Resumo: *

Não inicializado

Visão Geral *

Compliance *

Requisitos e Testes

Defeito

Problema e Falha de Natureza Tecnológica

Links

Histórico

Problema e Falha de Natureza Tecnológica

Número PBI:

Número da Tarefa:

Número da FNT:

Seção/Aba Problema e Falha de Natureza Tecnológica

#INTERNO.TODOS

"*" Representa preenchimento obrigatórios

Número do PBI:	Identifica Número do Problema Identificado
Número da Tarefa:	Identifica Número da Tarefa
Número da FNT:	Identifica Número da Falha de Natureza Tecnológica

Caso o tipo da demanda seja “falha seja de natureza tecnológica” o Número da FNT deverá ser informada e caso o tipo da demanda seja “Problema” os atributos Número PBI e Número da Tarefa devem ser obrigatórios o preenchimento.



Item de Backlog <14:57:15>

Cancelar

Salvar

Resumo: *

Não inicializado

Visão Geral *

Compliance *

Requisitos e Testes

Defeito

Problema e Falha de Natureza Tecnológica

Links

Histórico

Anexos

Arraste os arquivos para incluí-los ou clique aqui para procurar.

Assinantes

Nenhum valor

Incluir

Links

Incluir Relacionado

Selecione um tipo de link para incluir links no item de trabalho.

Seção/Aba Links

#INTERNO.TODOS

"*" Representa preenchimento obrigatórios


Anexos:	Arquivos no item de trabalho.
Links:	Itens de trabalho que possuem vínculo com o item.



No Formulário de Histórico são registradas as ações realizadas no atendimento da demanda: nome do responsável pela ação, data e hora, descrição e anexo (quando houver).

FLUXO DE TRABALHO 4

Fluxo de Trabalho do Item de Backlog



Fluxo de Trabalho – Descrição



#INTERNO.TODOS

Nome	Descrição do Estado	Ações executadas no estado
Novo	Indica que o item foi criado pelo Dono do Produto ou qualquer Membro do Time.	Refinar, Cancelar
Em Refinamento	Indica que o item está em refinamento pelo Time.	Concluir Preparação, Cancelar, Adiar
Preparado	Indica que o item está preparado para priorização pelo Dono do Produto.	Iniciar Trabalho, Refinar, Cancelar, Adiar
Em Desenvolvimento	Indica que o item está em implementação pelo Time de Desenvolvimento.	Concluir Desenvolvimento, Cancelar, Adiar
Implementado	Indica que o item está em teste pelo Time de Desenvolvimento.	Concluir, Cancelar, Adiar
Pronto	Indica que o item está pronto para aceite do Dono do Produto.	Realizar Aceite, Rejeitar, Cancelar, Adiar
Aceito	Indica que o item foi aceite pelo Dono do Produto.	Implantar, Cancelar
Não Aceito	Indica que o item foi rejeitado pelo Dono do Produto.	Concluir Preparação, Refinar
Cancelado	Indica que o item foi cancelado pelo Dono do Produto.	Nenhum
Adiado	Indica que o item foi adiado pelo Dono do Produto.	Reabrir, Refinar, Concluir Preparação, Cancelar
Implantado	Indica que é o fim do fluxo do IB.	Nenhum

* Nos casos em que os Itens de Backlog forem de natureza predominantemente técnica, sem impacto direto em regras de negócio, o aceite poderá ser realizado pelos líderes de TI e Agentes de time

Fluxo de Trabalho – Descrição



#INTERNO.TODOS

Nome	Alçada
Criar	Todos os papéis da comunidade, exceto pelos papéis Analista de Métricas Comunidade, Analista de Métricas Central, Analista de Segurança, Colaborador da Qualidade, Negócio.
Reabrir	Podem realizar esse procedimento os seguintes papéis Administrador de Dados, Agente de Conformidade, Agente de Qualidade, Agente Funcional, Architect Owner, Engenheiro de Qualidade, Dono do Produto(PO) ,Coach Ágil, Agile Master, Líder de Negócio (BO), Agente de Operação, Agente de Solução, Líder de TI, Agente de Time, Lider Técnico, Time, UX Designer, Scrum Master, Analista Contábil.
Cancelar	Podem realizar esse procedimento os seguintes papéis Administrador de Dados, Agente de Conformidade, Agente de Qualidade, Agente Funcional, Agente de Segurança, Architect Owner, Dono do Produto (PO), Coach Ágil, Agile Master, Líder de Negócio (BO), Agente de Operação, Agente de Solução, Líder de TI, Agente de Time, Lider Técnico, Time, UX Designer, Scrum Master, Analista Contábil.
Concluir Preparação	Podem realizar esse procedimento os seguintes papéis Administrador de Dados, Agente de Conformidade, Agente de Qualidade, Agente Funcional, Agente de Segurança, Architect Owner, Dono do Produto (PO), Coach Ágil, Agile Master, Líder de Negócio (BO), Agente de Operação, Agente de Solução, Líder de TI, Agente de Time, Lider Técnico, Time, UX Designer, Scrum Master, Analista Contábil.
Refinar	Podem realizar esse procedimento os seguintes papéis Administrador de Dados, Agente de Conformidade, Agente de Qualidade, Agente Funcional, Architect Owner, Dono do Produto (PO), Coach Ágil, Agile Master, Líder de Negócio (BO), Agente de Operação, Agente de Solução, Líder de TI, Agente de Time, Lider Técnico, Time, UX Designer, Scrum Master.
Adiar	Podem realizar esse procedimento os seguintes papéis Administrador de Dados, Agente de Conformidade, Agente de Qualidade, Agente Funcional, Architect Owner, Dono do Produto (PO), Coach Ágil, Agile Master, Líder de Negócio (BO), Agente de Operação, Agente de Solução, Líder de TI, Agente de Time, Lider Técnico, Time, UX Designer, Scrum Master, Analista Contábil.

Fluxo de Trabalho – Descrição



#INTERNO.TODOS

Nome	Alçada
Concluir	Podem realizar esse procedimento os seguintes papéis Administrador de Dados, Agente de Conformidade, Agente de Qualidade, Agente Funcional, Architect Owner, Dono do Produto (PO), Coach Ágil, Agile Master, Líder de Negócio (BO), Agente de Operação, Agente de Solução, Líder de TI, Agente de Time, Lider Técnico, Time, UX Designer, Scrum Master, Analista Contábil.
Concluir Desenvolvimento	Podem realizar esse procedimento os seguintes papéis Administrador de Dados, Agente de Conformidade, Agente de Qualidade, Agente Funcional, Architect Owner, Dono do Produto (PO), Coach Ágil, Agile Master, Líder de Negócio (BO), Agente de Operação, Agente de Solução, Líder de TI, Agente de Time, Lider Técnico, Time, UX Designer, Scrum Master, Analista Contábil.
Rejeitar	Podem realizar esse procedimento os seguintes papéis Administrador de Dados, Agente de Conformidade, Agente de Qualidade, Agente Funcional, Agente de Segurança, Architect Owner, Engenheiro de Qualidade, Dono do Produto (PO), Coach Ágil, Agile Master, Líder de Negócio (BO), Agente de Operação, Agente de Solução, Líder de TI, Agente de Time, Lider Técnico, Negócio, Time, UX Designer, Scrum Master, Analista Contábil.
* Realizar Aceite	Podem realizar esse procedimento os seguintes papéis Agente de Qualidade, Agente de Segurança, Engenheiro de Qualidade, Dono do Produto (PO), Líder de Negócio (BO), Negócio.
Iniciar Trabalho	Podem realizar esse procedimento os seguintes papéis Administrador de Dados, Agente de Conformidade, Agente de Qualidade, Agente Funcional, Agente de Segurança, Architect Owner, Dono do Produto (PO), Coach Ágil, Agile Master, Líder de Negócio (BO), Agente de Operação, Agente de Solução, Líder de TI, Agente de Time, Lider Técnico, Time, UX Designer, Scrum Master, Analista Contábil.
Implantar	Podem realizar esse procedimento os seguintes papéis Agente de Qualidade, Agente de Segurança, Engenheiro de Qualidade, Agile Master, Agente de Operação, Agente de Solução, Líder de TI, Agente de Time, Lider Técnico, Time, Scrum Master.

* Além do papel na área do RTC, para "Realizar Aceite" é necessário ter um dos seguintes papéis vinculados no SIPGC: Agente de Negócios, Agente de Segurança, Dono do Produto (PO), BOX - Agente de Negócio, Negócio, Líder de Missão, Líder de Segmento, Engenheiro de Qualidade, Tester Caixa ou Agente de Qualidade.

Pontos de Atenção



#INTERNO.TODOS

Para os papéis **Negócio** e **Analistas de Segurança**, não possuem permissão de preenchimento dos campos **Pontos de História**, **Prioridade** e **Responsável pela Demanda (Time)**.

CAIXA