

REQUISIÇÃO DE MUDANÇA - RM

03 | 2026





1

O QUE É A RM?



3

SEÇÃO / ABAS



2

QUEM PODE CRIAR?



4

FLUXO DE TRABALHO



O QUE É A RM?



REQUISIÇÃO DE MUDANÇA

O QUE É A RM?

É um formulário, no RTC, utilizado para solicitar a implantação de mudança de sistemas, nos ambientes de **homologação** (HMP) e **produção** (PRD), por meio da integração com a ferramenta **SIGSC**.

QUEM PODE CRIAR? 2

REQUISICÃO DE MUDANÇA

QUEM PODE CRIAR?

- Agente de Solução;
- Lider de TI;
- Agente de Time;
- Lider Técnico;
- Time;
- Scrum Master.

SEÇÃO/ABAS 3

REQUISIÇÃO DE MUDANÇA

SEÇÃO/ABAS

- ✓ Registro
- ✓ Avaliação de Risco
- ✓ Validação
- ✓ Verificação Negocial
- ✓ Multiplataforma Online
- ✓ Mainframe Batch
- ✓ Mainframe Online
- ✓ Banco de Dados
- ✓ Segurança
- ✓ Ponta Cliente(CETEL/CEAUS)
- ✓ API
- ✓ Testes e Validação
- ✓ Arquitetura
- ✓ Links
- ✓ Histórico

Seção/Aba Registro



#INTERNO.TODOS

Requisição de Mudança <10:00:16>

Cancelar

Salvar

Resumo: *

Não inicializado

Registro *

Avaliação de Risco

Validação

Verificação Negocial

Plataforma NT / Linux / VMS / Ponta Cliente

Unix / Solaris

Mainframe Batch

Mainframe Online

Banco de Dados

Segurança

Armazenamento

API

Testes e Validação

Arquitetura

Links

Histórico

ORIENTAÇÕES SOBRE A REQUISIÇÃO DE MUDANÇA

Acesse aqui para obter as informações sobre a "Requisição de Mudança"

Toda requisição de mudança deve possuir link (relacionado) com os Itens de Backlog a serem implantados (não é permitido implantar do tipo Épico).

Informações Rápidas

Nenhum link

Registro

ID da Mudança na Produção:

Classe da Requisição de Mudanças: *

Informe o motivo da Mudança Não Planejada:

Informe o RTC onde foi realizada a SQ de avaliação da NÃO PLANEJADA:

Ambiente RM: *

Unidade Executora: *

Normal

Não Designado

Não Designado

Não designado

Sigla Sistema:

Item de Portfólio: *

SQUAD:

Nº Incidente relacionado:

Planejado para (Versão):

Data/Hora alvo para INÍCIO da implantação em Produção:

Palavras chave:

Não designado

Contatos

Técnico (DES) responsável pela mudança:

Gerente (DES) responsável pela mudança:

Gestor de Negócio (ciência Emergência):

Unassigned

Unassigned

Unassigned

Telefone (Técnico):

Telefone (Gerente):

Telefone (Negócio):

Manual Operacional do Sistema

O Manual Operacional do Sistema (Wiki) foi atualizado?:

Caso não esteja na wiki, informar o caminho do repositório:

Não designado

"Para uma boa operação do sistema o manual operacional deve ser mantido atualizado"

Janela para implantação

Janela de Implantação

Antes da diária

Depois da diária

Após o fechamento do online

Antes da abertura do online

Concorrente à diária

Concorrente ao online

Existe RM de homologação em que o escopo dessa mudança foi testado?

Não designado

Se existir RM de homologação em que o escopo dessa mudança tenha sido testado, é preciso relacionar ao menos um item de trabalho do tipo Requisição de Mudança , cujo ambiente seja Homologação.

Restrição de Implantação

Observação (Retorno do SIGSC)

Comentários

Incluir um comentário...

Seção/Aba Registro

"*" Representa preenchimento obrigatórios

ID:	Identificação da Requisição de Mudança. Campo automático, preenchido pelo RTC no momento da criação da RM.
Resumo: *	Breve texto de identificação da Requisição de Mudança. Tamanho máximo permitido de 100 caracteres.
Status:	Estado da RM. Campo alterado pelo usuário através de seleção das ações disponíveis. As ações são exibidas conforme a configuração da área de sistema e variam em cada estado.
ID da mudança na Produção:	Identificação do número da mudança. Essa informação será preenchida pela integração e corresponde ao ID criado no sistema SIGSC. O ID poderá ser utilizado para acompanhar a mudança no SIGSC.
Classe da Requisição de Mudanças:*	Categorização da Mudança, de acordo com as opções (Normal, Não Planejada e Emergência). As mudanças de Emergência são utilizadas para correção de incidentes de impacto Extensivo/Difundido (nível 1) ou Secundário/Localizado (nível 4), quando vinculado à IC MOD-BATCH (ambos abertos).
Informe o motivo da mudança não planejada:	Motivo da mudança não planejada, de acordo com as opções disponibilizadas no RTC como Conflito de agenda, Correção de erro conhecido, Necessidade do cliente/empresa e Tempo de entrega insuficiente.
Informe o RTC onde foi realizada a SQ de avaliação da Não Planejada:	Deverá ser Informado o local da realização da SQ de avaliação.
Ambiente RM*:	Ambiente onde será aplicada a mudança, de acordo com as opções disponibilizadas no RTC sendo "Homologação", "Produção".



Seção/Aba Registro

“*” Representa preenchimento obrigatórios

Unidade Executora *	Unidade CAIXA responsável pela aplicação da mudança, conforme opções: 7259-CEPTI/BR, 7260-CEPTI/RJ, 7261-CEPTI/SP, 7262-GIICP/BR e 7562-CETEC, 5088-CESOA.
Sigla Sistema:	Será de preenchimento automático pelo sistema a partir da seleção do Item de Portfolio.
Item de Portfolio:*	Será preenchimento obrigatório na criação da RM, as informações da lista são recuperadas do SIPGC.
Squad:	Define a squad responsável pelo atendimento da mudança.
Nº Incidente relacionado	Número do evento que não faz parte da operação padrão de um serviço e, que causa interrupção ou redução, na qualidade do serviço prestado. O N° do Incidente deve ser um número cadastrado na Operação. Obrigatório quando o campo “Classe da Requisição de Mudanças” for igual a “Emergência”.
Planejado para (versão):	Iteração/versão do sistema em que a RM deverá ser atendida. Todas as mudanças necessárias a uma dada iteração devem ser agrupadas em uma só Requisição.
Data/Hora alvo para INÍCIO da implantação em Produção:	Data e hora para implantação da mudança. Deverá ser, obrigatoriamente maior do que a data corrente.
Palavras Chave:	Termos que possibilitem a realização de “Busca”.
Contatos	
Técnico (DES) responsável pela mudança:	Técnico, obrigatoriamente CAIXA, responsável pela RM na área de Desenvolvimento.



Seção/Aba Registro

"*" Representa preenchimento obrigatórios

Gerente (DES) responsável pela mudança:	Gerente, obrigatoriamente CAIXA, responsável pela RM na área de Desenvolvimento.
Gestor de Negócio (ciência Emergência)	Gestor de Negócio, obrigatoriamente CAIXA, responsável pela validação da RM.
Telefone (Técnico):	Número do telefone do técnico responsável pela RM na área de Desenvolvimento, para eventuais necessidades de esclarecimentos. Inserir número do telefone fixo, bem como o Bip móvel de Plantão.
Telefone (Gerente):	Número do telefone do Gerente responsável pela RM na área de Desenvolvimento, para eventuais necessidades de esclarecimentos. Inserir número do telefone fixo, bem como o Bip móvel de Plantão.
Telefone (Negócio):	Número do telefone do gestor responsável pela validação da RM.
Manual Operacional do Sistema	
O Manual Operacional do Sistema (Wiki) foi atualizado?:	Indicação se houve necessidade de atualizar o Manual Operacional do Sistema de acordo com as opções disponibilizadas no RTC: "Sim" e "Não".
Caso não esteja na wiki informar o caminho do Repositório:	Indicar o caminho no repositório do Manual Operacional do Sistema.
Janela de Implantação	
Janela de Implantação:	De acordo com as opções disponibilizadas no RTC "Antes da diária", "Depois da diária", "Após o fechamento do online", "Antes da abertura do online", "Concorrente à diária" e "Concorrente ao online".



Seção/Aba Registro

"*" Representa preenchimento obrigatórios

Existe RM de homologação em que o escopo dessa mudança foi testado?	Informar se o escopo da mudança na RM foi testado em Homologação.
Restrição de Implantação:	Informar impeditivos para implantação.
Observação:	Observações sobre a implantação, texto descritivo informado pelo responsável envolvido na implantação.
Comentários:	Comentários diversos sobre a implantação.



Seção/Aba Registro

- Não são consideradas mudanças de classe normal caso apresentem as seguintes situações:

- Expectativa para o fim da implantação seja menor do que o estipulado;
- A mudança não tenha plano de retorno definido;

Nas situações descritas acima a mudança deverá ser classificada como “Não planejada”.

- Caso a mudança seja apenas para o ambiente de homologação não será exigida validação nem autorização da mudança (ocorrerá a autorização automática).
- Caso o sistema seja homologado e a mudança seja direcionada para o ambiente de produção, é necessário informar RM da mudança de homologação ou o motivo da não realização do processo de homologação.
- Para a geração da CRQ e vínculo ao IC correspondente no SIGSC, a integração da Requisição de Mudança levará em consideração a Sigla Sistema preenchida no formulário e a Unidade Executora.

Seção/Aba Avaliação de Risco



#INTERNO.TODOS

Avaliação do Risco da Mudança

As alterações impactam no caminho crítico do serviço/sistema?

Não designado

Se SIM, especifique as principais funcionalidades/serviços críticos impactados.

A mudança está relacionada a outra(s) mudança(s) e/ou envolve outros sites?

Não designado

Liste a(s) Requisição(ões) de Mudança(s) que precisam ser executadas na mesma janela de implantação (se aplicável). OBS.: Listar somente WI do tipo Requisição de Mudança.

Nenhum valor

+ Incluir

E/ou, liste os demais sites de operação envolvidos na implantação desta mudança. Ex. CEPTIBR, CETEC, CETAD

A mudança corrige outra(s) Requisição(ões) de Mudança já aplicada(s)? Se sim, liste as Requisições

Nenhum valor

+ Incluir

A mudança impacta em outros sistemas/ serviços?

Não designado

Se SIM, informe os sistemas que serão afetados.

Haverá interrupção dos serviços que deveriam estar disponíveis, durante a execução da mudança?

Não designado

A versão que está sendo implantada foi testada de forma integrada?

Não designado

Existe plano de retorno definido?

Não designado

Detalhe abaixo o plano de retorno, incluindo, justificativas caso não seja possível sua execução

Em caso de execução de rotina(s) que atualiza(m) a base, existe commit intermediário?

Não designado

Se SIM, informe a periodicidade do commit.

Termo de ciência – Análise de risco de mudança

☐ Declaro estar ciente da responsabilidade sobre as informações prestadas na aba "Avaliação de Risco" dessa mudança e da sua importância para realização do planejamento e implantação da mudança em ambiente de produção.

Nível de risco

Seção/Aba Avaliação de Risco

"*" Representa preenchimento obrigatórios

As alterações impactam no caminho crítico do serviço/sistema?	Indicação de impacto ou não das alterações no caminho crítico do serviço/sistema, de acordo com as opções disponibilizadas no RTC: "sim" ou "não".
Se SIM, especifique as principais funcionalidades/serviços críticos impactados.	Registro das principais funcionalidades/serviços críticos impactados. Preencher quando a pergunta anterior for sim.
A mudança está relacionada a outra(s) mudança(s) e/ou envolve outros sites?	Indicação de mudanças relacionadas ou não a outras mudanças ou sites.
Liste a(s) Requisição (ões) de Mudança(s) que precisam ser executadas na mesma janela de implantação (se aplicável). OBS.: Listar somente WI do tipo Requisição de Mudança.	Registro das Requisições de Mudanças que necessitam de implantação em conjunto. Selecionar os itens de trabalho e descrição correspondentes. Deve ser informado: área do projeto e WI do tipo de Requisição de Mudança.
E/ou, liste os demais sites de operação envolvidos na implantação desta mudança. Ex. CEPTIBR, CETEC,CETAD	Indicação de sites envolvidos na implantação da mudança.



Seção/Aba Avaliação de Risco

"*" Representa preenchimento obrigatórios

A mudança impacta em outros sistemas/serviços?	Informação se a mudança impacta ou não em outros sistemas / serviços.
Se SIM, informe os sistemas que serão afetados.	Registro dos sistemas/serviços afetados. Preencher quando a pergunta anterior for sim.
Haverá interrupção dos serviços que deveriam estar disponíveis, durante a execução da mudança?	Registro se haverá ou não interrupção nos serviços disponíveis durante a implantação da mudança.
A versão que está sendo implantada foi testada de forma integrada?	Informar se as mudanças relacionadas à RM foram testadas de forma integrada.
Existe plano de retorno definido?	Indicação se existe ou não plano de retorno para a mudança.
Detalhe abaixo o plano de retorno, incluindo justificativas caso não seja possível execução.*	Registro das rotinas do plano de retorno caso a resposta da pergunta anterior for sim ou justificar caso for não.
Em caso de execução de rotina(s) que atualiza(m) a base, existe commit Intermediário?	Indicação se existe ou não commit intermediário em caso de execução de rotina que atualize a base, de acordo com as opções disponibilizadas no RTC: "sim" ou "não". Caso não atualize a base ou a rotina atualize menos de 50 registros, deverá ser preenchido não se aplica.



Seção/Aba Avaliação de Risco

"*" Representa preenchimento obrigatórios

Se SIM, informe a periodicidade do <i>commit</i> .	Registro da periodicidade do <i>commit</i> caso a resposta da pergunta anterior for sim.
Termo de ciência – Análise de risco de mudança	Indicação de ciência de responsabilidade sobre as informações prestadas na aba “Avaliação de Risco”.
Nível de risco	Registro da complexidade do nível de risco, o nível de risco é calculado na ferramenta GSC e Preenchido pelo usuário da Integração.



Seção/Aba Validação



#INTERNO.TODOS

Detalhes da mudança

Justificativa negocial. "Ex: Inserir funcionalidade para disponibilizar nova modacidade de crédito":

Possíveis impactos da aplicação em Produção:

Possíveis impactos da não aplicação em Produção:

Validação

Descreva o escopo e os tipos de testes realizados. Ex: "Foi testado o caminho crítico e realizados os testes integrados no ambiente X":

Descreva o escopo da homologação realizado pela área gestora. Ex: "Foi homologado todo o fluxo básico e pelo menos um alternativo de cada funcionalidade alterada":

O preenchimento de todas as abas da mudança foi verificado?:

Não designado

Vulnerabilidade

O módulo do sistema desta Mudança está na esteira DEVOPS?:

Não designado

A release apresenta apontamento de vulnerabilidade crítica/alta ou teve ausência de análise de segurança de código?:

Não designado

Termo de Ciência de Vulnerabilidade: Declaro estar ciente que a referida aplicação a ser implantada possui apontamentos de vulnerabilidades críticas e/ou altas identificadas na análise estática de segurança de código fonte, disponíveis para consulta no <https://novocodigoseguro.caixa/ssc>:

Não designado

Comentários

↑?

Incluir um comentário...

Checklist - Preenchimento exclusivo da célula de autorização da mudança

Seção/Aba Validação

"*" Representa preenchimento obrigatórios

Detalhes da Mudança	
Justificativa Negocial. "Exemplo: inserir funcionalidade para disponibilizar nova modalidade de crédito".	Registro da justificativa da mudança em questão com o detalhamento negocial.
Possíveis impactos da aplicação em Produção	Registro dos possíveis impactos da aplicação da mudança no ambiente de Produção.
Possíveis impactos da não aplicação em Produção	Registro do possíveis impactos da não aplicação da mudança no ambiente de Produção.
Validação	
Descreva o escopo e os tipos de testes realizados Ex: Foi testado o caminho crítico e realizados os testes integrados no ambiente X?	Registro das observações referentes aos testes realizados pela TI.



Seção/Aba Validação

"*" Representa preenchimento obrigatórios

Descreva o escopo da homologação realizado pela área gestora.	Deverá ser informado o escopo da homologação realizada pela área gestora. Como por exemplo: Deve ser verificado se foi homologado todo o fluxo básico e pelo menos um do fluxo alternativo.
O preenchimento de todas as abas da mudança foi verificado?	Registro de Confirmação ou não se todos os dados necessários para a implantação da mudança em questão foram corretamente preenchidos.
Vulnerabilidade	
O módulo do sistema desta Mudança está na esteira DEVOPS?:	Questionamento se o módulo do sistema da mudança está na esteira DEVOPS. Campo de preenchimento obrigatório para todas as Requisições de Mudança (exceto classe Emergência e ambiente de Homologação) cuja implantação possua execução de deploy.
A release apresenta apontamento de vulnerabilidade crítica/alta ou teve ausência de análise de segurança de código?:	Questionamento se a release apresenta apontamento de vulnerabilidade crítica/alta ou se teve ausência de análise de segurança de código. Campo de preenchimento obrigatório para todas as Requisições de Mudança (exceto classe Emergência e ambiente de Homologação) cuja implantação possua execução de deploy e módulo na esteira DevOps.
Termo de Ciência de Vulnerabilidade:	Termo de ciência de Vulnerabilidade, onde o usuário com o perfil “Aprovador RM – Vulnerabilidade” informa que tem ciência de que a implantação em questão possui apontamentos de vulnerabilidades críticas e/ou altas identificadas na análise estática de segurança de código fonte.



Seção/Aba Validação

"*" Representa preenchimento obrigatórios

Comentários	
Comentários:	Registro de Comentários realizados durante a validação.
Checklist – Preenchimento exclusivo pela célula de autorização da mudança	
Checklist Preenchimento exclusivo da célula de autorização da mudança:	Verificação das informações da Requisição de Mudança de preenchimento exclusivo da célula de autorização da mudança. Os valores possíveis para preenchimento do checklist são: Checklist não preenchido, Sim, Não ou Não se aplica. A seguir as perguntas solicitadas conforme agrupamento.
Checklist - Registro	O objetivo principal da requisição da mudança está descrito no campo resumo? A data de implantação está posterior a data atual? Existem demandas (DNS, DMS, STE, Defeito) relacionadas a Requisição de Mudança?
Checklist - Preenchimento das Abas	Algum tipo de item modificado foi selecionado nas abas disponíveis? Os programas e documentos indicados na RM estão armazenados em repositórios oficiais? Foi descrito qual o procedimento de execução? (Ordem, data e hora de execução).
Checklist - Autorização	Há plano de retorno? Caso positivo, o plano de retorno está detalhado? Caso não haja testes da TI, a Equipe de Desenvolvimento informou o motivo? A caixa do campo "Termo de ciência" está selecionada?
Checklist - Banco de Dados	São listados os objetos de banco de dados a serem alterados/criados/excluídos e a descrição da atividade? Há a localização do DOCEB52 informando que os modelos de dados de HMP e PRD forma atualizados no Power Designer? O DOCEB52 está aprovado no campo "Conclusão da Avaliação"?



Seção/Aba Validação

#INTERNO.TODOS

"*" Representa preenchimento obrigatórios

Checklist - Segurança	Em caso de autorização de MAP/MPAS, o campo “Detalhamento das atividades” está preenchido?
Checklist - Validação	Caso haja testes de ti, os testes da mudança foram detalhados? Caso não haja testes de ti, a Equipe de Desenvolvimento informou o motivo? O gestor homologou a demanda? Existe o detalhamento da justificativa da mudança? Existe o detalhamento dos possíveis impactos da aplicação em produção? Existe o detalhamento dos possíveis impactos da aplicação em produção?
Checklist - Documento de Teste	Foi disponibilizada no repositório oficial a estratégia, roteiro de teste ou evidência de testes? (RQM ou ClearCase)? Foi disponibilizado no repositório oficial o roteiro de teste para PRD/HOM?(Clear Case)? Foi disponibilizado o PLTS no repositório oficial? (RQM)
Checklist – Termo de Liberação	A aba “Termo de Liberação” está preenchida?
Checklist - Verificação Negocial	O campo “Termo de compromisso” está preenchido com nome e telefone do gestor responsável pela verificação? Em caso de implantação emergencial, o “Termo de ciência de implantação emergencial” Está selecionado?
Checklist - Conclusão	Checklist concluído



Requisição de Mudança <10:00:16>

Cancelar

Salvar

Resumo:

Não inicializado

Registro

Avaliação de Risco

Validação

Verificação Negocial

Plataforma NT / Linux / VMS / Ponta Cliente

Unix / Solaris

Mainframe Batch

Mainframe Online

Banco de Dados

Segurança

Armazenamento

API

Testes e Validação

Arquitetura

Links

Histórico

Detalhes da Verificação

Informe o roteiro de verificação do serviço a ser executado pelo gestor após a implantação da mudança.:

Tempo necessário para execução do roteiro de verificação indicado:

Termo de compromisso - Verificação pós-implantação

"A verificação negocial visa confirmar o correto funcionamento do serviço, sendo assim, orienta-se que a verificação do gestor contemple a avaliação das principais funcionalidades do(s) serviço(s) envolvido(s), imediatamente após a implantação da mudança."

Gestor responsável pela verificação:

Unassigned

Telefone de contato (cel):

Declaro estar ciente do escopo a ser avaliado e assumo o compromisso de realizar a verificação do serviço envolvido no ambiente indicado no campo "Ambiente RM" (aba REGISTRO) deste item de trabalho, bem como de registrar o respectivo resultado, após a implantação da mudança:

Não se aplica

Resultado da verificação

Termo de ciência do gestor de implantação emergencial

☐ Declaro estar ciente da implantação da mudança emergencial para restabelecimento tempestivo do serviço sob minha responsabilidade.

Esse campo deve ser preenchido pelo gestor da área de negócio APÓS a implantação de RM Emergencial. O prazo para preenchimento desse campo é de 72 horas.

Informações complementares (caso necessário)

Seção/Aba Verificação Negocial

#INTERNO.TODOS

“*” Representa preenchimento obrigatórios

Detalhes da Verificação	
Informe o roteiro de verificação do serviço a ser executado pelo gestor após a implantação da mudança	Deve ser preenchido por representante da equipe de desenvolvimento e deverá conter orientações a respeito da verificação a ser realizada pela área gestora. No caso da requisição da classe "Emergência" esse campo é dispensável, ou seja, não é obrigatório.
Tempo necessário para execução do roteiro de verificação indicado	Deve ser preenchido com a estimativa de tempo necessário para a execução do roteiro de verificação indicado no campo anterior.
Termo de compromisso - verificação pós-implantação	
Termo de compromisso - Verificação pós implantação Termo de ciência de Implantação	De preenchimento exclusivo do Gestor de Negócio. Utilizado para confirmar ciência do escopo da implantação, e que será realizada a verificação pós implantação. No caso da requisição da classe "Emergência" esse campo é dispensável, ou seja, não é obrigatório.
Gestor responsável pela verificação e Telefone do contato (cel)	Campo preenchido com o nome do Gestor de Negócio que assume o compromisso de realizar a verificação do serviço envolvido. Nesse caso, é obrigatório informar ainda o contato telefônico. No caso da requisição da classe "Emergência" esses campos são dispensáveis, ou seja, não são obrigatórios.
Resultado da verificação	Descreve os resultados da verificação negocial (com erro, com sucesso). Essa informação é obrigatório para concluir a requisição.
Termo de ciência de implantação emergencial	De preenchimento exclusivo do Gestor de Negócio para confirmar sua ciência em relação à implantação ocorrida de forma emergencial.
Informações complementares (caso necessário)	De preenchimento opcional caso necessário com informações complementares



Classe “Emergência”:

- Após a implantação da demanda emergencial será exigido que o gestor preencha o termo de ciência de implantação emergencial. Caso não seja preenchido em até 72 horas não poderá ser enviada nenhuma RM para o mesmo Item de Portfolio, para as classes “Normal” ou “Não planejada”, sendo possível apenas outras emergenciais.





Requisição de Mudança <10:37:50> 

 |  | 

Cancelar

Salvar

Resumo: *

Não inicializado

▼

Registro

Avaliação de Risco

Validação

Verificação Negocial

Multiplataforma On line

Multiplataforma Batch

Mainframe Batch

Mainframe Online

Banco de Dados

Segurança

Ponta Cliente (CETEL/CEAUS)

API

Testes e Validação

Arquitetura

Links

Histórico

Multiplataforma Online

Tipos de Itens Modificados Plataforma On line

☐ Executar deploy / cópia de página

☐ Limpar cache na Azion (Purge)

☐ Configurar na camada de apresentação (site, plugins, etc)

☐ Configurar na camada de aplicação (fila MQ, datasource, variaveis, etc)

☐ Aplicar certificado digital

☐ Parar/ Retornar serviços

☐ Outros

Descrição detalhada das atividades

Para cada item descreva se existe dependência com outras atividades e/ou rotinas:

Histórico da Aba

Seção/Aba MultiPlataforma Online

#INTERNO.TODOS

"*" Representa preenchimento obrigatórios

Tipos de Itens Modificados Plataforma On line	Descrição dos tipos de Itens Modificados para plataforma online.
Descrição detalhada das atividades	Descrição detalhada das atividades MultiPlataforma Online.
Para cada item descreva se existe dependência com outras atividades e/ou rotinas:	Informar para cada item se existe dependência com outras atividades/rotinas.



Seção/Aba MultiPlataforma Batch



#INTERNO.TODOS

Requisição de Mudança <10:37:50>

Cancelar

Salvar

Resumo: *

Não inicializado

Registro

Avaliação de Risco

Validação

Verificação Negocial

Multiplataforma On line

Multiplataforma Batch

Mainframe Batch

Mainframe Online

Banco de Dados

Segurança

Ponta Cliente (CETEL/CEAUS)

API

Testes e Validação

Arquitetura

Links

Histórico

Multiplataforma Batch

Tipos de Itens Modificados Batch

☐ Customizar e executar rotina eventual no Control-M Multiplataforma

☐ Criar e scheduler job no Control-M Multiplataforma

☐ Importar/configurar/executar BP do B2B ou File Gateway

☐ Importar/executar mapa PowerCenter

☐ Executar script pelo Control-M (DML, java, shell, outros)

☐ Executar Stored Procedure (pelo Control-M)

☐ Importar /executar Datamaps (Power Exchange)

☐ Parar/retornar serviços

☐ Outros

B2B - Checklist de implantação (INSERIR O LINK)

Descrição detalhada das atividades

Para cada item descreva se existe dependência com outras atividades e/ou rotinas

Há execução de rotinas eventuais?

☒ Não

☐ Sim

Em caso de rotina eventual informar se foi executada anteriormente em produção. Quando? Qual a CRQ?

Qual o melhor horário de atendimento ou se existe a dependência de outra rotina?

Foi realizado teste de performance? Qual o RTC?

Qual a estimativa de tempo para execução?

Atualiza a base de dados? Qual o SGBD e base?

Se DB2, o programa tem parâmetro de commit? De quantos registros?

Pode ser interrompida? Terá rollback automático no banco?

Em caso de inserção de arquivo na malha diária, deveremos segurar o fluxo do processamento do sistema ou de outro sistema, a partir de qual rotina?

Obs: Caso seja necessário acessar o arquivo ou base para a validação deverá ser aberta REQ (formulário de requisição no SIGSC) para disponibilização via TE106.

Histórico da aba multiplataforma batch

29

Seção/Aba MultiPlataforma Batch

#INTERNO.TODOS

"*" Representa preenchimento obrigatórios

Tipos de Itens Modificados Batch	Tipos de itens modificados batch com as opções(Customizar e executar rotina eventual no Control-M Multiplataforma, Criar e scheduler job no Control-M Multiplataforma, Importar/configurar/executar BP do B2B ou File Gateway, Importar/executar mapa PowerCenter, Executar script pelo Control-M (DML, java, shell, outros), Executar Stored Procedure (pelo Control-M) Importar /executar Datamaps (Power Exchange),Parar/retornar serviços, Outros)
Descrição detalhada das atividades	Descrição detalhada das atividades MultiPlataforma Bacth
Para cada item descreva se existe dependência com outras atividades e/ou rotinas	Descrição das iter dependências das atividades ou rotinas.
Há execução de rotinas eventuais?	Informe se existe execução de rotinas eventuais.
Em caso de rotina eventual informar se foi executada anteriormente em produção. Quando? Qual a CRQ?	Em caso de existir execução de rotinas, deve ser informado quando e número CRQ.
Qual o melhor horário de atendimento ou se existe a dependência de outra rotina?	Informar qual o melhor horário para atendimento e se existe dependências de outras rotinas.



Seção/Aba MultiPlataforma Batch

#INTERNO.TODOS

"*" Representa preenchimento obrigatórios

Foi realizado teste de performance? Qual o RTC?	Informar se foi realizado teste de Performance e qual número do RTC
Qual a estimativa de tempo para execução?	Informar qual a estimativa de tempo para execução.
Atualiza a base de dados? Qual o SGBD e base?	Informar se devera ser realizada a atualização da base de dados e qual base.
Se DB2, o programa tem parâmetro de commit? De quantos registros?	Informar se é base DB2 e o parâmetro de commit e quantos registros.
Pode ser interrompida? Terá rollback automático no banco?	Informar se pode ser interrompido a execução e se terá rollback automático no Banco.
Em caso de inserção de arquivo na malha diária, deveremos segurar o fluxo do processamento do sistema ou de outro sistema, a partir de qual rotina?	Informar se em caso de Inserção de arquivo na malha diária deve segurar o fluxo de processamento de sistema ou outro sistema a partir de qual rotina.



Seção/Aba Mainframe Batch



#INTERNO.TODOS

Registro

Avaliação de Risco

Validação

Verificação Negocial

Multiplataforma On line

Multiplataforma Batch

Mainframe Batch

Mainframe Online

Banco de Dados

Segurança

Ponta Cliente (CETEL/CEAUS)

API

Testes e Validação

Arquitetura

Links

Histórico

Aplicação Mainframe

Tipos de itens modificados

☐

1.1. Programas Batch

☐

1.2. Alteração de JCL, Proc e Sysin

☐

1.3. Outros (Staffware, MQ, Content Manager, etc.)

☐

1.4. Execução de Query

☐

- 1.4.1. Update☐☐

Detalhamento das tarefas (segregue conforme itens selecionados):

Descrição das interdependência com outras rotinas/tarefas:

Existe interdependência com outras rotinas / atividades (Mainframe Batch)?

☒

☐

Não

☐

☐

Sim

Há execução de rotina(Mainframe Batch)?

☒

☐

Não

☐

☐

Sim

Se sim, a rotina pode ser interrompida(Mainframe Batch)?

☒

☐

Não

☐

☐

Sim

Qual a estimativa de tempo para execução?

Atualiza a base?

Seção/Aba Mainframe Batch

#INTERNO.TODOS

"*" Representa preenchimento obrigatórios

Tipos de itens modificados	Descrição dos tipos com as opções(1.1. Programas Batch,1.2. Alteração de JCL, Proc e Sysin,1.3. Outros (Staffware, MQ, Content Manager, etc.), 1.4. Execução de Query, 1.4.1. Update, 1.4.2. Insert, 1.4.3. Delete)
Detalhamento das tarefas (segregue conforme itens selecionados):	Detalhamento das tarefas, procurar segregar conforme itens selecionados
Descrição das interdependência com outras rotinas/tarefas:	Descrição das interdependências com outras rotinas/tarefas mainframe batch.
Existe interdependência com outras rotinas / atividades (Mainframe Batch)?	Informar interdependência com outras rotinas/atividades Mainframe Batch.
Há execução de rotina(Mainframe Batch)?	Informar se existe execução de rotina mainframe batch.
Se sim, a rotina pode ser interrompida(Mainframe Batch)?	Caso exista, informar qual rotina que posa ser interrompida.
Qual a estimativa de tempo para execução?	Informar qual a estimativa de tempo para execução.
Atualiza a base?	Informar qual a base deve ser atualizada.



Seção/Aba Mainframe Online



#INTERNO.TODOS

Aplicação Mainframe

Aplicação - Mainframe Online

☐ 1.1. Programas On-line

☐ 1.2. Aplicações, Transações e Arquivos - CICS

☒ 1.3. Outros (Staffware, MQ, Content Manager, etc.)

☐ 1.4. Execução de Query

☐ - 1.4.1. Update

☐ - 1.4.2. Insert

☐ - 1.4.3. Delete

Detalhamento da tarefa (segregue conforme itens selecionados):

criar a fila MQ conforme SMQ abaixo:

SMQ.JOBS.F768011.SICUC.XHMP.A0691018

SMQ.JOBS.F768011.SICUC.XXXX.A0691018

Existe interdependência com outras rotinas/tarefas?

Seção/Aba Mainframe Online

#INTERNO.TODOS

"*" Representa preenchimento obrigatórios

Aplicação Mainframe Online	Registro da aplicação mainframe, de acordo com as opções disponibilizadas no RTC: 1.1. Programas <i>on-line</i> ; 1.2. Aplicações, Transações e Arquivos - CICS; 1.3. Outros (<i>Staffware, MQ, Content Manager, etc</i>); 1.4. Execução de Query; 1.4.1. <i>Update</i> ; 1.4.2. <i>Insert</i> ; 1.4.3. <i>Delete</i> .
Detalhamento das Tarefas (segregue conforme itens selecionados)	Registro do que for necessário para melhorar o entendimento: Caminhos de localização e nomes de programas, aplicações, transações, arquivos CICS, <i>workflows</i> , itens de mensageria e consultas que deverão ser atualizados no âmbito da mudança requisitada; Sequência em que as atividades de implantação deverão ser realizadas; Outras informações julgadas necessárias para a boa realização da mudança
Existe interdependência com outras rotinas/tarefas?	Registro da indicação da existência ou não de interdependências com outras rotinas externas às que serão diretamente afetadas pela mudança.



Aplicação Banco de Dados

Banco de Dados

☒ DB2

☐ Oracle

☐ Sybase

☐ Sybase-IQ

☐ MS SQL Server

☐ PostgreSQL

☐ Caché

☐ IDMS Normal

☐ IDMS Liquidado

Nome do Modelo DES

Nome do Modelo TQS

Nome do Modelo HMP

Nome do Modelo PRD

Dependências - Banco de Dados

Em Caso de transferência de Procedure, Functions ou Packages informar

☐ DES para HMP

☐ DES para PRD

☐ TQS para HMP

☐ HMP para PRD

Origem

Destino

Lista de Objetos

Nome do Database ou Schema e Detalhamento das atividades (Ao detalhar a(s) atividade(s) segregue conforme o(s) item(s) selecionado(s))

Segurança - Banco de Dados

Concessão de privilégios (para criação de contas, necessário o formulário #20 - Ficha de Identificação de criação de conta).

Seção/Aba Banco de Dados

#INTERNO.TODOS

"*" Representa preenchimento obrigatórios

Aplicação de Banco de Dados	
Banco de Dados	Registro do banco de dados utilizado, de acordo com as opções disponibilizadas no RTC: <i>DB2,</i> <i>Oracle,</i> <i>Sysbase,</i> <i>Sybase-IQ,</i> <i>MS SQL Server,</i> <i>PostgreSQL,</i> <i>Cache,</i> <i>IDMS Normal,</i> <i>IDMS Liquidado.</i>
Nome do Modelo DES	Nome do modelo para implantação no ambiente de desenvolvimento.
Nome do Modelo TQS	Nome do modelo para implantação no ambiente de testes e qualidade de software.
Nome do Modelo HMP	Nome do modelo para implantação no ambiente de homologação.
Nome do Modelo PRD	Nome do modelo para implantação no ambiente de produção.



"*" Representa preenchimento obrigatórios

Dependências – Banco de Dados	Relação de sistemas que poderão ser afetados pelas mudanças requisitadas.
Em caso de transferência de <i>Procedures, Functions</i> ou <i>Packages</i> informar	Ambientes de origem e destino para os casos em que a mudança implique a transferência de objetos de dados: DES para HMP; DES para PRD; TQS para HMP e HMP para PRD.
Origem	Banco de dados de origem para a transferência de objetos de dados.
Destino	Banco de dados de destino para a transferência de objetos de dados.
Lista de Objetos	Relação dos objetos que devem ser transferidos entre ambientes no âmbito da mudança requisitada.
Nome do <i>Database</i> ou <i>Schema</i> e Detalhamento das atividades (Ao detalhar a(s) atividade(s) segregue conforme o(s) item(s) selecionado(s))	Nome do <i>Database</i> ou <i>Schema</i> e informações que podem ser acrescentadas para melhorar o entendimento: Sequência em que as atividades de implantação deverão ser realizadas; Outras informações julgadas necessárias para a boa realização da mudança
Segurança – Banco de Dados	
Concessão de Privilégios (para criação de contas, necessário o formulário #20 - Ficha de Identificação de Criação de Conta)	Destinado a concessão de privilégios como em roles, <i>grants</i> e contas de serviço para as mudanças solicitadas. Caso necessário, fazer referência à Ficha de Identificação de Criação de Conta.



Seção/Aba – Segurança



#INTERNO.TODOS

Segurança

Para o correto atendimento dessa demanda será necessária a implantação de configurações de segurança (permissionamento)?

Não designado

Se sim, favor especificar as configurações que precisam ser implantadas nos campos a seguir. E caso não seja necessário a implantação das configurações de segurança, favor não preencher nenhum dos campos abaixo.

SIASE (RACF / Incluir, Excluir ou Alterar / Grupo / Perfil / Transação)

SINAV (LDAP / Incluir, Excluir ou Alterar / Grupo / Perfil)

SISGR

Existe interdependência com outras rotinas / atividades?

☒ Não

☐ Sim

Detalhamento das atividades (Ao detalhar a(s) atividade(s) segregue conforme o(s) item(s) selecionado(s))

Seção/Aba Segurança

#INTERNO.TODOS

"*" Representa preenchimento obrigatórios

Para o correto atendimento dessa demanda será necessária à implantação de configurações de segurança (permissionamento)?	Informar se há necessidade de configuração de segurança, tendo como opções de seleção “Não Designado”, “Sim” ou “Não”. Ao encaminhar uma mudança para validação é de preenchimento obrigatório. Caso seja preenchido como “Sim” deve ser preenchido pelo menos um dos campos (SIASE, SINAV e SISGR).
SIASE (RACF/Incluir, Excluir ou Alterar/Grupo/Perfil/Transação)	Diferenças em permissões de acesso, estruturas de menus e outros itens de autorização controlados pelo SIASE, em relação à versão do sistema atualmente em uso.
SINAV (LDAP/Incluir, Excluir ou Alterar/Grupo/Perfil)	Diferenças em permissões de acesso, estruturas de menus e outros itens de autorização controlados pelo SINAV, em relação à versão do sistema atualmente em uso.
SISGR	Diferenças em permissões de acesso, estruturas de menus e outros itens de autorização controlados pelo SISGR, em relação à versão do sistema atualmente em uso.
Existe interdependência com outras rotinas / atividades?	Indicativo se existe ou não interdependência com outras rotinas/atividades externas às que serão diretamente afetadas pela mudança.
Detalhamento das atividades (Ao detalhar a(s) atividade(s) segregue conforme o(s) item(s) selecionado(s))	Registro do que for necessário para melhorar o entendimento: Sequência em que as atividades de implantação deverão ser realizadas; Outras informações julgadas necessárias para a boa realização da mudança.



Seção/Aba Ponta Cliente(CETEL/CEAUS)



#INTERNO.TODOS

Requisição de Mudança <10:37:50> 

  |   |  

Cancelar Salvar

Resumo: *

Não inicializado ▾

Registro

Avaliação de Risco

Validação

Verificação Negocial

Multiplataforma On line

Multiplataforma Batch

Mainframe Batch

Mainframe Online

Banco de Dados

Segurança

Ponta Cliente (CETEL/CEAUS)

API

Testes e Validação

Arquitetura

Links

Histórico

Ponta Cliente (CETEL/CEAUS)

CETEL

☐ Alterar DNS

☐ Outros

CEAUS

☐ Atualizar aplicação descentralizada

☐ Remanejamento de grupos

☐ Outros

Descrição detalhada das atividades:

Para cada item descreva se existe dependência com outras atividades e/ou rotinas:

Histórico da aba Ponta Cliente (CETEL/CEAUS)

Seção/Aba Ponta Cliente(CETEL/CEAUS)

#INTERNO.TODOS

"*" Representa preenchimento obrigatórios

Atualiza a base?	Deve ser marcado/selecionado a opção da ponta cliente(CETEL – Alterar DNS, Outros), (CEAUS- Atualizar aplicação descentralizada, Remanejamento de grupos, Outros)
Descrição detalhada das atividades:	Descrição detalhada das atividades.
Para cada item descreva se existe dependência com outras atividades e/ou rotinas:	Informar se existe interdependências com outras atividades ou rotinas.
Histórico da aba Ponta Cliente (CETEL/CEAUS)	Histórico da ponta cliente CETEL/CEAUS – Descrição dos Recursos de Armazenamento de dados, Detalhamento das atividades.



Seção/Aba – API



#INTERNO.TODOS

Informações API	
Tipo da Solicitação	
Não Definido	
Item de Configuração	
Organização	
Caixa	
Parecer da Governança de API (Número RTC)	
Não designado	
Observações	
Publicação – Inclusão/Exclusão	
Endereço do SWAGGER no FONTES.CAIXA	
Versão API	
Endereço da API no Backend	
Visibilidade da API	
Não definida	
Sistema de Origem	
Endereço do manual de integração (WIKI.CEPTISP.CAIXA)	
Endereço da API no API Management (APIM)	

Seção/Aba – API



#INTERNO.TODOS

Usar cache para consultas
Não designado
Validade do Cache
Timeout de resposta em milissegundos
Padrão - 100 a 300 milissegundos
Tempo customizado do timeout da resposta em milissegundos
Aplicar Rate Limit
Não designado
Requisições por segundo
Validar API Key
Não designado
Repassar token Login CAIXA
Não designado
Valida Token Login CAIXA
Não designado

Application – Inclusão/Exclusão

Tipo de Sistema
Não Definido
Nome da Aplicação
Sigla do Sistema
Breve descrição da aplicação

Seção/Aba – API



#INTERNO.TODOS

Consumo 1 – Inclusão/Exclusão

Nome da Aplicação

API

Justificativa para Consumo

Volumetria Esperada Consumo

Consumo 2 – Inclusão/Exclusão

Consumo 3 – Inclusão/Exclusão

Consumo 4 – Inclusão/Exclusão

Consumo 5 – Inclusão/Exclusão

Consumo 6 – Inclusão/Exclusão

Consumo 7 – Inclusão/Exclusão

Consumo 8 – Inclusão/Exclusão

Consumo 9 – Inclusão/Exclusão

Consumo 10 – Inclusão/Exclusão

"*" Representa preenchimento obrigatórios

Tipo da Solicitação	Descrição do tipo de Solicitação com as opções (Não Definido, Inclusão de Publicação, Exclusão de Publicação, Inclusão de Aplicação, Exclusão de Aplicação, Inclusão de Consumo, Exclusão de Consumo).
Item de Configuração	Campo recuperado da integração do CMDB, com as opções sendo apresentado em lista na caixa de seleção.
Organização	Descrição do nome da organização com o valor default “Caixa”.
Parecer da Governança de API (Número RTC)	Registro de parecer da Governança de API.
Observações	Descritivo de observações informadas pela solicitante.
* Endereço do SWAGGER no FONTES.CAIXA	Endereço especificado da localização de arquivos/fontes do sistema no Swagger. Campo habilitado para preenchimento somente quando o atributo tipo de solicitação selecionado for “Inclusão de Publicação” ou “Exclusão de Publicação”.
* Versão API	Versão da API especificada manualmente pelo solicitante. Campo habilitado para preenchimento somente quando o atributo tipo de solicitação selecionado for “Inclusão de Publicação” ou “Exclusão de Publicação”.
* Sistema de Origem	Descrição do sistema de origem informado pelo solicitante. Campo habilitado para preenchimento somente quando o atributo tipo de solicitação selecionado for “Inclusão de Publicação” ou “Exclusão de Publicação”.



"*" Representa preenchimento obrigatórios

* Endereço do manual de integração (WIKI.CEPTISP.CAIXA)	Endereço do manual de integração informado pelo solicitante. Campo habilitado para preenchimento somente quando o atributo tipo de solicitação selecionado for “Inclusão de Publicação” ou “Exclusão de Publicação”.
* Endereço da API no API Management (APIM)	Endereço da API no API Management informado pelo solicitante. Campo habilitado para preenchimento somente quando o atributo tipo de solicitação selecionado for “Inclusão de Publicação” ou “Exclusão de Publicação”.
* Usar cache para consultas	Informação quanto a utilização de cache nas consultas com as opções(Não designado, Sim ou Não). Campo habilitado para preenchimento somente quando o atributo tipo de solicitação selecionado for “Inclusão de Publicação” ou “Exclusão de Publicação”. Campo habilitado para preenchimento somente quando o atributo tipo de solicitação selecionado for “Inclusão de Publicação” ou “Exclusão de Publicação”.
* Validade do Cache	Informar validade do cache, o valor não pode ser superior a 1 ano. Campo habilitado para preenchimento somente quando o atributo tipo de solicitação selecionado for “Inclusão de Publicação” ou “Exclusão de Publicação”.
* Timeout de resposta em milissegundos	Informar o <i>timeout</i> de resposta com os valores(padrão -100 a 300 milissegundos e Customizado limitado a 5000 milissegundos. Campo habilitado para preenchimento somente quando o atributo tipo de solicitação selecionado for “Inclusão de Publicação” ou “Exclusão de Publicação”.
* Tempo customizado do <i>timeout</i> da resposta em milissegundos	Campo deve ser preenchido apenas quando o campo “ <i>Timeout</i> de resposta em milissegundos” preenchido com o valor selecionado “Customizado”. Campo habilitado para preenchimento somente quando o atributo tipo de solicitação selecionado for “Inclusão de Publicação” ou “Exclusão de Publicação”.
* Aplicar <i>Rate Limit</i>	Deve ser informado se será aplicado o <i>Rate Limit</i> (Limite de requisições feitas por segundo) com as opções “Não se aplica”, “Sim” ou “Não”. Esse campo será preenchido somente se o atributo “Tipo de Solicitação” tiver um valor definido. Campo habilitado para preenchimento somente quando o atributo tipo de solicitação selecionado for “Inclusão de Publicação” ou “Exclusão de Publicação”.



"*" Representa preenchimento obrigatórios

* Requisições por segundo	Números de requisições por segundo informado pelo solicitante no formato de 0 a 9999999. Campo habilitado para preenchimento somente quando o atributo tipo de solicitação selecionado for “Inclusão de Publicação” ou “Exclusão de Publicação”.
* Validar <i>API Key</i>	Informar se será validado a <i>API Key</i> com as opções “Não designado”, “Sim” ou “Não”. Campo habilitado para preenchimento somente quando o atributo tipo de solicitação selecionado for “Inclusão de Publicação” ou “Exclusão de Publicação”.
* Repassar <i>token Login CAIXA</i>	Informar se deverá ser repassado token Login Caixa com as opções "Não designado", "Sim" ou "Não". Campo habilitado para preenchimento somente quando o atributo tipo de solicitação selecionado for “Inclusão de Publicação” ou “Exclusão de Publicação”.
* Valida <i>Token Login CAIXA</i>	Informar se deverá ser Validado <i>Token Login Caixa</i> com as opções "Não designado", "Sim" ou "Não". Campo habilitado para preenchimento somente quando o atributo tipo de solicitação selecionado for “Inclusão de Publicação” ou “Exclusão de Publicação”.
* Tipo de Sistema	Informar o tipo de sistema com as opções “Não Definido”, “Corporativo” ou “Departamental”. Campo habilitado para preenchimento somente quando o atributo tipo de solicitação selecionado for “Inclusão de Aplicação” ou “Exclusão de Aplicação”.
* Nome da Aplicação	Nome da aplicação especificada pelo solicitante. Campo habilitado para preenchimento somente quando o atributo tipo de solicitação selecionado for “Inclusão de Aplicação” ou “Exclusão de Aplicação”.
* Sigla do Sistema	Sigla do sistema especificado pelo solicitante. Campo habilitado para preenchimento somente quando o atributo tipo de solicitação selecionado for “Inclusão de Aplicação” ou “Exclusão de Aplicação”.
* Breve descrição da aplicação	Descrição da aplicação especificado pelo solicitante. Campo habilitado para preenchimento somente quando o atributo tipo de solicitação selecionado for “Inclusão de Aplicação” ou “Exclusão de Aplicação”.

"*" Representa preenchimento obrigatórios

* Nome da Aplicação	Nome da aplicação de consumo especificada pelo solicitante. Campo habilitado somente quando o atributo “Tipo de Solicitação” selecionado for “Inclusão de Consumo”
* API	Nome da API de consumo especificada pelo solicitante. Campo habilitado somente quando o atributo “Tipo de Solicitação” selecionado for “Inclusão de Consumo”
* Justificativa para Consumo	Descrição da justificativa de consumo especificada pelo solicitante. Campo habilitado somente quando o atributo “Tipo de Solicitação” selecionado for “Inclusão de Consumo”
* Volumetria Esperada Consumo	Volumetria esperada de consumo especificado pelo solicitante. Campo habilitado somente quando o atributo “Tipo de Solicitação” selecionado for “Inclusão de Consumo”
* Consumo	Informar o valor de consumo em formato numérico. Campo habilitado somente quando o atributo “Tipo de Solicitação” selecionado for “Inclusão de Consumo”



#INTERNO.TODOS

Requisição de Mudança <15:40:25>

Resumo: *

Não inicializado

Registro *

Avaliação de Risco

Validação

Verificação Negocial

Plataforma NT / Linux / VMS / Ponta Cliente

Unix / Solaris

Mainframe Batch

Mainframe Online

Banco de Dados

Segurança

Armazenamento

API

Testes e Validação

Arquitetura

Links

Histórico

Termo de Liberação

Informe o motivo da não realização do processo de homologação/certificação:

Não Designado

O preenchimento desse campo acarreta na declaração, ciência e responsabilização de todos os riscos provenientes da não realização do processo de homologação/certificação.

Homologação/Certificação

Processo de Homologação

O sistema está no processo de Homologação?:

Não se aplica

Orienta-se o preenchimento do atributo abaixo apenas quando houver a execução de testes desta mudança no ambiente de Homologação.
(Os documentos listados serão encaminhados de acordo com a necessidade da demanda)

Documentos de Testes:

Processo de Certificação

O sistema está no processo de certificação HMP?:

Não se aplica

O sistema está no processo de certificação TQS?:

Não se Aplica

Insira o RTC onde foi registrada a SQ de execução da certificação TQS:

Testes e Validação

Os testes foram realizados, evidenciados e disponibilizados no RQM?:

links:

Incluir Plano de Teste Relacionado

Selecione um tipo de link para incluir links no item de trabalho.

Incluir Plano de Teste gerado no RQM

Justificativa da não utilização do RQM:

Não Designado

Informe o caminho onde estão disponíveis os testes realizados:

Incluir o nome dos artefatos relacionados e a VOB, caso os artefatos de teste estejam no CCRC – Exemplo: SIXXX\04-Testes\AMBIENTE\...

Desempenho

A mudança trata-se de APIs utilizadas por Canais, Aplicativos móveis, com exposição na internet ou que possuam expectativa de alto volume de acessos?:

Não designado

Foi realizado teste de desempenho?:

Não Designado

Inclua o nº do RTC onde foi registrado parecer da qualidade sobre o teste de desempenho:

Conheço o conteúdo da TE102, que define que todas as Requisições de Mudanças (Normal) de APIs utilizadas por Canais, Aplicativos móveis, com exposição na internet ou que possuam expectativa de alto volume de acessos devem ser submetidas à análise da Qualidade para testes de desempenho e assumo os riscos em relação a ausência de testes.

Seção/Aba Testes e Validações

#INTERNO.TODOS

"*" Representa preenchimento obrigatórios

Termo de Liberação	
Informe o motivo da não realização do processo de Homologação/Certificação:*	Campo de preenchimento obrigatório quando o ambiente da Requisição de Mudança for “Produção” e não passar pelos processos de homologação, processo de certificação HMP e Processo de Certificação TQS. As opções disponíveis de seleção para resposta são (Não Designado, Ausência de Interface, Ausência de Massa de Dados, Indisponibilidade de Ambiente, Prazo por Interesse Negocial, Preparo de Ambiente, Inviabilidade de Execução de Teste, Serviço ou Módulo não Certificado).
Homologação/Certificação	
O sistema esta no processo de Homologação? (integração):	Este campo é de preenchimento automático pelo sistema, a informação é recuperada pela integração SIPGC.
Documento de Testes:	Será de preenchimento obrigatório no status “Em Validação”, e o atributo “Ambiente RM” estiver preenchido como “Homologação”, e o atributo “Existe Homologação em que o escopo dessa mudança foi aplicado?” estiver preenchido como “Não se aplica”, caso o item de portfólio utilizado passe pelo processo de homologação ou certificação HMP.
O sistema está no processo de certificação HMP?	Este campo é de preenchimento automático pelo sistema, a informação é recuperada pela integração SIPGC.
O sistema está no processo de certificação TQS?	Este campo é de preenchimento automático pelo sistema, a informação é recuperada pela integração SIPGC.



Seção/Aba Testes e Validações

#INTERNO.TODOS

"*" Representa preenchimento obrigatórios

Insira o RTC onde foi registrada a SQ de execução:	Será de preenchimento obrigatório caso esteja no processo de certificação TQS e a mudança seja encaminhada para o ambiente de produção. Caso não haja SQ de execução é preciso informar o motivo da não realização do processo.
Testes e Validação	
Os testes foram realizados, evidenciados e disponibilizados no RQM?:	Um dos dois atributos será de preenchimento obrigatório no status “Em Validação”, e somente se o atributo “Ambiente RM” da aba registro for preenchido como “Homologação” ou o atributo “Existe RM de homologação em que o escopo dessa mudança foi aplicado?” estiver preenchido como “Não”.
Justificativa não utilização do RQM:	
Informe o caminho onde estão disponíveis os testes realizados:	Deve ser informado o caminho dos testes realizados no repositório, e será obrigatório quando informado a Justificativa da não utilização do RQM.
Links:	Informar a URL dos links relacionados a demanda.
Desempenho	
A mudança trata-se de APIs utilizadas por Canais, Aplicativos móveis, com exposição na internet ou que possuam expectativa de alto volume de acessos ?:	Será de preenchimento obrigatório no status “Em Validação”, e somente se o atributo “Ambiente RM” da aba registro for preenchido como “Homologação” ou o atributo “Existe RM de homologação em que o escopo dessa mudança foi aplicado?” estiver preenchido como “Não”.



"*" Representa preenchimento obrigatórios

Foi realizado teste de desempenho?:	Será obrigatório o preenchimento quando o atributo “A mudança trata-se de serviços expostos na internet, canais, aplicativos móveis ou serviços sujeitos à campanha/acessos massivos (novos ou manutenção)?” for preenchido como “Sim”.
Inclua o nº do RTC onde foi registrado parecer da qualidade sobre o teste de desempenho:	Será obrigatório o preenchimento se a resposta do atributo “Foi Realizado teste de Desempenho?” for preenchido com “Sim”

- Caso o sistema seja certificado é preciso informar RM de homologação (processo de certificação HMP) ou SQ de Execução (processo de certificação TQS). Caso não haja é preciso informar o motivo da não realização do processo de certificação.
- Se a mudança for da classe emergência não serão exigidas as informações de teste e validação, também motivo da não realização do processo de homologação/certificação. Mesmo que o sistema esteja no processo de certificação TQS também não será exigida a SQ de execução.



Seção/Aba Arquitetura



#INTERNO.TODOS

Project Dashboards ▾Work Items✉*Plans ▾Source Control ▾Builds ▾Reports ▾

Procurar Itens de Trabalho

Itens de Trabalho >

Requisição de Mudança <17:28:56>?

CancelarSalvar

Resumo: *

Não inicializado

Registro

Avaliação de Risco

Validação

Verificação Negocial

Plataforma NT / Linux / VMS / Ponta Cliente

Unix / Solaris

Mainframe Batch

Mainframe Online

Banco de Dados

Segurança

Armazenamento

API

Documentos de Testes

Termo de Liberação

Arquitetura

Links

Histórico

Arquitetura

Nova/alteração de arquitetura (nova API/integração ao SSO)?:

Não designado

A escolha do ambiente de autenticação do Siset está em conformidade com a árvore decisão publicada em:

Não designado

O DAS encontra-se atualizado?:

Não designado

A lógica de utilização do refresh token foi implementada de forma dinâmica:

Não designado

A arquitetura de solução definida foi seguida?:

Não designado

Houve a validação de APIs publicadas?:

Não se aplica

A implementação seguiu os preceitos definidos na arquitetura de software?:

Não designado

O timeout está maior que a soma dos timeouts da cadeia de serviços consumidos?:

Não designado

Houve a validação de uso do SSO?:

Não se aplica

Consta no Swagger o timeout da API?:

Não se aplica

Está implementada a rotina de Refresh Token?:

Não designado

As tabelas de domínios e parâmetros estão sendo tratadas em cache na aplicação?:

Não designado

A validação do Token está implementada de forma offline?:

Não se aplica

É definido timeout para consumo de serviços/APIs?:

Não designado

Se não está implementada offline, qual a justificativa negocial / técnica?:

Qual o timeout que deverá ser configurado para a API no API Manager (milissegundos)?:

0

A chave pública se encontra cacheada na aplicação?:

Não designado

O timeout está maior ou igual ao timeout da aplicação backend?:

Não se aplica

Os tokens de serviço gerados são reaproveitados entre requisições durante seu tempo de vida?:

Não designado

"*" Representa preenchimento obrigatórios

Nova/alteração de arquitetura (nova API/integração ao SSO)?:	Deve ser informado se a mudanças em questão ocasionou a alteração da arquitetura vigente ou a necessidade de uma nova arquitetura. Essa pergunta deve ser respondida sob a ótica de APIS (fornecidas ou consumidas) e SSO.
O DAS encontra-se atualizado?	Informar se o documento de arquitetura de <i>software</i> foi atualizado para contemplar as atualizações do projeto. Preenchimento obrigatório caso o campo " Nova/alteração de arquitetura (nova API/integração ao SSO)" estiver preenchido.
A arquitetura de solução foi seguida?:	Informar se foi proposta pela <i>SUART</i> uma arquitetura de solução, e em caso positivo, se essa arquitetura de solução proposta foi seguida na construção da solução. Obrigatório o preenchimento do campo caso o campo " Nova/alteração de arquitetura (nova API/integração ao SSO)" estiver preenchido.
A implementação seguiu os preceitos definidos na arquitetura de software?:	O documento de arquitetura descreve princípios basilares para o desenvolvimento da solução, assim como direciona a implementação a seguir técnicas, padrões e boas práticas. Informar se o DAS foi utilizado como direcionador pela implementação. Obrigatório o preenchimento do campo caso o campo " Nova/alteração de arquitetura (nova API/integração ao SSO)" estiver preenchido.
Houve validação de uso do SSO?:	Informar se a utilização do SSO (independente do ambiente de autenticação do <i>S/SET</i> utilizado) foi validado pela equipe de segurança. De forma geral todas as aplicações que utilizam o SSO para obtenção de <i>token</i> passaram pela validação. As soluções que apenas fazem a validação <i>offline</i> do <i>token</i> a partir da chave pública do <i>REALM</i> não se enquadram no conceito de "validação de uso do SSO". Obrigatório o preenchimento do campo caso o campo " Nova/alteração de arquitetura (nova API/integração ao SSO)" estiver preenchido.
Está implementada rotina de refresh token?	Informar se a aplicação armazena o <i>refresh token</i> obtido em conjunto com o <i>token</i> de serviço e faz uso dele para regerar um <i>token</i> de serviço quando ele se tornar expirado. Se o atributo "Houve validação de uso do SSO?" estiver informado "SIM" esse campo será de preenchimento obrigatório.
A validação do Token está implementada de forma offline?:	Informar se a validação do <i>token</i> está sendo feita internamente na aplicação sem realizar comunicação com o SSO. As validações de <i>token</i> devem ser feitas de forma <i>offline</i> utilizando a chave públicas do <i>REALM</i> para validar a assinatura do <i>token</i> . Essa validação por fazer uso da chave pública deve ser agnóstica ao IDP gerador do <i>token</i> . Se o atributo "Houve validação de uso do SSO?" estiver informado "SIM" esse campo será de preenchimento obrigatório.



"*" Representa preenchimento obrigatórios

Se não está implementada <i>offline</i> , qual a justificativa negocial / técnica?:	Informar a justificativa para a excepcionalidade no modelo de validação do <i>token</i> . Deve ser descrito também qual método de validação foi utilizado e se existe algum tipo de acoplamento com o IDP. Se o atributo “Houve validação de uso do SSO?” estiver informado “NÃO” esse campo será de preenchimento obrigatório.
A chave pública se encontra cacheada na aplicação?:	Informar se as chaves públicas dos <i>REALMS</i> estão armazenadas em cache na aplicação e se esse cache é atualizado de tempos em tempos a fim de manter-se com as versões correntes das chaves públicas. Os <i>IDPS</i> podem rotacionar suas chaves públicas de tempos em tempos, dessa forma é uma má pratica manter as chaves públicas declaradas em arquivos de configurações. Se o atributo “Houve validação de uso do SSO?” estiver informado “SIM” esse campo será de preenchimento obrigatório.
Os <i>tokens</i> de serviço gerados são reaproveitados entre requisições durante seu tempo de vida?	Informar se o mesmo token é utilizado para todas as requisições durante seu tempo de vida. Um token de serviço quando gerado, possui um momento exato de expiração, sendo desnecessário a criação de um novo token antes que esse momento de expiração chegue. Quando o token expirar, a boa prática é utilizar o <i>refresh token</i> (que é um <i>token</i> especial usado apenas para regerar um token expirado) e não solicitar um novo token ao SSO a partir das cliente credências. Se o atributo “Houve validação de uso do SSO?” estiver informado “SIM” esse campo será de preenchimento obrigatório.
A escolha do ambiente de autenticação do <i>SISET</i> está em conformidade com a árvore de decisão publicada na arquitetura de referência de segurança?	Informar se o ambiente de autenticação foi escolhido de acordo com a arquitetura de referência de segurança. A árvore de decisão se encontra em: http://arquiteturati.caixa/arquitetura_referencia/latest/img/seguranca/fluxo_decisao.png Se o atributo “Houve validação de uso do SSO?” estiver informado “SIM” esse campo será de preenchimento obrigatório.
A lógica de utilização do <i>refresh token</i> foi implementada de forma dinâmica?	Informar se o <i>refresh token</i> está sendo utilizado para a geração de um novo <i>token</i> baseado no tempo de vida do <i>token</i> ou quando o <i>token</i> se encontrar expirado e não em um período de tempo fixo definido na aplicação. Se o atributo “Houve validação de uso do SSO?” estiver informado “SIM” esse campo será de preenchimento obrigatório.



"*" Representa preenchimento obrigatórios

Houve validação das APIs publicadas?	Informar se a API criada/alterada passou pelo processo de validação. De forma geral todas as APIs que se encontram cadastradas no API Manager passaram por processo de validação. Se o atributo “Nova/alteração de arquitetura (nova API/integração ao SSO)” estiver informado “SIM” esse campo será de preenchimento obrigatório.
O <i>timeout</i> está maior que a soma dos <i>timeouts</i> da cadeia de serviços consumidos?	Informar se baseado nos <i>timeouts</i> dos serviços chamados, o <i>timeout</i> está maior que a soma dos <i>timeouts</i> desses serviços. Se o atributo “Houve validação das APIs publicadas?” estiver informado “SIM” esse campo será de preenchimento obrigatório.
O <i>timeout</i> está maior que a soma dos <i>timeouts</i> da cadeia de serviços consumidos?	Informar se baseado nos <i>timeouts</i> dos serviços chamados, o <i>timeout</i> está maior que a soma dos <i>timeouts</i> desses serviços. Se o atributo “Houve validação das APIs publicadas?” estiver informado “SIM” esse campo será de preenchimento obrigatório.
Consta no Swagger o <i>timeout</i> da API?	Informar se na documentação da API (arquivo swagger) consta atributo de definição de <i>timeout(x-timeout)</i> . Se o atributo “Houve validação das APIs publicadas?” estiver informado “SIM” esse campo será de preenchimento obrigatório.
As tabelas de domínio e parâmetro estão sendo tratadas em cache na aplicação?	Informar se os dados de tabelas estáticas ou que sofrem alterações esporadicamente são armazenados em cache local na aplicação de forma otimizar o processamento da aplicação e desonerar o banco de dados. Se o atributo “Nova/alteração de arquitetura (nova API/integração ao SSO)” estiver informado “SIM” esse campo será de preenchimento obrigatório.
É definido <i>timeout</i> para consumo de serviços/API:	Informar se existe resiliência da aplicação para tratar problemas de indisponibilidade/lentidão de serviços/APIs consumidos. Espera-se que essa resiliência seja tratada através de controle de <i>timeouts</i> nessas chamadas com o uso se necessário de cenários de <i>fallback</i> .



"*" Representa preenchimento obrigatórios

Qual o <i>timeout</i> que deverá ser configurado para a API no <i>API Manager</i> (milissegundos)?:	Informar o valor em milissegundos para a ocorrência do <i>timeout</i> para o retorno da API. Este atributo somente deverá ser preenchido caso o atributo “Houve a validação de APIs publicadas?” estiver informado como “Sim”.
O <i>timeout</i> está maior ou igual ao <i>timeout</i> da aplicação <i>backend</i> ?	Informar se o <i>timeout</i> informado está maior ou igual ao especificado na aplicação <i>Backend</i> , com as opções “Não se aplica”, “Sim” ou “Não”. Este atributo somente deverá ser preenchido caso o atributo “Houve a validação de APIs publicadas?” estiver informado como “Sim”.

- Caso a mudança seja planejada, ou seja, classe "normal" e relacionada a pelo menos um item de backlog do tipo história do usuário é obrigatório o preenchimento dos atributos a seguir:
 - * Nova/alteração de arquitetura(nova API/Integração ao SSO)?
 - * O Das encontra-se atualizado?
 - * A arquitetura de solução definida foi seguida?
 - * A implementação seguiu os preceitos definidos na arquitetura de software?



Seção/Aba Links



#INTERNO.TODOS

Anexos

Arraste os arquivos
para incluí-los ou
clique aqui para
procurar.

Links

 Incluir Related ▼

Selecione um tipo de link para incluir links no item de trabalho.

Seção/Aba Links

#INTERNO.TODOS

"*" Representa preenchimento obrigatórios

Links	Demandas que possuem vínculo com a RM
Anexos	Arquivos no item de trabalho referente à RM.




* Itens Relacionados

- Para encaminhar a Requisição de Mudança para a validação é preciso que ao menos um item do tipo Item de Backlog esteja relacionado a RM.
- Não é permitido que seja vinculado Item de Backlog do tipo Épico à RM.
- Para RM de classe Emergência é obrigatório relacionar ao menos um Item de Backlog do tipo Defeito.
- Caso a RM seja encaminhada para Produção, é preciso que os itens relacionados estejam homologados (aceitos), exceto para RM da classe Emergência.
- Para RM's das classes Normal ou Não Planejada e cujo ambiente seja Produção, caso o campo “Existe RM de homologação em que o escopo dessa mudança foi testado?” (aba “Registro”) for preenchido com “Sim”, será necessário relacionar uma RM de ambiente “Homologação” no status “Implantada” ou “Implantada Parcialmente”.

FLUXO DE TRABALHO 4

Fluxo de Trabalho



Fluxo de Trabalho – Permissões



#INTERNO.TODOS

Ações	Perfis com Permissão
Criar, Solicitar Análise, Criar Pendência, Arquivar, Confirmar Implantação, Confirmar Implantação Parcial, Confirmar não Implantação, Solicitar Validação.	Agente de Solução, Líder de TI, Agente de Time, Lider Técnico, Time, Scrum Master.
Validar e Autorizar Implantação	Agente de Solução, Líder de TI, Lider Técnico.
Iniciar Atendimento, Cancelar, Concluir Atendimento, Ações Automáticas, Finalizar atividades, Iniciar verificação pós implantação, Revisar, Verificação não realizada.	Integrador ITSM.
Verificar Implantação	Dono do Produto (Product Owner - PO), Líder de Negócio (Business Owner - BO), Negócio.

Fluxo de Trabalho – Permissões



#INTERNO.TODOS

Preenchimento na RM	Perfis
Termo de Compromisso(Aba Verificação Negocial), Gestor responsável pela verificação (Aba Verificação Negocial), Telefone Contato(Aba Verificação Negocial), Resultado da Verificação(Aba Verificação Negocial), Termo de Ciência de Implantação emergencial (Aba Verificação Negocial)	Dono do Produto, Negócio, Lider de Negócio.
Informe o RTC onde foi realizado a SQ de avaliação da Não Planejada(Aba Registro), Insira o RTC onde foi registrada a SQ de execução de certificação TQS(Aba teste e Validação).	Engenheiro de Qualidade, Agente de Qualidade.
Informe o motivo da não realização do processo de homologação/certificação(Aba teste e validação)	Agente de Solução, Agente de Time, Lider Técnico, Lider de TI, Scrum Master, Time
Foi realizado teste de desempenho?(Aba Teste e Validação) - Tem alçada para resposta diferente de “Sim” com resultado satisfatório.	Agente de Solução, Agente de Time, Lider Técnico, Lider de TI, Scrum Master, Time, Engenheiro de Qualidade, Agente de Qualidade.
Todos os campos da aba de Arquitetura.	Architect Owner
Termo de Ciência de Vulnerabilidade (Aba Validação) – Tem Alçada	Aprovador RM - Vulnerabilidade

Fluxo de Trabalho – Descrição



#INTERNO.TODOS

Nome	Descrição	Ações executadas no estado
Em Criação	Este estado indica que a Requisição de Mudança encontra-se em preenchimento, por um funcionário CAIXA, da Equipe de Desenvolvimento, ou por um integrante de uma Fábrica de Software externa ou ainda Colaborador da Central de Incidentes.	Solicitar Análise, Solicitar Validação, Arquivar, Cancelar
Em análise	Este estado indica que a Requisição de Mudança, tendo sido preenchida por um integrante de uma Fábrica de Software, está em avaliação por um funcionário CAIXA, da Equipe de Desenvolvimento, para verificar sua completude e adequação.	Solicitar Validação, Arquivar
Em validação	Este estado indica que as informações da Requisição de Mudança estão em validação por um responsável CAIXA, que deve validá-la e autorizá-la para a posterior geração do CRQ ou colocar em Pendência para o complemento das informações.	Validar e Autorizar Implantação, Criar Pendência
Autorizada	Este estado indica que a Requisição de Mudança foi encaminhada a Equipe de Produção por um funcionário CAIXA, da Equipe de Desenvolvimento e aguarda atendimento.	Iniciar Atendimento, Revisar
Em atendimento	Este estado indica que a Requisição de Mudança pela Equipe de Produção foi iniciado, mas ainda não concluído.	Iniciar verificação pós implantação, Cancelar, Finalizar atividades, Verificação não realizada
Em Revisão	Este estado indica que a Requisição de Mudança foi devolvida para Equipe de Desenvolvimento, pelo fato a mesma não ter sido criada automaticamente no ITSM.	Arquivar, Cancelar, Solicitar Validação
Em verificação pós implantação	Este estado indica que após as atividades de implantação o gestor responsável que consta no “Termo de compromisso - Verificação pós-implantação” deverá fazer a verificação da implantação realizada.	Verificar implantação, Verificação não Realizada.
Implantação não verificada	Este estado indica que caso não houve a verificação negocial.	Finalizar atividades
Implantação verificada	Este estado indica que a verificação da implantação do Gestor do Negócio foi realizada com as resoluções “Com erro” ou “Com Sucesso”.	Finalizar atividades

Fluxo de Trabalho – Descrição



#INTERNO.TODOS

Nome	Descrição	Ações executadas no estado
Atividades Finalizadas	Este estado indica que as atividades previstas para a Requisição de Mudança foram finalizadas pela Unidade Executora no ITSM.	Concluir Atendimento.
Fechada	Este estado indica que o atendimento da Requisição de Mudança foi dado como concluído pela equipe de produção e, aguarda uma confirmação da equipe de desenvolvimento, onde esta informará se o resultado foi ou não satisfatório.	Confirmar Implantação(com erro ou sucesso), Confirmar Implantação Parcial, Confirmar Não Implantação
Implantada	Este estado indica que a Requisição de Mudança teve seu atendimento considerado satisfatório pela Equipe de Desenvolvimento e, pode ser finalizada.	N/A
Implantada Parcialmente	Este estado indica que a Requisição de Mudança teve seu atendimento considerado parcialmente satisfatório pela Equipe de Desenvolvimento e, pode ser necessário criar outra Requisição de Mudança para corrigir a de origem, podendo estas serem relacionadas de forma a manter o histórico do atendimento geral. Sendo a Implantada Parcialmente considerada uma Resolução e não um Estado.	N/A
Não Implantada	Este estado indica que a Requisição de Mudança teve seu atendimento considerado não satisfatório pela Equipe de Desenvolvimento e, pode ser necessário criar outra Requisição de Mudança para corrigir a de origem, podendo estas serem relacionadas de forma a manter o histórico de atendimento geral. Sendo a Não Implantada considerada uma Resolução e não um Estado.	N/A
Arquivada	Este estado indica que a Requisição de Mudança foi Arquivada no RTC.	N/A
Pendente	Este estado indica que a Requisição de Mudança está em ajustes para nova validação e autorização.	Cancelar, Arquivar, Solicitar Validação
Cancelada	Este estado indica que a Requisição de Mudança foi Cancelada no RTC.	N/A

CAIXA