

WORKITENS

Necessidade, Entrega, Item de Backlog e Tarefa Ágil



GEPAC07 –CAPÍTULO AGILIDADE E MODELO

caixa.GOV.BR



1 Estrutura

Definição de workitem e estrutura usada pela CAIXA

4 Item de Backlog

Conceito e Exemplos

2 Necessidade

Conceito e Exemplo

5 Tarefa Ágil

Conceito e Exemplos

3 Entrega

Conceito e Exemplos

6 Exemplo

Exemplo de uma estruturação completa

VISÃO GERAL



▶ O que é RTC?

O RTC (*Rational Team Concert*) RTC é a sigla para Rational Team Concert, uma ferramenta de colaboração para desenvolvimento de software da IBM.

Ela suporta práticas ágeis, como Scrum e Kanban, e também permite a personalização de workflows para se adaptar a diferentes processos de desenvolvimento.

O Rational Team Concert é integrado com outras ferramentas da IBM para fornecer uma solução completa para o ciclo de vida do desenvolvimento de software, incluindo gestão de requisitos, qualidade de software, e entrega contínua.

Links de acesso :

- <http://ti.caixa>
- <https://gid.caixa:9443/ccm>

▶ O que é uma Área de Trabalho?

No RTC (*Rational Team Concert*) é um espaço onde os workitens, são agrupados com base em um determinado critério. É como uma pasta virtual onde você pode organizar e visualizar os workitens relacionados a um determinado contexto ou tema específico dentro da ferramenta RTC. As áreas ajudam a manter a organização e facilitam a localização e o gerenciamento do trabalho. Na Caixa temos a Área Vitrine (TÁTICO) e as Área de Comunidade ou BOX* (OPERACIONAL).

*cada comunidade ou box tem uma área



O que é um Workitem?

Uma unidade de trabalho que precisa ser realizada dentro do contexto . É basicamente um trabalho ou uma parcela de trabalho que pode ser atribuída a uma comunidade, a uma squad ou a uma pessoa, acompanhada, priorizada e concluída dentro do sistema RTC. Em termos simples, um workitem no RTC é uma maneira de organizar e gerenciar o trabalho a ser feito forma colaborativa e eficiente.



Na Caixa temos:

- Na área Vitrine (Necessidade e Entrega)
- Na área de Comunidade ou BOX (Item de Backlog e Tarefa Ágil)

Estrutura CAIXA para atendimento de TI no RTC



#INTERNO.TODOS



O RTC NÃO PERMITE QUE OS ITENS TENHAM MAIS QUE UM PAI

* Tipo de história de usuário: História de Usuário, Historia Técnica e Débito Técnico

Concessão de Acesso



#INTERNO.TODOS

ÁREA DE TRABALHO	Vitrine	Área da BOX ou COMUNIDADE
------------------------	---------	---------------------------

Através do Acionamento de Capítulos no seguinte link: ([Area Acionamento de Capítulo](#))

Dados para Solicitação:
-Capítulo de Desenvolvimento
- Assunto : acesso Vitrine

As permissões para criação serão dadas para os seguintes papéis desde que estejam no SIPGC:

BOX - Líder da Box e seu eventual
COMUNIDADE - SN de Negócio ou TI indicado(não precisa estar no SIPGC),
anexar o e-mail da SN ao acionamento

Os demais papéis para permissões no andamento do fluxo dos itens devem ser solicitadas também através do acionamento de capítulos(direcionadas ao capítulo de desenvolvimento)

Caso necessite de alguma exceção procurar o Capítulo de Solução.
(GEPAC06)

Através do Scrum Master , Agente de Time,
Lider de TI da sua BOX

NECESSIDADE 2

NECESSIDADE



#INTERNO.TODOS

NECESSIDADE

Você sabe o que é uma NECESSIDADE?

A necessidade é uma declaração que descreve uma estratégia do negócio para solucionar uma ou mais necessidades dos clientes (internos ou externos).



Quem cria?*

- BOX – Líder da Box e seu eventual
- COMUNIDADE – SN de Negócio ou 1 indicado, anexar o e-mail da SN ao acionamento



Onde?

- Area de Trabalho : Vitrine




Como:

- Preenchimento do formulário com todas as informações obrigatórias que tem um asterisco (*) na frente do atributo



Deve conter:

- Descrição clara e objetiva, com a proposta de valor (benefícios que são gerados), qual o problema que ela resolve e para quem vamos entregar este benefício;
- Deve estar associada a um ou mais objetivo estratégico da CAIXA;



Abrangência :

- Pode ser construída ou executada por 1 ou mais comunidades;
- Pode permear um ou mais planos de estágios;
- Pode ser construída ou executada por 1 ou mais Squads.



Vínculo com outros itens

- Pai da Entrega



O que NÃO é :

- Não é uma funcionalidade ou módulo de sistema;
- Não é uma nova sigla de sistema;
- Não é um Épico
- Não é um guarda-chuva de entregas avulsas




Exemplo :

Modernização da Plataforma de Crédito Online

Melhorar a eficiência no processo de concessão de crédito online. Essa necessidade surge da demanda por um processo de contratação mais ágil, automatizado e integrado, capaz de lidar com um volume crescente de solicitações de crédito e de oferecer uma experiência mais fluida e personalizada aos clientes.

OKR:

Gerar valor nos relacionamentos ofertando soluções inovadoras em negócios, tecnologia e ambiência (Atingir a média de maturidade digital dos 4 principais bancos)



Fluxo:

Backlog



Em Atendimento



Concluída

* Validar informações nos ebooks dos workitens pois pode haver alteração

ENTREGA 3

ENTREGA

Você sabe o que é uma Entrega?

Unidade de valor potencialmente utilizável, desenvolvida e liberada a cada estágio *, composta por itens de backlog, que viabiliza uma solução ou etapa que atenda à necessidade de negócio



Quem cria?*

- BOX -Líder de Missão, Líder de Segmento ,Agente de Solução e Líder de TI
- COMUNIDADE - Líder de Negócio, Agente de Solução e Lider de TI



Onde?

- Area de Trabalho : VITRINE




Como:

- Preenchimento do formulário com todas as informações obrigatórias que tem um asterisco (*) na frente do atributo



Deve conter:

- A entrega de valor que se espera.
- O Plano de Estágio ao qual será desenvolvida e entregue (planejado para)



Abrangência :

- DEVE ser construída em uma comunidade;
- DEVE desenvolvida trimestralmente*
- Relacionada com entregas de outras comunidades



Vínculo com outros itens

- Filho da Necessidade;
- PAI do Item de Backlog;
- Relacionada com outras Entregas.



O que NÃO é :

- Não é um agrupador de IBs avulsos (sem conexão)




Exemplo :

Fluxos de Trabalho Simplificado de Empréstimo online.

Entrega de Valor:

Fluxos de trabalho simplificados, eliminando etapas desnecessárias e reduzindo a quantidade de informações solicitadas, para solicitar um empréstimo de forma mais rápida e eficiente.



Fluxo:

Nova



Em planejamento



Em Atendimento



Concluída


* Validar informações nos ebooks dos workitens pois pode haver alteração

** Para mais informações sobre a cadencia estipulada pela CAIXA verificar em : [Plano de Estágio \(sharepoint.com\)](https://sharepoint.com)

Exemplos de outras Entregas que podem ser filhos da Necessidade



#INTERNO.TODOS



ITEM DE BACKLOG 4

ITEM DE BACKLOG

ÉPICO



#INTERNO.TODOS

ITEM DE
BACKLOG

Você sabe o que é um Item de Backlog do tipo épico** ?

É uma unidade de trabalho que ainda não foi detalhada, é muito grande ou ainda possui muita indefinição e portanto não pode ser transformada em incremento do produto.



Quem cria?*

- BOX –Todos
- COMUNIDADE - Todos



Onde?

- Area de Trabalho : BOX ou COMUNIDADE




Como:

- Preenchimento do formulário com todas as informações obrigatórias que tem asterisco(*) na frente do atributo



Deve conter:

- DEVE ser refinado em outros itens de backlog



Abrangência:

- DEVE ser refinada em uma comunidade / squad;



Vínculo com outros itens:

- Relacionado aos itens de backlog (tipo : história de usuário) refinados a partir dele.
- Pai das tarefas ágeis.



O que NÃO é:


- Não é um Item de Backlog que pode ser construído em uma única sprint



Exemplo :

Melhorias no Formulário de contratação de empréstimo online

Gerar um formulário simplificado de solicitação de empréstimo online, com campos essenciais e claros com acesso a uma calculadora de empréstimo integrada ao formulário , para que eu possa visualizar as opções de pagamento e as taxas de juros estimadas com base no valor e no prazo do empréstimo



Fluxo:

Novo



Em Refinamento



Preparado



Em
Desenvolvimento



Implementado



Pronto



Aceito



Implantado

* Validar informações nos ebooks dos workitens pois pode haver alteração

**O item de Backlog do tipo Épico não pode ser transformado em outro tipo de IB, ou vice-versa.

ITEM DE BACKLOG

HISTÓRIA DE USUÁRIO



#INTERNO.TODOS

ITEM DE
BACKLOG

Você sabe o que é um Item de Backlog do tipo história de usuário?

Uma história de usuário é uma unidade de trabalho que representa uma solicitação específica a ser desenvolvida em um produto. Ele é uma descrição curta e concisa de um objetivo do negócio, geralmente escrita na perspectiva do usuário.



Quem cria?*

- BOX –Todos
- COMUNIDADE – Todos



Onde?

- Area de Trabalho : BOX ou COMUNIDADE




Como:

- Preenchimento do formulário com todas as informações obrigatórias que tem um asterisco (*) na frente do atributo



Deve conter:

- Uma explicação mais detalhada do que o item de backlog se trata, incluindo informações sobre o contexto e finalidade.
- Critérios de aceitação: Uma lista de condições direcionadoras que favorecem a colaboração em relação ao desenvolvimento do escopo do item.
- INVEST – Independente, Negociável, Valioso, Estimável, Pequeno e Testável,



Abrangência :

- DEVE ser construída em uma comunidade / squad;
- DEVE caber a construção em uma única sprint.



Vínculo com outros itens

- Filho da Entrega;
- Pai das tarefas ágeis ;



O que NÃO é :

- Não é um requisito.
- Não é uma lista exaustiva/detalhada.
- Não é Documentação de Sistema.



Exemplo :


Simplificar Formulário de solicitação de empréstimo online

Como cliente devo Preencher um formulário de solicitação de empréstimo com apenas as informações essenciais, para reduzir o tempo necessário para concluir o processo.

Critérios de aceitação:

Ao acessar a plataforma de crédito e seleciona a opção de solicitar um empréstimo:

- Ser direcionada para o formulário de solicitação de empréstimo
- Preencher rapidamente os dados pessoais, informações financeiras relevantes e os detalhes do empréstimo solicitado.
- Navegar pelo formulário de forma intuitiva, seguindo as instruções claras e orientações fornecidas.



Fluxo:

Novo



Em Refinamento



Preparado



Em
Desenvolvimento



Implementado



Pronto



Aceito



Implantado

* Validar informações nos ebooks dos workitens pois pode haver alteração



ITEM DE BACKLOG

HISTÓRIA DE USUÁRIO - História Técnica

#INTERNO.TODOS

ITEM DE
BACKLOG

Você sabe o que é um Item de Backlog do tipo história de usuário (história técnica)?

Uma história técnica é uma unidade de trabalho ou atividade relacionada a melhorias internas do sistema, como otimizações de código, atualizações de infraestrutura, refatorações, entre outras atividades que não são diretamente visíveis para o usuário final.



Quem cria? *

- BOX –Todos
- COMUNIDADE - Todos



Onde?

- Area de Trabalho : BOX ou COMUNIDADE




Como:

- Preenchimento do formulário com todas as informações obrigatórias que tem um asterisco (*) na frente do atributo



Deve conter:

- Uma explicação do que o item de backlog se trata, incluindo informações sobre o contexto e finalidade.



Abrangência :

- DEVE ser construída em uma comunidade / squad;
- DEVE caber a construção em uma única sprint.



Vínculo com outros itens

- Filho da Entrega;
- Pai das tarefas ágeis ;



O que NÃO é :


- Não é um requisito.
- Não é uma lista exhaustiva/detalhada.
- Não é Documentação de Sistema.



Exemplo :

Migração DEVOPS

Migração do código fonte de para a esteira DevOps



Fluxo:

Novo

Em Refinamento

Preparado

Em
Desenvolvimento

Implementado

Pronto

Aceito

Implantado

* Validar informações nos ebooks dos workitens pois pode haver alteração

ITEM DE BACKLOG

HISTÓRIA DE USUÁRIO – Débito Técnico



#INTERNO.TODOS

ITEM DE
BACKLOG


Você sabe o que é um Item de Backlog do tipo história de usuário (Débito Técnico)?

Débito técnico é um termo utilizado para descrever o custo futuro que uma organização terá ao optar por uma solução rápida ou de baixa qualidade no presente. Em outras palavras, é a consequência de escolher uma abordagem mais simples, porém menos robusta, durante o desenvolvimento de um software, resultando em problemas técnicos que precisarão ser corrigidos posteriormente.



Deve conter:

- Uma explicação mais detalhada do que o item de backlog se trata, incluindo informações sobre o contexto e finalidade.



Abrangência :

- DEVE ser construída em uma comunidade / squad;
- DEVE caber a construção em uma única sprint.



Quem cria?*

- BOX – Todos
- COMUNIDADE – Todos



Onde?

- Área de Trabalho : BOX ou COMUNIDADE



Como:

- Preenchimento do formulário com todas as informações obrigatórias que tem um asterisco (*) na frente do atributo



Vínculo com outros itens

- Filho da Entrega;
- Pai das tarefas ágeis
- Relacionado ao item que originou o Débito;



O que NÃO é :


- Não é um requisito.
- Não é uma lista exaustiva/detalhada.
- Não é Documentação de Sistema.



Exemplo :

Débito técnico no Formulário de solicitação de empréstimo online

Falta de validações em tempo real dos dados inseridos pelos usuários, atualmente o formulário permite que informações inválidas ou inconsistentes sejam inseridas, o que gera retrabalho e erros durante o processo de análise de crédito. Para resolver esse débito, deverá ser implementada validações em tempo real nos campos do formulário, utilizando técnicas como expressões regulares, validações de formato de dados e verificação de consistência entre os campos. Dessa forma, os usuários serão alertados imediatamente caso insiram informações incorretas, incompletas ou fora do padrão esperado.



Fluxo:

Novo

Em Refinamento

Preparado

Em
Desenvolvimento

Implementado

Pronto

Aceito

Implantado

* Validar informações nos ebooks dos workitens pois pode haver alteração

ITEM DE BACKLOG

SERVIÇO



#INTERNO.TODOS

ITEM DE
BACKLOG


Você sabe o que é um Item de Backlog do tipo Serviço?

É um serviço pontual (esporádico) de apoio e suporte que não envolve alterações de regras de negócio ou criação de novas funcionalidades.



Deve conter:

- Uma explicação mais detalhada do que , incluindo informações sobre o contexto e finalidade.



Abrangência:

- DEVE ser construída em uma comunidade/ squad;



Vínculo com outros itens:

- Filho da Entrega;
- Pai das tarefas ágeis.
- Relacionado (problema ...)



O que NÃO é:

- Não é uma tarefa ligada a construção ou implantação de software



Exemplo :

Relatório com tempo de preenchimento do formulário de solicitação de empréstimo online

Gerar relatório a partir da base histórica em produção com o tempo de preenchimento do formulário e o tempo de resposta de cada pergunta de solicitação de empréstimo online.



Quem cria?*

- BOX –Todos
- COMUNIDADE - Todos




Onde?

- Area de Trabalho : BOX ou COMUNIDADE



Como:

- Preenchimento do formulário com todas as informações obrigatórias que tem um asterisco(*) na frente do atributo



Fluxo:

Novo



Em Refinamento



Preparado



Em
Desenvolvimento



Implementado



Pronto



Aceito



Implantado

* Validar informações nos ebooks dos workitens pois pode haver alteração

** Estabelecer esse vínculo somente quando a entrega de valor dependa da execução desse item : Exemplo projeto ADDR

ITEM DE BACKLOG

DEFEITO



#INTERNO.TODOS

ITEM DE
BACKLOG

Você sabe o que é um Item de Backlog do tipo defeito?

Um defeito é um problema ou erro identificado no software. Os defeitos representam funcionalidades que não estão funcionando conforme o esperado ou que estão causando comportamentos indesejados.



Quem cria? *

- BOX –Todos
- COMUNIDADE - Todos



Onde?

- Area de Trabalho : BOX ou COMUNIDADE




Como:

- Preenchimento do formulário com todas as informações obrigatórias que tem um asterico (*) na frente do atributo



Deve conter:

- A descrição do problema encontrado.




Abrangência:

- DEVE ser construída em uma comunidade / squad;
- DEVE ser refinado para ser construída em uma única sprint. (se não emergencial)



Vínculo com outros itens:


- Filho da Entrega; **
- Pai das tarefas ágeis.
- Relacionado (problema ...)



Exemplo :

Erro na validação de dados do formulário de solicitação de empréstimo online.

Ao preencher o formulário de solicitação de empréstimo online, ocorre um erro na validação dos dados inseridos, impedindo que o usuário prossiga com a solicitação. A validação dos dados inseridos não está funcionando corretamente, permitindo que valores inválidos (negativos e caracteres não numéricos) sejam aceitos e não fornecendo mensagens de erro adequadas para orientar o usuário sobre os erros cometidos.



Fluxo:

Novo



Em Refinamento



Preparado



Em
Desenvolvimento



Implementado



Pronto



Aceito



Implantado


* Validar informações nos ebooks dos workitens pois pode haver alteração

** Estabelecer esse vínculo somente se a entrega de valor dependa da execução desse item : Exemplo projeto ADDR

Exemplos de Itens de Backlog que podem ser relacionados ao Épico



#INTERNO.TODOS



Exemplos de outros Itens de Backlog que podem ser filhos da Entrega



#INTERNO.TODOS

Modernização da Plataforma de Crédito Online

pai

filho

Fluxos de trabalho simplificado de empréstimo online.

pai

Tipo história de Usuário

filho

Como um cliente, eu quero receber atualizações regulares sobre o status da minha solicitação de empréstimo, seja por e-mail ou por meio de uma área de cliente no site, para acompanhar o progresso e saber quando o empréstimo for aprovado e os fundos forem disponibilizados.

Tipo história de Usuário

filho

Como um cliente, eu quero poder revisar e assinar eletronicamente o contrato de empréstimo, sem precisar imprimir ou enviar por correio, para tornar o processo mais rápido e conveniente.

Tipo história de Usuário

filho

Como um cliente, eu quero ter a opção de fazer upload de documentos digitalizados, como comprovante de renda e comprovante de residência, diretamente no formulário de solicitação de empréstimo, para evitar a necessidade de enviar os documentos por e-mail ou entregar pessoalmente.



Vitrine



Area BOX ou Comunidade



Item de Backlog



Entrega



Necessidade

TAREFA ÁGIL 5

TAREFA ÁGIL



#INTERNO.TODOS

TAREFA ÁGIL

Você sabe o que é uma tarefa ágil?


São as atividades específicas que precisam ser realizadas para implementar os itens de backlog. Elas são as unidades de trabalho menores e mais granulares que compõem um item de backlog.

As tarefas são geralmente atribuídas a membros da comunidade e têm como objetivo concluir uma parte específica do trabalho necessário para conclusão de um item de backlog.



Deve conter:

- Prazo de conclusão



Abrangência:

- DEVE ser executada em uma comunidade / squad;
- DEVE ser executada por um único responsável



Vínculo com outros itens:

- Filho do Item de Backlog;



O que NÃO é:

- Não é um serviço



Exemplo : Codificar

Codificar conforme escopo e quesitos do IB vinculado como PAI.

Responsável : XXXX
Prazo :XX/XX/XXXX



Quem cria? *

- BOX –Todos
- COMUNIDADE - Todos




Onde?

- Area de Trabalho : BOX ou COMUNIDADE



Como:

- Preenchimento do formulário com todas as informações obrigatórias que tem um asterisco(*) na frente do atributo




Fluxo:

A Fazer



Fazendo




Feito

* Validar informações nos ebooks dos workitens pois pode haver alteração

Exemplos de Tarefas que podem ser filhos do Item de Backlog



#INTERNO.TODOS




Exemplo 6

Exemplo de Estruturação



#INTERNO.TODOS



As Informações de Permissões , Status e Atributos dos workitens estão disponíveis nos ebooks dos próprios workitens.

Os ebooks podem ser localizados no próprio workitem
ou
no <http://ppds.caixa> na aba guias/gestão de demandas

CAIXA