

Padrões Sugeridos - Preenchimento de Requisição de Mudança – RM - highlights

GEPAC 03 – Integração e Implantações



- **ABA – Registro**
- **ABA – Avaliação de Risco**
- **ABA – Validação**
- **ABA – Verificação Negocial**
- **ABA – Plataforma NT/Linux/VMS/Ponta Cliente**
- **ABA – Unix / Solaris**
- **ABA – Mainframe Batch**
- **ABA – Mainframe Online**
- **ABA – Banco de Dados**
- **ABA – Documentos de Testes**
- **ABA – Termo de Liberação**

O que é a RM?

<http://gid.caixa>

É um formulário, no RTC, utilizado para solicitar a implantação de mudança de sistemas, nos ambientes de **homologação (HMP)** e **produção (PRD)**, por meio da integração com a **ferramenta ITSM**.

Requisição de Mudança <15:22:01>

Resumo: Não Inicializado

Registro Avaliação de Risco Validação Verificação Negocial Plataforma NT / Linux / VMS / Porta Cliente Unix / Solaris Mainframe Batch Mainframe Online Banco de Dados Segurança Armazenamento API Documentos de Testes Termo de Liberação Arquitetura Links Histórico

ORIENTAÇÕES SOBRE A REQUISICÃO DE MUDANÇA
Acesse aqui para obter as informações sobre a "Requisição de Mudança". Toda requisição de mudança deve possuir link (relacionado) com as demandas a serem implantadas (Demanda de Novo Sistema, Demanda de Manutenção de Sistema, Serviço Técnico Especializado e/ou Defeito).

Registro

ID da Mudança na Produção:

Classe da Requisição de Mudanças: Normal

Informe o motivo da Mudança Não Planejada: Não Designado

Ambiente RM: Não Designado

Unidade Executora: Não designado

Nº incidente relacionado:

Planejado para (Versão): Não designado

Expectativa para o fim da implantação: Nenhum(a)

Palavras chave:

Contatos

Técnico (DES) responsável pela mudança: Unassigned

Gerente (DES) responsável pela mudança: Unassigned

Gestor de Negócio (área Emergência): Unassigned

Telefone (Técnico):

Telefone (Gerente):

Telefone (Negócio):

Manual Operacional do Sistema

O Manual Operacional do Sistema (Wiki) foi atualizado?: Não designado

Caso não esteja na wiki, informar o caminho do repositório:

"Para uma boa operação do sistema o manual operacional deve ser mantido atualizado"

Janela para Implantação

Janela de Implantação

☐ Antes da data

☐ Depois da data

☐ Após o fechamento do online

☐ Antes da abertura do online

☐ Concorrente à data

☐ Concorrente ao online

Restrição de Implantação

Observação

Informações Rápidas
Nenhum link

ABA - Registro

#INTERNO.CAIXA

Classe da Requisição de Mudanças: *

Normal

Normal

Emergência

Não Planejada

Ambiente RM: *

Não Designado

Não Designado

Produção

Homologação

Homologação/Produção

Nº Incidente relacionado:

Expectativa para o fim da implantação:

Nenhum(a)

Palavras chave:

Janela de Implantação

☐ Antes da diária

☐ Depois da diária

☐ Após o fechamento do online

☐ Antes da abertura do online

☐ Concorrente à diária

☐ Concorrente ao online

Restrição de Implantação

Motivo da mudança, primordial para definir a RM.

Ambiente onde será aplicada a mudança.

Informe caso possua um IC relacionado a mudança caso essa for emergencial.

Informe a Data estimada para implantação.

Termos chave que auxiliem a busca, TAGs padronizadas.

Janela em que a RM deverá ser usada para implantação.

Informar as restrições levantados para implantação.

Ex.: Executar a mudança após o fechamento do online de sexta-feira e antes da abertura do online de segunda-feira.

ABA – Avaliação de Risco

#INTERNO.CAIXA

As alterações impactam no caminho crítico do serviço/sistema?

Não designado

Se SIM, especifique as principais funcionalidades/serviços críticos impactados.

Detalhe abaixo o plano de retorno, incluindo, justificativas caso não seja possível sua execução

Caso impacte o caminho crítico, faça a descrição do impacto e os serviços críticos impactados.

Ex.: 1) Armazenamento e visualização dos cheques CAIXA no SICCV e internet banking.

Informe o Detalhamento do Plano de Retorno de forma explicativa.

Ex.: PRÉ-CONDIÇÕES: 1, 2, 3...

Executar as tarefas na seguinte ordem:

1) Banco de Dados:

Descrição das Ações de banco.

2) Servidor de INTRANET

Descrição das atividades:

Ex.: Voltar o backup do pacote X, Y, Z (seja específico)...

3) Servidor de INTERNET

Descrição das atividades:

Ex.: Voltar o backup do pacote X, Y, Z (seja específico)...

4) Mainframe Batch:

Descrição das atividades:

...

ABA – Validação

#INTERNO.CAIXA

Justificativa negocial. "Ex: Inserir funcionalidade para disponibilizar nova modalidade de crédito".

Possíveis impactos da aplicação em Produção:

Possíveis impactos da não aplicação em Produção:

O que essa mudança (serviço, funcionalidade, sistema) pretende atender de melhoria e/ou correção.

**Ex.: 1) Armazenamento e consulta de cheques de contas NSGD;
2) Migração de infraestrutura sjass para jboss.**

Se algo der errado na mudança o que será impactado.

**Ex.: 1) Não permitir a Liquidação por Portabilidade via SIGEC para os contratos de veículos.
2) Caso haja algum erro nesta demanda, seja em seu atendimento ou na própria aplicação, é possível que haja impacto nas seguintes funcionalidades: X, Y e Z.**

Se por algum motivo qualquer a implantação for negada e/ou postergada, qual o impacto da não implantação.

Ex.: Funcionalidade ABC do sistema continuará com erro, ou Demanda legal do BACEN não será atendida.

Essas informações são importantes para que os envolvidos na mudança possam avaliar a mudança e seus impactos.

ABA – Verificação Negocial

#INTERNO.CAIXA

Detalhes da Verificação

Informe o roteiro de verificação do serviço a ser executado pelo gestor após a implantação da mudança.:

Tempo necessário para execução do roteiro de verificação indicado:

Resultado da verificação

Ex.: O Gestor deverá navegar no sistema na URL <https://siXXX.caixa> em todos os menus. Verificar o sucesso na execução dos batchs que fazem a carga dos arquivos e guarda da imagem.

Informe o tempo estimado para execução.

Ex.: XX horas.

Ex.: 1) Validamos as implantações realizadas para novas funcionalidades de tarifas no SIXXX.

2) No momento da validação o sistema está operacional.

ABA – Plataforma NT/Linux/VMS/Ponta Cliente

#INTERNO.CAIXA

Plataforma NT / Linux / VMS / Ponta Cliente

Tipos de itens modificados

- ☐ 1.1. Páginas / Pacote
- ☐ 1.2. Componentes (HIS , MDAC, MJET, API/DLL, etc.)
- ☐ 1.3. Rotina Batch
- ☐ 1.4. Outros (Staffware, Site Server, etc.)
- ☐ 1.5. Execução de Query
 - ☐ - 1.5.1. Update
 - ☐ - 1.5.2. Insert
 - ☐ - 1.5.3. Delete

Detalhamento das Atividades

Informe os itens modificados.

Esta atividade deverá ser planejada em conjunto com o Agente de Operações.

Ex.:

1. Atividade do SUPORTE

1.1 Servidor do SIXXX INTRANET

1.1.1 Efetuar backup das configurações no domain.xml do JBoss EAP 6.4 do SIXXX INTRANET

1.1.2 Atualizar as configurações no domain.xml e instalar/atualizar as bibliotecas

1.2 Servidor do SIXXX INTERNET

1.2.1 Efetuar backup das configurações no domain.xml do JBoss do SIXX INTERNET

1.2.2 Atualizar as configurações no domain.xml e instalar/atualizar as bibliotecas

2. Solicitamos alteração do GSLB do sixxx.caixa de 10.XXX.XX.XX para 10.XXX.XX.XX.

2.1 Na virada de chave

2.1.1 Habilitar os IPs (JBoss)

2.1.2. Desabilitar os IPs (SJSAS):

.

ABA – Unix / Solaris

#INTERNO.CAIXA

Aplicações - Unix / Solaris

Tipos de itens modificados

- ☐ 1.1. Pacote para Deploy - SJSAS/JBOSS
- ☐ 1.2. Pacote para Deploy - Conteúdo estático (SJSWS, APACHE)
- ☐ 1.3. Documento de Deploy (SIT)
- ☐ 1.4. Bibliotecas e versões a serem utilizadas
- ☐ 1.5. Rotinas Batch
- ☐ 1.6. Nome da url da Aplicação
- ☐ 1.7. Nome do diretório para armazenamento da parte estática
- ☐ 1.8. Instância Serv. de aplicação
 - ☐ - 1.8.1. Infra
 - ☐ - 1.8.2. Inter
 - ☐ - 1.8.3. Extra
- ☐ 1.9. Sistemas e Módulos impactados / envolvidos
- ☐ 1.10. Outros (Staffware, JVM, SJS, MQ, etc.)

Detalhamento das Atividades

Informe os itens modificados.

Esta atividade deverá ser planejada em conjunto com o Agente de Operações.

Ex.:

1. Atividade do SUPORTE

1.1 Servidor do SIXXX INTRANET

1.1.1 Efetuar backup das configurações no domain.xml do JBoss EAP 6.4 do SIXXX INTRANET

1.1.2 Atualizar as configurações no domain.xml e instalar/atualizar as bibliotecas

1.2 Servidor do SIXXX INTERNET

1.2.1 Efetuar backup das configurações no domain.xml do JBoss do SIXX INTERNET

1.2.2 Atualizar as configurações no domain.xml e instalar/atualizar as bibliotecas

2. Solicitamos alteração do GSLB do sixxx.caixa de 10.XXX.XX.XX para 10.XXX.XX.XX.

2.1 Na virada de chave

2.1.1 Habilitar os IPs (JBOSS)

2.1.2. Desabilitar os IPs (SJSAS):

.

ABA – Mainframe Batch

#INTERNO.CAIXA

Aplicação Mainframe

Tipos de itens modificados

- ☐ 1.1. Programas Batch
- ☐ 1.2. Alteração de JCL, Proc e Sysin
- ☐ 1.3. Outros (Staffware, MQ, Content Manager, etc.)
- ☐ 1.4. Execução de Query
 - ☐ - 1.4.1. Update
 - ☐ - 1.4.2. Insert
 - ☐ - 1.4.3. Delete

Detalhamento das Atividades

Informe os itens modificados.

Ex.: OBSERVAÇÕES

As solicitações abaixo **SOMENTE** deverão ser atendidas **APÓS** as catalogações e implantações do SIXXX
As catalogações das books deverão ocorrer **ANTES** da catalogação das sub-rotinas e dos programas.

*** BOOKS ***

1. Executar o pacote FIX1XX1 que contém novas versões das books FIX1XXX.

*** SUBROTINAS ***

1. Executar o pacote FIX1XX2 que contém novas versões das sub-rotinas FIXBXXX, FIXBYYY.

*** PROGRAMAS BATCH E JCLs ***

1. Executar o pacote FIX1XX3 contendo o FIXXX3XX versão 11. O cartão DD do JCL de execução do FIXXX3XX

*** MANUAL E ORIENTAÇÕES ***

Manual de Produção

[Link](#)

ABA – Mainframe Batch

#INTERNO.CAIXA

Descrição das interdependência com outras rotinas/tarefas:

Qual a estimativa de tempo para execução?

Atualiza a base?

Ex.: Esse atendimento somente poderá ser realizado:

- 1) Após implantação da demanda do SIGPB (RTC XXX)
- 2) Após alteração do banco de dados do SIFIX
- 3) Após deploy do SIFIX.

Campo importante, a estimativa deve ser realizada em ambiente de teste.

Se sim, descreva sucintamente a atualização.

ABA – Mainframe Online

#INTERNO.CAIXA

Aplicação Mainframe

Aplicação - Mainframe Online

- ☐ 1.1. Programas On-line
- ☐ 1.2. Aplicações, Transações e Arquivos - CICS
- ☐ 1.3. Outros (Staffware, MQ, Content Manager, etc.)
- ☐ 1.4. Execução de Query
 - ☐ - 1.4.1. Update
 - ☐ - 1.4.2. Insert
 - ☐ - 1.4.3. Delete

Detalhamento da tarefa (segregue conforme itens selecionados):

Existe interdependência com outras rotinas/tarefas?

Informe os itens modificados.

Ex.: [ATENDER ANTES DA DIÁRIA]

[Ordem do atendimento]

Atender primeiro as atividades de Banco e atualização de pacotes.

1) Favor aprovar o pacote HEMPD221010H1801 contendo os programas abaixo:

EMPPON50

EMPPOQ51

EMPPOQ54

EMPPOQ56

Ex.: Sim. Essas catalogações somente poderão ocorrer após a catalogação dos pacotes relacionados em Mainframe batch.

ABA – Banco de Dados

#INTERNO.CAIXA

Aplicação Banco de Dados

Banco de Dados

- ☒ DB2
- ☐ Oracle
- ☐ Sybase
- ☐ Sybase-IQ
- ☐ MS SQL Server
- ☐ PostgreSQL
- ☐ Caché
- ☐ IDMS Normal
- ☐ IDMS Liquidado

Dependências - Banco de Dados

Nome do Database ou Schema e Detalhamento das atividades

Informe os itens modificados.

Descreva as dependências de banco/sistemas caso existam e poderão ser afetados com a mudança.

Ex.: - Criar as tabelas:

TABELA1_TIPO_SERVICO_ATESTES

TABELA2_SERVICO_ATESTES

Observações: xxxx

- Criar as sequences abaixo:

CCRSQ579_TIPO_SERVICO_ATESTES

CCRSQ580_SERVICO_ATESTES

- Criar e executar as Stored Procedures abaixo:

<http://fontes.des.caixa/SIXXX/>

- Incluir campo NU_NSU_XXXX nas tabelas:

TABELA2

- Criar a view VIEW1_FUNCIONALIDADE2.

ABA – Segurança

#INTERNO.CAIXA

SIASE (RACF / Incluir, Excluir ou Alterar / Grupo / Perfil / Transação)

SINAV (LDAP / Incluir, Excluir ou Alterar / Grupo / Perfil)

SISGR

Detalhamento das atividades (Ao detalhar a(s) atividade(s) segregue conforme o(s) item(s) selecionado(s))

Detalhamento da Matriz de recurso e permissões de acesso que será aplicada para mudança controlados pelo (SIASE / SINAV / SISGR) e ajustes de ambientes caso seja necessário. Diferenças em relação a versão atual.

Detalhamento específico de atividades e orientações gerais diferentes do que já foi detalhado nas opções anteriores.

ABA – Documentos de Testes

#INTERNO.CAIXA

Evidências de Teste

Insira as evidências dos testes da versão integrada correspondente a esta mudança

Detalhamento das atividades (Ao detalhar a(s) atividade(s) segregue conforme o(s) item(s) selecionado(s))

Artefato que evidência o teste.

Detalhamento das atividades para melhor entendimento dos testes para atendimento da mudança.

ABA – Termo de Liberação

#INTERNO.CAIXA

Ambiente HMP

Nesta seção deverá ser informado se o sistema possui ambiente de HMP funcional.

O sistema possui ambiente HMP?:

Informações importantes para o ambiente HMP.

Motivo da não aplicação em HMP:

- ☐ Ausência de Interface
- ☐ Ausência de Massa de Dados
- ☐ Indisponibilidade de Ambiente
- ☐ Prazo por Interesse Negocial

Caso não seja aplicado em HMP, informe o motivo.

Ressalvas/Comentários/Justificativa de não implantação da mudança em HMP

Justificativa de não implantação da mudança em HMP:

Justificativa de não validação após execução da mudança em HMP.

