

WAREHOUSEFLOW

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA — SPRINT 05

Grupo 26 • Turma 8MB • Ciência da Computação

1. Objetivo da Sprint 05

A Sprint 05 tem como objetivo consolidar o Módulo 2 do WarehouseFlow, ampliando o sistema para os fluxos de Pedidos e Tarefas e fortalecendo a autenticação, o controle de perfis e a integração entre interface, API e PostgreSQL. A responsabilidade da é validar o funcionamento integrado, executar os cenários de teste, verificar persistência após reinicialização, registrar falhas e correções e organizar as evidências da entrega.

O fluxo principal definido para a validação é: Login → Pedido → Itens → Tarefa → Operador → Status → Persistência. A documentação adota como princípio que uma funcionalidade somente será declarada comprovada quando houver teste ou evidência correspondente.

2. Escopo da Sprint 05

- CRUD completo de Pedidos e Tarefas, incluindo regras de negócio e validações.
- Login com JWT, proteção de rotas e perfis ADMIN, GESTOR e OPERADOR.
- Listagem, criação, inclusão de itens, visualização e alteração de status de pedidos pela interface.
- Listagem, criação, vínculo com pedido, atribuição de operador e alteração de status de tarefas pela interface.
- Integração Frontend → API → PostgreSQL.
- Persistência dos dados após reinicialização dos serviços.
- Manutenção do endpoint POST /optimization/route e documentação do contrato para a Sprint 06.
- Organização de branches, commits, pull requests, testes, correções e documentação.

3. Objetivo da Sprint

Nesta Sprint, a atuação está concentrada em verificar o fluxo integrado da aplicação, confrontar o comportamento observado com os requisitos da equipe, testar cenários positivos e negativos, conferir a persistência no PostgreSQL, registrar bugs e correções e consolidar as evidências acadêmicas.

5. Evidências já disponíveis e reaproveitadas da Sprint 04

Antes da execução específica da Sprint 05, a equipe já possuía evidências reais produzidas na Sprint 04. Elas são reaproveitadas neste documento como comprovação da base funcional sobre a qual o Módulo 2 será integrado. Essas imagens não são apresentadas como testes novos da Sprint 05; elas registram funcionalidades anteriores que permanecem relevantes para a integração.

5.1 Operações de Produtos, Estoque e Posições




Figura 1 — Cadastro de produto válido. Retorno HTTP 201 Created.




Figura 2 — Edição de produto. Retorno HTTP 200 OK.




Figura 3 — Exclusão de produto. Retorno HTTP 204 No Content.




Figura 4 — Criação/ajuste de estoque associado ao produto. Retorno HTTP 201 Created.




Figura 5 — Criação de localização. Retorno HTTP 201 Created.




Figura 6 — Validação de quantidade negativa no estoque. Retorno HTTP 422 Unprocessable Entity.




Figura 7 — Listagem de localizações. Retorno HTTP 200 OK.

5.2 Evidências de interface, autenticação, ambiente e versionamento já disponíveis




Figura 9 — Dashboard do WarehouseFlow após acesso à aplicação.




Figura 10 — Tela de Produtos pela interface do sistema.




Figura 11 — Tela de Posições/Localizações pela interface.




Figura 12 — Terminal com execução dos serviços/ambiente Docker e PostgreSQL.




Figura 13 — Histórico de commits do repositório no GitHub.




Figura 14 — Evidência complementar do histórico de commits no GitHub.

6. Evidências registradas na Sprint 05

Foram incorporados ao registro da Sprint 05 os testes de autenticação efetivamente apresentados em evidência. Os resultados abaixo refletem exclusivamente o conteúdo visível nas capturas, sem extrapolar para funcionalidades não evidenciadas.

CT01 — Login com credenciais válidas

Resultado evidenciado: HTTP 200 OK, com retorno de access token do tipo Bearer. O token foi ocultado nesta documentação por segurança.




Figura 15 — Login com credenciais válidas. Retorno HTTP 200 OK.

CT02 — Login com formato de e-mail inválido

Resultado evidenciado: HTTP 422 Unprocessable Entity, com validação informando que o endereço de e-mail não possui formato válido.




Figura 16 — Login com e-mail em formato inválido. Retorno HTTP 422.

CT03 — Login sem campos obrigatórios

Resultado evidenciado: HTTP 422 Unprocessable Entity, indicando ausência dos campos obrigatórios de e-mail e senha.




Figura 17 — Login sem os campos obrigatórios. Retorno HTTP 422.

CT04 — Login com senha incorreta

Resultado evidenciado: HTTP 401 Unauthorized, com a mensagem "E-mail ou senha incorretos."




Figura 18 — Login com senha incorreta. Retorno HTTP 401.

7. Síntese dos testes com evidência

ID	Cenário	Resultado evidenciado	Status
CT01	Login com credenciais válidas	200 OK — token Bearer retornado	Aprovado
CT02	Login com e-mail inválido	422 — formato de e-mail inválido	Aprovado
CT03	Login sem campos obrigatórios	422 — e-mail e senha obrigatórios	Aprovado
CT04	Login com senha incorreta	401 — e-mail ou senha incorretos	Aprovado

Observação: esta versão registra somente os cenários para os quais foram fornecidas capturas de tela. Não são apresentados como executados outros testes da Sprint 05 sem evidência correspondente.

8. Referências

- Repositório oficial — WarehouseFlow: github.com/thiagodemorais87/WarehouseFlow
- Documentação consolidada das Sprints 01 a 04 — Grupo 26.
- Documentação técnica da Sprint 04 — Grupo 26.
- Orientações da Sprint 05 fornecidas pela equipe.