DOMAIN ARCHITECTURE

Separação de Domínios

Documento de decomposição funcional e autonomia entre os bounded contexts **Ledger** e **Daily Balance**.

PRINCÍPIO CENTRAL

- Separar o fato financeiro da visão consolidada
- Reduzir acoplamento temporal entre contextos
- Permitir escala e evolução independente

METADADOS

Documento	Domain Separation
Versão	1.0
Data	01/04/2026

1. Visão Geral

O sistema foi modelado com dois bounded contexts independentes para garantir autonomia, clareza de responsabilidades e aderência ao requisito de disponibilidade do domínio transacional.

Figura 1. Relação entre os domínios Ledger e Daily Balance.

2. Matriz de Responsabilidades

Contexto	Responsabilidades	Não faz
Ledger	Recebe lançamentos, valida regras básicas, persiste histórico imutável, controla idempotência e publica evento	Não calcula saldo consolidado
Daily Balance	Consome eventos, agrega saldo diário, mantém read model e controla idempotência de consumo	Não grava lançamento original

3. Capacidades por Domínio

Domínio	Capacidade	Valor gerado
Ledger	Registrar débito/crédito	Controle confiável do caixa
Ledger	Consultar histórico	Auditoria e rastreabilidade
Daily Balance	Consolidar saldo diário	Apoio à decisão operacional
Daily Balance	Reprocessar eventos	Continuidade e confiabilidade

4. Regras de Autonomia

- Ledger publica eventos, mas não chama o Daily Balance.
- Daily Balance depende do evento do Ledger, não do banco do Ledger.
- Cada contexto possui modelo, casos de uso, persistência e regras próprias.

5. Persistência e Organização

LEDGER SCHEMA

Tabelas

entries, request_idempotency e outbox_events.

BALANCE SCHEMA

Tabelas

daily_balances e processed_messages.

> Cada contexto foi estruturado em domain, application, infrastructure e presentation para evitar concentração de regra de negócio no framework.