## TPM3 - Trabalho Prático do Módulo 3

Entrega 21 set em 19:00

Pontos 25

Perguntas 15

Disponível até 21 set em 19:00

Limite de tempo Nenhum

# Instruções



### Trabalho Prático do Módulo

Chegou o momento de testar os seus conhecimentos!

O Trabalho Prático é um teste com 15 questões objetivas e deve ser realizado com atenção!



Reserve um tempo para realizar a atividade, leia as orientações e enunciados com atenção. Em caso de dúvidas utilize o Fórum de Dúvidas.

Para iniciá-lo clique em "Fazer teste". Você tem somente **uma** tentativa e não há limite de tempo definido para realizá-lo. Caso precise interromper a atividade, apenas deixe a página e, ao retornar, clique em "Retomar teste".

Clique em "Enviar teste" **somente** quando você concluí-lo. Antes de enviar confira todas as questões. E Caso o teste seja iniciado, e não enviado até o final do prazo de entrega, a plataforma enviará a tentativa não finalizada automaticamente, independentemente do progresso no teste. Fique atento(a) ao seu teste e ao prazo final, pois novas tentativas só serão concedidas devido às questões médicas.

O gabarito será disponibilizado a partir de sexta-feira, 22/09/2023, às 23h59.

O arquivo abaixo contém o enunciado do trabalho prático. Confira agora:

# Enunciado do Trabalho Prático - Módulo 3 - Desenvolvedor(a)

React.pdf (https://online.igti.com.br/courses/6672/files/457691?wrap=1)

(https://online.igti.com.br/courses/6672/files/457691/download?download\_frd=1)

**Bons estudos!** 

Atenciosamente,

Equipe XP Educação

Histórico de tentativas



MAIS RECEN	ITE	Tentativa 1	16 minutos	20,02 de 25	
(!) As respostas corretas estarão disponíveis em 22 set em 23:59.  Pontuação deste teste: <b>20,02</b> de 25  Enviado 21 set em 4:02					
	tiva levou 16 minutos.				
Incorreta	Pergunta 1			0 / 1,66 pts	
	Qual dos pacotes arquivo package.js	_	listado como dependêno projeto?	cia do projeto no	
	react-typescr	ipt.			
	oreact-router-c	dom.			
	@material-ui	/core.			
	@types/reac	t.			
Incorreta	Pergunta 2			0 / 1,66 pts	
	Qual das afirmações abaixo sobre o Material-UI está CORRETA?				
	Antes de usar os componentes do Material-UI, devemos criar um tema.				
	Os componentes da biblioteca já possuem estilização, mas, para isso, precisamos configurar o suporte a SASS no projeto.				
			suem estilização. Não preci penas adicionar o CSS da f	· ·	

**Tentativa** 

Tempo

Pontuação

Precisamos importar o CSS do Material-UI, caso contrário os componentes não são exibidos corretamente.

### Pergunta 3 1,66 / 1,66 pts

Qual a vantagem de representar o ano/mês na URL da aplicação, em vez de apenas armazená-lo como estado da aplicação?

Tornamos a aplicação mais segura, pois não é mais possível fazer HTML injection.

O hook useState não pode ser usado para armazenar strings.

Podemos usar as funções de voltar/avançar do navegador para navegar na aplicação ao trocar de mês.

Sem isso, n\u00e3o seria poss\u00edvel carregar os dados do Back End.

### Incorreta

### Pergunta 4

0 / 1,66 pts

Suponha que a URL da aplicação use o seguinte formato:

http://localhost:3000/despesas/2021-01

Qual é a sintaxe CORRETA para exibir essa rota usando o componente Route?

- <Route path="/despesas/{mes}">{/\* ... \*/}</Route>.
- <Route path="/despesas/:mes">{/\* ... \*/}</Route>.
- <Route url="/despesas/\$mes">{/\* ... \*/}</Route>.

Pergunta 5	1,66 / 1,66 pts
Como obtemos os parâmetros da rota atual em um compone	nte?
const params = readParams(window.location);.	
oconst params = props.routeParams;.	
const params = useRouter().params;.	
const params = useParams();.	

<Route url="/despesas/\${mes}">{/\* ... \*/}</Route>.

# Além do componente Route, o que mais precisamos para o roteamento funcionar? Precisamos envolver os componentes Route dentro do componente BrowserRouter. Devemos chamar a função createRouter, passando como parâmetro o componente principal da aplicação. Devemos adicionar um listener do evento hashchange no objeto window. Devemos chamar a função createHistory no componente principal da aplicação.

Pergunta 7 1,66 / 1,66 pts

Qual a sintaxe CORRETA para declarar um tipo em TypeScript que descreve um objeto com um campo **descricao** do tipo *string*?

```
Resposta correta
   interface MeuTipo {
    descricao: string;
   }
Possível resposta
   type MeuTipo {
    string descricao;
   Possível resposta
   interface MeuTipo {
    string descricao;
   Possível resposta
   declare MeuTipo {
    descricao<string>;
```

# Pergunta 8 Qual componente podemos usar para cada opção do componente Select? SelectItem. SelectOption.

Menultem.	
O Item.	
Pergunta 9	1,66 / 1,66 pts
Qual componente do Material Ui podemos usar em FormControl para exibir um rótulo acima do campo	•
○ InputText.	
InputLabel.	

FieldText.

HtmlLabel.

Pergunta 10	1,66 / 1,66 pts
Qual parâmetro devemos usar no create-react-app para criar usando TypeScript?	a aplicação
npx create-react-apptemplate typescript.	
npx create-react-appstrict-types.	
npx create-react-applanguage typescript.	
npx create-react-app –typescript.	

Pergunta 11 1,66 / 1,66 pts

Com base nos dados exibidos pela aplicação, qual despesa existe no dia 2 de fevereiro de 2021?

R\$ 4001,98.  R\$ 7895,14.  R\$ 6105,93.	
○ R\$ 7895,14.	
O R\$ 4001,98.	
O R\$ 5990,10.	
Com base nos dados exibidos pela apl fevereiro de 2021?	icação, qual é a despesa total em
Pergunta 12	1,66 / 1,66 pts
O Dentista.	
Supermercado.	
O Padaria.	

1,66 / 1,66 pts

de 2021?

R\$ 8740,30.

R\$ 4200,00.

R\$ 8003,00.

R\$ 9040,55.

Pergunta 14

Pergunta 15	1,76 / 1,76 pt
O Padaria.	
Seguro.	
Gasolina.	
O Cinema.	

2020?

Não.

Sim.

Pontuação do teste: **20,02** de 25