

dCalendário

Descrição: Tabela de calendário da plataforma Nilo Peçanha. Esta tabela é utilizada como referência de data para todos os dados disponíveis.

Autor: Poty Lucena

Data: 15/05/2023

Versão: 2

Nome: Ano

Tipo: Int64

Descrição: Ano de referência

d_IES

Descrição: A tabela d_IES é uma tabela que contém informações sobre as Instituições de Ensino Superior (IES) do Brasil.

Autor: dsbr

Data: 03/11/2022

Versão: 1

Nome: Região

Tipo: String

Descrição: Nome da região do Brasil em que a Instituição está situada

Nome: UF

Tipo: String

Descrição: Unidade Federativa (UF) da Instituição

Nome: Estado

Tipo: String

Descrição: Nome do estado do Brasil em que a Instituição está situada

d_IES

Nome: Organização Acadêmica PNP

Tipo: String

Descrição: Designação da organização acadêmica das instituições no âmbito da PNP, que podem ser classificadas como Instituto Federal (IF), Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet), Escola técnica vinculada (ETV) ou Colégio Pedro II (CPII)

Nome: Instituição (Nome)

Tipo: String

Descrição: Nome da Instituição de Ensino Superior

dimUnidade

Descrição: A tabela dimUnidade possui informações geográficas e da evolução dos nomes sobre as unidades de ensino superior no Brasil.

Autor: dsbr

Data: 03/11/2022

Versão: 1

Nome: Instituicao

Tipo: String

dimRendaRaca

Descrição: Essa tabela é utilizada para armazenar informações sobre a renda e a cor/raça das pessoas, permitindo a análise desses dados de forma mais organizada e estruturada. As colunas codRendaRaca e ordemRendaFamiliar são úteis para ordenar e identificar os registros, enquanto as colunas CorRaca e RendaFamiliar permitem a categorização dos dados. As colunas RendaFamiliarDeclarada e CorRacaDeclarada podem ser utilizadas para verificar se as informações declaradas pelas pessoas correspondem às categorias pré-definidas na tabela. A coluna ordemCorRaca é útil para ordenar as informações de acordo com a ordem das categorias de

dimRendaRaca

cor/raça.

Autor: dsbr

Data: 03/11/2022

Versão: 1

Nome: CorRaca

Tipo: String

Descrição: Cor/Raça do aluno declarado na PNP pela instituição. Opções: Amarela, Branca, Indígena, Parda, Preta e Não Declarada.

Nome: RendaFamiliar

Tipo: String

Descrição: Faixa de renda per capita familiar do aluno, declara na PNP pela instituição (Opções: $0 < RFP \leq 0,5$; $0,5 < RFP \leq 1$; $1 < RFP \leq 1,5$; $1,5 < RFP \leq 2,5$; $2,5 < RFP \leq 3,5$; $RFP > 3,5$; Não declarada).

dimSexoldade

Descrição: Essa tabela é útil para análises que envolvam a relação entre sexo e faixa etária, permitindo agrupar e comparar dados de diferentes grupos demográficos. As colunas ordemFaixaEtaria e ordemSexo são úteis para ordenar os registros de acordo com a faixa etária e o sexo, respectivamente. As colunas FaixaEtariaDeclarada e SexoDeclarada permitem verificar se há discrepâncias entre as informações declaradas pelos usuários e as informações registradas na tabela.

Autor: dsbr

Data: 03/11/2022

Versão: 1

Nome: FaixaEtaria

Tipo: String

Descrição: Faixa Etária

dimSexoldade

Nome: Sexo

Tipo: String

Descrição: Sexo

fSituaçãoMatrícula

Descrição: Essa tabela é utilizada para armazenar informações sobre as matrículas realizadas pelos alunos em uma instituição de ensino, permitindo a análise de diversos aspectos relacionados à situação acadêmica dos alunos. As colunas representam informações como a unidade onde a matrícula foi realizada, o curso em que o aluno está matriculado, a situação da matrícula e a data em que a matrícula foi realizada ou atualizada.

Autor: dsbr

Data: 03/11/2022

Versão: 1

Nome: Número de concluintes

Tipo: Measure

Expressão: CALCULATE([Número de Matrículas],dimSituacao[categoriaSituacao]="Concluintes")

Autor: dsbr

Data: 03/11/2022

Versão: 1

Descrição: É o somatório dos alunos Formados com os Integralizados em Fase Escolar, no ano de referência

Nome: Número de ingressantes

Tipo: Measure

Expressão: VAR ano = VALUE(MAX('dCalendário'[Ano]))

RETURN

CALCULATE(

[Número de Matrículas],

FILTER(

fSituaçãoMatrícula

```
'fSituaçãoMatrícula',  
YEAR('fSituaçãoMatrícula'[dataMatricula])=ano  
)  
)
```

Autor: dsbr

Data: 03/11/2022

Versão: 1

Descrição: Somatório correspondente aos alunos que ingressaram em um curso no ano de referência.

Nome: Número de Matrículas

Tipo: Measure

Expressão: SUM('fSituaçãoMatrícula'[numMatriculas])

Autor: dsbr

Data: 03/11/2022

Versão: 1

Descrição: Somatório correspondente aos alunos que estiveram com sua matrícula ativa em pelo menos um dia no ano de referência. Um aluno pode ter mais de uma matrícula nesse período, caso tenha se matriculado em mais de um curso.

Nome: Número de vagas

Tipo: Measure

Expressão: CALCULATE(
[BaseVagas],
dimVagas[nomeVaga]="Vagas Ofertadas"
)

Autor: dsbr

Data: 03/11/2022

Versão: 1

Descrição: Somatório correspondente às vagas disponibilizadas para a fase inicial de um curso, por meio de processo seletivo, vestibular, sorteio, SISU ou outras formas de ingresso, no ano de referência.

fSituaçãoMatrícula