

HTML – Formatação de Texto e Links



petanikode.com

Objetivos:

- Aplicar formatação de texto no HTML.
- Inserir links internos e externos.
- Criar e usar âncoras para navegação dentro da página.

Formatação de Texto no HTML

Tag	Função	Exemplo
	Texto em negrito (sem destaque semântico)	Texto
	Texto em negrito com importância semântica	Atenção!
<i>	Texto <i>itálico</i> (sem destaque semântico)	<i>Palavra</i>
	Texto <i>itálico</i> com ênfase semântica	Importante
<u>	Texto sublinhado	<u>Nome</u>
<mark>	Texto destacado (marcado)	<mark>Importante</mark>

html

 Copiar  Editar

```
<p>Este é um <b>negrito simples</b> e este é um <strong>negrito importante</strong>.</p>
```

```
<p>Este é um <i>itálico simples</i> e este é um <em>itálico com ênfase</em>.</p>
```

```
<p>Texto <u>sublinhado</u> e <mark>destacado</mark>.</p>
```



Exemplo prático:

Subscrito e Sobrescrito

- `<sub>` – Subscrito (ficar abaixo do texto normal)
- `<sup>` – Sobrescrito (ficar acima do texto normal)

Exemplo prático:

html

 Copiar  Editar

```
<p>Fórmula da água: H<sub>2</sub>O</p>
```

```
<p>2<sup>10</sup> = 1024</p>
```

Citações e texto pré-formatado

- `<blockquote>` – Citação longa (quebra de linha e recuo).
- `<q>` – Citação curta (entre aspas).
- `<pre>` – Texto pré-formatado (mantém espaços e quebras de linha).

Exemplo prático:

html

 Copiar  Editar

```
<p>Como disse Albert Einstein:</p>
```

```
<blockquote>"A imaginação é mais importante que o conhecimento."</blockquote>
```

```
<p>Ele também disse: <q>Deus não joga dados com o universo.</q></p>
```

```
<pre>
```

Texto pré-formatado:

- Mantém espaços
- Mantém quebras de linha

```
</pre>
```

Exercício rápido:

- Crie uma pagina HTML com um pequeno texto contendo:
- 1 citação longa
- 1 citação curta
- Uma fórmula química usando
- Um cálculo matemático usando



Links e Navegação

Links básicos

Tag <a> (âncora)

- href="URL" → destino do link
- Texto entre <a> e → o que aparece clicável
- **Exemplo:**

html

 Copiar  Editar

```
<a href="https://www.google.com">Ir para o Google</a>
```




Abrindo em nova aba

Atributo `target="_blank"` → abre em nova guia.

`title` → texto exibido ao passar o mouse.

- **Exemplo:**

html

 Copiar  Editar

```
<a href="https://www.google.com" target="_blank" title="Abrir o Google em nova guia">
  Google
</a>
```

Links para e-mail e telefone

mailto: → abre cliente de e-mail.

tel: → inicia chamada em dispositivos móveis.

• **Exemplo:**

html

 Copiar  Editar

```
<a href="mailto:contato@empresa.com">Enviar e-mail</a>  
<a href="tel:+5511999999999">Ligar agora</a>
```

Navegação Interna e Âncoras



Criando âncoras

Definir um id no destino.

Criar um link apontando para #id.

- **Exemplo:**

html

 Copiar  Editar

```
<h2 id="secao1">Seção 1</h2>
```

```
<p>Texto da seção 1...</p>
```

```
<a href="#secao1">Voltar para Seção 1</a>
```

Índice no topo da página

html

 Copiar  Editar

```
<h1>Meu Site</h1>
<ul>
  <li><a href="#sobre">Sobre</a></li>
  <li><a href="#servicos">Serviços</a></li>
  <li><a href="#contato">Contato</a></li>
</ul>

<h2 id="sobre">Sobre</h2>
<p>Informações sobre mim...</p>

<h2 id="servicos">Serviços</h2>
<p>Lista de serviços oferecidos...</p>

<h2 id="contato">Contato</h2>
<p>Formas de me contatar...</p>
```

Criar um “minisite” com 2 páginas HTML interligadas por links:

Página 1: Página inicial com título, texto formatado e link para a página 2.

Página 2: Texto formatado, índice interno e link de volta para a página inicial.

Usar:

- Pelo menos **3 tipos diferentes de formatação de texto**
- Um link externo com `target="_blank"`
- Um link para e-mail ou telefone
- Um índice no topo que leva para 3 seções distintas
- Links “voltar ao topo” em cada seção