Plano de Testes, Fluxo de Trabalho e Ciclo de Vida de Defeitos

Estratégia de teste funcional para um e-commerce

Projeto	QA E-commerce - Test Planning	**Escopo**	Cadastro de usuário e login
Versão	1.1	**Data**	18/10/2026

Nota de escopo: documento educacional para demonstrar planejamento e documentação. Os requisitos são hipotéticos e devem ser confirmados com o comportamento da aplicação real antes da execução.

1. Objetivo e escopo

Definir uma abordagem rastreável para planejar, preparar, executar e reportar testes funcionais das funcionalidades de cadastro de usuário e login. Este documento descreve o processo proposto; não representa evidência de execução real.

Incluído: validações de campos obrigatórios, formato de e-mail, e-mail duplicado, cadastro bem-sucedido, autenticação com credenciais válidas, senha incorreta, e-mail não cadastrado e envio com campos vazios.

Fora do escopo inicial: pagamento, carrinho, recuperação de senha, integrações externas, segurança aprofundada e testes de carga.

2. Premissas e riscos

As histórias e os critérios de aceite foram definidos para fins educacionais. Antes da execução em uma aplicação real, validar regras, mensagens, campos obrigatórios, redirecionamentos e dados de teste com o responsável pelo produto. Utilizar dados fictícios e nunca registrar senhas ou tokens em evidências.

Riscos principais: requisitos incompletos; dependência de e-mail único; diferenças entre ambiente de teste e produção; mensagens de erro inconsistentes; indisponibilidade do ambiente; e ausência de dados preparados.

3. Estratégia de teste

Dimensão	Abordagem
Tipo	Testes funcionais manuais; cenários positivos e negativos; validação de mensagens e navegação.
Técnicas	Particionamento de equivalência, análise de valores-limite quando aplicável e testes baseados em critérios de aceite.
Prioridade	Alta para cadastro/login válidos e bloqueios de acesso ou cadastro inválido; média para variações de mensagens.
Ambiente	Ambiente de teste autorizado, navegador definido pela equipe e dados fictícios controlados.
Entrada	Histórias US-01 e US-02, critérios de aceite, mapa mental e casos cadastrados no BesTest.
Saída	Resultado por caso, evidências, defeitos registrados e resumo de cobertura. Não declarar aprovação sem execução.

4. Fluxo de trabalho proposto

Etapa	Atividade	Saída / critério de conclusão
1. Analisar requisitos	Ler histórias, critérios de aceite, regras e dúvidas.	Requisitos entendidos; dúvidas registradas.
2. Planejar	Definir escopo, riscos, prioridade, ambiente, dados e critérios de entrada/saída.	Plano revisado.
3. Desenhar testes	Criar mapa mental, casos tradicionais e cenários BDD/Gherkin.	Casos rastreáveis às histórias.
4. Revisar e preparar	Verificar rastreabilidade, dados fictícios e disponibilidade do ambiente.	Ambiente e dados prontos.
5. Executar	Comparar resultado real com o esperado; registrar status e evidências.	Passou/Falhou/Bloqueado/Não executado documentado.
6. Registrar defeitos	Abrir defeito reproduzível quando o resultado real divergir do esperado.	Defeito com impacto, passos e evidências.
7. Retestar e regressar	Confirmar correção e verificar efeitos colaterais relevantes.	Correção validada ou defeito reaberto.
8. Encerrar e reportar	Consolidar cobertura, resultados, riscos restantes e pendências.	Relatório e decisão de liberação informada.

5. Ciclo de vida de defeitos

O fluxo abaixo é uma proposta de processo. Os nomes e as transições de status devem ser adaptados ao workflow adotado pela equipe.

Status	Quando usar	Ação esperada
Novo / Aberto	Defeito identificado e documentado.	Registrar título, ambiente, pré-condições, passos, resultado esperado/real, severidade e evidência.
Triagem	Defeito aguardando avaliação.	Confirmar reprodutibilidade, prioridade, severidade, duplicidade e responsável.
Em andamento	Correção em desenvolvimento.	Investigar causa e implementar correção.
Corrigido / Pronto para reteste	Correção disponibilizada para validação.	Informar versão/ambiente e orientar o reteste.
Reteste	QA valida a correção.	Reexecutar passos originais e validar o resultado esperado.
Reaberto	Problema persiste ou voltou a ocorrer.	Anexar nova evidência e devolver para análise/correção.
Fechado	Correção validada.	Registrar resultado do reteste e encerrar o defeito.
Rejeitado / Não reproduzido	Não é defeito, é duplicado ou não foi reproduzido.	Registrar justificativa e evidência; encerrar conforme processo.

6. Modelo mínimo de relato de defeito

ID / título	Identificador e resumo objetivo do problema.
Ambiente	Aplicação, versão/build, navegador e data.
Pré-condições e dados	Estado necessário para reproduzir, sem segredos ou dados pessoais reais.
Passos para reproduzir	Sequência numerada, clara e repetível.
Esperado x observado	Diferença observada entre comportamento esperado e real.
Severidade / prioridade	Impacto técnico/funcional e urgência de correção.
Evidências	Captura ou log pertinente, sem expor credenciais.

7. Critérios de entrada e saída

Entrada: critérios de aceite revisados; ambiente acessível; dados de teste preparados; casos revisados.

Saída: todos os casos do ciclo executados ou com motivo documentado; defeitos registrados; evidências anexadas; riscos e limitações comunicados. Como os testes ainda não foram executados, este documento não atribui status de aprovação.

8. Ferramentas e rastreabilidade

Jira: histórias US-01 e US-02 (KAN-1 e KAN-2). **BesTest:** casos KAN-TC-1 a KAN-TC-4 e ciclo KAN-CY-1. **diagrams.net:** mapa mental da US-01, anexado à história KAN-1. **GitHub:** versionamento e publicação da documentação.

Documento de referência. Confirmar as chaves dos itens no ambiente antes de reutilizar este conteúdo em outro projeto.