Plano de Testes, Fluxo de Trabalho e Ciclo de Vida de Defeitos

Estratégia de teste funcional para um e-commerce

Projeto: QA E-commerce - Test Planning

Escopo: Cadastro de usuário e login

Material elaborado para demonstração de planejamento e documentação de testes. Os requisitos são hipotéticos e devem ser confirmados com o comportamento da aplicação real.

1. Objetivo

Definir uma abordagem rastreável para planejar, preparar, executar e reportar testes funcionais das funcionalidades de cadastro de usuário e login. O documento descreve o processo proposto; não representa evidência de execução real.

2. Escopo

Incluído: validações de campos obrigatórios, formato de e-mail, e-mail duplicado, cadastro bem-sucedido, autenticação com credenciais válidas, senha incorreta, e-mail não cadastrado e submissão com campos vazios. Fora do escopo inicial: pagamento, carrinho, recuperação de senha, integrações externas, segurança aprofundada e testes de carga.

3. Premissas e riscos

As histórias e os critérios de aceitação foram definidos para fins educacionais. Antes da execução em uma aplicação real, validar regras, mensagens, campos obrigatórios, redirecionamentos e dados de teste com o responsável pelo produto. Não usar dados pessoais reais. Não registrar senhas ou tokens em evidências.

Riscos principais: requisitos incompletos; dependência de e-mail único; diferenças entre ambiente de teste e produção; mensagens de erro inconsistentes; indisponibilidade do ambiente; e ausência de dados preparados.

4. Estratégia de teste

Dimensão	Abordagem
Tipo	Testes funcionais manuais; cenários positivos e negativos; validação de mensagens e navegação.
Técnicas	Particionamento de equivalência, análise de valores-limite quando aplicável e testes baseados em critérios de aceitação.
Prioridade	Alta para cadastro e login válidos; alta para bloqueios de acesso/cadastro inválido; média para variações de mensagens.
Ambiente	Ambiente de teste autorizado, navegador definido pela equipe e dados fictícios controlados.
Entrada	Histórias US-01 e US-02, critérios de aceitação, mapa mental e casos cadastrados no BesTest.
Saída	Resultado por caso, evidências, defeitos registrados e resumo de cobertura. Não declarar aprovação sem execução.

5. Fluxo de trabalho proposto

1. Analisar requisitos	Ler histórias, critérios de aceitação, regras e dúvidas.
2. Planejar	Definir escopo, riscos, prioridade, ambiente, dados e critérios de entrada/saída.
3. Desenhar testes	Criar mapa mental, casos tradicionais e cenários BDD/Gherkin.
4. Revisar e preparar	Verificar rastreabilidade, dados fictícios e disponibilidade do ambiente.
5. Executar	Registrar Passou/Falhou/Bloqueado/Não executado e anexar evidências pertinentes.

6. Registrar defeitos	Abrir defeito reproduzível quando o resultado real divergir do esperado.
7. Retestar e regressar	Confirmar correção e verificar efeitos colaterais relevantes.
8. Encerrar e reportar	Consolidar cobertura, resultados, riscos restantes e pendências.

6. Ciclo de vida de defeitos

O fluxo abaixo é uma proposta de processo. Os nomes de status devem ser adaptados ao workflow adotado pela equipe.

Status	Quando usar	Ação esperada
Novo / Aberto	Defeito identificado e documentado.	Registrar título, ambiente, pré-condições, passos, resultado esperado/real, severidade e evidência.
Triagem	Defeito aguardando avaliação.	Confirmar reprodutibilidade, prioridade, severidade, duplicidade e responsável.
Em andamento	Correção em desenvolvimento.	Investigar causa e implementar correção.
Corrigido / Pronto para reteste	Correção disponibilizada para validação.	Informar versão/ambiente e orientar o reteste.
Reteste	QA valida a correção.	Reexecutar passos originais e validar resultado esperado.
Reaberto	Problema persiste ou voltou a ocorrer.	Anexar nova evidência e devolver para análise/correção.
Fechado	Correção validada.	Registrar resultado do reteste e encerrar o defeito.
Rejeitado / Não reproduzido	Não é defeito, duplicado ou não reproduzido após investigação.	Registrar justificativa e evidência; encerrar conforme processo.

7. Modelo mínimo de relato de defeito

• **ID / título:** identificador e resumo objetivo do problema.

• **Ambiente:** aplicação, versão/build, navegador e data.

• **Pré-condições e dados:** estado necessário para reproduzir, sem segredos ou dados pessoais reais.

• **Passos para reproduzir:** numerados, claros e repetíveis.

• **Resultado esperado x resultado real:** diferença observada.

• **Severidade / prioridade:** impacto técnico/funcional e urgência de correção.

• **Evidências:** captura ou log pertinente, sem expor credenciais.

8. Critérios de entrada e saída

Entrada: critérios de aceitação revisados; ambiente acessível; dados de teste preparados; casos revisados. **Saída:** todos os casos do ciclo executados ou com motivo documentado; defeitos registrados; evidências anexadas; riscos e limitações comunicados. Como os testes ainda não foram executados, este documento não atribui status de aprovação.

9. Ferramentas e rastreabilidade

Jira: histórias US-01 e US-02 (KAN-1 e KAN-2). BesTest: casos KAN-TC-1 a KAN-TC-4 e ciclo KAN-CY-1. Mapa mental de US-01 anexado à história KAN-1. GitHub: repositório de portfólio e documentação. Confirmar as chaves no ambiente antes de usar este documento fora do contexto atual.