Histórias de Usuário e Critérios de Aceitação

Escopo inicial: cadastro de usuário e autenticação

Projeto: QA E-commerce - Test Planning

Escopo: Cadastro de usuário e login

Material elaborado para demonstração de planejamento e documentação de testes. Os requisitos são hipotéticos e devem ser confirmados com o comportamento da aplicação real.

Contexto e status

As histórias abaixo representam requisitos educacionais propostos para um e-commerce. Devem ser confirmadas com a aplicação real antes de serem tratadas como especificação definitiva. Foram cadastradas no Jira do projeto QA E-commerce - Test Planning.

US-01 — Cadastro de usuário

Chave Jira: KAN-1

História: Como visitante do e-commerce, quero criar uma conta informando meus dados pessoais, para que eu possa me identificar e realizar compras na plataforma.

Critérios de aceitação

• CA-01: O sistema permite o cadastro quando os campos obrigatórios são preenchidos com dados válidos.

• CA-02: O sistema valida o formato do endereço de e-mail.

• CA-03: O sistema impede o envio quando campos obrigatórios estão vazios.

• CA-04: O sistema informa quando o e-mail já está cadastrado e não cria uma conta duplicada.

• CA-05: Após cadastro bem-sucedido, o sistema apresenta uma confirmação ao usuário.

Regras de negócio

• RB-01: Cada conta deve estar vinculada a um endereço de e-mail válido.

• RB-02: O mesmo e-mail não pode ser usado para criar mais de uma conta.

• RB-03: Erros de validação devem ser apresentados de forma compreensível.

Cenários de teste relacionados

Tradicional: KAN-TC-1 — Cadastro com dados válidos. BDD: KAN-TC-3 — BDD-01 Cadastro com dados válidos. Mapa mental: Mapa_Mental_US01_Cadastro.pdf, anexado à história KAN-1.

US-02 — Login de usuário

Chave Jira: KAN-2

História: Como usuário cadastrado, quero acessar minha conta usando e-mail e senha, para visualizar as funcionalidades autenticadas da plataforma.

Critérios de aceitação

• CA-01: Credenciais válidas permitem o acesso à conta.

• CA-02: Senha incorreta impede a autenticação.

• CA-03: Para e-mail não cadastrado, o sistema apresenta uma mensagem apropriada.

• CA-04: O sistema impede o envio quando os campos obrigatórios estão vazios.

• CA-05: Após login bem-sucedido, o usuário é direcionado à área autenticada.

Regras de negócio

• RB-01: A conta deve existir e estar habilitada para autenticação.

• RB-02: O sistema deve validar as credenciais fornecidas.

• RB-03: Mensagens de erro não devem expor informações sensíveis nem confirmar detalhes desnecessários sobre contas.

Cenários de teste relacionados

Tradicional: KAN-TC-2 — Login com credenciais válidas. BDD: KAN-TC-4 — BDD-02 Login com credenciais válidas.

Rastreabilidade

História	Caso tradicional	Caso BDD	Artefato Jira/BesTest
US-01 Cadastro	KAN-TC-1	KAN-TC-3	Jira KAN-1; mapa mental anexado
US-02 Login	KAN-TC-2	KAN-TC-4	Jira KAN-2

Observação: os casos cadastrados no BesTest estão em formato de planejamento. O ciclo KAN-CY-1 contém quatro casos, com progresso inicial de 0/4. Nenhum resultado de execução é declarado neste documento.