Mapa Mental e Casos de Teste

Casos tradicionais e BDD/Gherkin para cadastro e login

Projeto: QA E-commerce - Test Planning

Escopo: Cadastro de usuário e login

Material elaborado para demonstração de planejamento e documentação de testes. Os requisitos são hipotéticos e devem ser confirmados com o comportamento da aplicação real.

1. Mapa mental — US-01 Cadastro de usuário

O mapa organiza os principais caminhos de validação derivados da história US-01. A versão visual anexada ao Jira pode ser incluída neste repositório como PDF separado, caso esteja disponível no computador.



Ramos do mapa: cadastro válido; campos obrigatórios; validação de e-mail; e-mail duplicado; confirmação de cadastro; mensagens de erro.

2. Casos de teste tradicionais

TC-01 — Cadastro com dados válidos (BesTest: KAN-TC-1)

Objetivo: verificar se o sistema aceita o cadastro com dados válidos e apresenta confirmação de sucesso.
Pré-condições: visitante sem cadastro prévio; tela de cadastro disponível; e-mail fictício exclusivo para o teste.
Prioridade: Alta | **Tipo:** Funcional | **Tempo planejado:** 5 minutos

Passo	Ação	Dados de teste	Resultado esperado
1	Acessar a tela de cadastro.	Não se aplica.	A tela de cadastro é exibida com os campos necessários para criar uma conta.
2	Preencher todos os campos obrigatórios com dados válidos.	Nome: Usuário Teste; e-mail: qa.teste.unico@example.com; senha: Teste@12345. Ajustar demais campos conforme a aplicação.	Os dados são aceitos pela validação do formulário, sem mensagens de erro.
3	Enviar o formulário de cadastro.	Usar os dados preenchidos no passo anterior.	O sistema processa a solicitação sem erros de validação.
4	Verificar a mensagem ou tela após o envio.	Não se aplica.	O sistema apresenta confirmação de cadastro concluído, conforme o critério da US-01.

TC-02 — Login com credenciais válidas (BesTest: KAN-TC-2)

Objetivo: verificar se o sistema autentica um usuário cadastrado e permite acesso à área restrita.
Pré-condições: conta de teste ativa e credenciais conhecidas; ambiente de teste disponível.

Prioridade: Alta | **Tipo:** Funcional | **Tempo planejado:** 5 minutos

Passo	Ação	Dados de teste	Resultado esperado
1	Acessar a tela de login.	Não se aplica.	A tela de login é exibida.
2	Informar e-mail e senha de uma conta de teste válida.	E-mail e senha de uma conta fictícia previamente cadastrada.	Os campos aceitam os dados informados.
3	Enviar o formulário de login.	Credenciais válidas.	O sistema autentica o usuário sem apresentar erro de credenciais.
4	Verificar a página de destino após autenticação.	Não se aplica.	O usuário é direcionado à área autenticada, conforme US-02.

3. Casos BDD/Gherkin

Os cenários abaixo usam a sintaxe Gherkin e estão cadastrados no BesTest como BDD-01 (KAN-TC-3) e BDD-02 (KAN-TC-4). São especificações de comportamento esperado, ainda não resultados de execução.

BDD-01 — Cadastro com dados válidos (KAN-TC-3)

```
Feature: Cadastro de usuário

Como visitante do e-commerce
Quero criar uma conta
Para realizar compras na plataforma

Scenario: Cadastro com dados válidos
Given que o visitante acessa a tela de cadastro
When preenche todos os campos obrigatórios com dados válidos
And informa um e-mail que ainda não está cadastrado
And envia o formulário de cadastro
Then o sistema deve concluir o cadastro
And exibir uma confirmação de sucesso
```

BDD-02 — Login com credenciais válidas (KAN-TC-4)

```
Feature: Login de usuário

Como usuário cadastrado
Quero acessar minha conta
Para visualizar as funcionalidades autenticadas

Scenario: Login com credenciais válidas
Given que o usuário possui uma conta ativa
And está na tela de login
When informa um e-mail e uma senha válidos
And envia o formulário de login
Then o sistema deve autenticar o usuário
And direcioná-lo à área autenticada
```

4. Dados, execução e cuidados

Os dados de exemplo são fictícios e ilustrativos. Substitua-os por dados de teste autorizados e exclusivos. Não reutilize e-mails que já tenham sido cadastrados, não use senhas reais e não inclua credenciais em capturas ou no repositório.

Status atual: casos registrados no BesTest; ciclo KAN-CY-1 criado com quatro casos; progresso inicial observado de 0/4. Os testes ainda precisam ser executados. Após a execução, registrar resultado real, evidência e eventual defeito, sem alterar o resultado esperado apenas para obter aprovação.

Rastreabilidade: US-01 → KAN-TC-1 e KAN-TC-3; US-02 → KAN-TC-2 e KAN-TC-4. O mapa mental foi anexado à história KAN-1 no Jira.