

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

Thiago Kenji Nakamura Ono

Relatório Aula 03 de junho

GUARAPUAVA
2026

LISTA DE EXERCÍCIOS – PARTE I - AULA 06

FUNDAMENTOS DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS

1º. semestre de 2026

```
utfpr@GP-LAB4-W1003: ~/projetoGit/aula-03-06
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoGit/aula-03-06$ git init
Repositório vazio. Git inicializado em /home/utfpr/projetoGit/aula-03-06/.git/
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoGit/aula-03-06$
```

```
GNU nano 7.2
guarapuava.html *
<!doctype html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>Guarapuava</title>
</head>
<body>
  <h1>Guarapuava</h1>
  <p>
    Guarapuava é um município brasileiro localizado na região centro-sul do
    estado do Paraná. É o maior município em extensão territorial do estado, e
    o nono mais populoso, com uma população de 189.630 habitantes, de acordo
    com estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de
    2025.
  </p>
</body>
</html>
```

```
utfpr@GP-LAB4-W1003: ~/projetoGit/aula-03-06
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoGit/aula-03-06$ pico guarapuava.html
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoGit/aula-03-06$ git status
No ramo main

No commits yet

Arquivos não monitorados:
  (utilize "git add <arquivo>..." para incluir o que será submetido)
  guarapuava.html




Nada adicionado ao envio mas arquivos não registrados estão presentes (use "git add" to registrar)
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoGit/aula-03-06$ git add guarapuava.html
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoGit/aula-03-06$ git status
No ramo main

No commits yet

Mudanças a serem submetidas:
  (utilize "git rm --cached <arquivo>..." para não apresentar)
  new file:   guarapuava.html

utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoGit/aula-03-06$ git commit -m "Versão 1 - Título e descrição de Guarapuava"
[main (root-commit) 2e12f1c] Versão 1 - Título e descrição de Guarapuava
 1 file changed, 19 insertions(+)
 create mode 100644 guarapuava.html
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoGit/aula-03-06$ git status
No ramo main
nothing to commit, working tree clean
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoGit/aula-03-06$ git log
commit 2e12f1c65577f2aed330da33ed9b07c97d864e (HEAD -> main)
Author: Thiago Ono <thiagokenji.ono@gmail.com>
Date:   Wed Jun 3 19:21:24 2026 -0300

    Versão 1 - Título e descrição de Guarapuava
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoGit/aula-03-06$
```



```
GNU nano 7.2                                     utfpr@GP-LAB4-W1003: ~/projetoGit/aula-03-06
guarapuava.html *
<!doctype html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta names="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>Guarapuava</title>
</head>
<body>
  <h1>Guarapuava</h1>
  <p>
    Guarapuava é um município brasileiro localizado na região centro-sul do
    estado do Paraná. É o maior município em extensão territorial do estado, e
    o nono mais populoso, com uma população de 189.638 habitantes, de acordo
    com estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de
    2025.
  </p>
  <h2>Imagens de Guarapuava</h2>
  
  
  
  <p>Autor da página: Thiago Kenji Nakamura Ono</p>
  <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Guarapuava" target="_blank">Saiba Mais</a>
</body>
</html>
```

```
utfpr@GP-LAB4-W1003: ~/projetoGit/aula-03-06
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoGit/aula-03-06$ pico guarapuava.html
No ramo main
Changes not staged for commit:
  (utilize "git add <arquivo>..." para atualizar o que será submetido)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
   modified:   guarapuava.html

nenhuma modificação adicionada à submissão (utilize "git add" e/ou "git commit -a")
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoGit/aula-03-06$ git add guarapuava.html
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoGit/aula-03-06$ git status
No ramo main
Mudanças a serem submetidas:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
   modified:   guarapuava.html

utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoGit/aula-03-06$ git commit -m "Versão 3 - Nome do Autor e Link para mais informações"
[main 30667f2] Versão 3 - Nome do Autor e Link para mais informações
 1 file changed, 3 insertions(+)
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoGit/aula-03-06$ git status
No ramo main
nothing to commit, working tree clean
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoGit/aula-03-06$ git log
commit 30667f2b58319da2815a337bfc59297c5f2e2160 (HEAD -> main)
Author: Thiago Ono <thiagokenji.ono@gmail.com>
Date:   Wed Jun 3 19:42:35 2026 -0300

    Versão 3 - Nome do Autor e Link para mais informações

commit d787a20cef9ea18bd903c0744456a3fba0094c9
Author: Thiago Ono <thiagokenji.ono@gmail.com>
Date:   Wed Jun 3 19:34:29 2026 -0300

    Versão 2 - Imagens de Guarapuava

commit 2e12f1c865577f2aeda39ada3ed8b07c97d0684e
Author: Thiago Ono <thiagokenji.ono@gmail.com>
Date:   Wed Jun 3 19:21:24 2026 -0300

    Versão 1 - Título e descrição de Guarapuava
```

```
utfpr@GP-LAB4-W1003: ~/projetoGit/aula-03-06
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoGit/aula-03-06$ mkdir diretorioFalso
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoGit/aula-03-06$ cd diretorioFalso/
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoGit/aula-03-06/diretorioFalso$ cat > arquivo1.txt
arquivo 1
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoGit/aula-03-06/diretorioFalso$ cat > arquivo2.txt
arquivo 2
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoGit/aula-03-06/diretorioFalso$ cd ..
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoGit/aula-03-06$ git status
No ramo main
Arquivos não monitorados:
  (utilize "git add <arquivo>..." para incluir o que será submetido)
   new file:   diretorioFalso/
   new file:   diretorioFalso/arquivo1.txt
   new file:   diretorioFalso/arquivo2.txt

nada adicionado ao envio mas arquivos não registrados estão presentes (use "git add" to registrar)
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoGit/aula-03-06$ git add diretorioFalso/
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoGit/aula-03-06$ git status
No ramo main
Mudanças a serem submetidas:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
   new file:   diretorioFalso/arquivo1.txt
   new file:   diretorioFalso/arquivo2.txt

utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoGit/aula-03-06$ git commit -m "Versão 4 - Criar diretório falso"
[main c2e2089] Versão 4 - Criar diretório falso
 2 files changed, 2 insertions(+)
 create mode 100644 diretorioFalso/arquivo1.txt
 create mode 100644 diretorioFalso/arquivo2.txt
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoGit/aula-03-06$
```

```
3 de jun 19:51
utfpr@GP-LAB4-W1003: ~/projetoGit/aula-03-06

utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoGit/aula-03-06$ git log
commit c2e28093be012426438455ccd0c9e47466e6f6ba (HEAD -> main)
Author: Thiago Ono <thiagokenji.ono@gmail.com>
Date:   Wed Jun 3 19:49:33 2026 -0300

    Versão 4 - Criar diretório falso

commit 30667f2b58319da2815a337bfc59297c5f2e2360
Author: Thiago Ono <thiagokenji.ono@gmail.com>
Date:   Wed Jun 3 19:42:35 2026 -0300

    Versão 3 - Nome do Autor e Link para mais informações

commit d787a29ce6f9ea18bd903c8744456e3fba0094c9
Author: Thiago Ono <thiagokenji.ono@gmail.com>
Date:   Wed Jun 3 19:34:29 2026 -0300

    Versão 2 - Imagens de Guarapuava

commit 2e12f1c865577f2aeda39ada3ed8b07c97d0684e
Author: Thiago Ono <thiagokenji.ono@gmail.com>
Date:   Wed Jun 3 19:21:24 2026 -0300

    Versão 1 - Título e descrição de Guarapuava
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoGit/aula-03-06$
```

```
3 de jun 19:57
utfpr@GP-LAB4-W1003: ~/projetoGit/aula-03-06

utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoGit/aula-03-06$ git add diretorioFalso/arquivo1.txt
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoGit/aula-03-06$ git add diretorioFalso/arquivo2.txt
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoGit/aula-03-06$ git status
No new main
Mudanças a serem submetidas:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    deleted:   diretorioFalso/arquivo1.txt
    deleted:   diretorioFalso/arquivo2.txt

utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoGit/aula-03-06$ git commit -m "Versão 4 - Remover diretório falso"
[main 1b1ab3b] Versão 4 - Remover diretório falso
 2 files changed, 2 deletions(-)
 delete mode 100644 diretorioFalso/arquivo1.txt
 delete mode 100644 diretorioFalso/arquivo2.txt
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoGit/aula-03-06$ git status
No new main
nothing to commit, working tree clean
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoGit/aula-03-06$
```

```
3 de jun 19:57
utfpr@GP-LAB4-W1003: ~/projetoGit/aula-03-06

utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoGit/aula-03-06$ git log
commit 1b1ab3be5a58004b7baf1ae53289eae908185b52 (HEAD -> main)
Author: Thiago Ono <thiagokenji.ono@gmail.com>
Date:   Wed Jun 3 19:56:53 2026 -0300

    Versão 4 - Remover diretório falso

commit c2e28093be012426438455ccd0c9e47466e6f6ba
Author: Thiago Ono <thiagokenji.ono@gmail.com>
Date:   Wed Jun 3 19:49:33 2026 -0300

    Versão 4 - Criar diretório falso

commit 30667f2b58319da2815a337bfc59297c5f2e2360
Author: Thiago Ono <thiagokenji.ono@gmail.com>
Date:   Wed Jun 3 19:42:35 2026 -0300

    Versão 3 - Nome do Autor e Link para mais informações

commit d787a29ce6f9ea18bd903c8744456e3fba0094c9
Author: Thiago Ono <thiagokenji.ono@gmail.com>
Date:   Wed Jun 3 19:34:29 2026 -0300

    Versão 2 - Imagens de Guarapuava

commit 2e12f1c865577f2aeda39ada3ed8b07c97d0684e
Author: Thiago Ono <thiagokenji.ono@gmail.com>
Date:   Wed Jun 3 19:21:24 2026 -0300

    Versão 1 - Título e descrição de Guarapuava
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoGit/aula-03-06$
```

```
3 de jun 2020
utfpr@GP-LAB4-W1003: ~/projetoGit/aula-03-06
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoGit/aula-03-06$ git push --all https://github.com/thiagoono/aula-03-06.git
Enumerating objects: 19, done.
Counting objects: 100% (19/19), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (16/16), done.
Writing objects: 100% (19/19), 1.24 MiB | 3.66 MiB/s, done.
Total 19 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), done.
To https://github.com/thiagoono/aula-03-06.git
 * [new branch]      main -> main
utfpr@GP-LAB4-W1003:~/projetoGit/aula-03-06$
```