Ministério das Relações Exteriores
Departamento de Promoção Comercial e Investimentos
Divisão de Inteligência Comercial

Exportação
Passo a Passo



Brasil. Ministério das Relações Exteriores. Divisão de Programas de Promoção Comercial.
Exportação Passo a Passo / Ministério das Relações Exteriores. – Brasília: MRE, 2011.
268 p.

ISBN 85-98712-12-4

1. Exportação, Brasil. 2. Comércio exterior, Brasil. I. Brasil, Ministério das Relações Exteriores (MRE). II. Título

CDU 339.5(81)

16. TRANSPORTE INTERNACIONAL

Mesmo nos casos em que os custos de transporte internacional não correm por conta do exportador (na modalidade *FOB*, por exemplo), este deve estar atento para o preço a ser contratado com a empresa transportadora, em razão de sua influência no nível de competitividade do produto a ser exportado.

O transporte das mercadorias exportadas pode ser efetuado por via marítima, fluvial, ferroviária, rodoviária e aérea. Vale destacar alguns conceitos gerais, abaixo listados, comuns aos diversos meios de transporte:

a) Embarcador ou Expedidor – pessoa física ou jurídica que celebra o contrato de transporte com o transportador, não sendo necessariamente o proprietário da carga;
b) Consignatário – pessoa física ou jurídica autorizada legitimamente a receber a mercadoria no local de entrega, conforme acordado no contrato;
c) Volume Indivisível – volume unitário que contém mercadorias, indivisível durante o processo de transferência e de movimentação, independentemente da modalidade de transporte utilizada;
d) Carga Fracionada – volumes de carga solta, constituídos por sacos, tambores, fardos, barris, engradados, entre outros;
e) Carga Unitizada – lote composto de vários volumes pequenos de carga fracionada acondicionados em uma única unidade de carga;
f) *Pallet* – também conhecido como "palete", trata-se de estrado com entradas para os garfos de empilhadeiras, feito de madeira sintética, sobre cuja superfície se torna possível agrupar e fixar as mercadorias com fitas de poliéster, *nylon* ou outros meios, constituindo uma unidade de carga;
g) Pré-lingado – rede especial resistente, feita de fios de poliéster, *nylon* ou similar, utilizada para unitizar cargas ensacadas ou acondicionadas de outras formas;
h) Contêiner – caixa de aço ou de outro material resistente, que objetiva acondicionar mercadorias para transporte, com segurança, inviolabilidade e rapidez, atendendo igualmente a todas as condições previstas na legislação nacional e em convenções internacionais ratificadas pelo Brasil. É importante frisar que o contêiner não é uma embalagem, e sim um acessório do veículo transportador;
i) *House to House* – também conhecida como *Door to Door*, essa expressão diz respeito ao alcance do transporte. A mercadoria será recebida pelo transportador no seu local de origem ou onde melhor convier ao interesse do embarcador e liberada no destino final onde o consignatário desejar;
j) *Pier to Pier* – também conhecido como Porto a Porto, é utilizado quando,

antes de o transportador principal (maior percurso) receber a mercadoria, já tiver havido transporte anterior, às expensas do embarcador, e, após a carga ser liberada no destino acordado, provavelmente for necessário transporte adicional até o consignatário;

k) *Pier to House* – também conhecido como Porto no Destino, é utilizado quando houve transporte antes do transportador principal receber a mercadoria e entregá-la em seu destino final;

l) *House to Pier* – conhecido também pelo termo Porta na Origem, significa que o transportador principal buscará a carga no local de origem. Após a entrega no local acordado, haverá provavelmente transporte adicional antes de ser recebida pelo consignatário.

16.1. Transporte marítimo

A empresa exportadora pode contratar o transporte marítimo com serviços regulares de linha ou com serviços fretados.

Relacionam-se, a seguir, as vantagens e as desvantagens do modal marítimo.

Vantagens

a) Capacidade – os navios possuem maior capacidade de carga do que qualquer outro meio de transporte;
b) Competitividade – as tarifas de frete são mais competitivas;
c) Flexibilidade de carga – praticamente qualquer tipo de carga pode ser transportado;
d) Continuidade das operações – é menos suscetível às más condições de tempo.

Desvantagens

a) Acessibilidade – a maioria dos portos marítimos está longe dos locais de produção e de destino final das mercadorias, o que exige quase sempre transbordo (mudar de veículo transportador). Isso implica outros manuseios, com os consequentes riscos e danos, e o tempo de trânsito é mais longo;
b) Custo da embalagem – a natureza das operações de manuseio nos portos marítimos exige embalagens adequadas para mercadorias;
c) Velocidade – é o meio de transporte mais lento. A duração média de uma viagem é maior do que a de qualquer outro meio de transporte (modal);
d) Frequência dos serviços – não oferece amplas possibilidades de escolha nos serviços regulares. Por ser menos frequente, influi no período de

armazenagem de mercadorias;

e) Congestionamento nos portos – cada vez mais frequente, o congestionamento compromete qualquer programa de tráfego e implica pagamentos de adicionais pela demora na atracação e na desatracação. O custo da embalagem é maior.

16.1.1. Serviços regulares

Os serviços regulares de linha são oferecidos tanto pelas companhias de navegação que são membros das cerca de 500 Conferências de Fretes – e são denominadas conferenciadas –, como pelas que não participam dessas Conferências, chamadas de não conferenciadas (*outsiders*).

Todas as empresas conferenciadas cobram o mesmo frete, que é determinado com base em uma tarifa básica, em sobretarifas e em descontos. O frete cobrado pelas companhias não conferenciadas depende da negociação com cada usuário, e costuma ser entre 10% e 20% inferior ao cobrado pelas conferenciadas.

O pagamento do frete é feito usualmente no embarque da mercadoria, e seu recebimento deve constar do Conhecimento de Embarque. Nas vendas na condição *CIF*, o pagamento pode ser cobrado no desembarque. Quando as mercadorias são transportadas em contêineres, as empresas de navegação conferenciadas estabelecem o preço do frete segundo a natureza da mercadoria.

O preço é calculado por metro cúbico ou por volume, prevalecendo o maior. As empresas não conferenciadas aplicam um frete chamado *box-rate*, cujo valor não está vinculado ao tipo do produto exportado.

16.1.2. Serviços eventuais (*tramp*)

Trata-se do afretamento de navios para a prestação de serviços eventuais. Os fretes são fixados livremente entre as partes e refletem a disponibilidade de navios e a demanda por esses serviços. Os contratos de frete para serviços eventuais são fechados com a intermediação de corretores de navios (*shipbrokers*), que representam os armadores e as agências de afretamento (*chartering agents*).

16.1.3. Procedimentos para realização de embarque marítimo

Os procedimentos começam a partir do momento em que a área comercial

consulta a área transporte/logística sobre a possibilidade de ser fechado embarque para determinado país, já informando alguns dados fundamentais da carga, como volume, peso, país de destino, entre outros. A partir desse momento, é iniciado o processo de análise da quantidade de contêineres (carga) necessários para que o procedimento seja realizado, e a equipe de logística contata agentes e armadores, para analisar a possibilidade de tal embarque ser efetuado. Essa consulta é necessária uma vez que é muito comum os armadores não possuírem disponibilidade de espaço em seus contêineres para que a carga acompanhe determinado navio.

Após a confirmação de disponibilidade de espaço no navio do armador escolhido, inicia-se uma série de procedimentos, abaixo descritos, que objetivarão enviar a mercadoria ao local de destino.

16.1.3.1. Escolha do porto

Dependendo do armador a ser escolhido para realizar determinada operação de exportação, o navio atracará em apenas alguns portos brasileiros, sendo necessário, esporadicamente, que a carga seja transportada para outros portos a serem definidos, de acordo com a rota desejada.

16.1.3.2. Escolha do terminal

O terminal de carga é utilizado a partir do momento em que um exportador ou importador busca liberar sua carga sem que tal operação seja realizada em uma zona primária (porto, aeroporto ou fronteira). O objetivo dos terminais é facilitar e agilizar o procedimento de liberação de carga, bem como proporcionar o depósito e a armazenagem da carga de forma mais transparente e controlada.

Assim como se escolhe o porto, deve-se escolher também para qual terminal a carga será direcionada. Essas análises são realizadas para equilibrar a quantidade de carga enviada aos terminais ou para determinar o melhor terminal para o qual a carga deverá ser direcionada, tendo em vista que alguns terminais apresentam histórico de problemas operacionais.

O terminal deverá estar ciente da situação da carga, tendo em vista que é comum ocorrerem questionamentos sobre a condição do embarque da carga por parte do exportador. Isso ocorre pelo fato de, constantemente, o exportador ser questionado sobre o *status* do embarque da carga, o que gera necessidade de acompanhamento e de *follow-up* (monitoramento detalhado) dessa fase,

levando o exportador a demandar o posicionamento atualizado sobre sua carga. É importante que seja escolhido terminal que demonstre bom nível de segurança e comprometimento, pois a falta de transparência nas informações pode gerar problemas e riscos extremamente graves ao exportador.

16.1.3.3. Escolha do despachante

Vale analisar, também, o despachante a ser contratado, que deve ser escolhido pelos mesmos critérios de escolha do terminal, ou seja, o de menor custo.

A empresa contratada para realizar o despacho também deverá informar caso haja algum problema quanto à liberação da carga. O despachante deverá informar à logística qualquer tipo de problema que venha a ocorrer, sejam questões decorrentes de liberação tardia, que são de responsabilidade da fiscalização; seja problema de calado; seja problema de canal vermelho ou amarelo; seja qualquer outro motivo. O despachante deverá informar também os motivos de atraso da chegada do navio esperado, tornando-se uma ponte na comunicação entre o exportador e o armador. Em caso de o navio omitir (não atracar conforme o planejamento previamente informado pelo armador) o porto em questão, o despachante poderá informar ao exportador qual será o próximo navio a ser utilizado, bem como sua *Estimated Time of Arrival (ETA)*, data e hora estimada para a atracação do navio no porto em questão.

Os despachantes são autorizados a realizarem seus serviços em nome da empresa contratante por meio de procuração. Esta deverá ser assinada por diretor específico e transfere ao despachante, cujo CPF é registrado, o poder de atuar como despachante aduaneiro, por estar apto a realizar o despacho da mercadoria.

16.1.3.4. Cadastro e atualização do sistema interno

As informações que se referem à reserva do embarque desejado devem ser registradas. Tal reserva conterá dados como o nome da companhia marítima, o agente marítimo escolhido, o despachante responsável pelo embarque, o terminal que receberá a mercadoria, o porto de embarque e o nome do navio, entre outros.

No momento da inserção e da atualização de dados, o exportador cadastra também as datas previstas de embarque, a data limite de retirada de carga pela expedição e a data de *deadline* do navio (data e horário limite para a entrega de toda a documentação de forma a não comprometer o embarque). Com base no correto cadastramento, a área de documentação poderá atualizar toda a documentação.

16.1.3.5. Formalização da reserva de embarque

Após o cadastro das informações no sistema, o exportador deve encaminhar *e-mail* ao despachante aduaneiro e ao armador escolhido anexando planilha com informações sobre o peso, o volume, o destino, o navio, o número da fatura comercial, o número da fatura pró-forma, o tipo de frete, o terminal utilizado, os portos de embarque e de desembarque, entre outras. De posse dessas informações, o armador responderá ao *e-mail* informando o número do *booking* (reserva de espaço do armador).

16.1.3.6. Retirada da carga (Departamento de Expedição)

Com base nos dados cadastrados, é gerado o documento denominado *Picking List*, que se assemelha ao *Packing List*, porém é utilizado única e exclusivamente para auxiliar o exportador na retirada de carga. Com base nesses dados, o exportador pode também identificar o porto de embarque para onde a carga deverá ser encaminhada.

É necessário que o exportador tenha consciência de que o prazo de retirada da carga é de até dois dias úteis. Em caso de cargas urgentes, a retirada destas deverá ocorrer mediante negociação e análise de disponibilidade de tempo da área que realizará a retirada. Caso o embarque seja destinado a algum projeto muito importante, pode-se contratar terceiros, com vistas a facilitar o processo de retirada de cargas.

16.1.3.7. Recebimento da carga no terminal desejado

Após a entrega da carga no terminal desejado, a área que se responsabiliza pelo recebimento deverá assinar a nota fiscal que acompanha a carga, registrando e comprovando que recebeu a carga em perfeitas condições. Antes de tal confirmação ser registrada, algum funcionário do terminal deverá analisar a carga para certificar-se de que esta se encontra em boas condições, assumindo, assim, a responsabilidade de zelar pelo bom estado da carga até seu embarque.

A partir do momento em que a carga exceder o tempo limite de permanência no terminal, este cobrará pela armazenagem da carga emitindo uma fatura ao exportador de armazenagem de carga.

16.1.3.8. Tratamentos de carga

O procedimento de depósito de carga no terminal é sucedido pelos processos de unitização de carga, ovação de contêiner, despacho (pela empresa de despacho previamente avisada e contratada), posicionamento para a liberação e posicionamento para entrada no navio, entre outros.

Cada serviço prestado pelo terminal possui um preço tabelado a ser respeitado. O exportador poderá negociar o preço de forma a diminuir o valor a ser cobrado caso aumente consideravelmente o volume de cargas depositadas em determinado terminal. Isso diminuirá de forma considerável o valor cobrado pelos serviços de unitização, de movimentação de carga, de ovação e outros, se o valor economizado for analisado a longo prazo.

A carga poderá passar por outros tratamentos discriminados na Instrução de Embarque (IE) (v. próximo tópico), como tratamento de expurgo, inspeção e outros. O tratamento de expurgo consiste no serviço de se injetar nos *pallets* espécie de inseticida, para eliminar impurezas em qualquer feito de madeira, sendo necessário quando um país exige o certificado de tal serviço.

A norma NINF15 contém a lista dos países que exigem a apresentação do Certificado de Expurgo e do carimbo de expurgo nos *pallets* recebidos. Já a inspeção deve ser realizada de forma a garantir que a carga seja recebida em estado aceitável no país de destino ou pelo cliente, podendo sua certificação ser exigida tanto pelo país quanto pelo próprio cliente.

16.1.3.9. Procedimentos relativos à documentação antes do embarque

Inicialmente, a documentação providenciará o Registro de Exportação (RE), com base nos dados cadastrados no sistema. Isso ocorre quando se gera um *script*, por meio do SISCOMEX, que resgata automaticamente todas as informações necessárias que gerarão o RE. Após esse processo, o RE é vinculado ao sistema, que providenciará a Instrução de Embarque (IE).

A IE conterá várias informações, como peso, volume, valor de dados da mercadoria, destinatário, nome do navio, terminal e porto, entre outros dados adicionais. Essas informações correspondem a observações que identificam a necessidade de tratamento especial da carga, como, por exemplo, tratamento de expurgo, inspeção de carga por solicitação do cliente ou por norma do país, entre outros.

Com base na IE, o despachante providencia o *Draft*, que corresponde a uma espécie de rascunho do BL (pelo fato de conter quase todas as informações registradas em um BL) e o encaminha ao armador. Por meio da Instrução de Embarque e do RE, o despachante efetua o despacho da carga. O despacho é, então, vinculado ao RE, a carga recebe o *status* de liberada e pode ser embarcada.

16.1.3.10. Procedimentos finais antes do embarque

Após a liberação da carga, o armador poderá inseri-la no navio. Dependendo do *Incoterm* utilizado, a carga passará a ser de responsabilidade do armador a partir do momento em que esta entrar no navio (em caso de *Incoterm FOB*, por exemplo). Caso a carga se encontre liberada, mas não esteja inserida no navio, mesmo se encontrando dentro do prazo previamente acordado, a carga terá sofrido corte do armador – o Pós-Embarque Marítimo. Após a confirmação do embarque da mercadoria, indicam-se os seguintes procedimentos pós-embarque.

16.1.3.11. Procedimentos pós-embarque marítimo

Após a confirmação de embarque da mercadoria, são indicados os procedimentos pós-embarque, descritos a seguir.

16.1.3.12. Confirmação de embarque

A logística se encarrega de cobrar do despachante a confirmação do embarque. Após tal confirmação, deve-se cadastrar a data de embarque ao lado da data prevista de embarque no sistema interno. Isso auxiliará a área de documentação a providenciar outros documentos necessários.

16.1.3.13. *Follow-up* – acompanhamento do envio

A partir do momento em que a carga é embarcada no navio, sugere-se ao exportador realizar acompanhamento, com seu armador, para identificar se ela chegará ao devido *ETA* do porto de destino. Em caso de problema, o armador solicitará à logística que informe e atualize a área comercial e/ou a área de documentação sobre o acontecido, para as devidas providências ou apenas para informar seu cliente sobre a real situação da carga.

Geralmente, os *follow-ups* são realizados por meio dos sítios dos armadores, por

meio do número do *booking*, do número do contêiner ou pelo nome do navio, conforme a qualidade e a eficiência da postagem de informações no respectivo sítio.

16.1.3.14. Procedimentos pós-embarque

Após a confirmação do embarque, deve-se certificar de que a logística providencie que a fatura vinculada na reserva gere os documentos necessários. Em caso de problema ou de falta de informação, a área de documentação deverá interagir diretamente com a área de logística, para resolver a questão.

Por meio da confirmação de embarque informada pelo despachante, o exportador efetuará o pagamento do BL (conhecimento de Embarque Marítimo), vinculando-o o contrato de câmbio, para posterior pagamento deste último documento. Somente depois da confirmação de tal pagamento, os BLs (*Bills of Lading*) serão disponibilizados pelo armador para sua retirada.

Informações adicionais sobre serviços marítimos e portos no mundo nos sítios:
www.ceol.com.br (em português) / Guia Marítimo;
www.mgn.com (em inglês) / Maritime Global Net;
http://portfocus.com/indexes.html / *Port Focus/Ports Harbours Marinas Worldwide*.

16.2. Transporte aéreo

O transporte aéreo é uma atividade que envolve grande número de países e é realizado com base em normas da *International Air Transport Association (IATA)*, tanto para cargas nacionais quanto para cargas internacionais.

Descrevem-se, a seguir, as vantagens e as desvantagens do modal aéreo.

Vantagens

a) Velocidade – é o modo de transporte mais rápido, eficiente e confiável;
b) Competitividade – pode-se conseguir redução de custos com estoques (a frequência de voos permite alta rotatividade de estoque e consequente redução de preço) e com armazenagem (que é menor em razão do curto tempo de viagem);
c) Embalagem – o manuseio da carga é mais cuidadoso, portanto, não há necessidade de embalagem reforçada;
d) Seguro – o período de manuseio e de armazenagem e a duração da viagem reduzem os riscos de demora, danos, roubos e perdas, diminuindo, assim, os prêmios de seguros;

e) Cobertura de mercado – a rede de transporte aéreo internacional atinge países sem litoral e em regiões inacessíveis com maior facilidade em relação a outros meios de transporte.

Desvantagens

a) Capacidade – mesmo as maiores aeronaves possuem restrições de volume e de peso em relação a outros meios de transporte;
b) Carga a granel – não existe possibilidade de transportar minérios, petróleo, grãos e químicos a granel por via aérea;
c) Produtos de baixo custo unitário – matérias-primas, produtos semifaturados e alguns manufaturados não têm condições de absorver o alto valor das tarifas aéreas;
d) Artigos perigosos – há severas restrições quanto ao transporte desses produtos por via aérea.

O transporte aéreo pode ser feito por serviços regulares, mantidos por companhias associadas ou não associadas à IATA, ou por meio de serviços fretados.

Nas linhas regulares, as empresas associadas à IATA costumam cobrar uma tarifa comum, com base na rota e nos serviços prestados, fixada anualmente. No entanto, as tarifas aéreas podem ser reduzidas em função de acordos bilaterais entre os governos e, também, da própria competição entre empresas.

Os produtos a serem embarcados por via aérea devem ser pesados e medidos e devem estar em conformidade com o volume máximo estabelecido pela IATA. A unidade de volume equivale a 6 mil cm^3/kg. Quando esse limite é ultrapassado, o frete é calculado por volume.

O fluxo de exportação no modal aéreo pode ser dividido, de forma geral, pelo processo de recebimento de carga e de armazenagem, por meio de verificação na aduaneira e na expedição. É um processo bastante informatizado que tem por objetivo o controle de todos os processos de saída de carga do Brasil, incluindo as respectivas características e valores.

A seguir, encontra-se descrição detalhada das fases que compõem o processo de exportação, quais sejam: negociação, credenciamento, preparação da documentação, chegada da carga ao aeroporto, recebimento da carga, presença de carga, entrega da documentação à Receita Federal, conferência aduaneira, armazenagem de cargas, acondicionamento em equipamentos aeronáuticos e confirmação de embarque.

a) Negociação

O início da fase de negociação consiste na divulgação dos produtos da possível empresa exportadora no mercado externo. É necessário realizar previamente estudo para definir o mercado potencial e o tipo de produto a ser exportado. Num segundo momento, o exportador e o importador definem as características relativas ao envio do produto ao exterior. Escolhem-se, então, o *Incoterm* (incluindo condição internacional de compra e venda, responsabilidade, transporte, seguro e ponto de entrega), bem como as embalagens, o contrato de embarque e os dados de entrega.

As formas de pagamento também são escolhidas posteriormente, havendo possibilidade de pagamento antecipado, cobrança e carta de crédito. Após a definição das condições, formaliza-se a fatura pró-forma.

b) Credenciamento

O exportador deve providenciar linha telefônica e solicitar credenciamento à Receita Federal, para obter autorização e instalação do Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX), sistema de registro e de controle das exportações. Posteriormente à instalação desse sistema, o exportador deve inserir seus dados no SISCOMEX para obter o registro de exportador e de importador.

O SISCOMEX proporciona o registro, o acompanhamento e o controle das operações de comércio exterior do país, de modo computadorizado. Alguns exemplos de dados disponíveis do SISCOMEX fornecidos por companhias aéreas são o número do voo, o tratamento do armazenamento e a destinação da carga.

c) Preparação da documentação

Os dados da exportação devem ser inseridos no SISCOMEX para se obter o Registro de Exportação (RE) ou a Declaração Simplificada de Exportação (DSE), esta última em caso de despacho cujo valor seja inferior ao do relacionado à RE. O exportador também deve contratar o transporte interno e o do embarque aéreo.

As cargas podem ser agrupadas ou avulsas. No primeiro caso, também conhecido como carga unitizada, as cargas são acomodadas em uma única unidade ou contêiner. Após a escolha da forma de disposição das cargas a serem remetidas, estas são encaminhadas ao aeroporto.

d) Chegada da carga ao aeroporto

A carga pode chegar ao aeroporto unitizada ou, em outras palavras, agrupada a

outras cargas. Outra opção é a consolidação da carga, que significa unir cargas diferentes em um único tipo de contrato de transporte. Unitizar ou consolidar as cargas otimiza o transporte.

e) Recebimento da carga

Após receber a carga, a Infraero a inspeciona física e documentalmente e acondiciona a mercadoria em *pallets* (estrados de madeira).

Caso seja necessário equipamento especial para transportar determinada carga no aeroporto, este deverá ser previamente solicitado. Os materiais especiais são inspecionados por órgãos anuentes – como, por exemplo, o Instituo Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), o Ministério da Saúde etc. – antes de serem liberados pela Receita Federal.

f) Presença de Carga

O resultado da verificação física e documental é registrado no Sistema TECAplus, que controla a documentação de carga no âmbito da Infraero. O TECAplus emite imediatamente o documento de arrecadação de exportação (DAE) e, após esse procedimento, a presença da carga é registada no SISCOMEX.

g) Entrega da documentação à Receita Federal

Um despachante ou exportador apresenta a documentação (conhecimento aéreo – AWB, Nota Fiscal, RE etc.) a agente da Receita Federal, que verifica os documentos e os direciona a um dos seguintes canais ou métodos de verificação:

I – Canal Vermelho – neste caso, a carga é desembaraçada pela Receita Federal após sua conferência física e documental;

II – Canal Amarelo ou Laranja – nesta opção, o agente da Receita Federal confere somente os documentos da carga. Existe a possibilidade de a Receita Federal transformar esse canal em canal vermelho, mas o inverso não ocorre.

h) Conferência Aduaneira

Conforme previsto em lei, a conferência aduaneira é destinada a verificar a ocorrência de extravio ou de avaria, bem como a situação geral da carga. Essa etapa é realizada na presença do despachante ou do exportador e de representante da Infraero. Após a vistoria, o Auditor Fiscal da Receita Federal efetua a liberação da carga no Sistema SISCOMEX.

No caso de produto não liberado, o exportador ou o despachante habilitado deve formalizar à Receita Federal o pedido de cancelamento do embarque do produto.

i) Armazenagem de cargas

A carga só é disponibilizada para a companhia aérea após a apresentação do Manifesto de Carga Internacional (MCI), conhecimento aéreo devidamente carimbado, entre outros documentos. A Infraero verifica as informações nos documentos e confirma a liberação da carga no SISCOMEX.

As mercadorias descarregadas no aeroporto são armazenadas, com vistas ao desembaraço. As cargas devem ser dispostas, por seus responsáveis, em áreas predeterminadas pela Receita Federal, para conferência e concessão do trânsito da carga.

A interface entre o Sistema TECAplus e o SISCOMEX possibilita que os dados da carga sejam integralmente disponibilizados aos responsáveis pelo manuseio da carga. Caso haja equipamento ou carga de natureza prioritária, este deverá ser encaminhado com urgência para a conferência, onde receberá o devido tratamento.

j) Paletização (acondicionamento em equipamentos aeronáuticos)

A paletização é realizada segundo as orientações da companhia aérea, e os equipamentos são pesados, para que se garanta o controle e a segurança dos voos. A paletização normalmente ocorre em superfície rolante, de modo a auxiliar o manuseio e a finalização da unitização do material.

k) Confirmação de embarque

Após a confirmação do embarque (também conhecida como averbação) no Sistema SISCOMEX, a empresa aérea envia os dados do embarque para o destino, que subsidia a emissão do Comprovante de Exportação.

Informações adicionais sobre frete aéreo podem ser obtidas nos sítios:
www.iata.org / *International Air Transport Association (IATA)*;
www.infraero.gov.br / Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero);
www.anac.gov.br / Agência Nacional de Aviação Civil (DAC);
www.guiadostransportes.com.br/home / Guia dos Transportes.

16.3. Transporte rodoviário

De maneira geral, os fretes rodoviários são negociados livremente no mercado e dependem do volume a ser exportado. Relacionam-se, a seguir, as vantagens

e as desvantagens do modal rodoviário.

Vantagens

a) Versatilidade – os caminhões podem ser transportados em barcos, em serviço de autotransbordo ou em vagões com plataforma para serviços ferroviários e rodoviários;
b) Acessibilidade – possui grande capacidade distributiva;
c) Prontidão – a partida e a chegada dos caminhões podem ser organizadas com horários precisos;
d) Embalagem – é o meio de transporte ideal para mercadoria geral ou carga a granel líquida ou sólida em pequenas quantidades, em veículos especializados. Exige menos embalagem do que outros meios.

Desvantagens

a) Capacidade – todos os outros meios de transporte têm capacidade de carga maior. Além disso, em alguns países, a legislação limita o tamanho e o peso dos caminhões;
b) Longas distâncias – pode operar apenas dentro de certos limites, deixando o transporte de longas distâncias para outros meios;
c) Regulamentação rodoviária e de trânsito;
d) A segurança e o controle interno, as dimensões das estradas, a capacidade de pontes e outros fatores não são padronizados em alguns países em desenvolvimento.

No transporte rodoviário, o despacho aduaneiro referente aos países membros do MERCOSUL requer a apresentação do Manifesto Internacional de Carga Rodoviária/Declaração de Trânsito Aduaneiro (MIC/DTA).

Informações adicionais podem ser obtidas na Associação Brasileira de Transportadores Internacionais, pelo sítio www.abti.com.br.

16.4. Transporte ferroviário

Esta modalidade de transporte é pouco utilizada por exportadores brasileiros. Cabe destacar, no entanto, que o Brasil mantém convênios bilaterais de transporte ferroviário com a Argentina, a Bolívia e o Uruguai. Nas exportações para tais países, é conveniente, portanto, considerar os custos desse tipo de transporte, cujas vantagens e desvantagens encontram-se abaixo descritas.

Vantagens

a) Capacidade – é um meio aconselhável para grandes quantidades de carga por causa de sua capacidade, comparada à do transporte rodoviário e aéreo. Exemplo:

Mineradoras – 204 vagões em composição / capacidade de 100 toneladas cada um / 20.400 toneladas de minério requerem 3 locomotivas;
b) Flexibilidade combinada – no caso do subsistema água-ferrovia, os vagões são transportados em balsas;
c) Velocidade – os trilhos são vias de alta velocidade para os trens.

Desvantagens

a) Baixa flexibilidade – por causa das restrições da rede e das diferenças de bitola;
b) Transbordo – a localização dos pontos de produção com relação às estações ferroviárias exige transporte prévio e posterior da remessa, o que implica mais manipulação, que pode causar danos à mercadoria;
c) Furto – está mais exposto a furtos em razão de percursos maiores e de armazenagem entre a origem e o destino final.

No transporte ferroviário, o despacho aduaneiro referente aos países membros do MERCOSUL requer a apresentação da Carta de Porte Internacional e da Declaração de Trânsito Aduaneiro (TIF/TDA).

Informações sobre frete ferroviário podem ser obtidas pelos sítios:
www.fcasa.com.br / Ferrovia Centro-Atlântica S.A.;
www.all-logistica.com / América Latina Logística;
www.mrs.com.br / MRS Logística S.A.;
www.csn.com.br / Transnordestina Logística S.A.;
www.ftc.com.br / Ferrovia Tereza Cristina.

16.5. Transporte fluvial

Vantagens

a) Baixo custo de operação;
b) Baixo custo de combustível por milha;
c) Alta previsibilidade do tempo de viagem;
d) Elevada segurança do transporte fluvial quanto a acidentes quando comparado com outros modais;
e) Reduzido índice de poluição;
f) Capacidade de integração e de desenvolvimento de regiões ribeirinhas;
g) Menor custo total de investimento e maior facilidade para seu equacionamento no sistema hidroviário, em comparação com as alternativas terrestres, em virtude de:

I – necessidade de vultosos investimentos para expandir a infraestrutura tanto rodoviária quanto ferroviária;
II – característica modular do conjunto embarcação/terminal, a qual permite seu desenvolvimento por etapas, agilizando a participação do setor privado, o que é

fundamental num cenário de restrições aos investimentos públicos.

Desvantagens

a) Custo de capital para as embarcações;
b) Longa duração das viagens devido à baixa velocidade de serviço e à demora no embarque/desembarque, em virtude da inexistência de terminais especializados, principalmente no transporte de passageiros;
c) Integração inexistente ou precária com os modos terrestres – física, operacional e tarifária;
d) Baixo nível de conforto relativamente às alternativas disponíveis de embarcações;
e) Frota com idade elevada e defasada tecnologicamente, principalmente no transporte de passageiros;
f) Terminais com insuficiência de conforto, higiene, serviços, climatização e limpeza, e paisagem do entorno geralmente degradada;
g) Meios de informação e de comunicação insuficientes com os usuários.

Observações

a) Grande movimentação de cargas e de passageiros intermunicipais e interestaduais distribuídos em diversas rotas fluviais, geralmente de média e longa distância;
b) Algumas linhas de passageiros e de cargas possuem demandas reduzidas, porém essenciais para os habitantes ribeirinhos que compõem a região amazônica;
c) Além das linhas regulares, há grande número de barqueiros que prestam serviços de transporte, muitas vezes precário, em embarcações carentes de segurança e desconfortáveis, em múltiplas rotas;
d) Existem diversas linhas com origens e destinos diferentes e com necessidades e características distintas.

17. SEGURO INTERNACIONAL

O seguro internacional deve cobrir acidentes que podem ocorrer desde o momento em que a mercadoria é embarcada até a chegada ao estabelecimento do importador. Abrange, portanto, o transporte após embarque, o desembarque e o traslado da mercadoria até o local designado pelo importador.

No caso de exportação na modalidade *FOB*, o seguro é de responsabilidade do importador, cabendo ao exportador apenas fornecer os dados eventualmente solicitados pelo importador para contratar o seguro. Nas exportações sob as modalidades *CIF* e *CIP*, os gastos com seguro ficam a cargo do exportador.

As apólices de seguro internacional podem ser dos seguintes tipos:

a) apólice por viagem – geralmente utilizada para exportações ocasionais;
b) apólice flutuante – composta de uma série de apólices por viagem, com validade de 12 meses. O valor da cobertura tem teto máximo e franquia fixa. É mais adequada quando há fluxo permanente de exportações;
c) apólice aberta – cobre embarques que ocorrem com regularidade e com características conhecidas. Trata-se de tipo de apólice semelhante ao anterior.

Para contratar o seguro, o interessado deve fornecer as seguintes informações:

a) descrição completa da mercadoria, incluindo denominação comercial e técnica, natureza, pesos bruto e líquido, tipo de embalagem (*pallets*, contêineres etc.), número de volumes (unidades de carga);
b) valor da mercadoria;
c) locais de embarque e de desembarque;
d) riscos a serem cobertos;
e) veículo de transporte, arranjo da carga e formas de manuseio;
f) valor do seguro;
g) outros dados, se solicitados pela empresa seguradora.

Sobre a contratação de seguro de mercadorias nas exportações, sugere-se, ainda:
a) contratar seguradoras conhecidas pelo mercado;
b) ao contratar empresas empacotadoras, observar sua experiência na exportação do produto em questão;
c) se possível, acompanhar o embarque e o manuseio da mercadoria do local de produção até o armazém, bem como até o ponto de embarque;
d) manter comunicação constante com os agentes do processo (seguradora e importador);

e) registrar seus contatos por fax, por *e-mail* e por documentos legais;
f) fazer com que cada processo referente à contratação do seguro seja individual e independente do produto e do importador.

Outra situação possível para fazer seguro na exportação é o Seguro de Crédito à Exportação, em especial, para as operações de curto prazo, abaixo descritas:
a) Prevenção – a análise e o monitoramento constante da situação financeira dos importadores são, por si sós, instrumentos comerciais muito eficazes na seleção da clientela, no direcionamento e na concentração dos esforços de vendas para o desenvolvimento de novos mercados.

b) Cobrança – é também uma ferramenta importante. Cada país tem uma legislação distinta e específica, o que exige a atuação de advogados especializados e a presença de rede de agências de cobrança espalhadas por todos os continentes.

c) Indenização – o seguro de crédito é um seguro por excelência e, como tal, tem a função de indenizar o segurado cujo crédito não tenha sido recuperado durante o período de cobrança.

d) Garantia para financiamentos – a parceria desenvolvida com os bancos permite que, em financiamentos à exportação (ACE, PROEX e BNDES Exim), o seguro funcione como garantia a essas operações. Basta que seja formalizada a transferência do direito às indenizações resultantes da apólice, em favor da instituição financiadora das exportações do segurado.

Informações adicionais podem ser obtidas pelo sítio www.sbce.com.br.