FRENTE FISCAL · DOCUMENTO INTERNO DE MÉTODO

Verificação dos documentos fiscais e bancários

Método, governança, ferramentas e estado atual

Referência: Protocolo de Verificação v2.0 (rascunho, ainda não congelado)

Situação em 22/10/2026

Em uma frase: a frente fiscal vai verificar, com um método publicado antes da análise, se os documentos fiscais e bancários que o senador Flávio Bolsonaro tornar públicos são íntegros, autênticos, coerentes e completos, sem expor terceiros e sem usar material obtido de forma ilegítima.

Seção	Conteúdo
1	Objetivo: o que o método responde e o que não responde
2	Princípios
3	Fluxo de trabalho e gates
4	Governança
5	Origem, vereditos e completude
6	Fronteira de dados e proteção de terceiros
7	Ferramentas e artefatos
8	Conformidade: regra, controle e prova
9	Estamos cumprindo o objetivo? Estado atual e riscos
10	Próximos passos

Este documento descreve o método. Não contém dados de nenhum documento analisado.

1. Objetivo

O objetivo é **verificar** os documentos, não provar uma tese. Cada arquivo é avaliado em quatro perguntas independentes, e cada uma recebe uma resposta própria no relatório:

	Pergunta	Unidade	Como se responde
P1	Integridade: o arquivo foi alterado depois de gerado?	arquivo	análise estrutural (laudo F4)
P2	Autenticidade: veio do emissor que alega?	arquivo	assinatura digital, código de autenticação, cadeia de origem, comparação com referência
P3	Coerência: o conteúdo bate internamente, entre bases e com fontes públicas?	arquivo e conjunto	checagens internas e cruzamento bancário × fiscal (módulo F5), fontes públicas
P4	Completude: o que foi entregue cobre tudo o que foi autorizado?	conjunto	testes C1 a C6 (módulo F5)

O que o método não responde: intenção, culpa ou conduta de qualquer pessoa. O relatório descreve evidências ("o extrato não cobre o período X", "o valor difere da fonte Y em Z"). Expressões como "omitiu", "escondeu" ou "fraudou" não são usadas.

Escopo: duas frentes. (1) Arquivos que o titular, sua assessoria ou defesa divulgarem por canais próprios. (2) Documentos juntados aos autos em razão do afastamento voluntário do sigilo, só na parte pública. Ficam fora: material vazado ou sob segredo de justiça, dados telefônicos e de localização, e qualquer perfil de terceiros.

2. Princípios

- **Pré-registro.** As regras são escritas e publicadas com hash e carimbo de tempo antes de qualquer arquivo ser analisado. Assim ninguém pode dizer que o método foi ajustado ao resultado.
- **Mesmo rigor para qualquer resultado.** O resultado é publicado mesmo que todos os documentos se mostrem corretos.
- **Reprodutibilidade.** Cada conclusão traz o hash do arquivo, os comandos e as saídas brutas. Qualquer pessoa, inclusive a defesa, pode refazer os testes.
- **Separação de funções.** Quem executa um teste não o revisa nem vota o veredito dele. Um Red Team busca a melhor explicação inocente para cada achado.
- **Ônus da prova assimétrico.** Apontar alteração exige mais evidência do que dizer "não foi possível verificar".
- **Terceiros protegidos.** Abrir o próprio sigilo não abre o de quem transacionou com o titular.
- **Só material legítimo.** Nada de vazamento, acesso indevido a sistemas, CAPTCHA burlado ou compra de dados.

3. Fluxo de trabalho e gates

Cada etapa só avança quando o seu gate é cumprido, e cada gate deixa um registro conferível. O fluxograma visual está no artefato "Esquema de Verificação Fiscal".

Etapa	O que acontece	Só avança se	Registro
F0 Protocolo	Comitê aprova e congela o protocolo; hash e carimbo publicados em 2 canais	nada é capturado antes do hash publicado	Protocolo_v2.md, ata
F1 Captura	Download dos autos direto do tribunal ou dos canais do titular; arquivamento público da página	origem atribuível e documentada	abas Fontes e Custodia
F2 Custódia	SHA-256 e SHA-512 antes de abrir; original somente leitura; 2ª cópia; carimbo de tempo	hash da cópia = hash do original	aba Custodia (Gate F2)
F3 Triagem	Classe de origem A/B/C; bateria de testes definida por tipo de documento	testes registrados antes de rodar	Custodia, Log_Testes
F4 Perícia	laudo_f4.py: revisões, metadados, fontes, assinatura, comparação com referência	saídas brutas anexadas	laudos, Log_Testes
F5 Conteúdo	modulo_f5.py: completude, cruzamento bancário × fiscal; fontes públicas	fonte primária anexada	Divergencias, Completude
F6 Revisão	Revisão cega de cada teste e divergência; memorial do Red Team e respostas	revisor ≠ executor; nenhuma objeção sem resposta	Log_Testes, Red_Team
Comitê	Veredito por arquivo e resultado de completude por conjunto	3/3 para indícios e lacunas não explicadas; 2/3 para o resto	Atas_Comite, Completude_Conjuntos
F7 Contraditório	Achados enviados à defesa com prazo; pedido dos arquivos originais	prazo vencido ou resposta recebida	Contraditorio
F8 Publicação	Relatório com vereditos, método, matrizes, Red Team, resposta e limitações	revisão jurídica concluída	Painel: Pronto para publicar
F9 Correções	Contestações analisadas sob o mesmo protocolo; erros corrigidos com nota datada	evidência nova	relatório e atas

Dois retornos mantêm o método honesto: divergência na revisão cega ou objeção aceita do Red Team mandam a análise de volta à etapa F4/F5; e originais entregues no contraditório ou contestação com evidência nova reentram pela custódia (F2).

4. Governança

Papel	Função	Restrição
Coordenação	Prazos e comunicação externa	-
Comitê de Método (3)	Guarda o protocolo; decide vereditos e completude	sem filiação ativa, cargo ou atuação em campanha
Custódia	Originais, hashes, segredo da pseudonimização	única a tocar nos originais
Perícia técnica	Etapa F4 (laudo)	não revisa o próprio teste
Conteúdo fiscal e bancário	Etapa F5, fontes públicas, transcrição do IR	não revisa a própria divergência
Red Team	Melhor explicação inocente para cada achado	não vota veredito; sem vínculo partidário
Jurídico	Escopo da autorização, segredo de justiça, terceiros, redação final	parecer obrigatório para identificar terceiro

Regras de decisão

- Toda decisão do Comitê fica em ata, com votos e justificativa.
- "Indícios técnicos de alteração" e "Lacunas não explicadas" exigem unanimidade (3/3). Os demais resultados, maioria (2/3).
- Nenhum veredito com objeção do Red Team sem resposta escrita.
- Desvio do protocolo é registrado e publicado nas limitações do relatório. Regra nova não vale para trás.
- Todos os membros assinam declaração de conflito de interesse antes de ter acesso ao material.

5. Origem, vereditos e completude

Classes de origem. O peso de cada documento depende de quem o produziu:

Classe	Definição	Efeito
A Institucional	Enviado pelo banco, Receita ou cartório direto ao juízo (SIMBA, INFOJUD, ofício)	pode chegar a "Autenticidade confirmada (origem institucional)"
B Juntado pelo titular	Cópia de documento oficial juntada pela defesa ou divulgada pelo titular	passa pela perícia completa
C Produzido pela defesa	Planilha-resumo, parecer, nota explicativa	não é fonte primária: cada afirmação é conferida contra A ou B

Escala de veredito (por arquivo): Autenticidade confirmada · Autenticidade confirmada (origem institucional) · Íntegro e consistente · Sem sinais de adulteração, não confirmável · Inconsistências relevantes · Indícios técnicos de alteração · Não verificável · Alegação da defesa (classe C).

Escala de completude (por conjunto): Completo · Lacunas explicadas · Lacunas não explicadas · Não avaliável. Uma lacuna só conta dentro do que o titular autorizou (regra L1); conta encerrada ou falha da instituição explicam a lacuna (L2, L3).

Teto realista: sem os arquivos originais (.DEC/.REC) ou confirmação oficial, o veredito mais alto para uma declaração de IR em PDF costuma ser "Íntegro e consistente". Por isso o contraditório sempre pede os originais.

6. Fronteira de dados e proteção de terceiros

	O quê
Pode entrar	Autos públicos (baixados do tribunal); canais do próprio titular; fontes públicas aprovadas em ata
Na entrada	Hash na chegada. CPF de terceiro vira PF-XXXXXXXXXX (HMAC com segredo da Custódia). Nomes de pessoas físicas, endereços, telefones e textos livres são descartados
Fica dentro	Máquina dedicada, disco criptografado, sem nuvem pública: laudos, movimentos pseudonimizados, planilha preenchida
Pode sair	Depois da revisão jurídica: agregados (totais e contagens), laudos revisados, relatório público
Barrado	Material vazado ou em segredo de justiça; dados SITTEL (chamadas, antenas, IMEI); rede ou perfil de terceiros; dados reais no repositório Git

Regras de terceiros

- **T1** pseudonimização na importação, antes de qualquer analista ver o dado.
- **T2** publicação só por agregados, nunca lista de contrapartes.
- **T3** identificar uma contraparte só com unanimidade do Comitê e parecer do Jurídico. Só a Custódia consulta o pseudônimo de um CPF.
- **T6** proibido montar rede de relacionamentos, linha do tempo ou perfil de terceiros.

Regras bancárias que evitam conclusões falsas. B1: transferência entre contas do próprio titular não é renda. B2: resgate, estorno, empréstimo e devolução não são renda. B3: diferença entre créditos e rendimentos é "diferença a explicar", nunca "renda omitida". B4: quebra de saldo explicada pela ordem dos lançamentos do dia não conta. Reembolsos da cota parlamentar e auxílio-moradia também precisam ser separados antes do B3.

7. Ferramentas e artefatos

Item	Para que serve	Situação
`Protocolo_Verificacao_v2.md`	Regras do método; é o que se congela e publica	rascunho; falta preencher e congelar
`Controle_Verificacao.xlsx`	Custódia, testes, divergências, completude, Red Team, atas, contraditório, fontes; gates automáticos	pronta (14 abas)
`laudo_f4.py`	Perícia de PDF: revisões e diff de texto, metadados, fontes, assinatura, referência	v1.2 testada com PDFs fictícios e reais
`modulo_f5.py`	Leitura SIMBA com pseudonimização, completude C1–C6, cruzamento bancário × fiscal	v1.0 testada com dados fictícios
`nucleo.py (repositório)`	Funções comuns extraídas pela colega (SIMBA, hashes, checagens)	v1.0; precisa ser unificado com laudo 1.2
`Fontes_Publicas_Cruzamento.md`	10 fontes oficiais e como arquivar cada consulta	pronto; falta aprovação em ata
`Quadro de tarefas (artefato)`	Status e responsáveis de cada tarefa do grupo	publicado; falta compartilhar
`Mesa da Coordenação (artefato)`	Papéis, checklist de congelamento, riscos, decisões	publicado; uso da coordenação

Item	Para que serve	Situação
`Esquema de Verificação (artefato)`	Fluxograma e tabela de conformidade	publicado

8. Conformidade: regra, controle e prova

Qualquer linha pode ser conferida por uma auditoria externa.

Regra	Controle	Prova
Cópia analisada = original (§5.2)	automático: laudo para se o hash não bater; Gate F2 na planilha	laudo JSON, aba Custodia
Só alteração de conteúdo é indício (G1–G4)	automático: laudo só registra "Observação"; o Comitê classifica	laudo, Atas_Comite
Tolerância de arredondamento (V1)	automático: Parametros!B3 aplicado na matriz	aba Divergencias
Contas próprias e não-renda fora (B1, B2)	automático: F5 classifica na importação	agregados_publicaveis.csv
Ordem do dia não é quebra (B4)	automático: checagem 6.5	checagens_simba.csv
Terceiros pseudonimizados (T1)	automático: importação troca CPF e descarta textos	saídas sem CPF de terceiro
Identificar terceiro (T3)	decisão: unanimidade + Jurídico, em ata	Atas_Comite
Quem executa não revisa (§13.2)	automático: alerta em quatro abas da planilha	planilha
Quórum de decisão (§13.2)	automático: validade do voto calculada	Atas_Comite, Completude_Conjuntos
Fonte aprovada antes do uso (§7.2)	automático: registro só completo com ata existente	aba Fontes
Lacuna só dentro do escopo (L1)	automático: F5 marca "fora do escopo"	completude.csv
Desvio é público (§18)	decisão: ata e seção de limitações	relatório

9. Estamos cumprindo o objetivo?

Resposta curta: a preparação está bem encaminhada, mas o objetivo ainda não foi cumprido. Ele se cumpre quando o primeiro relatório sair seguindo o protocolo congelado, com governança formada e sem material ilegítimo no processo. Hoje existe o método e as ferramentas. Ainda não existem as pessoas nos papéis, o protocolo congelado nem o material para analisar.

Já está pronto	Ainda falta
Método com 4 perguntas, regras pré-definidas e escalas	Comitê, Red Team, Jurídico e Custódia definidos
Ferramentas testadas (laudo F4, módulo F5)	Protocolo preenchido, aprovado e congelado com hash
Planilha com gates e controles automáticos	Máquina dedicada de análise
Guia de fontes públicas e de arquivamento	Aprovação das fontes em ata
Quadro, mesa de coordenação e fluxograma	Unificar o repositório (nucleo.py + laudo 1.2 + aba Fontes) e criar .gitignore
Ferramentas externas instaladas no Mac de testes	Testar o F5 com o primeiro arquivo SIMBA real

Riscos que podem comprometer o objetivo

Risco	Nível	O que fazer
Kit com leitor SITTEL (dados telefônicos) dentro do repositório "PSC"	alto	não usar; decidir se o kit sai do repositório ou fica isolado; confirmar que não há arquivos reais circulando
Protocolo não congelado antes de o material sair	alto	formar o Comitê e fechar o checklist de congelamento já
Recebimento de material vazado ou em segredo de justiça	alto	regra combinada: vai direto à Coordenação e ao Jurídico, sem abrir
Dados reais no repositório Git	médio	.gitignore e repositório privado; dados só na Custódia
Exposição de terceiros	médio	pseudonimização ativa; falta gerar o segredo

A credibilidade do trabalho depende tanto do método quanto da origem do que entra nele. Um único arquivo vazado ou uma ferramenta usada fora do protocolo basta para que o relatório inteiro seja descartado como parcial. Por isso os riscos de origem estão no topo da lista. A sigla "PSC", que gerou dúvida, foi esclarecida: é o nome do repositório da equipe, sem relação partidária.

10. Próximos passos

#	Passo	Responsável
1	Definir Comitê, Red Team, Jurídico e Custódia; coletar declarações de conflito	Coordenação + grupo
2	Decidir o destino do kit com leitor SITTEL no repositório "PSC" (remover ou isolar)	Coordenação
3	Preencher, aprovar e congelar o protocolo v2.0 (Anexo B)	Comitê
4	Aprovar a lista de fontes e o gasto com as pagas	Comitê
5	Unificar o repositório e criar .gitignore	Perícia + colega do repositório
6	Montar a máquina dedicada; gerar o segredo de pseudonimização	Custódia

#	Passo	Responsável
7	Gerar PDFs e extratos de referência	Perícia
8	Primeira coleta de fontes públicas (TSE, Senado)	Conteúdo
9	Quando o material sair: registrar escopo da autorização, capturar, custodiar, rodar F4 e F5	todos, pelo fluxo