Manuel d'utilisation du Logiciel prise de note

Thibaud LARCHER, Nicolas CARBONNIER, Arnaud DUFOURD, Jean-Charles SOTTAS $1^{\rm er}~{\rm mai}~2019$

Table des matières

Prise de note 1 INSTALATION

1 Instalation

Si vous êtes sur MacOs ou Linux veuillez installer Visual Studio et le paramétrer pour qu'il puisse démarrer en exécutant la commande code dans le terminal. Si vous êtes sur Windows l'éditeur sera Bloc-notes. Assurez vous d'avoir installé maven si vous voulez le compiler. Ensuite il faut compiler le programme avec mvn package. Cela crée le programme exécutable dans le dossier target.

2 Utilisation de l'application :

2.1 Par interface Graphique

Il existe deux commandes pour avoir l'interface. la commande "java -jar prisedenote-1.0.jar" et "java -jar prisedenote-1.0.jar f". La premiére commande ouvre cette fenêtre


La seconde ouvre cette fenêtre Mettre l'image ici (Sur mon Mac il y a un bug de rendu)

2.1.1 Quitter


Quitte le programme avec la commande exit ou ex.

2.1.2 Créer

Il existe 2 commandes pour créer une note "e" et "edit". La première sans nom de fichier



Et la seconde commande, on lui ajoute un nom "UneNouvelleNote"



cela ouvre une fenêtre Visual Studio avec la note ouverte

2.1.3 Lister

Affiche toutes les notes contenues dans le dossier. Il existe deux commandes, "ls" et "list" pour afficher les notes.

2.1.4 Supprimer

Supprime la note qui a le nom donné si elle existe. Il existe deux commandes pour supprimer une note "d" et "delete" avec le nom du fichier


"d NewFile" : supprime le fichier nommé NewFile du dossier.

2.1.5 Rechercher

retourne les notes qui comportent comme nom le mot donné.

2.1.6 Changer le chemin du dossier de sauvegarde


Ouvre un explorateur qui nous permet de choisir le nouveau dossier. Un dossier Note sera créé dans celui-ci.




2.2 En ligne de commande

2.2.1 Créer

Il existe 2 commandes pour créer une note "java -jar prisedenote-1.0.jar e" et "java -jar prisedenote-1.0.jar edit". La première sans nom de fichier



Et la seconde commande, on lui ajoute un nom "UneNouvelleNote"



2.2.2 Lister

Il existe 2 commandes pour afficher les notes "java -jar prisedenote-1.0.jar ls" et "java -jar prisedenote-1.0.jar list".

```
■ target — -bash — 86×24

[MacBook-Pro-de-jean-charles:target jean-charles$ java -jar prisedenote-1.0.jar ls ]

Liste des Notes :
|NewFile
|UneNouvelleNote
|index

MacBook-Pro-de-jean-charles:target jean-charles$
```

2.2.3 Supprimer

Il existe 2 commandes pour supprimer une note "java -jar prisedenote-1.0.jar d" et "java -jar prisedenote-1.0.jar delete".

2.2.4 Rechercher

Il existe 2 commandes pour rechercher une note "java -jar prisedenote-1.0.jar s" et "java -jar prisedenote-1.0.jar search".



2.2.5 Changer dossier path

Il existe 2 commandes pour changer le dossier de sauvegarde des notes "java -jar prisedenote-1.0.jar p" et "java -jar prisedenote-1.0.jar path".

