- Introduction
- Fonctionnement général
- Catégories de Module
- Types de produit
  - Lister tous les types de produit
  - Afficher un type de produit
- Modules/Produits
  - Lister tous les Modules de formation
  - Afficher un module de formation
  - Ajouter / Editer un Module de formation
  - Supprimer un Module
- Sessions Permanentes
  - Lister toutes les Sessions Permanentes
  - Afficher une Session Permanente
  - Ajouter une Session Permanente
  - Modifier une Session Permanente
  - Supprimer une Session Permanente
- Formateurs
- Entreprises
  - Lister toutes les entreprises
  - Afficher une entreprise
  - Ajouter / Editer une entreprise
  - Supprimer une Entreprise
  - Restaurer une Entreprise supprimée
- Contacts
  - Lister tous les contacts
  - Afficher un contact
  - Ajouter / Editer un contact
  - Transformer un Particulier en Entreprise + Contact + Participant
  - Supprimer un contact
- Particuliers
  - Ajouter un particulier
  - Editer un particulier
- Participants
  - Lister tous les participants
  - Afficher un participant
  - Ajouter / Editer un participant
  - Supprimer un Participant
- Tâches
  - Lister les tâches en attente sur les Extranets Participants
- Etapes
  - Lister toutes les étapes
  - Afficher une étape
- Centres de formation
  - Lister tous les centres de formation
  - Afficher un centre de formation
- Salles de formation
  - Lister toutes les salles de formation
  - Afficher une salle de formation
  - Ajouter une salle de formation
- Actions de Formation
  - Lister toutes les Actions de Formation
  - Listing pour Catalogue public
  - Afficher une Action de Formation
  - Ajouter / Editer une Action de Formation
  - Supprimer une Action de Formation
- Créneaux
  - Afficher les créneaux
  - Afficher un créneau
  - Ajouter / Editer un Créneau
  - Supprimer un ou plusieurs Créneaux
- Inscription d'un participant
  - Afficher les inscriptions d'une action de formation
  - Afficher une inscription

    - Afficher toutes les inscriptions d'un Participant
    - Ajouter / Editer une Inscription
    - Supprimer une Inscription
- Réponses aux Questionnaires de Satisfaction
    - Lister les Réponses aux questionnaires
- Entreprises liées
    - Lister toutes les Entreprises d'une Action De Formation
    - Afficher un lien Action de Formation <-> Entreprise (Lae)
    - Editer le Contact d'une Entreprise pour une Action De Formation
- Intervention d'un Formateur
    - Lister tous les Formateurs intervenants dans une Action de Formation
    - Lister toutes les interventions d'un Formateur
    - Afficher le détail d'une intervention d'un Formateur
    - Créer une intervention pour un Formateur
    - Modifier une intervention d'un Formateur
    - Supprimer l'intervention d'un Formateur
- Intervention d'un Formateur par créneau
    - Lister les interventions des formateurs aux créneaux
    - Afficher l'intervention à un créneau pour un Formateur
    - Créer une intervention à un Créneau pour un Formateur
    - Modifier une intervention à un Créneau pour un Formateur
- Programmation d'un module
    - Afficher les programmations d'une action de formation
    - Afficher une programmation
    - Ajouter une programmation
    - Ajouter une séance alternative
    - Supprimer une programmation
- Gérer les inscriptions aux modules
    - Lister les inscriptions des participants aux modules
    - Afficher une inscription à un module
    - Modifier l'inscription d'un participant pour un module
- Gérer la présence des participants
    - Lister les présences des participants aux créneaux
    - Afficher la présence à un créneau pour un participant
    - Modifier la présence d'un participant pour un créneau
- Évaluations des Participants
- Souhaits des Participants
    - Lister les Souhaits
    - Ajouter le Souhait d'un Participant pour un Module de formation
    - Modifier un Souhait
    - Supprimer un Souhait
- Financeurs (externes)
    - Lister tous les financeurs
    - Afficher un financeur
- Financements
    - Lister toutes les Financements
    - Afficher un Financement
    - Supprimer un Financement
- Factures
    - Lister toutes les Factures émises
    - Afficher une Facture
- Règlements
    - Lister tous les Règlements
    - Afficher un Règlement
    - Ajouter un Règlement
    - Modifier un Règlement
    - Supprimer un Règlement
- Export Comptable
    - Télécharger un export comptable Ventes
- Mails
    - Logs des mails envoyé par Dendreo
- Checklists
    - Lister les Checklists suivant un type de cible
    - Afficher une Checklist
- Checks
    - Modifier un check existant
    - Créer un check pour une checklist existante
    - Supprimer un check
- Administrateurs
    - Lister tous les administrateurs
    - Afficher un administrateur
- Actions Commerciales
    - Lister toutes les actions commerciales
    - Afficher une action commerciale
    - Ajouter / Editer une action commerciale
    - Supprimer une Action Commerciale
- Convertir vers Particulier
- Fichiers

    - Afficher un fichier
    - Rechercher un fichier
    - Filtre avancé sur les cibles
    - Ajouter un fichier
    - Liste des cibles et collection_name correspondants
    - Supprimer un Fichier
- Génération de Documents
    - Action De Formation
    - Entreprises d'une Action De Formation
    - Participants d'une Action De Formation
    - Formateurs d'une Action De Formation
    - Modules d'une Action De Formation
    - Modules + Participants d'une Action De Formation
    - Facture
    - Module (hors contexte d'une ADF)
    - Entreprise (hors contexte d'une ADF)
    - Participant (hors contexte d'une ADF)
    - Formateur (hors contexte d'une ADF)
    - Devis
- Catalogue en ligne - Prochaines sessions
- Opportunités
- Etapes d'opportunité
    - Lister toutes les étapes des opportunités
    - Afficher une étape d'opportunité
- Sources
    - Lister toutes les sources
    - Afficher une source
    - Afficher plusieurs sources
- Exports
    - Télécharger un Export
- Webhooks

Introduction

Dendreo est un logiciel de gestion performant pour centres de formation exigeants !

Vous pouvez créer un compte d'essai de 14 jours sur notre site internet.

Fonctionnement général

Authentification

Nous proposons une authentification par token. Le token peut être communiqué de deux manières différentes :

- un paramètre POST ou GET sur la clef `key` (ex: `?key=123456`)
- dans header "Authorization" (ex: `Token token="123456"`)



Vous pouvez retrouver vos clés d'API ici.

L'absence de ce token ou l'utilisation d'un token invalide, entrainera une erreur `401` (Unauthorized).

> Attention, l'URL de l'API dépend de votre URL de connexion. Dans les exemples ci-dessous, les URLs sont fournies pour le compte `demo`.
> **Exemple** : https://pro.dendreo.com/**demo**/api/entreprises.php

Permissions

La gestion de clés d'API multiple vous permet de leur attribuer des droits spécifiques de lecture (GET) et d'écriture (POST, PUT et DELETE) indépendamment sur chaque point d'entrée.

L'absence de permissions sur un point d'entrée entrainera une erreur 401 (Unauthorized).

Formats

REQUÊTES

Deux stratégies sont proposées pour les requêtes liées à la création ou la mise à jour d'un élément :

- l'usage de `form-data`



- l'usage d'un payload JSON (nécessite de préciser en header `Content-Type: application/json`)

RÉPONSES

Seul le format JSON est proposé actuellement.

Erreurs

```
{
  "status": "failure",
  "errors": [
    "Une raison sociale est obligatoire (raison_sociale est vide)"
  ]
}
```

Quand des attributs sont validés par l'API (présence, format, existence), si aucune erreur n'est détectée, un statut `200` (Success) ou `201` (Created) sera retourné par l'API.

Dans le cas contraire, un statut `422` (Unprocessable Entity) sera retourné accompagné des messages d'erreurs associés aux validations qui ont échouée.

Throttling

L'API de Dendreo impose les limites suivantes :

- Burst : 100 requêtes max par période de 10 secondes
- Mensuelle : dépend de votre niveau d'abonnement
- Quotidienne : 100 000 requêtes max par jour, quel que soit votre limite mensuelle

En cas de dépassement, vous recevrez une erreur 429 - HTTP_TOO_MANY_REQUESTS.

Cache

Sur certains endpoint, le retour peut contenir des urls pointant vers des ressources du type https://public.dendreo.com/xxxx/media/

Les ressources servies par les URL de ce type sont mises en cache pendant 1h.

Si vous effectuez un nouvel appel à l'API, l'url retournée sera différente, donc une nouvelle version du fichier sera servie.

Types de requêtes

L'API de Dendreo suit les conventions REST. Les requêtes de lecture se décomposent en deux types :

Type	Description	Exemple d'URL	Réponse
INDEX	Liste ou recherche d'objets (sans ID spécifique)	`GET /api/entreprises.php`	Tableau d'objets
SHOW	Affichage d'un objet spécifique (avec ID)	`GET /api/entreprises.php?id=12`	Objet unique

Ces deux types de requêtes supportent des paramètres différents (voir sections ci-dessous).

Requêtes multiples (SHOW)


```
[
  {
    "id_entreprise": "3",
    "raison_sociale": "EDF"
  },
  {
    "id_entreprise": "4",
    "raison_sociale": "Peugeot"
  }
]
```


Il est possible de requêter plusieurs objets spécifiques en une seule requête `GET`, en mettant plusieurs `id` à la suite, séparés par des virgules

Exemple : `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/contacts.php?id=12,14,16`

Pour les objets de type : Entreprise, Contact, Participant, Formateur et Action De Formation il est possible d'utiliser `id_externe` à la place de `id`

Exemple : `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/entreprises.php?id_externe=externe_12,externe_14,externe_16`

Notez qu'il est possible d'utiliser `id` ou `id_objet`, par exemple `id` ou `id_contact` pour afficher un contact particulier :

Exemple : `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/contacts.php?id=12` Exemple : `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/contacts.php?id_contact=12`

PARAMÈTRE `FIELDS` (INDEX ET SHOW)

Pour toutes les requêtes de lecture (liste ou détail), il est possible de restreindre les champs retournés en renseignant le paramètre `fields`. Cela permet de réduire la taille de la réponse et d'améliorer les performances.

Exemple INDEX (liste) - Retourne uniquement les champs demandés pour chaque entreprise : `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/entreprises.php?fields=id_entreprise,raison_sociale`


```
[
  { "id_entreprise": "3", "raison_sociale": "EDF" },
  { "id_entreprise": "4", "raison_sociale": "Peugeot" }
]
```


Exemple SHOW (détail) - Retourne uniquement les champs demandés pour le contact spécifié : `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/contacts.php?id=12&fields=id_contact,nom,prenom,email`


```
{
  "id_contact": "12",
  "nom": "Dupont",
  "prenom": "Marie",
  "email": "marie.dupont@example.com"
}
```


Exemple avec plusieurs champs (séparés par des virgules, sans espaces) : `GET /api/participants.php?fields=id_participant,nom,prenom,telephone,email GET /api/actions_de_formation.php?fields=id_action_de_formation,numero,libelle,date_debut,date_fin`

Il est aussi possible d'inclure dans la réponse des éléments liés en les indiquant dans le paramètre "include".

Exemple : `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/contacts.php?include=entreprise`

Enfin, certains attributs sont cachés par défaut mais vous pouvez les afficher avec le paramètre `show`. Ces champs champs sont notamment `date_add`, `date_edit` et `date_delete`.

Exemple : `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/contacts.php?id=12&show=date_edit,date_delete`

Édition

La plupart du temps il est possible, d'éditer les objets en envoyant simplement une requête `POST` (ou `PUT`) et en précisant un identifiant déjà existant via le paramètre `id` ou `id_objet` (ex. `id_participant`).

L'endpoint Particulier est un cas spécifique : la création se fait via l'endpoint Contacts et l'édition via l'endpoint Particuliers.

Suppression

Il est également souvent possible de supprimer les objets en envoyant une requête `DELETE` sur un objet identifié par son ID.

Recherche/filtre (INDEX uniquement)

Lors des requêtes de type **INDEX** (liste/recherche sans ID spécifique), il est possible de filtrer les résultats en indiquant une clef de recherche dans le paramètre `search`.

Exemple : `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/entreprises.php?search=EDF`

Les champs sur lesquels cette recherche est effectuée sont précisés pour chaque objet.

Certains objets proposent de filtrer les résultats de recherche par date d'ajout et d'édition: `nb_jours`, `created_after`, `created_before`, `updated_after`, `updated_before`

le format de date est : `YYYY-MM-DD` (= 'YYYY-MM-DD 00:00:00' ou `YYYY-MM-DD hh:mm:ss`)

Et retournera les objets dont la `date_add` ou `date_edit` est "inférieur ou égale" ou "supérieur ou égale" à la date donnée.

Ces parametres peuvent être cumulés.

Les objets sur lesquels ce filtre est disponible sont : `ActionDeFormation` , `Creneaux`, `Contact`, `Facture`, `Financement`, `Entreprise`, `Formateur`, `Participant`, `Opportunité`, `Module`, `Lam`, `Lap`, `Lmp` et les `Fichiers`.

Pour les objets `ActionDeFormation` , `Lam` et `Creneaux` vous pouvez filtrer sur la date de début ou de fin: `started_after`, `started_before`, `ended_after`, `ended_before`

le format de date est : `YYYY-MM-DD` (= `YYYY-MM-DD 00:00:00` ou `YYYY-MM-DD hh:mm:ss`)

Et retournera les objets dont la `date_debut` ou `date_fin` est "inférieur ou égale" ou "supérieur ou égale" à la date donnée.

Ces parametres peuvent être cumulés.

Catégories de Module

Lister toutes les Catégories de Module

Une Catégorie de Module correspond à un système de classification des Modules de formation qui constituent le Catalogue.

REQUÊTE HTTP

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/categories_module.php`


```
[
    {
        "id_categorie_module": "1",
        "date_add": "2011-09-29 16:47:36",
        "id_add": "1",
        "date_edit": "2021-09-24 15:40:08",
        "id_edit": "0",
        "intitule": "Management",
        "description": "",
        "color": "",
        "status": "1",
        "order": "0",
        "id_parent": "",
        "deleted_at": ""
    },
    {
        "id_categorie_module": "3",
        "date_add": "2021-02-18 07:59:59",
        "id_add": "0",
        "date_edit": "2022-02-15 10:30:42",
        "id_edit": "0",
        "intitule": "Cuisine",
        "description": "",
        "color": "",
        "status": "1",
        "order": "1",
        "id_parent": "",
        "deleted_at": ""
    },
]
```

Afficher une catégorie de Module

REQUÊTE HTTP

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/categories_module.php?id=8`


```
{
    "id_categorie_module": "8",
    "date_add": "2022-09-02 15:46:16",
    "id_add": "0",
    "date_edit": "2022-09-02 15:46:19",
    "id_edit": "0",
    "intitule": "Cuisine végétarienne",
    "description": "",
    "color": "",
    "status": "1",
    "order": "2",
    "id_parent": "3",
    "deleted_at": ""
}
```

Ajouter / Editer une catégorie de Module

PARAMÈTRES

Intitulé	Obligatoire	Description
id_categorie_module	non	ID de la Catégorie (si vide -> création d'une nouvelle Catégorie, sinon -> édition de la Catégorie existante)
intitule	oui	Intitulé de la catégorie
description	non	Description de la catégorie
color	non	Si non vide remplace la couleur dans l'Agenda
status	non	Booléen : 1 Catégorie active, 0 Catégorie désactivée

Intitulé	Obligatoire	Description
order	non	Ordre d'affichage (entier)
id_parent	non	ID de la Catégorie parent


```
{
    "id_categorie_module": "10",
    "date_add": "2023-01-05T10:39:05.000000Z",
    "id_add": "0",
    "date_edit": "2023-01-05T10:39:05.000000Z",
    "id_edit": "0",
    "intitule": "Ma catégorie de module",
    "description": "Description de ma catégorie de module",
    "color": "7866FF",
    "status": "0",
    "order": "1",
    "id_parent": "3",
    "deleted_at": ""
}
```


REQUÊTE HTTP

`POST https://pro.dendreo.com/demo/api/categories_module.php`

Types de produit

Lister tous les types de produit

Lorsque le mode "Multi-Produits" est activé, Dendreo est capable de gérer différents Produits autres que de la formation. Vous pouvez ajouter différents types de Produits à votre Catalogue, puis utiliser ces Produits au sein de vos Actions de Formation. Vous pouvez même réaliser des Actions Hors Formation, c'est à dire des Actions ne comportant aucun Module de formation.

REQUÊTE HTTP

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/categories_produit.php`


```
[
    {
        "id_categorie_produit": "1",
        "date_add": "2021-07-18 17:20:45",
        "id_add": "0",
        "date_edit": "",
        "id_edit": "0",
        "intitule": "Formation",
        "color": "1b86d8",
        "status": "1"
    },
    {
        "id_categorie_produit": "2",
        "date_add": "2021-09-16 10:33:18",
        "id_add": "0",
        "date_edit": "",
        "id_edit": "0",
        "intitule": "Licences",
        "color": "",
        "status": "1"
    }
]
```


Afficher un type de produit

Un type de produit supprimé est traité comme inexistant : la lecture d'un seul id renvoie `[]`, et il est absent de la réponse en lecture de plusieurs ids.

REQUÊTE HTTP

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/categories_produit.php?id=2`


```
    {
        "id_categorie_produit": "2",
        "date_add": "2021-09-16 10:33:18",
        "id_add": "0",
        "date_edit": "",
        "id_edit": "0",
        "intitule": "Licences",
        "color": "",
        "status": "1"
    }
```


Modules/Produits

Par défaut, Dendreo permet de programmer de la formation. Il existe cependant une option appelée "Multi-Produits" qui permet d'associer d'autres produits (modules) à une action de formation.

La catégorie de Produit par défaut (`id_categorie_produit` = 1) correspond à de la formation. Un module avec un `id_categorie_produit` différent de 1 est donc considéré comme un produit autre que de la formation.

Lister tous les Modules de formation


```
[
 {
  "id_module": "4",
  "id_categorie_produit": "1",
  "intitule": "[Demo] Les Bases Du Management",
  "include_in_bpf": "1",
  "numero": "4",
  "numero_complet": "MOD_2014004",
  "numero_comptable": "",
  "description": "Les bases du management",
  "prix": "1000.00",
  "prix_intra": "0.0000",
  "prix_edof": "0.0000",
  "prix_inter_category_1": "0.0000",
  "prix_intra_category_1": "0.0000",
  "prix_achat": "0.0000",
  "duree_heures": "4.00",
  "duree_jours": "1.00",
  "id_formacode": "0",
  "id_specialite": "2",
  "id_formateur": "0",
  "id_categorie_module": "1",
  "nb_participants_min": "0",
  "nb_participants": "0",
  "objectif": "",
  "public_vise": "",
  "pre_requis": "",
  "intitules": "",
  "id_salle_de_formation": "0",
  "moyens_pedago": "",
  "id_centre_de_formation": "1,2",
  "objectif_par_defaut": "autres",
  "formateurs_aptes": [
     {
       "id_formateur": "5",
       "date_add": "2012-05-10 10:53:30",
       "id_add": "1",
       "date_edit": "2021-09-13 09:20:03",
       "id_edit": "0",
       "user_id": "9300",
       "anonyme": "0",
       "numero": "1",
       "numero_complet": "FORM_2012001",
       "numero_perso": "0",
       "n_secu": "000",
       "civilite": "Mme",
       "nom": "Skapa",
       "nom_jeune_fille": "",
       "prenom": "Petra",
       "color": "",
       "date_de_naissance": "",
       "lieu_de_naissance": "",
       "nationalite": "Française",
       "situation_familiale": "marie",
       "adresse": "",
       "code_postal": "",
       "ville": "",
       "profession": "",
       "invisible_catalogue": "0",
       "biographie_catalogue": "",
       "telephone_perso": "",
       "telephone_pro": "",
       "email_perso": "",
       "email_pro": "",
       "statut": "Travailleur indépendant\/gérant non salarié",
       "statut_bpf": "Personne de votre organisme (CDI, CDD, occasionnel, bénévole)",
       "mode_remu": "Horaire",
       "remu_horaire_par_defaut": "0.0000",
       "adeli_rpps": "",
       "key_uniq": "cd66ec97913376e2f9f3e6b34a9b1f66",
       "id_externe": "",
       "global_visible": "1",
       "id_entreprise": "",
       "message_extranet": "",
       "infos_adf": "",
       "num_da": "",
       "siret": "",
       "diplomes": "",
       "nom_commercial": "",
       "responsable_equipe_id": "",
       "tva": "",
       "centre_id": "0",
       "pivot": {
         "id_module": "69",
         "id_formateur": "5"
       }
     }
   ],
   "competences_requises": [
     {
       "id": "15",
       "label": "Management",
       "badge_type": "competences",
       "evaluable": "",
       "created_at": "2018-03-01 10:25:26",
       "updated_at": "2021-11-05 19:29:30",
       "deleted_at": "",
       "pivot": {
```

```
            "badgeable_id": "4",
            "badge_id": "15",
            "badgeable_type": "Models\\Module"
          }
        }
      ],
      "orientations": [
        {
          "id_orientation_ogdpc": "1",
          "intitule": "Orientation DPC exemple",
          "numero": "1"
        }
      ]
    }
]
```


Accède à tous les modules de formation présents sur Dendreo.

Il est possible de filtrer les Modules via les paramètres suivants :

`numero_complet` : Le numéro complet du Module

Exemple : `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/modules.php?numero_complet=MOD_2019001`

`intitule` : L'intitulé du Module (ou intitulé court)

Exemple : `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/modules.php?intitule=Excel`

- `id_categorie_module` : ID de categorie du Module
- `id_formateur` : ID du Formateur par défaut

Exemple : `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/modules.php?id_categorie_module=12`

- `catalogue` : 0/1 si le module est présent ou non dans le catalogue public
- `eligible_cpf` : 0/1 si le module est éligible au CPF

Exemple : `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/modules.php?catalogue=1`

- `keywords` : des mots-clés à rechercher parmi les intitulés, descriptions et différents champs du module, telle que pour la recherche sur le catalogue public.

Il est aussi possible d'inclure les informations `formateurs_aptes`, `competences_requises` ou `certification_complete_code` sur les modules via l'attribut `include`.

Exemple : `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/modules.php?include=formateurs_aptes`

Exemple : `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/modules.php?include=competences_requises`

Exemple : `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/modules.php?include=certification_complete_code`

`certification_complete_code` permet d'obtenir les informations liées à la Certification (Code RS / RNCP / CPF / CertifInfo)

REQUÊTE HTTP

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/modules.php`

Afficher un module de formation


```
{
  "id_module": "4",
  "id_externe": "",
  "catalogue": "1",
  "id_categorie_produit": "1",
  "intitule": "[Demo] Les Bases Du Management",
  "intitule_court": "BM",
  "slug": "les-bases-du-management",
  "color": "",
  "include_in_bpf": "1",
  "numero": "4",
  "numero_complet": "MOD_2014004",
  "numero_comptable": "",
  "description": "Les bases du management",
  "description_meta": "",
  "hors_formation_dates": "0",
  "hors_formation_prix_par_jour": "0",
  "prix": "1000.0000",
  "prix_intra": "2000.0000",
  "prix_edof": "0.0000",
  "prix_inter_category_1": "0.0000",
  "prix_intra_category_1": "0.0000",
  "prix_achat": "0.0000",
  "duree_heures": "4.00",
  "duree_jours": "1.00",
  "id_formacode": "0",
  "id_specialite": "2",
  "id_formateur": "0",
  "id_entreprise_formateur": "0",
  "id_categorie_module": "1",
  "nb_participants_min": "0",
  "nb_participants": "0",
  "objectif": "",
  "public_vise": "",
  "pre_requis": "",
  "profil_formateurs": "",
  "id_salle_de_formation": "0",
  "modalites_devaluation": "",
  "moyens_supports_pedagogiques": "",
  "modalites_pedagogiques": "",
  "id_centre_de_formation": "1,2",
  "duree_de_validite": "0",
  "id_responsable": "0",
  "eligible_cpf": "0",
```

```
  "code_certifinfo": "",
  "mode_organisation": "presentiel",
  "duree_planning_type": "907200",
  "duree_plage_jours": "38",
  "commentaires_devis": "",
  "type_parcours_id": "1",
  "objectif_general_id": "0",
  "niveau_entree_id": "0",
  "codes_modalites_admission": [
      "99999"
  ],
  "points_forts": "",
  "eligible_dpc": "0",
  "mention_a_partir_de": "0",
  "nouveaute": "0",
  "cache_note_moyenne": "0",
  "moyenne_satisfaction": "100",
  "satisfaction_nb_avis": "1",
  "satisfaction_nb_total": "1",
  "document_presentation_url": "",
  "visuel_url": "",
  "objectif_par_defaut": "autres",
  "actions_de_formation_programmees": [
    {
      "id_action_de_formation": "132",
      "intitule": "[Demo] Les Bases Du Management",
      "date_debut": "2016-09-02 09:00:00",
      "date_fin": "2016-09-02 17:00:00"
    }
  ],
  "competences_list": [
      "word",
      "excel"
  ],
  "public_url_catalogue": "https://catalogue-demo.dendreo.test/formation/4/formation-les-bases-du-management",
  "formateurs_aptes": [
      {
        "id_formateur": "5",
        "date_add": "2012-05-10 10:53:30",
        "id_add": "1",
        "date_edit": "2021-09-13 09:20:03",
        "id_edit": "0",
        "user_id": "9300",
        "anonyme": "0",
        "numero": "1",
        "numero_complet": "FORM_2012001",
        "numero_perso": "0",
        "n_secu": "000",
        "civilite": "Mme",
        "nom": "Skapa",
        "nom_jeune_fille": "",
        "prenom": "Petra",
        "color": "",
        "date_de_naissance": "",
        "lieu_de_naissance": "",
        "nationalite": "Française",
        "situation_familiale": "marie",
        "adresse": "",
        "code_postal": "",
        "ville": "",
        "profession": "",
        "invisible_catalogue": "0",
        "biographie_catalogue": "",
        "telephone_perso": "",
        "telephone_pro": "",
        "email_perso": "",
        "email_pro": "",
        "statut": "Travailleur indépendant\/gérant non salarié",
        "statut_bpf": "Personne de votre organisme (CDI, CDD, occasionnel, bénévole)",
        "mode_remu": "Horaire",
        "remu_horaire_par_defaut": "0.0000",
        "adeli_rpps": "",
        "key_uniq": "cd66ec97913376e2f9f3e6b34a9b1f66",
        "id_externe": "",
        "global_visible": "1",
        "id_entreprise": "",
        "message_extranet": "",
        "infos_adf": "",
        "num_da": "",
        "siret": "",
        "diplomes": "",
        "nom_commercial": "",
        "responsable_dequipe_id": "",
        "tva": "",
        "centre_id": "0",
        "pivot": {
          "id_module": "69",
          "id_formateur": "5"
        }
      }
  ],
  "competences_requises": [
    {
      "id": "15",
      "label": "Management",
      "badge_type": "competences",
      "evaluable": "",
      "created_at": "2018-03-01 10:25:26",
      "updated_at": "2021-11-05 19:29:30",
      "deleted_at": "",
      "pivot": {
        "badgeable_id": "4",
        "badge_id": "15",
        "badgeable_type": "Models\\Module"
      }
    }
  ],
  "orientations": [
    {
```

```
        "id_orientation_ogdpc": "1",
        "intitule": "Orientation DPC exemple",
        "numero": "1"
      }
    ]
}
```


REQUÊTE HTTP

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/modules.php?id=4` `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/modules.php?id_module=4`

Il est possible de récupérer l'url du `visuel` associé au module dans la réponse, en rajoutant `include=visuel` à votre requête.

Exemple : `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/modules.php?id=4&include=visuel`

Il est aussi possible d'inclure les informations `formateurs_aptes`, `competences_requises` ou `certification_complete_code` sur les modules via l'attribut `include`.

Exemple : `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/modules.php?include=formateurs_aptes`

Exemple : `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/modules.php?include=competences_requises`

Exemple : `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/modules.php?include=certification_complete_code`

`certification_complete_code` permet d'obtenir les informations liées à la Certification (Code RS / RNCP / CPF / CertifInfo)

Notez que les `actions_de_formation_programmees` retournées pour un Module sont uniquement les Actions de Formation dans une étape de type "prévisionnelle" (cela exclue donc les formations en cours de réalisation ou terminées).

Le champ `orientations` (orientations DPC associées au module) n'est présent dans la réponse que si l'option "Affichage des options DPC sur les ADFs et Participants" est activée sur votre compte.

Ajouter / Editer un Module de formation


```
{
    "id_module": "91",
    "date_add": "2023-01-06 17:46:56",
    "id_add": "0",
    "date_edit": "2023-01-06 17:46:56",
    "id_edit": "0",
    "id_delete": "0",
    "id_externe": "",
    "lms_custom_url": "",
    "catalogue": "1",
    "intitule": "Mon nouveau Module",
    "intitule_court": "",
    "slug": "mon-nouveau-module",
    "color": "",
    "id_categorie_produit": "1",
    "include_in_bpf": "1",
    "numero": "91",
    "numero_complet": "MOD_2023091",
    "numero_perso": "0",
    "numero_comptable": "",
    "langue": "FR",
    "description": "",
    "description_meta": "",
    "hors_formation_dates": "1",
    "hors_formation_prix_par_jour": "1",
    "prix": "0.0000",
    "prix_intra": "0.0000",
    "prix_edof": "",
    "prix_inter_category_1": "0.0000",
    "prix_intra_category_1": "0.0000",
    "prix_achat": "0.0000",
    "duree_heures": "18.000",
    "duree_jours": "2",
    "id_formacode": "0",
    "id_specialite": "0",
    "id_formateur": "0",
    "id_entreprise_formateur": "",
    "id_categorie_module": "",
    "nb_participants_min": "0",
    "nb_participants": "0",
    "objectif": "",
    "public_vise": "",
    "pre_requis": "",
    "profil_formateurs": "",
    "id_salle_de_formation": "0",
    "id_orientation_ogdpc": "0",
    "color_adf_par_defaut": "",
    "objectif_par_defaut": "autres",
    "modalites_devaluation": "",
    "moyens_supports_pedagogiques": "",
    "infos_admission": "",
    "accessibilite": "",
    "modalites_pedagogiques": "",
    "global_visible": "1",
    "duree_de_validite": "",
    "infos_adf": "",
    "id_responsable": "",
    "eligible_cpf": "0",
    "code_cpf_id": "",
    "mode_organisation": "presentiel",
    "duree_planning_type": "64800",
    "duree_plage_jours": "2",
    "commentaires_devis": "",
    "type_parcours_id": "1",
    "objectif_general_id": "",
    "niveau_entree_id": "0",
    "codes_modalites_admission": "",
    "points_forts": "",
    "eligible_dpc": "0",
```

```
    "mention_a_partir_de": "0",
    "nouveaute": "0",
    "formation_prioritaire": "0",
    "cache_note_moyenne": "1",
    "cache_taux_reussite": "1",
    "moyenne_satisfaction_init": "",
    "ponderation_satisfaction_init": "",
    "date_satisfaction_init": "",
    "taux_reussite_evaluation_init": "",
    "ponderation_evaluation_init": "",
    "date_evaluation_init": "",
    "frais_certif_inclus": "1",
    "frais_anpec": "",
    "detail_frais_anpec": "",
    "catalogue_order": "76",
    "satisfaction_evaluable": "1",
    "evaluation_evaluable": "1",
    "code_certifinfo": "",
    "catalogue_limited_visibility": "0",
    "stripe_catalogue_public_payment_strategy": "",
    "stripe_catalogue_public_module_help_text": "",
    "code_certification_id": "",
    "is_master_module": "0",
    "code_analytique": "",
    "orientations": [
      {
        "id_orientation_ogdpc": "1",
        "intitule": "Orientation DPC exemple",
        "numero": "1"
      }
    ]
}
```


PRÉCISIONS CONCERNANT LE PLANNING D'UN MODULE DE FORMATION

Les champs `duree_jours` et `duree_plage_jours` servent si vous faites de la planification progressive, c'est-à-dire lorsque vous connaissez la durée totale du Module, mais pas encore son planning.

Si vous connaissez déjà le planning type de votre Module, vous avez 5 solutions :

- ne renseigner aucun paramètre spécifique et votre Module prendra la durée d'une 'journée type' (définie en configuration)
- passer uniquement le paramètre `import_jours` = X et votre Module aura un planning contenant X jours d'une durée égale à la 'journée type'
- passer les paramètres `import_jours` = X et `import_duree` = Y et votre Module aura un planning contenant X jours d'une durée de Y heures chacun (en mode durée)
- passer les paramètres `import_jours` = X et `import_creneaux` avec la valeur `default_config` et votre Module aura un planning contenant X jours, chaque jour contenant le ou les Créneaux par défaut (définis en configuration)
- passer les paramètres `import_jours` = X et `import_creneaux` sous la forme `08:30-11:00;14:30-16:50` et votre Module aura un planning contenant X jours, chaque jour contenant le ou les Créneaux correspondant aux horaires précisés

PARAMÈTRES

Intitulé	Obligatoire	Description
id (ou id_module)	non	ID du Module de formation (si vide -> ajout d'un nouveau Module au Catalogue, sinon -> édition du Module existant)
id_centre_de_formation	non	ID Centre de formation (existence vérifiée), plusieurs ID possible (séparés par des virgules ex : `1,2,3`)
intitule	oui	Intitulé du Module
intitule_court	non	Intitulé court du Module
include_in_bpf	non	Module inclus dans le BPF : 1 ou 0
catalogue	non	Module affiché sur le Catalogue : 1 ou 0
eligible_cpf	non	Éligibilité CPF : 1 ou 0
mode_organisation	non	Mode d'organisation (valeurs possibles : `presentiel`, `elearning_sync`, `mixte`, `elearning_async`, `stage`)
import_creneaux	non	Créneaux du Module de formation (si renseigné, prend le dessus sur `import_duree`) ex : `09:00-12:00;14:30-18:00` ou `default_config` (prendra la configuration par défaut de vos Créneaux)
import_duree	non	Durée en heures (si `import_creneaux` non renseigné)
duree_heures	non	Durée en heures (si `import_duree` non renseigné)
duree_plage_jours_elearning	non	Si `mode_organisation` = `elearning_async` uniquement. Si non renseigné, prend la valeur de la configuration de vos Modules du champ "Durée en jours par défaut"
import_jours	non	Durée (en nombre de jours) du Module
prix	non	Prix INTER
prix_intra	non	Prix INTRA
prix_inter_category_1	non	Prix Adhérents INTER
prix_intra_category_1	non	Prix Adhérents INTRA
prix_achat	non	Prix achat (hors-formation uniquement)
id_formateur	non	ID du Formateur (existence et visibilité sur les centers de formation vérifiées) staffé par défault
id_entreprise_formateur	non	ID de l'Entreprise sous-traitante (existence et visibilité sur les centers de formation vérifiées) staffée par défault
formateurs	non	ID Formateurs aptes à réaliser ce Module de formation, plusieurs ID possible (séparés par des virgules ex : `1,2,3`)
eligible_dpc	non	Éligibilité DPC : 1 ou 0

Intitulé	Obligatoire	Description
competences_ids	non	ID des compétences (Objectifs à atteindre par les stagiaires), plusieurs ID possible (séparés par des virgules ex : `1,2,3`)
competences_list	non	Intitulé des compétences, plusieurs intitulés possible (séparés par des point-virgules ex: `Compétences n°1;Compétences n°2`)
competences_requises_ids	non	Id des compétences requises par les formateurs, plusieurs ID possible (séparés par des virgules ex : `5,6`)
competences_requises	non	Intitulé des compétences requises par les formateurs, plusieurs intitulés possible (séparés par des point-virgules ex : `Compétences requises n°1;Compétences requises n°2`)
id_specialite	non	ID Spécialité (si renseigné, prend le dessus sur `specialite_code`)
specialite_code	non	Code Spécialité (si `id_specialite` non renseigné)
id_categorie_module	non	ID Catégorie (si renseigné, prend le dessus sur `categorie_module_intitule`)
categorie_module_intitule	non	Intitulé Catégorie (si `id_categorie_module` non renseigné)
codes_modalites_admission	non	Modalités d'admission
points_forts	non	Points forts (limite de 254 caractères)
certification_code	non	Code de certification (Si `eligible_cpf` = 1) ex: `RS5355`, `CPF5355`, `RNCP5355`, `CERTIFINFO5355`
formacode	non	Formacode
nb_participants_min	non	Nombre minimum de Participants
nb_participants	non	Nombre maximum de Participants
public_vise	non	Public visé
pre_requis	non	Prérequis
infos_admission	non	Informations sur l'admission
modalites_pedagogiques	non	Modalités pédagogiques
moyens_supports_pedagogiques	non	Moyens et supports pédagogiques
modalites_devaluation	non	Modalités d'évaluation et de suivi
accessibilite	non	Informations sur l'accessibilité
objectif	non	Objectifs de la formation
description	non	Description / contenu
profil_formateurs	non	Profil du / des Formateur(s)
duree_plage_jours_elearning	non	Période d'ouverture
num_programme_dpc	non	Numéro de programme DPC : valeur modifiable si l'option "Affichage des options DPC sur les ADFs et Participants" est activé
nouveaute	non	Nouveauté ? : 1 ou 0
catalogue_limited_visibility	non	Restreindre la visibilité de ce Module sur le Catalogue Public (1 = cochée, 0 = décochée)
objectif_par_defaut	non	Objectif qui sera attribué lors de la programmation du module en formation. Valeurs autorisées: `accompagnement,autres,bilan,cqp_non_rs,cqp_rs,cqp_sans,niveau12,niveau2,niveau3,niveau4,niveau5`
orientations_dpc	non	Orientations par défaut (DPC) - Eligibilité DPC doit être cochée pour faire apparaître l'orientation par défaut (séparés par des virgules ex : `645,658,685`)

REQUÊTE HTTP

`POST https://pro.dendreo.com/demo/api/modules.php`

Le champ `orientations` (orientations DPC associées au module) n'est présent dans la réponse que si l'option "Affichage des options DPC sur les ADFs et Participants" est activée sur votre compte.

Supprimer un Module

REQUÊTE HTTP

`DELETE https://pro.dendreo.com/demo/api/modules.php?id=1` `DELETE https://pro.dendreo.com/demo/api/modules.php?id_module=1,2,3`

PARAMÈTRES

Intitulé	Obligatoire	Description
id ou id_module	oui	ID Module (existence vérifiée)

Sessions Permanentes

Lister toutes les Sessions Permanentes

Accède à toutes les Sessions Permanentes présentes sur Dendreo.

Exemple : GET https://pro.dendreo.com/demo/api/sessions_permanentes.php


```
[
    {
        "id": "39",
        "salle_de_formation_id": "73",
        "module_id": "320",
        "responsable_id": "",
        "mode_pricing": "forfaitaire",
        "rythmes": [
            "1"
        ],
        "prix": "1800.0000",
        "duree": "0",
        "garantie": "0",
        "active": "1",
        "url_edof": "",
        "created_at": "2022-10-18 16:44:51",
        "updated_at": "2022-11-24 10:43:56",
        "deleted_at": "",
        "id_centre_de_formation": "0",
        "pre_requis": "",
        "visible_cp": "0"
    },
]
```


REQUÊTE HTTP

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/sessions_permanentes.php`

PARAMÈTRES

Intitulé	Obligatoire	Description
id ou id_session_permanente	non	ID des sessions (séparé par des virgules)
id_module ou module_id	non	ID du Module (séparé par des virgules)

Afficher une Session Permanente


```
{
    "id": "39",
    "salle_de_formation_id": "73",
    "module_id": "320",
    "responsable_id": "",
    "mode_pricing": "forfaitaire",
    "rythmes": [
        "1"
    ],
    "prix": "1800.0000",
    "duree": "0",
    "garantie": "0",
    "active": "1",
    "url_edof": "",
    "created_at": "2022-10-18 16:44:51",
    "updated_at": "2022-11-24 10:43:56",
    "deleted_at": "",
    "id_centre_de_formation": "0",
    "pre_requis": "",
    "visible_cp": "0"
}
```


REQUÊTE HTTP

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/sessions_permanentes.php?id=372`

Ajouter une Session Permanente


```
{
    "id": "44",
    "salle_de_formation_id": "69",
    "module_id": "314",
    "responsable_id": "",
    "mode_pricing": "forfaitaire",
    "rythmes": "",
    "prix": "1700.0000",
    "duree": "0",
    "garantie": "0",
    "active": "1",
    "url_edof": "",
    "created_at": "2022-12-20 14:59:18",
    "updated_at": "2022-12-20 14:59:18",
    "deleted_at": "",
    "id_centre_de_formation": "0",
    "pre_requis": "",
    "visible_cp": "0"
}
```

REQUÊTE HTTP

`POST https://pro.dendreo.com/demo/api/sessions_permanentes.php`

PARAMÈTRES

Intitulé	Obligatoire	Description
id	oui	ID Session Permanente
salle_de_formation_id	oui	ID de la salle de formation (existence vérifiée)
id_module	oui	ID du Module (existence vérifiée)
id_centre_de_formation	non	ID du Centre de formation
mode_pricing	non	Mode de pricing ('forfaitaire' (default) ou 'assiduite')
prix	non	Prix
duree	non	Durée en heures,
rythmes	non	Rythmes de la formation () ('1' => 'En journée','2' => 'En soirée','3' => 'En semaine','4' => 'Le week-end','5' => 'Temps plein','6' => 'Temps partiel','7' => 'Plusieurs rythmes possibles')
id_responsable	non	ID du Responsable Administrateur (existence vérifiée)
active	non	Session ouverte (booléen)
garantie	non	Session garantie (booléen)
pre_requis	non	Prérequis (format HTML)
url_edof	non	URL de l'Action (optionnel)

Modifier une Session Permanente


```
{
    "id": "44",
    "salle_de_formation_id": "69",
    "module_id": "314",
    "responsable_id": "",
    "mode_pricing": "forfaitaire",
    "rythmes": "",
    "prix": "1200.0000",
    "duree": "0",
    "garantie": "0",
    "active": "1",
    "url_edof": "",
    "created_at": "2022-12-20 14:59:18",
    "updated_at": "2022-12-20 15:02:45",
    "deleted_at": "",
    "id_centre_de_formation": "0",
    "pre_requis": "",
    "visible_cp": "0"
}
```


REQUÊTE HTTP

`POST https://pro.dendreo.com/demo/api/sessions_permanentes.php`

PARAMÈTRES

Intitulé	Obligatoire	Description
id	non	ID Session Permanente
salle_de_formation_id	non	ID de la salle de formation (existence vérifiée)
id_centre_de_formation	non	ID du Centre de formation
mode_pricing	non	Mode de pricing ('forfaitaire' (default) ou 'assiduite')
prix	non	Prix
duree	non	Durée en heures,
rythmes	non	Rythmes de la formation () ('1' => 'En journée','2' => 'En soirée','3' => 'En semaine','4' => 'Le week-end','5' => 'Temps plein','6' => 'Temps partiel','7' => 'Plusieurs rythmes possibles')
id_responsable	non	ID du Responsable Administrateur (existence vérifiée)
active	non	Session ouverte (booleen)
garantie	non	Session garantie (booleen)
pre_requis	non	Prérequis (format HTML)
url_edof	non	URL de l'Action (optionnel)

Supprimer une Session Permanente

REQUÊTE HTTP

`DELETE https://pro.dendreo.com/demo/api/sessions_permanentes.php`

PARAMÈTRES

Intitulé	Obligatoire	Description
id	oui	ID Session Permanente (existence vérifiée)

Formateurs

Lister tous les formateurs


```
[
  {
    "id_formateur": "5",
    "numero": "1",
    "numero_complet": "",
    "n_secu": "",
    "civilite": "M.",
    "nom": "Dupond",
    "nom_jeune_fille": "",
    "prenom": "Jacques",
    "date_de_naissance": "1963-09-01",
    "lieu_de_naissance": "LYON",
    "nationalite": "Française",
    "situation_familiale": "-",
    "adresse": "33 rue Bichat",
    "code_postal": "75006",
    "ville": "PARIS",
    "pays_alpha2" : "fr",
    "pays" : "France",
    "profession": "Formateur Professionnel d'Adultes",
    "telephone_perso": "0676655443",
    "telephone_pro": "0676655443",
    "email_perso": "",
    "email_pro": "contact@cformateur.fr",
    "statut": "travailleur_independant",
    "remu_horaire_par_defaut": "0.00",
    "diplomes": "",
    "contact_lie_id": "",
    "participant_lie_ids": [],
    "id_externe": "",
    "id_centre_de_formation": "1,2",
    "ical_url": "https://public.dendreo.com/demo/ical/nxlfbn57t75shd1q1h3flzsk5hwctyv77Anfhdxsl4tbhrjz8wb1"
  }
]
```


Accède à tous les formateurs présents sur Dendreo.

Il est possible de filtrer les formateurs via les paramètres suivants (vous pouvez faire plusieurs recherches d'un coup en séparant les keywords par des virgules) :

- `numero_complet` : Le numéro complet du formateur
- `nom` : Le nom du formateur
- `prenom` : Le prenom du formateur
- `email_pro` : L'adresse email professionnelle du formateur
- `telephone_perso` : Le numéro de téléphone personnel du formateur
- `telephone_pro` : Le numéro de téléphone professionnel du formateur
- `telephone` : Le numéro de téléphone personnel ou professionnel du formateur

Exemple : `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/formateurs.php?numero_complet=FORM_2019001`

REQUÊTE HTTP

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/formateurs.php`

Afficher un formateur


```
{
  "id_formateur": "5",
  "numero": "1",
  "numero_complet": "",
  "n_secu": "",
  "civilite": "M.",
  "nom": "Dupond",
  "nom_jeune_fille": "",
  "prenom": "Jacques",
  "date_de_naissance": "1963-09-01",
  "lieu_de_naissance": "LYON",
  "nationalite": "Française",
  "situation_familiale": "-",
  "adresse": "33 rue Bichat",
```

```
  "code_postal": "75006",
  "ville": "PARIS",
  "pays_alpha2": "fr",
  "pays": "France",
  "profession": "Formateur Professionnel d'Adultes",
  "telephone_perso": "0676655443",
  "telephone_pro": "0676655443",
  "email_perso": "",
  "email_pro": "contact@cformateur.fr",
  "statut": "travailleur_independant",
  "remu_horaire_par_defaut": "0.00",
  "diplomes": "",
  "contact_lie_id": "",
  "participant_lie_ids": [],
  "id_externe": "",
  "id_centre_de_formation": "1,2",
  "ical_url": "https://public.dendreo.com/demo/ical/nxlfbn57t75shd1q1h3flzsk5hwctyv77Anfhdxsl4tbhrjz8wb1"
}
```


REQUÊTE HTTP

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/formateurs.php?id=5`

Il est possible de récupérer l'url de la `photo` de profil du formateur dans la réponse, en rajoutant `include=photo` à votre requête.

Exemple : `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/formateurs.php?id=5&include=photo`

Ajouter / Editer un formateur


```
{
    "id_formateur": "5",
    "id_add": "0",
    "id_edit": "0",
    "numero": "9",
    "numero_complet": "FORM_2018009",
    "numero_perso": "0",
    "n_secu": "",
    "civilite": "M.",
    "nom": "Dupond",
    "nom_jeune_fille": "",
    "prenom": "Jacques",
    "color": "",
    "date_de_naissance": "1963-09-01",
    "lieu_de_naissance": "LYON",
    "nationalite": "Française",
    "situation_familiale": "-",
    "adresse": "33 rue Bichat",
    "code_postal": "75006",
    "ville": "PARIS",
    "pays_alpha2": "fr",
    "pays": "France",
    "profession": "Formateur Professionnel d'Adultes",
    "biographie_catalogue": "",
    "telephone_perso": "0676655443",
    "telephone_pro": "0676655443",
    "email_perso": "",
    "email_pro": "contact@cformateur.fr",
    "statut": "Travailleur indépendant/gérant non salarié",
    "statut_bpf": "Personne de votre organisme (CDI, CDD, occasionnel, bénévole)",
    "mode_remu": "Horaire",
    "remu_horaire_par_defaut": "0",
    "key_uniq": "",
    "contact_lie_id": "",
    "participant_lie_id" : "",
    "id_externe": "",
    "id_centre_de_formation": "1,2",
    "ical_url": "https://public.dendreo.com/demo/ical/nxlfbn57t75shd1q1h3flzsk5hwctyv77Anfhdxsl4tbhrjz8wb1"
}
```


PARAMÈTRES

Intitulé	Obligatoire	Description
id_formateur	non	ID du Formateur (si vide -> ajout d'un nouveau Formateur, sinon -> édition)
nom	oui	Nom
prenom	oui	Prénom
civilite	non	Civilité (format vérifié)
date_de_naissance	non	Date de naissance (format "AAAA-MM-JJ" ou "JJ/MM/AAAA")
statut	non	travailleur_independant, cdi, cdd, occasionnel, benevoles, exterieur
statut_bpf	non	interieur, exterieur
centre_id	non	ID Centre de formation sur lequel statut_bpf interne s'applique (existence vérifiée)
mode_remu	non	Mode de rémunération : horaire, journalier
remu_horaire_par_defaut	non	Rémunération Horaire par défaut
remu_journaliere_par_defaut	non	Rémunération Journalière par défaut
n_secu	non	Numéro de sécurité sociale

Intitulé	Obligatoire	Description
num_da	non	Numéro de Déclaration d'Activité
lieu_de_naissance	non	Lieu de naissance
nationalite	non	Nationalité
situation_familiale	non	Situation familliale
adresse	non	Adresse (Rue)
code_postal	non	Code postal
ville	non	Ville
pays	non	Pays. Le libellé doit correspondre à un pays reconnu dans la norme ISO-3166
pays_alpha2	non	Code ISO-3166-2 du Pays
profession	non	Profession
biographie_catalogue	non	Biographie affichée sur le catalogue
telephone_perso	non	Téléphone perso
telephone_pro	non	Téléphone pro
email_perso	non	Email perso
email_pro	non	Email pro
contact_lie_id	non	ID du Contact lié (existence vérifiée et son Entreprise doit être identique à celle du Formateur)
participant_lie_id	non	ID du Participant lié (existence vérifiée et son Entreprise doit être identique à celle du Formateur. Ce Participant ne peut pas déjà être lié à un autre Formateur)
id_centre_de_formation	non	ID Centre de formation (existence vérifiée, possibilité de mettre des IDs séparés par une virgule)
langue_principale	non	Langue principale du Formateur (ISO 639-1)
langues_secondaires	non	Liste des langues secondaires du Formateur (existence vérifiée, codes ISO 639-1 séparés par des virgules)
competences_ids	non	ID des Compétences du Formateur, plusieurs ID possible (séparés par des virgules ex : `1,2,3`)
competences_list	non	Label des Compétences du Formateur, plusieurs labels possible (séparés par des points-virgules ex : `Management;Conseil;Informatique`). Les Compétences seront créées si aucune correspondance exacte n'est trouvée
dispo_geo_ids	non	ID des Disponibilités géographiques du Formateur, plusieurs ID possible (séparés par des virgules ex : `1,2,3`)
dispo_geo_list	non	Label des Disponibilités géographiques du Formateur, plusieurs labels possible (séparés par des points-virgules ex : `Lyon;Marseille;Paris`). Les Disponibilités géographiques seront créées si aucune correspondance exacte n'est trouvée
id_entreprise	non	Permet de rattacher le formateur à une Entreprise (Fournisseur)
entreprise_raison_sociale	non	Liaison avec l'entreprise via la raison sociale
entreprise_id_externe	non	Liaison avec l'entreprise via son id externe

REQUÊTE HTTP

`POST https://pro.dendreo.com/demo/api/formateurs.php`

Supprimer un Formateur

REQUÊTE HTTP

`DELETE https://pro.dendreo.com/demo/api/formateurs.php?id=1` `DELETE https://pro.dendreo.com/demo/api/formateurs.php?id_formateur=1,2,3`

PARAMÈTRES

Intitulé	Obligatoire	Description
id ou id_formateur	oui	ID Formateur (existence vérifiée)

Entreprises

Lister toutes les entreprises


```
[
  {
    "id_entreprise": "1375",
    "numero": "1",
    "numero_complet": "",
```

```
    "numero_compte_client": "",
    "siret": "1678637863 00013",
    "raison_sociale": "EDF",
    "appellation": "",
    "sigle": "Entreprise privée",
    "statut_juridique": "SARL",
    "telephone": "04 76 76 54 53",
    "fax": "04 67 65 53 64",
    "site_internet": "",
    "email_standard": "",
    "adresse": "8 AVenue du Gal ",
    "code_postal": "75002",
    "ville": "Paris",
    "pays_alpha2": "fr",
    "pays": "France",
    "facturation_raison_sociale": "",
    "facturation_adresse": "",
    "facturation_code_postal": "",
    "facturation_ville": "",
    "facturation_pays_alpha2": "",
    "facturation_pays": "",
    "mode_financement_par_defaut": "entreprise",
    "nb_employes": "0",
    "enjeu": "0",
    "client": "0",
    "fournisseur": "0",
    "client_interne": "0",
    "id_contact": "0",
    "id_contact_secondaire": "0",
    "commentaires": "",
    "post_it_commercial": "",
    "particulier": "0",
    "id_externe": "",
    "tva_formation": "",
    "tva_frais": "",
    "tva_hors_formation": "",
    "num_tva_intra": "16786387 00013",
    "id_centre_de_formation": "1,2",
    "ical_url": "https://public.dendreo.com/demo/ical/nxlfbn57t75shd1q1h3flzsk5hwctyv77Anfhdxs14tbhrjz8wb1",
    "ape_code": "3511Z",
    "code_naf": {
        "id_code_naf": "639",
        "code_naf": "3511Z",
        "intitule": "Production d'électricité"
    }
  }
]
```


Il est possible de filtrer les entreprises via les paramètres suivant :

`search` : La `raison_sociale` ou le `siret` de l'entreprise (recherche partielle)

Exemple : `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/entreprises.php?search=EDF`

`numero_complet` : Le numéro complet de l'entreprise

Exemple : `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/entreprises.php?numero_complet=ENT_2019001`

`particulier` : Filtrer pour avoir soit les Particuliers, soit les Entreprises (1 pour avoir uniquement les Particuliers, 0 pour avoir uniquement les Entreprises)

Exemple : `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/entreprises.php?particulier=1`

`type` : Filtrer les entreprises :

- `nonclients` : qui ne sont ni Clientes, ni Fournisseurs
- `clients` : qui sont Clientes
- `fournisseurs` : qui sont Fournisseurs
- `supprimees` : désactivées

Exemple : `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/entreprises.php?type=nonclients`

Il est possible d'afficher des statistiques supplémentaires en renseignant le paramètre `include` sur la valeur `stats`. Le retour ajoute "ca_facture" (chiffre d'affaire facturé), "ca_genere_formation" (chiffre d'affaire lié uniquement à la formation) et "recettes_with_previsionnal" (Recettes incluant prévisionnel),

Exemple : `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/entreprises.php?include=stats`

REQUÊTE HTTP

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/entreprises.php`

Afficher une entreprise


```
{
  "id_entreprise": "1375",
  "numero": "1",
  "numero_complet": "",
  "numero_compte_client": "",
  "siret": "1678637863 00013",
  "raison_sociale": "EDF",
  "appellation": "",
  "sigle": "Entreprise privée",
  "statut_juridique": "SARL",
  "telephone": "04 76 76 54 53",
  "fax": "04 67 65 53 64",
  "site_internet": "",
  "email_standard": "",
  "adresse": "8 AVenue du Gal ",
  "code_postal": "75002",
  "ville": "Paris",
  "pays_alpha2": "fr",
```

```
  "pays": "France",
  "facturation_raison_sociale": "",
  "facturation_adresse": "",
  "facturation_code_postal": "",
  "facturation_ville": "",
  "facturation_pays_alpha2": "",
  "facturation_pays": "",
  "mode_financement_par_defaut": "entreprise",
  "nb_employes": "0",
  "enjeu": "0",
  "client": "0",
  "fournisseur": "0",
  "client_interne": "0",
  "id_contact": "0",
  "id_contact_secondaire": "0",
  "commentaires": "",
  "post_it_commercial": "",
  "particulier": "0",
  "id_externe": "",
  "tva_formation": "",
  "tva_frais": "",
  "tva_hors_formation": "",
  "num_tva_intra": "16786387 00013",
  "id_centre_de_formation": "1,2",
  "ical_url": "https://public.dendreo.com/demo/ical/nxlfbn57t75shd1q1h3flzsk5hwctyv77Anfhdxsl4tbhrjz8wb1"
}
```


REQUÊTE HTTP

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/entreprises.php?id=1375`

Ajouter / Editer une entreprise

Seule la présence de l'attribut `raison_sociale` est validée.


```
{
  "id_entreprise": "1375",
  "numero": "1",
  "numero_complet": "",
  "numero_compte_client": "",
  "numero_compte_client_auxiliaire": "",
  "numero_comptable_adf": "",
  "siret": "1678637863 00013",
  "raison_sociale": "EDF",
  "appellation": "",
  "sigle": "Entreprise privée",
  "statut_juridique": "SARL",
  "telephone": "04 76 76 54 53",
  "fax": "04 67 65 53 64",
  "site_internet": "",
  "email_standard": "",
  "adresse": "8 Avenue du Gal ",
  "code_postal": "75002",
  "ville": "Paris",
  "pays": "France",
  "facturation_raison_sociale": "Facturation étrangère",
  "facturation_adresse": "",
  "facturation_code_postal": "",
  "facturation_ville": "Utrech",
  "facturation_pays_alpha2": "nl",
  "mode_financement_par_defaut": "entreprise",
  "nb_employes": "0",
  "enjeu": "0",
  "client": "0",
  "fournisseur": "0",
  "client_interne": "0",
  "id_contact": "0",
  "id_contact_secondaire": "0",
  "commentaires": "",
  "post_it_commercial": "",
  "particulier": "0",
  "id_externe": "",
  "tva_formation": "",
  "tva_frais": "",
  "tva_hors_formation": "",
  "num_tva_intra": "16786387 00013",
  "id_centre_de_formation": "1,2",
  "ical_url": "https://public.dendreo.com/demo/ical/nxlfbn57t75shd1q1h3flzsk5hwctyv77Anfhdxsl4tbhrjz8wb1"
}
```


PARAMÈTRES

Intitulé	Obligatoire	Description
id_entreprise	non	ID de l'Entreprise (si vide -> ajout d'une nouvelle Entreprise, sinon -> édition)
raison_sociale	oui	Raison sociale
siret	non	N° SIRET
num_tva_intra	non	N° TVA Intracommunautaire
num_tva_intra_auto	non	N° TVA Intracommunautaire automatique (1 ou 0), si 1, le numéro TVA sera généré automatiquement en fonction de la présence du SIRET, du pays_alpha2 = 'fr' et du Taux de TVA (formation) > 0%
numero_compte_client	non	N° Compte général
numero_compte_client_auxiliaire	non	N° compte tiers (auxiliaire)

Intitulé	Obligatoire	Description
appellation	non	Appellation
sigle	non	Sigle
statut_juridique	non	Statut juridique
telephone	non	Téléphone
fax	non	Fax
site_internet	non	Site internet
telephone	non	Téléphone
email_standard	non	Email standard
adresse	non	Adresse
code_postal	non	Code postal
ville	non	Ville
pays	non	Pays. Le libellé doit correspondre à un pays reconnu dans la norme ISO-3166
pays_alpha2	non	Code ISO-3166-2 du Pays
code_naf	non	Code Naf (alphanumerique, type 6201Z)
nb_employes	non	Nombre d'employés
commentaires	non	Commentaires
post_it_commercial	non	Texte du Post-it Actions Commerciales
id_administrateur	non	Commercial associé (existence vérifiée)
client	non	Client (1 ou 0)
fournisseur	non	Fournisseur (1 ou 0)
client_interne	non	Client interne (1 ou 0)
id_externe	non	ID externe (synchro)
facturation_raison_sociale	non	Raison sociale (facturation)
facturation_adresse	non	Adresse (facturation)
facturation_code_postal	non	Code postal (facturation)
facturation_ville	non	Ville (facturation)
facturation_pays	non	Pays (facturation). Le libellé doit correspondre à un pays reconnu dans la norme ISO-3166
facturation_pays_alpha2	non	Code ISO-3166 du Pays (facturation)
infos_adf	non	Rappel à afficher lors de la création d'une Opportunité, la programmation d'une formation ou à la réception d'une demande d'inscription pour ce client
entreprise_parente_id (ou `id_entreprise_parente` ou `entreprise_id`)	non	ID de l'Entreprise parente. Vous pouvez aussi utiliser :
entreprise_parente (ou `entreprise_parente_raison_sociale`)	non	Raison sociale de l'Entreprise parente, pour rechercher automatiquement un ID Entreprise parente
id_centre_de_formation	non	ID Centre de formation (existence vérifiée, possibilité de mettre des IDs séparés par une virgule)
delai_paiement	non	Délai de paiement ('reception'=> 'À réception', '5_j' => '5 jours', '10_j' => '10 jours', '15_j'=> '15 jours', '30_j'=> '30 jours', '30_j_fdm' => '30 jours fin de mois', '30_j_fdm_5' => '30 jours fin de mois le 5', '30_j_fdm_10' => '30 jours fin de mois le 10', '30_j_fdm_15' => '30 jours fin de mois le 15', 'fdm_30_j' => 'Fin de mois + 30 jours', '40_j' => '40 jours', '40_j_fdm' => '40 jours fin de mois', 'fdm_40_j' => 'Fin de mois + 40 jours', '45_j'=> '45 jours', '45_j_fdm' => '45 jours fin de mois', '45_j_fdm_15' => '45 jours fin de mois le 15', 'fdm_45_j' => 'Fin de mois + 45 jours', '50_j'=> '50 jours', '50_j_fdm' => '50 jours fin de mois', 'fdm_50_j' => 'Fin de mois + 50 jours', '60_j'=> '60 jours', '60_j_fdm' => '60 jours fin de mois', 'fdm_60_j' => 'Fin de mois + 60 jours', '90_j'=> '90 jours', '20_ms' => 'le 20 du mois suivant', 'manuel' => 'Manuel')
statut_bpf_participants_entreprise	non	Statut par défaut des participants de l'entreprise (salarie, agent_public, non_salarie, benevole, apprenti, autre, hors_bpf)
mode_financement_par_defaut	non	Mode de financement par défaut (entreprise, opca, public, public_client, sous_traitance)
has_chorus_pro_invoices	non	À déposer sur Chorus Pro ou non (1 ou 0)
tva_formation	non	Taux de TVA (formation)
tva_frais	non	Taux de TVA (frais annexes et recettes libres)
tva_hors_formation	non	Taux de TVA (hors formation)

REQUÊTE HTTP

`POST https://pro.dendreo.com/demo/api/entreprises.php`

Supprimer une Entreprise

REQUÊTE HTTP

`DELETE https://pro.dendreo.com/demo/api/entreprises.php?id=1` `DELETE https://pro.dendreo.com/demo/api/entreprises.php?id_entreprise=1,2,3`

PARAMÈTRES

Intitulé	Obligatoire	Description
id ou id_entreprise	oui	ID Entreprise (existence vérifiée)

Restaurer une Entreprise supprimée

REQUÊTE HTTP

`POST https://pro.dendreo.com/demo/api/entreprises.php`

PARAMÈTRES

Intitulé	Obligatoire	Description
id ou id_entreprise	oui	ID de l'Entreprise supprimée à restaurer
restore	oui	Doit valoir `1`

Contacts

Lister tous les contacts


```
[
  {
    "id_contact": "3",
    "id_entreprise": "3",
    "civilite": "Mme",
    "nom": "Marue ",
    "prenom": "",
    "fonction": "Responsable Formation ",
    "telephone_direct": "+33 01 02 03 04 05",
    "portable": "",
    "email": "maru@domaine.fr",
    "particulier": "0",
    "id_externe": "",
    "id_centre_de_formation": "1,2",
    "participant_lie_ids": [],
    "formateur_lie_ids": []
  }
]
```


Il est possible de n'afficher que les contacts appartenants à une entreprise en renseignant l'attribut `id_entreprise`. Il est aussi possible de filtrer les contacts sur les attributs `nom`, `email`, `telephone_direct` ou `portable` via l'argument `search` (recherche partielle).

Exemple : `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/contacts.php?id_entreprise=3`

Il est également possible de n'afficher que les contacts d'un financeur externe en renseignant l'attribut `id_opca` (l'existence du financeur est vérifiée).

Exemple : `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/contacts.php?id_opca=238`

Il est aussi possible de filtrer les contacts sur les attributs `nom` ou `email` ainsi que d'inclure les informations de l'entreprise via l'attribut `include`.

Exemple : `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/contacts.php?include=entreprise`

REQUÊTE HTTP

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/contacts.php`

Afficher un contact


```
{
  "id_contact": "3",
  "id_entreprise": "3",
  "civilite": "Mme",
  "nom": "Marue ",
  "prenom": "",
  "fonction": "Responsable Formation ",
  "telephone_direct": "+33 01 02 03 04 05",
  "portable": "",
  "email": "maru@domaine.fr",
  "particulier": "0",
  "id_externe": "",
  "id_centre_de_formation": "1,2",
  "participant_lie_ids": [],
```

```
  "formateur_lie_ids": []
}
```


REQUÊTE HTTP

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/contacts.php?id=3`

Il est possible de récupérer l'url de la `photo` de profil du contact dans la réponse, en rajoutant `include=photo` à votre requête.

Exemple : `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/contacts.php?id=5&include=photo`

Ajouter / Editer un contact


```
{
  "id_contact": "3",
  "id_entreprise": "3",
  "civilite": "Mme",
  "nom": "Marue ",
  "prenom": "",
  "fonction": "Responsable Formation ",
  "telephone_direct": "+33 01 02 03 04 05",
  "portable": "",
  "email": "maru@domaine.fr",
  "particulier": "0",
  "id_externe": "",
  "id_centre_de_formation": "1,2",
  "participant_lie_ids": [],
  "formateur_lie_ids": []
}
```


RATTACHER LE CONTACT À UNE ENTREPRISE

Il existe trois façons de rattacher un contact à une entreprise qui sont évaluées dans l'ordre de préférence suivant :

- `id_entreprise` : l'existence est vérifiée
- `entreprise_raison_sociale` : une recherche est effectuée sur le champs `raison_sociale`, le premier résultat est pris en compte
- `entreprise_id_externe` : une recherche est effectuée sur le champs `id_externe`, seul un résultat exact est pris en compte

RATTACHER LE CONTACT À UN FINANCEUR EXTERNE

Il est possible de rattacher un contact à un financeur externe (au lieu d'une entreprise) en renseignant l'attribut `id_opca` (l'existence du financeur est vérifiée, les financeurs désactivés sont acceptés).

Un contact ne peut pas être rattaché à la fois à une entreprise et à un financeur : une requête contenant un `id_opca` sur un contact lié à une entreprise (ou l'inverse) est rejetée.

Envoyer `id_opca=0` détache le contact de son financeur.

CONFIGURER LE TYPE DE CONTACT

Il est possible de choisir si ce contact sera le contact principal, secondaire, ou facturation de son entreprise.

Pour cela, ajoutez un des paramètres suivant à votre requête :

`contact_principal`: true

`contact_secondaire`: true

`contact_facturation`: true

PARAMÈTRES

Intitulé	Obligatoire	Description
id_contact	non	ID du Contact (si vide -> ajout d'un nouveau Contact, sinon -> édition)
id_entreprise	oui (sauf pour édition ou contact financeur)	ID Entreprise (existence vérifiée), indispensable pour rattacher le contact à une entreprise à sa création
id_opca	non	ID Financeur externe (existence vérifiée), pour rattacher le contact à un financeur au lieu d'une entreprise (exclusif avec le rattachement entreprise)
nom	oui	Nom
prenom	non	prénom
civilite	non	Civilité (format vérifié)
fonction	non	Fonction
telephone_direct	non	Téléphone direct
portable	non	Portable
email	non	Email
id_externe	non	ID Externe (synchro)
entreprise_raison_sociale	non	Liaison avec l'entreprise via la raison sociale
entreprise_id_externe	non	Liaison avec l'entreprise via son id externe
contact_principal	non	Contact principal de l'entreprise
contact_secondaire	non	Contact secondaire de l'entreprise

Intitulé	Obligatoire	Description
contact_facturation	non	Contact facturation de l'entreprise
langue_principale	non	Langue principale du Contact (ISO 639-1)
langues_secondaires	non	Liste des langues secondaires du Contact (existence vérifiée, codes ISO 639-1 séparés par des virgules)
participant_lie_id	non	ID du Participant lié (existence vérifiée et son Entreprise doit être identique à celle du Contact. Ce Participant ne peut pas déjà être lié à un autre Contact)
formateur_lie_id	non	ID du Formateur lié (existence vérifiée et son Entreprise doit être identique à celle du Contact. Ce Formateur ne peut pas déjà être lié à un autre Contact)

REQUÊTE HTTP

`POST https://pro.dendreo.com/demo/api/contacts.php`

Transformer un Particulier en Entreprise + Contact + Participant

Il faut rajouter le paramètre suivant dans le corps de la requête POST : convert_to_entreprise_contact_participant=1

REQUÊTE HTTP

`POST https://pro.dendreo.com/demo/api/contacts.php`

PARAMÈTRES

Intitulé	Obligatoire	Description
id_contact	oui	ID du Contact
convert_to_entreprise_contact_participant	oui	Paramètre à mettre à "1" pour effectuer la conversion

---

Supprimer un contact

Si le Contact appartient à un Particulier, sa suppression entraîne celle du Particulier complet : Contact, Entreprise et Participant associés.

REQUÊTE HTTP

`DELETE https://pro.dendreo.com/demo/api/contacts.php?id=1` `DELETE https://pro.dendreo.com/demo/api/contacts.php?id_contact=1,2,3`

PARAMÈTRES

Intitulé	Obligatoire	Description
id ou id_contact	oui	ID contact entier, ou liste d'ID séparés par des virgules (les valeurs non entières et les ID inconnus ou déjà supprimés sont ignorés)

Particuliers

Ajouter un particulier

L'ajout d'un particulier se fait sur la même URL qu'un contact avec la variable `particulier` égale à 1.

```
{
  "id_contact": "3",
  "id_entreprise": "3",
  "particulier": "1",
  "civilite": "Mme",
  "nom": "Marue",
  "prenom": "Estelle",
  "fonction": "Responsable Formation",
  "telephone_direct": "+33 01 02 03 04 05",
  "portable": "",
  "email": "marue@domaine.fr",
  "id_externe": "",
  "id_participant": 5
}
```

PARAMÈTRES

Intitulé	Obligatoire	Description
particulier	oui	valeur égale à 1 sinon ajout d'un contact
civilite	non	Civilité (format vérifié)
nom	oui	Nom
prenom	oui	prénom

Intitulé	Obligatoire	Description
fonction	non	Fonction
telephone_direct	non	Téléphone direct
portable	non	Portable
email	non	Email
adresse	non	Adresse
code_postal	non	Code postal
ville	non	Ville
pays	non	Pays. Le libellé doit correspondre à un pays reconnu dans la norme ISO-3166
pays_alpha2	non	Code ISO-3166-2 du Pays
id_administrateur	non	Commercial associé (existence vérifiée)
statut_bpf	non	independant,cpf_autonome,recherche_emploi,hors_bpf
id_externe	non	ID Externe (synchro)
id_participant	non	ID du Participant crée
facturation_raison_sociale	non	Raison sociale (facturation)
facturation_adresse	non	Adresse (facturation)
facturation_code_postal	non	Code postal (facturation)
facturation_ville	non	Ville (facturation)
facturation_pays	non	Pays (facturation). Le libellé doit correspondre à un pays reconnu dans la norme ISO-3166
facturation_pays_alpha2	non	Code ISO-3166 du Pays (facturation)
langue_principale	non	Langue principale du Particulier (ISO 639-1)
langues_secondaires	non	Liste des langues secondaires du Particulier (existence vérifiée, codes ISO 639-1 séparés par des virgules)

REQUÊTE HTTP

```
POST https://pro.dendreo.com/demo/api/contacts.php
```

Editer un particulier

```
{
  "id": "3",
  "nom": "Marie",
  "portable": "06 02 03 04 05",
  "email": "marie@domaine.fr",
}
```

PARAMÈTRES

Intitulé	Obligatoire	Description
id_entreprise ou id_contact ou id_participant	oui	ID de la fiche à modifier (Fournir un seul des ID au choix)
nom	non	Nom
prenom	non	prénom
civilite	non	Civilité (format vérifié)
fonction	non	Fonction
telephone_direct	non	Téléphone direct
portable	non	Portable
email	non	Email
id_externe	non	ID Externe (synchro)
adresse	non	Adresse
code_postal	non	Code postal
ville	non	Ville
pays	non	Pays. Le libellé doit correspondre à un pays reconnu dans la norme ISO-3166
pays_alpha2	non	Code ISO-3166-2 du Pays

Intitulé	Obligatoire	Description
facturation_pays	non	Pays de Facturation. Le libellé doit correspondre à un pays reconnu dans la norme ISO-3166
facturation_pays_alpha2	non	Code ISO-3166-2 du Pays de Facturation
id_administrateur	non	Commercial associé (existence vérifiée)
statut_bpf	non	independant,cpf_autonome,recherche_emploi,hors_bpf
langue_principale	non	Langue principale du Particulier (ISO 639-1)
langues_secondaires	non	Liste des langues secondaires du Particulier (existence vérifiée, codes ISO 639-1 séparés par des virgules)

REQUÊTE HTTP

`POST https://pro.dendreo.com/demo/api/particuliers.php`

Participants

Lister tous les participants


```
[
 {
   "id_participant": "17",
   "id_add": "0",
   "id_edit": "0",
   "id_delete": "0",
   "civilite": "Mme",
   "nom": "Duru ",
   "prenom": "Françoise ",
   "email": "",
   "commentaires": "",
   "portable": "",
   "fonction": "Assistante RH",
   "statut_bpf": "salarie",
   "date_de_naissance": "0000-00-00",
   "departement_naissance": "",
   "adresse": "",
   "code_postal": "",
   "ville": "",
   "pays_alpha2": "",
   "pays": "",
   "id_entreprise": "4",
   "particulier": "0",
   "id_externe": "",
   "lmsuniversel_user_id": "",
   "tslearning_user_id": "",
   "moodle_user_id": "",
   "thinkific_user_id": "",
   "dokeos_user_id": "",
   "global_visible": "1",
   "id_contact": "",
   "formateur_lie_id": "",
   "responsable_type": "",
   "responsable_id": "",
   "newsletter_optin": "0",
   "message_extranet": "",
   "nom_naissance": "",
   "pays_naissance_alpha2": "",
   "pays_naissance": "",
   "langue_principale": "",
   "langues_secondaires": "",
   "ical_url": "https://public.dendreo.com/demo/ical/nxlfbn57t75shd1q1h3flzsk5hwctyv77Anfhdxsl4tbhrjz8wb1",
   "extranet_url": "https://extranet.centredemo.com",
   "id_centre_de_formation": "1,2",
   "extranet_code": "012-345-678",
   "extranet_autologin_url": "https://extranet.centredemo.com/autologin/012-345-678"
 }
]
```


Il est possible de n'afficher que les participants appartenants à une entreprise en renseignant l'attribut `id_entreprise`.

Exemple : `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/participants.php?id_entreprise=4`

Il est aussi possible de filtrer les participants sur les attributs `nom`, `email` ou `date_de_naissance` (format `"AAAA-MM-JJ" ou "JJ/MM/AAAA"`) (via l'attribut `search` qui fera une recherche "OR" sur `email`, `nom` ou `date_de_naissance`). Si vous souhaitez chercher juste sur l'email ou le nom (ou faire une recherche "AND"), vous pouvez le faire via les attributs `email` ou `nom` en GET qui sont aussi acceptés (par exemple `participants.php?email=test@example.com&nom=dupont` pour chercher les participants ayant cet email ET ce nom). Vous pouvez aussi inclure les informations de l'entreprise via l'attribut `include`.

Exemple : `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/participants.php?search=user@domain.tld`

Exemple : `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/participants.php?include=entreprise`

REQUÊTE HTTP

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/participants.php`

Afficher un participant

```
{
  "id_participant": "17",
  "id_add": "0",
  "id_edit": "0",
  "id_delete": "0",
  "civilite": "Mme",
  "nom": "Duru ",
  "prenom": "Françoise ",
  "email": "",
  "commentaires": "",
  "portable": "",
  "fonction": "Assistante RH",
  "statut_bpf": "salarie",
  "date_de_naissance": "0000-00-00",
  "departement_naissance": "",
  "adresse": "",
  "code_postal": "",
  "ville": "",
  "pays_alpha2": "",
  "pays": "",
  "id_entreprise": "4",
  "particulier": "0",
  "id_externe": "",
  "lmsuniversel_user_id": "",
  "tslearning_user_id": "",
  "moodle_user_id": "",
  "thinkific_user_id": "",
  "dokeos_user_id": "",
  "global_visible": "1",
  "id_contact": "",
  "formateur_lie_id": "",
  "responsable_type": "",
  "responsable_id": "",
  "newsletter_optin": "0",
  "message_extranet": "",
  "nom_naissance": "",
  "pays_naissance_alpha2": "",
  "pays_naissance": "",
  "langue_principale": "",
  "langues_secondaires": "",
  "ical_url": "https://public.dendreo.com/demo/ical/nxlfbn57t75shd1q1h3flzsk5hwctyv77Anfhdxsl4tbhrjz8wb1",
  "extranet_url": "https://extranet.centredemo.com",
  "extranet_code": "012-345-678",
  "extranet_autologin_url": "https://extranet.centredemo.com/autologin/012-345-678"
}
```


REQUÊTE HTTP

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/participants.php?id=17`

ou

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/participants.php?code_extranet=123-456-789`

Il est possible de récupérer l'url de la `photo` de profil du participant dans la réponse, en rajoutant `include=photo` à votre requête.

Exemple : `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/participants.php?id=5&include=photo`

Il est aussi possible de requêter directement les informations de l'entreprise, du contact principal de l'entreprise, et du contact secondaire de l'entreprise du ou des participants via l'attribut `include`.

Exemple : `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/participants.php?id=12,14,28&include=entreprise,entreprise_contact,entreprise_contact_secondaire`

Ajouter / Editer un participant


```
{
  "id_participant": "17",
  "id_add": "0",
  "id_edit": "0",
  "id_delete": "0",
  "civilite": "Mme",
  "nom": "Duru ",
  "prenom": "Françoise ",
  "email": "",
  "commentaires": "",
  "portable": "",
  "fonction": "Assistante RH",
  "statut_bpf": "salarie",
  "date_de_naissance": "0000-00-00",
  "departement_naissance": "",
  "adresse": "",
  "code_postal": "",
  "ville": "",
  "pays_alpha2": "",
  "pays": "",
  "id_entreprise": "4",
  "particulier": "0",
  "id_externe": "",
  "lmsuniversel_user_id": "",
  "tslearning_user_id": "",
  "moodle_user_id": "",
  "thinkific_user_id": "",
  "dokeos_user_id": "",
  "global_visible": "1",
  "id_contact": "",
  "formateur_lie_id": "",
  "responsable_type": "",
  "responsable_id": "",
  "newsletter_optin": "0",
  "message_extranet": "",
  "nom_naissance": "",
  "pays_naissance_alpha2": "",
```

```
  "pays_naissance": "",
  "langue_principale": "",
  "langues_secondaires": "",
  "ical_url": "https://public.dendreo.com/demo/ical/nxlfbn57t75shd1q1h3flzsk5hwctyv77Anfhdxsl4tbhrjz8wb1",
  "extranet_url": "https://extranet.centredemo.com",
  "id_centre_de_formation": "1,2",
  "extranet_code": "012-345-678",
  "extranet_autologin_url": "https://extranet.centredemo.com/autologin/012-345-678"
}
```


Attention, si votre Participant est un Particulier (personne en recherche d'emploi, indépendant, CPF Auotonme), vous ne devriez pas utiliser cet endpoint, mais plutôt l'endpoint Particuliers. En savoir plus.

RATTACHER LE PARTICIPANT À UNE ENTREPRISE

Il existe trois façons de rattacher un participant à une entreprise qui sont évaluées dans l'ordre de préférence suivant :

- `id_entreprise` : l'existence est vérifiée
- `entreprise_raison_sociale` : une recherche est effectuée sur le champs `raison_sociale`, le premier résultat est pris en compte
- `entreprise_id_externe` : une recherche est effectuée sur le champs `id_externe`, seul un résultat exact est pris en compte

PARAMÈTRES

Intitulé	Obligatoire	Description
id_participant	non	ID du Participant (si vide -> ajout d'un nouveau Participant, sinon -> édition)
id_entreprise	non	ID Entreprise (existence vérifiée)
nom	oui	Nom
prenom	oui	Prénom
civilite	non	Civilité (format vérifié)
fonction	non	Fonction
commentaires	non	Commentaires
portable	non	Portable
email	non	Email
date_de_naissance	non	Date de naissance (format "AAAA-MM-JJ" ou "JJ/MM/AAAA")
id_externe	non	ID Externe (synchro)
entreprise_raison_sociale	non	Liaison avec l'entreprise via la raison sociale
entreprise_id_externe	non	Liaison avec l'entreprise via son id externe
statut_bpf	non	Salarie,agent_public,non_salarie,benevole,autre
id_centre_de_formation	non	ID Centre de formation (existence vérifiée, possibilité de mettre des IDs séparés par une virgule)
id_contact	non	Liaison avec une fiche Contact (même personne, existence vérifiée, doit être de la même Entreprise)
formateur_lie_id	non	Liaison avec une fiche Formateur (même personne, existence vérifiée, doit être de la même Entreprise)
newsletter_optin	non	Accepte les newsletters
responsable_id	non	Liaison avec un Participant ou un Contact en tant que responsable hierarchique (existence vérifiée)
responsable_id_externe	non	Liaison avec un Participant ou un Contact en tant que responsable hierarchique (existence vérifiée) via son ID externe
responsable_type	non	Type du responsable hierarchique : `participant` ou `contact`
message_extranet	non	Message pour le Participant sur son accès extranet (au format HTML)
generer_code_extranet	non	Générer le code extranet immédiatement même si le Participant n'est encore inscrit à aucune Action de Formation
langue_principale	non	Langue principale du Participant (ISO 639-1)
langues_secondaires	non	Liste des langues secondaires du Participant (existence vérifiée, codes ISO 639-1 séparés par des virgules)
niveau_diplome	non	Valeurs possibles : `sans`, `cqp`, `cap-bep`, `bac`, `bac+2`, `bac+3`, `bac+5`, `bac+8`
numero_compte_client	non	Numéro de compte client
numero_compte_client_auxiliaire	non	Numéro de compte client Auxiliaire
participant_commentaires	non	Commentaires liés au Participant (uniquement dans le cas d'un Particulier)
entreprise_commentaires	non	Commentaires liés a l'Entreprise (uniquement dans le cas d'un Particulier)

Champs disponibles en modification uniquement

Intitulé	Obligatoire	Description
date_changement_entreprise_id	oui	Id de l'Entreprise concerné par la date de changement d'Entreprise
date_changement_entreprise	non	Date de changement d'Entreprise (format "AAAA-MM-JJ" ou "JJ/MM/AAAA")

REQUÊTE HTTP

`POST https://pro.dendreo.com/demo/api/participants.php`

Supprimer un Participant

REQUÊTE HTTP

`DELETE https://pro.dendreo.com/demo/api/participants.php?id=1` `DELETE https://pro.dendreo.com/demo/api/participants.php?id_participant=1,2,3`

PARAMÈTRES

Intitulé	Obligatoire	Description
id ou id_participant	oui	ID Participant (existence vérifiée)

Tâches

Lister les tâches en attente sur les Extranets Participants


```
[
  {
    "id_participant": "17",
    "counts": {
      "esignature": "2",
      "esignature-doc": "2",
      "satisfaction": {
        "froid": "2",
        "chaud": "1"
      },
      "auto-positionnement": {
        "post": "4",
        "pre": "1"
      }
    },
    "taches": [
      {
        "type": "esignature",
        "intitule": "Emargement électronique",
        "id_adf": "462",
        "id_lcp": "3249",
        "creneau_date_debut": "2024-06-18 13:30:00",
        "creneau_date_fin": "2024-06-18 15:30:00",
        "url": "https://extranet.centredemo.com/participants/emargement/3249/create"
      },
      {
        "type": "esignature-doc",
        "intitule": "Signature électronique d'un document",
        "id_media": "779",
        "date": "2024-04-18 15:06:02",
        "id_adf": "340",
        "url": "https://extranet.centredemo.com/participants/signatures/4Ew07ZTbqmKmHYwVsluDHnNLohfslPe3/779/viewer"
      },
      {
        "type": "satisfaction",
        "intitule": "Questionnaire de Satisfaction",
        "questionnaire_type": "Questionnaire à Chaud",
        "id_adf": "462",
        "id_lap": "1509",
        "url": "https://extranet.centredemo.com/participants/gy60fzdfyu906wqmgd4n/satisfaction/1/edit"
      },
      {
        "type": "satisfaction",
        "intitule": "Questionnaire de Satisfaction",
        "questionnaire_type": "Questionnaire à Froid",
        "id_adf": "104",
        "id_lap": "201",
        "url": "https://extranet.centredemo.com/participants/3avkwbubvhxqmuyw02fg/satisfaction/2/edit"
      },
      {
        "type": "auto-positionnement",
        "intitule": "Questionnaire d'Auto-positionnement",
        "positionnement_type": "Formulaire post-formation",
        "id_adf": "339",
        "id_lap": "303",
        "url": "https://extranet.centredemo.com/participants/g543kl2ve2fehkuumlfc/post_formation/create"
      },
      {
        "type": "auto-positionnement",
        "intitule": "Questionnaire d'Auto-positionnement",
        "positionnement_type": "Formulaire pré-formation",
        "id_adf": "463",
        "id_lap": "1514",
        "url": "https://extranet.centredemo.com/participants/ne07pmtbje3frvbmuu9z/pre_formation/create"
      }
    ]
  }
]
```


Vous pouvez récupérer les tâches en attente sur les Extranets d'un ou plusieurs Participants.

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/taches.php?id=...`

L'un des paramètres `id` ou `code_extranet` est obligatoire :

- Le paramètre `id` peut contenir une liste d'ID de participants séparés par une virgule.

- Le paramètre `code_extranet` ne permet de récupérer qu'un seul participant.

Les différentes tâches en attente pour un Participant sont :

- Les émargements électroniques en cours (esignature)
- Les signatures électroniques en attente (esignature-doc)
- Les questionnaires de Satisfaction en attente (satisfaction)
- Les questionnaires d'Auto-positionnement en attente (auto-positionnement)

Il est possible de filtrer les tâches selon leur type, via l'attribut `types` en fournissant la liste des tâches séparées par une virgule.

Le paramètre `autologin=1` permet d'obtenir les URL avec l'autologin à l'extranet des Participants.

REQUÊTES HTTP

Par ID d'un Participant :

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/taches.php?id=17`

Par ID d'un Participant avec autologin:

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/taches.php?id=17&autologin=1`

Liste de participants par IDs :

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/taches.php?id=17,18,19`

Par le code extranet d'un Participant :

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/taches.php?code_extranet=123-456-789`

Uniquement les emargements en cours et les documents à signer

Exemple : `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/taches.php?id=17&types=esignature,esignature-doc`

Etapes

Lister toutes les étapes


```
[
  {
    "id_etape_process": "2",
    "intitule": "Réalisation",
    "id_parent": "0",
    "status": "1",
    "ordre": "2",
    "name": "real",
    "cible": "intra"
  }
]
```


Accède à toutes les étapes présentes sur Dendreo.

REQUÊTE HTTP

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/etapes.php`

Afficher une étape


```
{
  "id_etape_process": "2",
  "intitule": "Réalisation",
  "id_parent": "0",
  "status": "1",
  "ordre": "2",
  "name": "real",
  "cible": "intra"
}
```


REQUÊTE HTTP

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/etapes.php?id=2`

Centres de formation

Lister tous les centres de formation


```
[
  {
    "id_centre_de_formation": "1",
    "raison_sociale": "Centre principal",
    "nom_commercial": "Demo Formation"
```

```
  }
]
```


Accède à tous les centres de formation présents sur Dendreo.

REQUÊTE HTTP

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/centres_de_formation.php`

Afficher un centre de formation


```
{
  "id_centre_de_formation": "1",
  "raison_sociale": "Centre principal",
  "nom_commercial": "Demo Formation"
}
```


REQUÊTE HTTP

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/centres_de_formation.php?id=1`

Salles de formation

Lister toutes les salles de formation


```
[
 {
   "id_salle_de_formation": "3",
   "intitule": "Salle Einstein",
   "color": "",
   "status": "1",
   "capacite_max": "20",
   "adresse": "",
   "code_postal": "",
   "ville": "",
   "pays_alpha2": "",
   "pays": "",
   "id_centre_de_formation": "1,2",
   "lien_google_maps": "https://www.google.fr/maps",
   "acces": "Porte extérieure : appuyer sur P",
   "inside": "1",
   "telephone": "01 23 45 67 89",
   "email": "",
   "accueil": "",
   "nom_contact": "",
   "commentaires_internes": "",
   "no_conflits": "0",
   "elearning": "0",
   "url_connexion": "",
   "emplacement_type": "CentresDeFormation",
   "emplacement_id": "1",
   "acces_handicapes": "1",
   "acces_handicapes_desc": "Précisions sur l'accès aux personnes en situation de handicap",
   "ical_url": "https://public.dendreo.com/demo/ical/nxlfbn57t75shd1q1h3flzsk5hwctyv77Anfhdxsl4tbhrjz8wb1"
 }
]
```


Accède à toutes les salles de formation présentes sur Dendreo.

L'emplacement de la salle peut être `CentresDeFormation` ou `Entreprise`. Dans les 2 cas, le champ `inside` peut être à 1 ou 0. Dans le cas où c'est une salle `elearning`, le champ `elearning` sera à 1, et le champ `inside` à 0.

PARAMÈTRES

Intitulé	Obligatoire	Description
inside	non	Permet de filtrer sur le champ "inside" (valeur : 0 ou 1)
emplacement_cible	non	Permet de filtrer sur le champ "Emplacement de la salle" (valeur : 'CentresDeFormation' ou 'Entreprise')

REQUÊTE HTTP

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/salles_de_formation.php`

Afficher une salle de formation


```
{
  "id_salle_de_formation": "4",
  "intitule": "Salle Amandre",
  "color": "",
  "status": "1",
  "capacite_max": "42",
  "adresse": "",
  "code_postal": "",
  "ville": "",
```

```
  "pays_alpha2": "",
  "pays": "",
  "id_centre_de_formation": "1,2",
  "lien_google_maps": "",
  "acces": "",
  "inside": "1",
  "telephone": "",
  "email": "",
  "accueil": "",
  "nom_contact": "",
  "commentaires_internes": "",
  "no_conflits": "0",
  "elearning": "0",
  "url_connexion": "",
  "emplacement_type": "CentresDeFormation",
  "emplacement_id": "1",
  "acces_handicapes": "1",
  "acces_handicapes_desc": "Précisions sur l'accès aux personnes en situation de handicap",
  "ical_url": "https://public.dendreo.com/demo/ical/nxlfbn57t75shd1q1h3flzsk5hwctyv77Anfhdxsl4tbhrjz8wb1"
}
```


L'emplacement de la salle peut être `CentresDeFormation` ou `Entreprise`.
Dans les 2 cas, le champ `inside` peut être à 1 ou 0.
Dans le cas où c'est une salle `elearning`, le champ `elearning` sera à 1, et le champ `inside` à 0.

REQUÊTE HTTP

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/salles_de_formation.php?id=4`

Ajouter une salle de formation


```
{
  "id_salle_de_formation": "4",
  "intitule": "Salle Amandre",
  "color": "",
  "status": "1",
  "capacite_max": "42",
  "adresse": "",
  "code_postal": "",
  "ville": "",
  "pays_alpha2": "",
  "pays": "",
  "id_centre_de_formation": "1,2",
  "lien_google_maps": "",
  "acces": "",
  "inside": "1",
  "telephone": "",
  "email": "",
  "accueil": "",
  "nom_contact": "",
  "commentaires_internes": "",
  "no_conflits": "0",
  "elearning": "0",
  "url_connexion": "",
  "emplacement_type": "CentresDeFormation",
  "emplacement_id": "1",
  "acces_handicapes": "1",
  "acces_handicapes_desc": "Précisions sur l'accès aux personnes en situation de handicap",
  "ical_url": "https://public.dendreo.com/demo/ical/nxlfbn57t75shd1q1h3flzsk5hwctyv77Anfhdxsl4tbhrjz8wb1"
}
```


L'API ne gère que la création de Salles de formation, ni leur édition ni leur suppression. Un POST contenant un `id_salle_de_formation` renvoie une erreur `422` (Unprocessable Entity), et un `DELETE` une erreur `405` (Method Not Allowed) : l'édition et la suppression doivent se faire depuis Dendreo.

PARAMÈTRES

Intitulé	Obligatoire	Description
intitule	oui	Nom de la salle
emplacement_cible	oui	Emplacement de la salle ('cdf_outside', 'elearning', 'client', 'client_outside', 'interne' ou un id_centre_de_formation valide)
id_entreprise	oui si emplacement_cible = client ou client_outside	Entreprise lié à cette salle (existance vérifiée)
color	non	Couleur de la salle
id_centre_de_formation	non	Visiblité de la salle (possibilité de mettre des IDs séparés par une virgule)
capacite_max	non	Capaxité maximum de la salle
commentaires_internes	non	Commentaires internes de la salle
no_conflits	non	Détecter ou non les conflit de la salle (0 ou 1)
acces_handicapes	non	Accès aux personnes en situation de handicap (0 ou 1)
acces_handicapes_desc	non	Précisions sur l'accès aux personnes en situation de handicap

Uniquement si `emplacement_cible` = `client_outside` ou `cdf_outside`

Intitulé	Obligatoire	Description
nom_contact	non	Nom du contact
adresse	non	Adresse de la salle
code_postal	non	Code postal de la salle
ville	non	Ville de la salle
pays	non	Pays. Le libellé doit correspondre à un pays reconnu dans la norme ISO-3166
pays_alpha2	non	Code ISO-3166-2 du Pays
telephone	non	Téléphone de la salle
email	non	Email de la salle (structure vérifiée)
lien_google_maps	non	Lien Google Maps
acces	non	Informations pratiques d'accès de la salle
accueil	non	Informations d'accueil de la salle

Uniquement si `emplacement_cible` = `elearning`

Intitulé	Obligatoire	Description
url_connexion	non	Url de connexion de la salle

Actions de Formation

Lister toutes les Actions de Formation


```
[
  {
    "id_action_de_formation": "37",
    "id_centre_de_formation": "0",
    "id_salle_de_formation": "0",
    "numero": "1",
    "numero_complet": "",
    "numero_comptable": "",
    "type": "intra",
    "intitule": "Intitulé",
    "description": "Description",
    "mode_organisation" : "mode organisation",
    "id_entreprise": "4",
    "id_contact": "4",
    "id_etape_process": "10",
    "date_debut": "2016-01-20 09:00:00",
    "date_fin": "2016-01-21 16:00:00",
    "date_etape_realisation": "2016-01-23 16:21:44",
    "date_etape_archivage": "2016-02-06 14:17:06",
    "date_etape_echec": "0000-00-00 00:00:00",
    "nb_participants_min": "0",
    "nb_participants_max": "12",
    "objectif": "autre",
    "nature": "2",
    "inscription_online": "1",
    "include_in_bpf": "1",
    "total_heures_participants": "14",
    "total_participants": "10",
    "categorie_module_id": "9",
    "ical_url": "https://public.dendreo.com/demo/ical/nxlfbn57t75shd1q1h3flzsk5hwctyv77Anfhdxsl4tbhrjz8wb1",
    "pourcentage_planification": 70,
    "emargements_url": "https://extranet-demo.dendreo.com/formations/PemelmMaKB"
  }
]
```


Accède à toutes les actions de formation présentes sur Dendreo.

Il est possible d'afficher des données supplémentaires pour les actions de formation en renseignant le paramètre `include`.

Exemple : `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/actions_de_formation.php?include=stats,modules,participants,formateurs,entreprises,creneaux,visuel,salles,etapeProcess,recettes,preinscriptions`

Dans le cas de l'utilisation de `?include=modules`, si l'action de formation est constituée de modules composés, la liste des modules sera celle des modules simples composant ces modules et les informations du module parent seront présentes, pour chaque module, dans la clef `module_parent`.

Il est possible de filtrer les actions de formation via les paramètres suivant :

`nb_jours` : les actions de formation ajoutées et/ou modifiées sur les N derniers jours

Exemple : `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/actions_de_formation.php?nb_jours=3`

`type` : les actions de formation de type "inter", "intra" ou "hors_formation"

Exemple : `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/actions_de_formation.php?type=inter`

`id_entreprise` : les actions de formation INTRA liées à l'entreprise sélectionnée

Exemple : `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/actions_de_formation.php?type=intra&id_entreprise=38`

`id_module` : les actions de formation qui contiennent le module sélectionné

Exemple : `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/actions_de_formation.php?id_module=657`

`id_salle_de_formation` : les actions de formation qui ont au moins un lieu correspondant à cette salle

Exemple : `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/actions_de_formation.php?id_salle_de_formation=2`

`id_formateur` : les actions de formation qui ont ce formateur staffé à au moins 1 créneau

Exemple : `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/actions_de_formation.php?id_formateur=56`

`numero_complet` : l'action de formation portant ce numero complet

Exemple : `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/actions_de_formation.php?numero_complet=ADF_2019001`

`id_centre_de_formation` : les actions de formation qui sont rattachées à ce centre de formation

Exemple : `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/actions_de_formation.php?id_centre_de_formation=1`

`id_externe` : l'action de formation portant cet id externe

Exemple : `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/actions_de_formation.php?id_externe=1`

Il est enfin possible de filtrer les actions de formations sur les attributs `intitule` ou `numero_complet` via l'argument `search` (recherche partielle).

PRÉ-INSCRIPTIONS

En ajoutant `include=preinscriptions` à votre requête, vous obtenez des compteurs sur les pré-inscriptions enregistrées depuis le Catalogue Public sur chaque Action de Formation, selon deux angles : le nombre de pré-inscriptions, et le nombre de participants qu'elles concernent. Les deux diffèrent, car une même pré-inscription peut porter sur plusieurs participants.

Exemple : `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/actions_de_formation.php?include=preinscriptions`


```
{
  "preinscriptions": {
    "nb_preinscriptions": "9",
    "nb_participants": "12",
    "nb_preinscriptions_a_traiter": "3",
    "nb_participants_a_traiter": "5",
    "nb_preinscriptions_en_attente": "1",
    "nb_participants_en_attente": "1",
    "nb_preinscriptions_paiement_attente": "1",
    "nb_participants_paiement_attente": "2",
    "nb_preinscriptions_validees": "3",
    "nb_participants_validees": "3",
    "nb_preinscriptions_refusees": "1",
    "nb_participants_refusees": "1"
  }
}
```


Toutes ces clés sont regroupées dans l'objet `preinscriptions`, où `nb_participants` désigne les participants concernés par une pré-inscription, à ne pas confondre avec le `nb_participants` renvoyé à la racine par `include=participants`.

Statut	Nombre de pré-inscriptions	Nombre de participants concernés
Tous statuts confondus	`nb_preinscriptions`	`nb_participants`
À traiter	`nb_preinscriptions_a_traiter`	`nb_participants_a_traiter`
En attente de validation	`nb_preinscriptions_en_attente`	`nb_participants_en_attente`
En attente de paiement	`nb_preinscriptions_paiement_attente`	`nb_participants_paiement_attente`
Validées	`nb_preinscriptions_validees`	`nb_participants_validees`
Refusées	`nb_preinscriptions_refusees`	`nb_participants_refusees`

ATTENTION, PAR DÉFAUT, SEULES LES ACTIONS DE FORMATION DE LA DERNIÈRE ANNÉE SONT RETOURNÉES !

Mais, comme indiqué dans la section recherche/filtre, vous pouvez filtrer les Actions de Formation selon leur date de début ou de fin pour étendre cette sélection ou affiner votre recherche.

Exemple : `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/actions_de_formation.php?ended_after=2020-12-31`

REQUÊTE HTTP

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/actions_de_formation.php`

Listing pour Catalogue public

Si vous souhaitez afficher un petit widget sur votre site web qui indique par exemple "Nos 3 prochaines sessions de formation", vous pouvez utiliser cet endpoint spécial qui a pour effet de vous retourner une liste pré-compilées de prochaines Actions de Formation.

Il ne s'agit pas exactement de l'objet Action de Formation, le retour est un mélange d'informations simples du Module, et de l'Action de Formation, ainsi que certaines infos concernant le prix, le remplissage et le lieux de la session.

Cet endpoint a l'avantage de filtrer automatiquement les Modules et Actions de Formation pour ne prendre en compte uniquement :

- les Modules qui sont présents dans votre Catalogue (pas les modules Hors Catalogue)
- les Modules des Actions de Formation qui sont configurées pour s'afficher sur votre Catalogue (automatique pour les Actions de Formation mono-Module, manuel pour les Actions de Formation multi-Module)
- les Modules des Actions de Formation dans le futur uniquement
- les Modules des Actions de Formation INTER uniquement (sauf réglage explicite différent)
- les Modules des Actions de Formation qui sont dans des étapes prévisionnelles uniquement (configurable)

Le résultat est donc identique à ce que notre option Catalogue en ligne affiche si vous l'utilisez.

```
[
    {
        "intitule": "Intitule",
        "date_debut": "2019-07-31 08:00:00",
        "date_fin": "2019-07-31 17:00:00",
        "id_action_de_formation": "193",
        "id_lam": "112",
        "id_module": "39",
        "categorie": "Catégorie",
        "slug_categorie": "https://pro.dendreo.com/demo/public/catalogue/categorie/1/categorie",
        "remplissage": "2/5",
        "total_participants": "2",
        "nb_participants_max": "5",
        "prix_formation": "100",
        "prix_module": "300",
        "slug": "https://pro.dendreo.com/demo/public/catalogue/formation/117/intitule/75",
        "lieux": [
            {
                "intitule": "Salle 1",
                "adresse": "4 rue du Test",
                "ville": "Paris",
                "code_postal": "75008",
                "pays_alpha2": "fr",
                "pays": "France",
                "lien_google_maps": "",
                "acces": "",
                "telephone": "+33 01 02 03 04 05",
                "email": "",
                "accueil": "",
                "nom_contact": ""
            }
        ]
    }
]
```


REQUÊTE HTTP

Notez que l'endpoint n'est pas `actions_de_formation` !

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/catalogue_prochaines_sessions.php`

Il est possible de récupérer l'URL du `visuel` associé à chaque Module, dans la réponse, en rajoutant `include=visuel` à votre requête.

Exemple : `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/catalogue_prochaines_sessions.php?include=visuel

Il est possible de récupérer la moyenne de satisfaction associé à chaque Module, dans la réponse, en rajoutant `include=satisfaction` à votre requête.

Exemple : `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/catalogue_prochaines_sessions.php?include=satisfaction

Il est possible de récupérer les Créneaux dans la réponse, en rajoutant `include=creneaux` à votre requête.

Exemple : `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/catalogue_prochaines_sessions.php?include=creneaux

Il est possible de récupérer les Salles de chaque Créneaux dans la réponse, en rajoutant `include=creneaux,creneaux.salle` (les 2 sont nécessaires) à votre requête.

Exemple : `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/catalogue_prochaines_sessions.php?include=creneaux,creneaux.salle

PARAMÈTRES

Intitulé	Obligatoire	Description
limit	non	Nombre d'Actions de Formation renvoyées (défaut: 10)
id_centre_de_formation	non	Id du centre de formation à afficher
id_module	non	Id du Module pour filtre
id_categorie	non	Id de la Catégorie pour filtre
show_inter_only	non	Si mis à "true", alors les Intra sont exclues

---

Afficher une Action de Formation


```
{
  "id_action_de_formation": "37",
  "id_centre_de_formation": "0",
  "id_salle_de_formation": "0",
  "numero": "1",
  "numero_complet": "",
  "numero_comptable": "",
  "type": "intra",
  "intitule": "Intitulé",
  "description": "Description",
  "mode_organisation" : "mode organisation",
  "id_entreprise": "4",
  "id_contact": "4",
  "id_etape_process": "10",
  "date_debut": "2016-01-20 09:00:00",
  "date_fin": "2016-01-21 16:00:00",
  "date_etape_realisation": "2016-01-23 16:21:44",
  "date_etape_archivage": "2016-02-06 14:17:06",
  "date_etape_echec": "0000-00-00 00:00:00",
  "lieu": "",
  "nb_participants_min": "0",
  "nb_participants_max": "12",
  "objectif": "autre",
  "nature": "2",
  "inscription_online": "1",
```

```
  "include_in_bpf": "1",
  "total_heures_participants": "14",
  "total_participants": "10",
  "nb_participants_inscrits": "6",
  "nb_participants_non_inscrits": "2",
  "nb_participants_en_attente": "1",
  "tva_formation": "10.00",
  "tva_hors_formation": "20.00",
  "tva_frais": "5.5",
  "categorie_module_id": "9",
  "ical_url": "https://public.dendreo.com/demo/ical/nxlfbn57t75shd1q1h3flzsk5hwctyv77Anfhdxsl4tbhrjz8wb1",
  "pourcentage_planification": 70,
  "emargements_url": "https://extranet-demo.dendreo.com/formations/PemelmMaKB"
}
```


REQUÊTE HTTP

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/actions_de_formation.php?id=37`

Il est possible de récupérer l'url du `visuel` associé à l'action de formation dans la réponse, en rajoutant `include=visuel` à votre requête.

Exemple : `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/actions_de_formation.php?id=37&include=visuel`

Les compteurs de pré-inscriptions sont eux aussi disponibles sur une Action de Formation précise, en rajoutant `include=preinscriptions` à votre requête.

Exemple : `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/actions_de_formation.php?id=37&include=preinscriptions`

Ajouter / Editer une Action de Formation

Les validations effectuées sont dépendantes du `type` fourni.


```
{
  "id_action_de_formation": "37",
  "id_centre_de_formation": "0",
  "id_salle_de_formation": "0",
  "numero": "1",
  "numero_complet": "",
  "numero_comptable": "",
  "type": "intra",
  "intitule": "Intitulé",
  "description": "Description",
  "mode_organisation" : "mode organisation",
  "id_entreprise": "4",
  "id_contact": "4",
  "id_etape_process": "10",
  "date_debut": "2016-01-20 09:00:00",
  "date_fin": "2016-01-21 16:00:00",
  "date_etape_realisation": "2016-01-23 16:21:44",
  "date_etape_archivage": "2016-02-06 14:17:06",
  "date_etape_echec": "0000-00-00 00:00:00",
  "lieu": "",
  "nb_participants_min": "0",
  "nb_participants_max": "12",
  "objectif": "autre",
  "nature": "2",
  "inscription_online": "1",
  "include_in_bpf": "1",
  "total_heures_participants": "14",
  "total_participants": "10",
  "objectif_pedagogique": "Objectifs de la formation",
  "modalites_pedagogiques": "Modalités pédagogiques",
  "moyens_supports_pedagogiques": "Moyens et supports pédagogiques",
  "public_vise": "Public visé",
  "pre_requis": "Prérequis",
  "infos_admission": "Informations sur l'admission",
  "modalites_devaluation": "Modalités d'évaluation et de suivi",
  "accessibilite": "Informations sur l'accessibilité",
  "profil_formateurs": "Profil du / des Formateur(s)",
  "nb_participants_inscrits": "6",
  "nb_participants_non_inscrits": "2",
  "nb_participants_en_attente": "1",
  "categorie_module_id": "9",
  "tva_formation": "10.00",
  "tva_hors_formation": "20.00",
  "tva_frais": "5.5"
}
```


PARAMÈTRES

Intitulé	Obligatoire	Description
id	non	ID de l'Action de Formation (si vide -> ajout d'une nouvelle action de formation, sinon -> édition)
intitule	oui	Intitulé
intitule_court	non	Si non vide remplace l'Intitulé dans l'Agenda
type	oui	Type (inter ou intra, non disponible en édition)
include_in_bpf	oui	Booléen. Inclure dans le BPF, par défaut "1"
date_debut	oui	Date de début (format vérifié : "AAAA-MM-JJ" ou "AAAA-MM-JJ HH:MM:SS" , non disponible en édition)
date_fin	oui	(Obligatoire sauf si id_module est précisé) Date de fin (format vérifié : "AAAA-MM-JJ" ou "AAAA-MM-JJ HH:MM:SS", non disponible en édition)
id_module	non	Module à programmer directement dans l'ADF

Intitulé	Obligatoire	Description
has_dates_contractuelles	non	Booléen. Si non renseigné, la valeur de la configuration "Gestion des Dates par défaut" du centre sera utilisée. Permet de renseigner des dates de début et de fin sans indiquer d'id_module si sa valeur est à 1
prix	non	Défini un prix personnalisé si id_module est également précisé
id_formateur	non	Permet de staffer automatiquement un Formateur si id_module est également précisé. Renseignez la valeur null ou 0 pour ne pas staffer le Formateur par défaut du Module (si renseigné)
id_entreprise_formateur	non	Permet de staffer automatiquement une Entreprise Sous-Traitante si id_module est également précisé. Renseignez la valeur null ou 0 pour ne pas staffer l'Entreprise Sous-Traitante par défaut du Module (si renseigné)
id_salle_de_formation	non	ID Salle de formation (existence vérifiée)
salle_client	non	Booléen. Si à "true", le paramètre id_entreprise doit être fourni et le type de l'Action de formation doit être "Intra". Une salle de formation interne au client sera récupérée ou créée et liée à l'Action de formation
id_centre_de_formation	non	ID Centre de formation (existence vérifiée, non disponible en édition)
id_entreprise	oui si (type = 'intra')	ID Entreprise (existence vérifiée, paramètre interdit si type = 'inter')
id_contact	non	ID Contact (existence vérifiée, paramètre interdit si type = 'inter')
id_externe_contact	non	ID Contact Externe (existence vérifiée, paramètre interdit si type = 'inter')
id_etape_process	non	ID Etape (existence vérifiée)
numero	non	Numéro
numero_complet	non	numero_complet
objectif_pedagogique	non	Objectif pédagoqique
modalites_pedagogiques	non	Modalités pédagogiques
moyens_supports_pedagogiques	non	Moyens et supports pédagogiques
public_vise	non	Public visé
pre_requis	non	Prérequis
infos_admission	non	Informations sur l'admission
modalites_devaluation	non	Modalités d'évaluation et de suivi
accessibilite	non	Informations sur l'accessibilité
profil_formateurs	non	Profil du / des Formateur(s)
categorie_module_id	non	Catégorie principale de l'ADF, correspond à un ID de Catégorie de Module (existence vérifiée)
nb_participants_min	non	Nombre minimum de participants
nb_participants_max	non	Nombre maximum de participants
id_responsable	non	Responsable Dendreo
id_commercial	non	Commercial rattaché à action de formation
mode_pricing	non	En ajout et en INTRA seulement. Valeurs : par_jour ou global
commentaires	non	Commentaires Internes
commentaires_agenda	non	Commentaires visibles sur l'agenda (disponible pour les Extranets)
esignature	non	Active ou non les émargements electroniques. Si absent, la configuration du centre sera utilisée.
remuneration_par_lmf	non	Active ou non l'option "Rémunération des Formateurs par Module"
objectif	non	Valeurs possibles : `niveau12`, `niveau3`, `niveau4`, `niveau5`, `niveau2`, `cqp_sans`, `cqp_rs`, `cqp_non_rs`, `autres`, `bilan`, `accompagnement`
nature	non	Valeurs possibles : `101` (Action de Formation), `102` (Bilan de compétences), `103` (Action permettant de faire valider les acquis de l'expérience), `104` (Action de Formation par apprentissage)
num_session_dpc	non	Numéro de session DPC : valeur modifiable si l'option "Affichage des options DPC sur les ADFs et Participants" est activé
tva_formation	non	Taux de TVA à appliquer sur la formation (doit faire partie des valeurs de tva autorisées)
tva_hors_formation	non	Taux de TVA à appliquer sur le hors formation (doit faire partie des valeurs de tva autorisées)
tva_frais	non	Taux de TVA à appliquer sur les frais (doit faire partie des valeurs de tva autorisées)
inscription_online	non	Booléen. Correspond au bouton "Catalogue Public (+EDOF) : Publier en ligne et accepter des inscriptions publiques" de l'interface. La valeur retournée en GET est forcée à `0` si l'étape (`id_etape_process`) n'est pas configurée comme prévisionnelle ou facturée.

REQUÊTE HTTP

`POST https://pro.dendreo.com/demo/api/actions_de_formation.php`

Supprimer une Action de Formation

REQUÊTE HTTP

`DELETE https://pro.dendreo.com/demo/api/actions_de_formation.php?id=1` `DELETE https://pro.dendreo.com/demo/api/actions_de_formation.php?id_action_de_formation=1,2,3`

PARAMÈTRES

Intitulé	Obligatoire	Description
id ou id_action_de_formation	oui	ID Action de Formation (existence vérifiée)

Créneaux

Afficher les créneaux

Vous pouvez sélectionner les créneaux d'une seule Action de formation via l'attribut `id_action_de_formation`. De même vous pouvez sélectionner tous les créneaux d'un Lam (Lien Action de formation - Module) via l'attribut `id_lam` et tous les créneaux d'un Module (quelle que soit l'Action de formation) via l'attribut `id_module`.

Exemple : GET https://pro.dendreo.com/demo/api/creneaux.php?id_action_de_formation=12

Vous pouvez également inclure la liste des formateurs effectuant ces créneaux en ajoutant le paramètre `include=formateurs`

Exemple : GET https://pro.dendreo.com/demo/api/creneaux.php?id_action_de_formation=12&include=formateurs

Vous pouvez également inclure les replays Dendreo Live de ces créneaux en ajoutant le paramètre `include=replays` (détaillé plus bas)

Exemple : GET https://pro.dendreo.com/demo/api/creneaux.php?id_action_de_formation=12&include=replays

Vous pouvez également sélectionner les créneaux d'un seul Participant via l'attribut id_participant ou participant_id_externe en ajoutant le paramètre `id_participant=1912` ou `participant_id_externe=1912`

Exemple : GET https://pro.dendreo.com/demo/api/creneaux.php?id_participant=1912

Vous pouvez également sélectionner les créneaux d'un seul Formateur via l'attribut id_formateur ou formateur_id_externe en ajoutant le paramètre `id_formateur=1912` ou `formateur_id_externe=1912`

Exemple : GET https://pro.dendreo.com/demo/api/creneaux.php?id_formateur=1912


```
[
    {
        "id_creneau": "864",
        "id_add": "5",
        "id_edit": "0",
        "id_action_de_formation": "617",
        "id_lam": "619",
        "date_debut": "2017-01-10 10:00:00",
        "date_fin": "2017-01-10 11:00:00",
        "name": "",
        "icon": "",
        "id_salle_de_formation": "4",
        "formation_presente": "1"
    },
    {
        "id_creneau": "1544",
        "id_add": "5",
        "id_edit": "0",
        "id_action_de_formation": "1297",
        "id_lam": "1299",
        "date_debut": "2017-01-11 10:00:00",
        "date_fin": "2017-01-11 12:00:00",
        "name": "",
        "icon": "",
        "id_salle_de_formation": "4",
        "formation_presente": "0",
        "url_connexion": "https://extranet-demo.dendreo.com/participants/liverooms/5",
        "url_connexion_invite": "https://extranet-demo.dendreo.com/liverooms/xxxx"
    }
]
```


REQUÊTE HTTP

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/creneaux.php`

Afficher un créneau


```
{
    "id_creneau": "950",
    "id_add": "5",
    "id_edit": "0",
    "id_action_de_formation": "617",
    "id_lam": "619",
    "date_debut": "2017-01-11 10:00:00",
    "date_fin": "2017-01-11 12:00:00",
    "name": "Théorie",
    "icon": "star",
    "id_salle_de_formation": "4",
    "formation_presente": "1",
    "url_connexion": "https://extranet-demo.dendreo.com/participants/liverooms/5",
    "url_connexion_invite": "https://extranet-demo.dendreo.com/liverooms/xxxx"
    "lcps": [
        {
```

```
            "id_lcp": "93",
            "id_add": "0",
            "id_edit": "0",
            "id_creneau": "950",
            "id_lmp": "28",
            "id_lap": "25",
            "presence": "1",
            "justified": "0",
            "justification": "",
            "lap": {
                "id_lap": "25",
                "id_participant": "2",
                "id_entreprise": "1",
                "participant": {
                    "id_participant": "2",
                    "nom": "Duru",
                    "prenom": "Françoise",
                    "email": "",
                    "id_entreprise": "2",
                    "particulier": "0"
                }
            }
        }
    ]
}
```


Vous pouvez inclure :

- la liste des formateurs effectuant ce créneau en ajoutant le paramètre `include=formateurs`
- la liste des participants (lcps) de ce créneau en ajoutant le paramètre `include=lcps`
- la liste des formateurs (lcfs) de ce créneau en ajoutant le paramètre `include=lcfs` (pour émargement formateur)
- le suivi pédagogique (suivi) de ce créneau en ajoutant le paramètre `include=suivi`
- les replays Dendreo Live de ce créneau en ajoutant le paramètre `include=replays`


```
{
    "id_creneau": "950",
    "replays": [
        {
            "id": "12",
            "id_creneau": "950",
            "nom": "Matinée théorique",
            "duree_secondes": "3612",
            "date_add": "2017-01-11 12:05:44",
            "visible": true,
            "url": "https://xxxx.s3.eu-west-3.amazonaws.com/xxxx.mp4?X-Amz-Signature=xxxx"
        }
    ]
}
```


Un créneau peut avoir plusieurs replays (un enregistrement par démarrage de la salle virtuelle), d'où un tableau. Seuls les replays dont le fichier n'a pas été supprimé (automatiquement après la période de rétention configurée, ou manuellement) sont retournés, y compris ceux masqués sur les extranets.

Le champ `visible` indique si le replay est affiché sur les extranets (`true`) ou masqué (`false`).

L'`url` est un lien de téléchargement direct du fichier `.mp4`, **valable 24 heures**. Elle est donc à consommer pour rapatrier le fichier, et non à stocker en base ou à publier telle quelle : passé ce délai, il faut rappeler l'endpoint pour obtenir une nouvelle url. Le champ `nom` est l'intitulé donné au replay dans Dendreo ; il est vide tant que personne ne l'a renseigné.

Le champ `duree_secondes` est mesuré lors de la transcription IA du replay : il vaut `null` si l'option n'est pas active, ou si la transcription n'a pas encore été produite.

Un `lcp` est le lien entre un `creneau` et un `lap`, puis le `lap`, fait le lien avec le `participant` à proprement parlé. Dans le `lcp` vous avez accès aux variables concernant les présences, et l'émargement dans "emargement_count" (vaut 1 si signature, 0 si absence de signature)

Un `lcf` est le lien entre un `creneau` et un `laf`, puis le `laf`, fait le lien avec le `formateur` à proprement parlé. Dans le `lcf` vous avez accès à l'émargement dans "emargement_count" (vaut 1 si signature, 0 si absence de signature)

Exemple : GET https://pro.dendreo.com/demo/api/creneaux.php?id=950&include=lcps

REQUÊTE HTTP

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/creneaux.php?id=950`

Ajouter / Editer un Créneau


```
{
    "id_lam": "120",
    "date_debut": "2021-07-21 13:30:00",
    "date_fin": "2021-07-21 17:45:00",
    "name": "Intitulé du créneau",
    "id_salle_de_formation": "",
    "date_edit": "2021-07-21 14:51:11",
    "date_add": "2021-07-21 14:51:11",
    "id_creneau": "328",
    "id_add": "0",
    "id_edit": "0"
}
```


Pour ajouter un Créneau vous avez le choix entre 3 solutions :

- Fournir directement `id_lam`
- Fournir `id_action_de_formation` ET `id_module`
- Fournir `id_externe_action_de_formation` ET `id_externe_module`

Dans les deux derniers cas, la première paire Action de Formation/Module sera prise en compte au cas où il y aurait plusieurs fois le même Module au sein d'une même Action de Formation.

Pour editer un Créneau :

- Fournir directement `id`

PARAMÈTRES

Intitulé	Obligatoire	Description
id	non	ID du Créneau (si vide -> ajout d'un nouveau Créneau, sinon -> édition du Créneau existant)
id_lam	oui	Obligatoire sauf si `id_action_de_formation` ET `id_module` sont fournis ou `id_externe_action_de_formation` ET `id_externe_module` sont fournis
id_action_de_formation ou id_module	oui	Obligatoire sauf si `id_lam`, `id_externe_action_de_formation` ou `id_externe_module` sont fournis
id_externe_action_de_formation ou id_externe_module	oui	Obligatoire sauf si `id_lam`, `id_action_de_formation` ou `id_module`
date	oui	format `AAAA-MM-JJ`
heure_debut	oui	format `HH:MM`
heure_fin	oui	format `HH:MM` (doit être sur un interval de 5 minutes pleines)
name	non	intitule spécifique du Créneau
id_salle_de_formation	non	id d'une Salle (existence vérifiée). Obligatoire si url_participants est renseignée
url_participants	non	URL de connexion pour les Participants (si la Salle est une Salle virtuelle)
url_formateurs	non	URL de connexion pour les Formateurs (si la Salle est une Salle virtuelle et que url_participants est renseignée)
delete_absence	non	Booléen. Si 1, supprime les absences et émargements formateur
suivi	non	Contenu du suivi pédagogique

REQUÊTE HTTP

`POST https://pro.dendreo.com/demo/api/creneaux.php`

Supprimer un ou plusieurs Créneaux

Vous pouvez supprimer un ou plusieurs créneaux en spécifiant leur(s) identifiant(s) via le paramètre `id` (ou `id_creneau`). Les identifiants peuvent être fournis sous forme d'une liste séparée par des virgules.

Exemples :

- `DELETE https://pro.dendreo.com/demo/api/creneaux.php?id=328`
- `DELETE https://pro.dendreo.com/demo/api/creneaux.php?id=328,329`
- `DELETE https://pro.dendreo.com/demo/api/creneaux.php?id_creneau=328`

Contraintes:

- Un créneau ne peut pas être supprimé s'il n'est pas éditable, c'est-à-dire:
  - Des présences ou absences ont été renseignées pour ce créneau
  - Des factures de frais pédagogiques existent pour ce créneau
- Si au moins un créneau de la liste n'est pas éditable, aucun créneau n'est supprimé.

Codes de réponse:

- 200: Suppression effectuée. Le corps de la réponse peut être vide.
- 422: Requête non traitable si un ou plusieurs créneaux ne sont pas éditables.
- 404: Paramètre `id`/`id_creneau` manquant ou vide.

PARAMÈTRES

Intitulé	Obligatoire	Description
id (ou `id_creneau`)	oui	Identifiant du(des) Créneau(x) à supprimer

REQUÊTE HTTP

`DELETE https://pro.dendreo.com/demo/api/creneaux.php`

Inscription d'un participant

Afficher les inscriptions d'une action de formation

Attention, la sélection d'une action de formation, via `id_action_de_formation`, `id_participant`, `id_entreprise` ou `num_dossier_cpf` est obligatoire.

Il est possible d'enrichir la réponse de l'API avec diverses informations supplémentaires grâce au paramètre `include`.

Vous pouvez ainsi : - ajouter les détails du participant via `include=participant` (exemple : GET https://pro.dendreo.com/demo/api/laps.php?id_entreprise=371&include=participant) - enrichir les informations de l'inscription d'un participant avec les modules via `include=lmps` (exemple : GET https://pro.dendreo.com/demo/api/laps.php?id_entreprise=371&include=lmps) - combiner plusieurs inclusions comme `include=lmps,participant` (exemple : GET https://pro.dendreo.com/demo/api/laps.php?id_entreprise=371&include=lmps,participant) - accéder à plus de détails en incluant les créneaux

avec `include=lcps` (exemple : GET https://pro.dendreo.com/demo/api/laps.php?id_entreprise=371&include=lcps) - accéder au suivi pédagogique lié au participant avec `include=suivi` (exemple : GET https://pro.dendreo.com/demo/api/laps.php?id_entreprise=371&include=suivi)

Chaque inscription retournée inclut également le champ `duree_jours_formation`, qui correspond au nombre de jours distincts de formation suivis par le Participant (calculé à partir des créneaux des Modules auxquels il est inscrit).


```
[
 {
   "id_lap": "950",
   "id_action_de_formation": "330",
   "id_entreprise": "170",
   "id_participant": "0",
   "satisfaction_status": "0",
   "status": "1",
   "source": "dendreo",
   "inscription_lmp": "1",
   "id_groupe": "1",
   "duree_jours_formation": 3,
   "lmps": [
     {
       "id_lmp": "182",
       "id_lam": "799",
       "status": "1",
       "prix": "670.00",
       "prix_personnalise": "1",
       "total_heures_presence": "0.00"
     }
   ],
   "participant" : {
      "id_participant": "17",
      "id_add": "0",
      "id_edit": "0",
      "id_delete": "0",
      "civilite": "Mme",
      "nom": "Duru",
      "prenom": "Françoise"
      ...
    }
 }
]
```


REQUÊTE HTTP

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/laps.php?id_action_de_formation=330`

Afficher une inscription


```
{
  "id_lap": "950",
  "id_action_de_formation": "330",
  "id_entreprise": "170",
  "id_participant": "0",
  "satisfaction_status": "0",
  "status": "1",
  "source": "dendreo",
  "inscription_lmp": "1",
  "id_groupe": "1",
  "lmps": [
    {
      "id_lmp": "182",
      "id_lam": "799",
      "status": "1",
      "prix": "670.00",
      "prix_personnalise": "1",
      "total_heures_presence": "0.00"
    }
  ],
  "participant" : {
     "id_participant": "17",
     "id_add": "0",
     "id_edit": "0",
     "id_delete": "0",
     "civilite": "Mme",
     "nom": "Duru",
     "prenom": "Françoise"
     ...
   }
}
```


REQUÊTE HTTP

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/laps.php?id=950`

Afficher toutes les inscriptions d'un Participant

Il est possible d'afficher l'ensemble des inscriptions d'un Participant sur l'ensemble des Actions de Formation en indiquant uniquement l'`id_participant`.

Exemple : GET https://pro.dendreo.com/demo/api/laps.php?id_participant=117

Il est également possible d'enrichir les informations de chaque inscription d'un Participant via le paramètre `include=lmps` afin de voir le détail des Modules (via l'`id_lam`) auxquels le Participant est inscrit pour chaque Action de Formation. Mais aussi d'ajouter les informations de l'action de formation via le paramètre `include=action_de_formation` pour récupérer par exemple son intitulé, son type, ses dates de début et de fin, ou son étape.

Exemple : GET https://pro.dendreo.com/demo/api/laps.php?id_participant=117&include=lmps

```
{
  "id_lap": "950",
  "id_action_de_formation": "330",
  "id_entreprise": "170",
  "id_participant": "117",
  "satisfaction_status": "0",
  "status": "1",
  "source": "dendreo",
  "inscription_lmp": "1",
  "id_groupe": "1",
  "lmps": [
    {
      "id_lmp": "182",
      "id_lam": "799",
      "status": "1",
      "prix": "670.00",
      "prix_personnalise": "1",
      "total_heures_presence": "0.00"
    }
  ],
  "participant" : {
      "id_participant": "117",
      "id_add": "0",
      "id_edit": "0",
      "id_delete": "0",
      "civilite": "Mme",
      "nom": "Duru",
      "prenom": "Françoise"
      ...
    }
},
{
  "id_lap": "992",
  "id_action_de_formation": "451",
  "id_entreprise": "170",
  "id_participant": "117",
  "satisfaction_status": "0",
  "status": "1",
  "source": "dendreo",
  "inscription_lmp": "1",
  "id_groupe": "1",
  "lmps": [
    {
      "id_lmp": "234",
      "id_lam": "832",
      "status": "1",
      "prix": "670.00",
      "prix_personnalise": "1",
      "total_heures_presence": "0.00"
    }
  ],
  "participant" : {
      "id_participant": "117",
      "id_add": "0",
      "id_edit": "0",
      "id_delete": "0",
      "civilite": "Mme",
      "nom": "Duru",
      "prenom": "Françoise"
      ...
    }
}
```


REQUÊTE HTTP

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/laps.php?id_participant=117`

Ajouter / Editer une Inscription

Il est par ailleurs possible d'ajouter un Participant "Non identifié" (à renseigner ultérieurement dans Dendreo) en ne renseignant pas l'`id_participant` (En Inter, un id_entreprise est requis). Pour ajouter ajouter plusieurs participants non identifiés d'un coup, utilisez le paramètre `nb_participants_anonymes`. Quand une entreprise a déjà des participants non identifiés et que vous souhaitez en ajouter d'autres, vous devez spécifier obligatoirement `nb_participants_anonymes` et l'`id_entreprise`.


```
{
  "id_lap": "950",
  "id_action_de_formation": "330",
  "id_entreprise": "170",
  "id_participant": "0",
  "satisfaction_status": "0",
  "status": "1",
  "source": "dendreo",
  "inscription_lmp": "1",
  "id_groupe": "1",
  "total_heures_presence": "3",
  "presence_percent": "42.86",
  "total_heures_absence": "4",
  "absence_percent": "57.14",
  "presence": "INC.",
  "duree_jours_formation": 3
}
```


PARAMÈTRES

Intitulé	Obligatoire	Description
id_lap	non	ID du Lap (si vide -> inscription du Participant à l'ADF, sinon -> édition de l'inscription existante)
id_action_de_formation	oui	ID action de formation (existence vérifiée)

Intitulé	Obligatoire	Description
id_participant	non	ID participant (existence vérifiée, entreprise vérifiée)
id_entreprise	non	sauf si id_participant non fourni en Inter : ID entreprise (existence vérifiée)
num_dossier_cpf	non	Numéro de dossier CPF
id_groupe	non	ID du groupe auquel rattacher le Lap
prix	non	Prix personnalisé par Participant (Valable uniquement dans le cas où l'action de formation ne contient qu'un seul Module)
nb_participants_anonymes	non	Permet d'ajouter des Participants anonymes (ne pas préciser id_participant dans ce cas)

AUTRES PARAMÈTRES OPTIONNELS

Intitulé	Description
marquer_present	Si vaut "true", le Participant est marqué présent à tous les créneaux déjà passés
disable_inscription_auto	Si ce paramètre est à 1, alors le Lap est ajouté mais il n'est pas inscrit aux Modules de formation
force_sync_lms	Si ce paramètre est à 1, alors en cas de Module e-learning avec synchronisation LMS, l'inscription sur la plateforme est faite immédiatement, au lieu d'être faite à la date de début de la formation. Notez que si la formation a déjà commencé, il est nécessaire de passer ce paramètre à 1 si vous souhaitez que l'inscription côté LMS soit faite automatiquement. Ce paramètre n'est pris en compte qu'à la création de l'Inscription.
lms_no_mail	Si ce paramètre est à 1, alors en cas de Module e-learning avec synchronisation LMS, aucun mail n'est envoyé au Participant. Ce paramètre n'est pris en compte qu'à la création de l'Inscription.
suivi	Contenu du suivi pédagogique de l'inscription (un suivi par Lap : un Participant inscrit à deux actions de formation a deux suivis distincts). Remplace le contenu du suivi existant ; une valeur vide vide ce contenu, et ne crée pas de suivi s'il n'en existe pas encore. Quand un suivi est enregistré, la réponse le contient dans le champ `suivi`.

REQUÊTE HTTP

`POST https://pro.dendreo.com/demo/api/laps.php`

Supprimer une Inscription

REQUÊTE HTTP

`DELETE https://pro.dendreo.com/demo/api/laps.php?id_lap=1,2,3`

PARAMÈTRES

Intitulé	Obligatoire	Description
id_lap	oui	ID Lap (existence vérifiée)

Réponses aux Questionnaires de Satisfaction

Lister les Réponses aux questionnaires

Accède à toutes les Réponses aux questionnaires de satisfaction en fonction d'un filtre.

Attention, au moins 1 filtre est obligatoire

Exemple : GET https://pro.dendreo.com/demo/api/reponses_questionnaire_satisfaction.php?id_action_de_formation=949


```
[
    {
        "id_reponse_satisfaction": "146",
        "date_add": "2022-12-19 14:49:40",
        "date_edit": "2022-12-19 14:49:40",
        "id_question_satisfaction": "4",
        "intitule_question": "Qu\'avez-vous pensé de cette formation ?",
        "id_lam": "1354",
        "id_laf": "0",
        "note": "5",
        "amplitude_notation": "6",
        "texte": "",
        "question_liste_choix_id": "",
        "subsubject_type": "",
        "subsubject_id": "",
        "owner_type": "Models\\Lap",
        "owner_id": "4227",
        "notation_normalise": "83",
        "id_action_de_formation": "949",
        "module": {
            "id_module": "308",
            "intitule": "Anglais",
            "numero_complet": "MOD_2022006"
        },
        "participant": {
            "id_participant": "2002",
            "date_add": "2022-08-23 16:29:11",
            "id_add": "0",
            "date_edit": "2022-08-23 16:29:11",
            "id_edit": "0",
```

```
            "civilite": "Mme.",
            "nom": "Lebreton",
            "prenom": "Adrienne",
            "..." :
        }
    }
]
```


REQUÊTE HTTP

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/reponses_questionnaire_satisfaction.php`

PARAMÈTRES

Intitulé	Obligatoire	Description
id ou id_reponse_satisfaction	non	ID de la réponse (séparé par des virgules)
id_question_satisfaction	non	Filtrer sur les l'ID du questionnaire (séparé par des virgules)
id_action_de_formation	non	Filtrer sur les l'ID des Actions de Formation (séparé par des virgules)
id_lam	non	Filtrer sur les l'ID des LAMs (séparé par des virgules)
id_module	non	Filtrer sur les l'ID des Modules (séparé par des virgules)
id_laf	non	Filtrer sur les l'ID du Staffing des Formateurs (séparé par des virgules)
id_formateur	non	Filtrer sur les l'ID des Formateurs (séparé par des virgules)
id_salle_de_formation	non	Filtrer sur les l'ID des Salles de Formation (séparé par des virgules)

Entreprises liées

Lister toutes les Entreprises d'une Action De Formation


```
[
    {
        "id_lae": "876",
        "id_add": "0",
        "date_add": "2019-10-08 14:18:52",
        "id_edit": "0",
        "date_edit": "2019-10-08 14:18:52",
        "id_action_de_formation": "538",
        "id_entreprise": "551",
        "mode_financement": "entreprise",
        "id_contact": "",
        "entreprise": {
            "id_entreprise": "551",
            "numero": "6",
            "numero_complet": "ENT_2019006",
            "siret": "",
            "raison_sociale": "Monnier",
            "...":
        }
    },
    {
        "id_lae": "877",
        "id_add": "0",
        "date_add": "2019-10-08 14:19:15",
        "id_edit": "0",
        "date_edit": "2019-10-08 14:19:15",
        "id_action_de_formation": "532",
        "id_entreprise": "551",
        "mode_financement": "entreprise",
        "id_contact": "",
        "entreprise": {
            "id_entreprise": "551",
            "numero": "6",
            "numero_complet": "ENT_2019006",
            "siret": "",
            "raison_sociale": "Monnier",
            "...":
        }
    }
]
```


REQUÊTE HTTP

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/laes.php?id_action_de_formation=532`

Afficher un lien Action de Formation <-> Entreprise (Lae)

REQUÊTE HTTP

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/laes.php?id=877`

Editer le Contact d'une Entreprise pour une Action De Formation

Il est possible de modifier le Contact associé à une Entreprise dans le cadre d'une Action De Formation particulière.


```
{
    "id_lae": "876",
    "id_add": "0",
    "date_add": "2019-10-08 14:18:52",
    "id_edit": "0",
    "date_edit": "2019-10-09 15:27:48",
    "id_action_de_formation": "538",
    "id_entreprise": "551",
    "mode_financement": "entreprise",
    "id_contact": "386",
    "entreprise": {
        "id_entreprise": "551",
        "numero": "6",
        "numero_complet": "ENT_2019006",
        "siret": "",
        "raison_sociale": "Monnier",
        "...":
    }
}
```


PARAMÈTRES

Intitulé	Obligatoire	Description
id_lae	oui	ID du lien Action de Formation <-> Entreprise
id_contact	oui	ID contact (existence vérifiée, même entreprise obligatoire)

REQUÊTE HTTP

`POST https://pro.dendreo.com/demo/api/laes.php`

Intervention d'un Formateur

Lister tous les Formateurs intervenants dans une Action de Formation


```
[
    {
        "id_laf": "62",
        "date_add": "2021-02-18 10:46:10",
        "id_add": "2",
        "date_edit": "2021-02-18 10:48:44",
        "id_edit": "2",
        "id_action_de_formation": "51",
        "id_formateur": "8",
        "referent": "1",
        "statut": "travailleur_independant",
        "statut_bpf": "interieur", //interieur, exterieur
        "id_entreprise": "6",
        "id_contact": "",
        "participant_evaluation_mode": "",
        "tva": "",
        "formateur": {
            "id_formateur": "8",
            "date_add": "2021-02-17 15:26:06",
            "id_add": "2",
            "date_edit": "2022-01-20 10:26:08",
            "id_edit": "0",
            "id_delete": "0",
            "user_id": "",
            "anonyme": "0",
            "numero": "4",
            "numero_complet": "FORM_20210004",
            "...": ""
        }
    },
    "...": ""
]
```


REQUÊTE HTTP

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/lafs.php?id_action_de_formation=51`

Vous pouvez également inclure la liste des Budgets liés à ces interventions de Formateurs en ajoutant le paramètre `include=budgets`

Lister toutes les interventions d'un Formateur


```
[
    {
        "id_laf": "62",
        "date_add": "2021-02-18 10:46:10",
        "id_add": "2",
        "date_edit": "2021-02-18 10:48:44",
        "id_edit": "2",
```

```
        "id_action_de_formation": "51",
        "id_formateur": "8",
        "referent": "1",
        "statut": "travailleur_independant",
        "statut_bpf": "interieur",
        "id_entreprise": "6",
        "id_contact": "",
        "participant_evaluation_mode": "",
        "tva": "",
        "formateur": {
            "id_formateur": "8",
            "date_add": "2021-02-17 15:26:06",
            "id_add": "2",
            "date_edit": "2022-01-20 10:26:08",
            "id_edit": "0",
            "id_delete": "0",
            "user_id": "",
            "anonyme": "0",
            "numero": "4",
            "numero_complet": "FORM_20210004",
            "...":
        }
    },
    {
        "id_laf": "64",
        "date_add": "2021-03-12 15:27:36",
        "id_add": "0",
        "date_edit": "",
        "id_edit": "0",
        "id_action_de_formation": "55",
        "id_formateur": "8",
        "referent": "1",
        "statut": "travailleur_independant",
        "statut_bpf": "Personne extérieure (prestation de service, sous-traitance, honoraires)",
        "id_entreprise": "6",
        "id_contact": "",
        "participant_evaluation_mode": "",
        "tva": "20",
        "formateur": {
            "id_formateur": "8",
            "date_add": "2021-02-17 15:26:06",
            "id_add": "2",
            "date_edit": "2022-01-20 10:26:08",
            "id_edit": "0",
            "id_delete": "0",
            "user_id": "",
            "anonyme": "0",
            "numero": "4",
            "numero_complet": "FORM_20210004",
            "...":
        }
    },
    "...":
]
```


REQUÊTE HTTP

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/lafs.php?id_formateur=8`

Vous pouvez également inclure la liste des Budgets liés à ces interventions de Formateurs en ajoutant le paramètre `include=budgets`

Afficher le détail d'une intervention d'un Formateur


```
{
    "id_laf": "62",
    "date_add": "2021-02-18 10:46:10",
    "id_add": "2",
    "date_edit": "2021-02-18 10:48:44",
    "id_edit": "2",
    "id_action_de_formation": "51",
    "id_formateur": "8",
    "referent": "1",
    "statut": "travailleur_independant",
    "statut_bpf": "interieur",
    "id_entreprise": "6",
    "id_contact": "",
    "participant_evaluation_mode": "",
    "tva": "",
    "formateur": {
        "id_formateur": "8",
        "date_add": "2021-02-17 15:26:06",
        "id_add": "2",
        "date_edit": "2022-01-20 10:26:08",
        "id_edit": "0",
        "id_delete": "0",
        "user_id": "",
        "anonyme": "0",
        "numero": "4",
        "numero_complet": "FORM_20210004",
        "...":
    }
}
```


REQUÊTE HTTP

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/lafs.php?id=62` Vous pouvez également inclure la liste des Budgets liés à ces interventions de Formateurs en ajoutant le paramètre `include=budgets`

Créer une intervention pour un Formateur

Si la configuration `Staffer automatiquement un Formateur sur tous les Modules` est à "Oui", le Formateur sera automatiquement staffé sur tous les Créneaux de tous les Modules de l'Action de formation.

PARAMÈTRES

Intitulé	Obligatoire	Description
id_formateur	oui si pas id_entreprise_formateur	ID du Formateur
id_entreprise_formateur	oui si pas id_formateur	ID de l'entreprise sous-traitante
id_action_de_formation	oui	ID action de formation
autres	non	Tous les autres champs qui sont disponibles hormis "statut", "participant_evaluation_mode", "tva" et "id_entreprise"
remuneration_horaire	non	Par défaut, est appliquée sur l'ensemble de l'ADF, ou sur chacun des Lams si le champ "Rémunération de Formateurs par Module" de l'ADF est à "Oui"

REQUÊTE HTTP

`POST https://pro.dendreo.com/demo/api/lafs.php`

Modifier une intervention d'un Formateur

PARAMÈTRES

Intitulé	Obligatoire	Description
id_laf	oui	ID du staffing de Formateur
autres	non	Tous les autres champs qui sont disponibles
remuneration_horaire	non	Par défaut, est appliquée sur l'ensemble de l'ADF, ou sur chacun des Lams si le champ "Rémunération de Formateurs par Module" de l'ADF est à "Oui"

Attention, il n'est pas possible de modifier les champs : id_action_de_formation, id_formateur, statut, participant_evaluation_mode, tva et id_entreprise.

REQUÊTE HTTP

`POST https://pro.dendreo.com/demo/api/lafs.php`

Supprimer l'intervention d'un Formateur

PARAMÈTRES

Intitulé	Obligatoire	Description
id_laf	oui	ID du staffing

Attention, un staffing ne peut pas être supprimé si il y a un émargement ou une Facture associée !

REQUÊTE HTTP

`DELETE https://pro.dendreo.com/demo/api/lafs.php`

Intervention d'un Formateur par créneau

Lister les interventions des formateurs aux créneaux

Vous pouvez filtrer les résultats en fonction des paramètres suivants :

`id_action_de_formation`, `id_laf`, `id_creneau`, `id_formateur`, `id_module`, `id_lmf`

Il est possible d'ajouter à la réponse les informations du Formateur via le paramètre `include=formateur`.

Exemple : GET https://pro.dendreo.com/demo/api/lcfs.php?id_action_de_formation=330&include=formateur

Il est également possible d'afficher les données du Module :

Exemple : GET https://pro.dendreo.com/demo/api/lcfs.php?id_action_de_formation=330&include=module

Il est également possible d'afficher les données de l'Action de Formation :

Exemple : GET https://pro.dendreo.com/demo/api/lcfs.php?id_action_de_formation=330&include=formation

Enfin, si vous voulez encore plus de détail vous pouvez inclure les informations du créneau :

Exemple : GET https://pro.dendreo.com/demo/api/lcfs.php?id_action_de_formation=330&include=creneau

Vous pouvez aussi utiliser plusieurs paramètres conjointement : `include=formateur,module,...`

```
[
    {
        "id_lcf": "971",
        "date_add": "2022-06-03 16:23:40",
        "id_add": "0",
        "date_edit": "2022-06-10 13:24:44",
        "id_edit": "0",
        "id_creneau": "3386",
        "id_laf": "248",
        "id_lmf": "271",
        "status": "1",
        "nb_heures": "3.000",
        "role_id": "",
        "formateur_factures_id": "",
        "invoiced_at": "",
        "rsvp_uuid": "",
        "rsvp_status": "",
        "rsvp_sent_at": "",
        "rsvp_notes": ""
    }
]
```


REQUÊTE HTTP

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/lcfs.php?id_action_de_formation=330`

Afficher l'intervention à un créneau pour un Formateur


```
[
    {
        "id_lcf": "971",
        "date_add": "2022-06-03 16:23:40",
        "id_add": "0",
        "date_edit": "2022-06-10 13:24:44",
        "id_edit": "0",
        "id_creneau": "3386",
        "id_laf": "248",
        "id_lmf": "271",
        "status": "1",
        "nb_heures": "3.000",
        "role_id": "",
        "formateur_factures_id": "",
        "invoiced_at": "",
        "rsvp_uuid": "",
        "rsvp_status": "",
        "rsvp_sent_at": "",
        "rsvp_notes": ""
    }
]
```


REQUÊTE HTTP

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/lcfs.php?id=971`

Créer une intervention à un Créneau pour un Formateur


```
[
    {
        "id_lcf": "971",
        "date_add": "2022-06-03 16:23:40",
        "id_add": "0",
        "date_edit": "2022-06-10 13:24:44",
        "id_edit": "0",
        "id_creneau": "3386",
        "id_laf": "248",
        "id_lmf": "271",
        "status": "1",
        "nb_heures": "3.000",
        "role_id": "",
        "formateur_factures_id": "",
        "invoiced_at": "",
        "rsvp_uuid": "",
        "rsvp_status": "",
        "rsvp_sent_at": "",
        "rsvp_notes": ""
    }
]
```


PARAMÈTRES

Intitule	Obligatoire	Description
id_creneau	oui	ID du Créneau (existence vérifiée)
id_laf	oui si ni id_formateur ni id_entreprise_formateur ne sont fournis	ID du lien Action de formation <-> Formateur au sein d'une Action De Formation (existence vérifiée)
id_formateur	oui si ni id_laf ni id_entreprise_formateur ne sont fournis	ID du Formateur (existence vérifiée). Le Formateur est staffé sur l'Action de formation si ce n'est pas déjà le cas.

Intitule	Obligatoire	Description
id_entreprise_formateur	oui si ni id_laf ni id_formateur ne sont fournis	ID de l'Entreprise sous-traitante (existence vérifiée). Un Formateur anonyme pour l'entreprise sous-traitante est staffé sur l'Action de formation si ce n'est pas déjà le cas. Attention : zéro ou un seul Formateur anonyme de cette Entreprise doit être staffé, sinon il faut utiliser l'id_laf ou l'id_formateur correspondant.
status	non	Si mis à "1", le Lcf est staffé à 100% (nombre d'heure total du créneau). Si mis à "0", le Lcf est déstaffé (nombre d'heure = 0)
nb_heures	non	Est pris en compte seulement si "status" vaut "true". Défini le nombre d'heures à staffer (ne peut pas dépasser le nombre d'heures totales du Créneau)
date_facture	non	Déclarer un LCF comme déjà facturé

REQUÊTE HTTP

`POST https://pro.dendreo.com/demo/api/lcfs.php`

Modifier une intervention à un Créneau pour un Formateur


```
[
   {
      "id_lcf": "971",
      "date_add": "2022-06-03 16:23:40",
      "id_add": "0",
      "date_edit": "2022-06-10 13:24:44",
      "id_edit": "0",
      "id_creneau": "3386",
      "id_laf": "248",
      "id_lmf": "271",
      "status": "1",
      "nb_heures": "3.000",
      "role_id": "",
      "formateur_factures_id": "",
      "invoiced_at": "",
      "rsvp_uuid": "",
      "rsvp_status": "",
      "rsvp_sent_at": "",
      "rsvp_notes": "",
   }
]
```


PARAMÈTRES

Intitule	Obligatoire	Description
id_lcf	oui si au moins l'un des couples (id_creneau, id_laf) ou (id_creneau, id_formateur) ou (id_creneau, id_entreprise_formateur) n'est pas fourni	ID du Lcf (existence vérifiée)
id_creneau	oui si id_lcf n'est pas fourni	ID du lien Créneau <-> Formateur au sein d'une Action de formation (existence vérifiée)
id_laf	oui si id_lcf, id_formateur, id_entreprise_formateur ne sont pas fournis	ID du lien Action de formation <-> Formateur au sein d'une Action De Formation (existence vérifiée)
id_formateur	oui si id_lcf, id_laf, id_entreprise_formateur ne sont pas fournis	ID du Formateur (existence vérifiée). Le Formateur est staffé sur l'Action de formation si ce n'est pas déjà le cas.
id_entreprise_formateur	oui si id_lcf, id_laf, id_formateur ne sont pas fournis	ID de l'Entreprise sous-traitante (existence vérifiée). Un Formateur anonyme pour l'entreprise sous-traitante est staffé sur l'Action de formation si ce n'est pas déjà le cas. Attention : zéro ou un seul Formateur anonyme de cette Entreprise doit être staffé, sinon il faut utiliser l'id_laf ou l'id_formateur correspondant.
status	non	Si mis à "1", le Lcf est staffé à 100% (nombre d'heure total du créneau). Si mis à "0", le Lcf est déstaffé (nombre d'heure = 0)
nb_heures	non	Est pris en compte seulement si "status" vaut "true". Défini le nombre d'heures à staffer (ne peut pas dépasser le nombre d'heures totales du Créneau)
date_facture	non	Déclarer un LCF comme déjà facturé

REQUÊTE HTTP

`POST https://pro.dendreo.com/demo/api/lcfs.php`

Programmation d'un module

Afficher les programmations d'une action de formation

Sélectionnez l'Action de Formation via `id_action_de_formation`.

Exemple : GET https://pro.dendreo.com/demo/api/lams.php?id_action_de_formation=882

Vous pouvez aussi filtrer les résultats par Module :

Exemple : GET https://pro.dendreo.com/demo/api/lams.php?id_module=175


```
[
   {
```

```
        "id_lam": "1195",
        "date_add": "2023-04-25 16:31:24",
        "id_add": "0",
        "date_edit": "2023-04-26 10:53:55",
        "id_edit": "0",
        "id_action_de_formation": "882",
        "id_module": "175",
        "id_categorie_produit": "1",
        "intitule": "Cours Laravel",
        "date_debut": "2023-04-26 09:00:00",
        "date_fin": "2023-04-27 17:00:00",
        "duree": "50400",
        "prix": "500.0000",
        "prix_edof": "",
        "prix_achat": "0.0000",
        "id_shadow_lam": "0",
        "dual_lam_id": "",
        "quantite": "1.00",
        "id_salle_de_formation": "0",
        "duree_planifiee": "",
        "mode_organisation": "presentiel",
        "satisfaction_evaluable": "1",
        "evaluation_evaluable": "1",
        "duree_de_validite": "0",
        "visible_on_cp_in_adf_mm": "0",
        "dokeos_training_gate_id": "",
        "master_lam_id": "",
        "nb_participants_min": "1",
        "nb_participants_max": "10",
        "intitule_module": "Cours Laravel",
        "description": "",
        "formateurs": [
            {
                "id_laf": "750",
                "id_lmf": "1066",
                "id_formateur": "8",
                "civilite": "M.",
                "nom": "Banksto",
                "prenom": "Arlen",
                "email_pro": "arlen.bankston@lithespeed.com",
                "email_perso": "",
                "nb_heures": "7.000"
            }
        ]
    }
]
```


REQUÊTE HTTP

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/lams.php`

Afficher une programmation

Exemple : GET https://pro.dendreo.com/demo/api/lams.php?id=1195

Le champ `id_salle_de_formation` correspond à la salle qui a été lié au Lam durant sa programmation, selon le contexte, cela peut être la Salle de l'Action de formation, la Salle par défaut du Module, ou une valeur vide. Cependant s'il y a des Créneaux sur le Lam, il est pertinent de récupérer les Salles liées à ces Créneaux, pour cela, il est possible d'ajouter le paramètre `include=lieux`.

Exemple : GET https://pro.dendreo.com/demo/api/lams.php?id=1195&include=lieux

Il est également possible d'ajouter à la réponse les informations des Participants via le paramètre `include=participants`.

Exemple : GET https://pro.dendreo.com/demo/api/lams.php?id=1195&include=participants

Il est également possible d'afficher les données du Module :

Exemple : GET https://pro.dendreo.com/demo/api/lams.php?id=1195&include=module

Des LMPs :

Exemple : GET https://pro.dendreo.com/demo/api/lams.php?id=1195&include=lmps

Ou des Créneaux :

Exemple : GET https://pro.dendreo.com/demo/api/lams.php?id=1195&include=creneaux

Vous pouvez aussi utiliser plusieurs paramètres conjointement : `include=participants,modules,...`


```
[
    {
        "id_lam": "1195",
        "date_add": "2023-04-25 16:31:24",
        "id_add": "0",
        "date_edit": "2023-04-26 10:53:55",
        "id_edit": "0",
        "id_action_de_formation": "882",
        "id_module": "175",
        "id_categorie_produit": "1",
        "intitule": "Cours Laravel",
        "date_debut": "2023-04-26 09:00:00",
        "date_fin": "2023-04-27 17:00:00",
        "duree": "50400",
        "prix": "500.0000",
        "prix_edof": "",
        "prix_achat": "0.0000",
        "id_shadow_lam": "0",
        "dual_lam_id": "",
        "quantite": "1.00",
        "id_salle_de_formation": "0",
        "duree_planifiee": "",
        "mode_organisation": "presentiel",
```

```
        "satisfaction_evaluable": "1",
        "evaluation_evaluable": "1",
        "duree_de_validite": "0",
        "visible_on_cp_in_adf_mm": "0",
        "dokeos_training_gate_id": "",
        "master_lam_id": "",
        "nb_participants_min": "1",
        "nb_participants_max": "10",
        "intitule_module": "Cours Laravel",
        "description": "",
        "formateurs": [
            {
                "id_laf": "750",
                "id_lmf": "1066",
                "id_formateur": "8",
                "civilite": "M.",
                "nom": "Banksto",
                "prenom": "Arlen",
                "email_pro": "arlen.bankston@lithespeed.com",
                "email_perso": ""
            }
        ],
        "participants": [
            {
                "id_lap": "3911",
                "id_lmp": "6246",
                "id_participant": "707",
                "civilite": "M.",
                "nom": "Ababou",
                "prenom": "Jamal",
                "email": "jamalabadou@yahoo.com"
            }
        ]
    }
]
```


REQUÊTE HTTP

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/lams.php?id=474`

Ajouter une programmation


```
{
    "id_lam": "197",
    "id_action_de_formation": "330",
    "id_module": "17",
    "quantite": "0",
    "prix": "0.00",
    "prix_achat": "0.00",
    "id_shadow_lam": "0"
}
```


OPTION "MULTI-PRODUITS"

Par défaut, l'option "Multi-Produits" n'est pas activée sur Dendreo, tous les modules correspondent donc à de la formation.

Si l'option Multi-Produits est activée, et que vous souhaitez programmer un module qui n'est pas de la formation mais qui a l'option `hors_formation_dates` activée (produit ayant des dates), il faudra renseigner les paramètres `date_debut` et `date_fin`. Ces deux paramètres sont optionnels si le produit est réglé sur `hors_formation_dates` à 0.

Par ailleurs, si un produit a des dates ET si l'option `hors_formation_prix_par_jour` est désactivée (produit non configuré en tarification par jour), vous pouvez utiliser l'attribut `quantite`. Si `hors_formation_prix_par_jour` est réglé à 1 sur le produit, la quantité est automatiquement égale à la durée du produit en jours.

PARAMÈTRES

Intitulé	Obligatoire	Description
id_action_de_formation	oui	ID Action de Formation (existence vérifiée)
id_module	oui	ID Module (existence vérifiée)
date_debut	oui*	Date de début (format vérifié : "AAAA-MM-JJ") *Sauf en Multi-Produits, si l'option `hors_formation_dates` est désactivée sur le produit concerné
date_fin	non*	Date de fin (format vérifié : "AAAA-MM-JJ"). *Sauf en Multi-Produits, si l'option `hors_formation_dates` est activée sur le produit concerné. Vous pouvez également passer une date de fin pour un Module en planification progressive ou pour un Module e-learning
duree	non	Durée en heures. Permet de faire de la planification progressive
id_formateur	non	ID du Formateur à staffer (si non fourni, le Formateur par défaut du Module -s'il est défini- sera staffé. Renseignez la valeur null ou 0 pour ne pas staffer le Formateur par défaut du Module)
id_entreprise_formateur	non	ID de l'Entreprise sous-traitante à staffer (si non fourni, l'Entreprise sous-traitante par défaut du Module -si elle est définie- sera staffée. Renseignez la valeur null ou 0 pour ne pas staffer l'Entreprise sous-traitante par défaut du Module)
prix	non	Prix
prix_achat	non	Prix d'achat
quantite	non*	Quantité *Sauf si l'option `hors_formation_prix_par_jour` (tarification à la journée) est désactivée sur le module concerné
id_salle_de_formation	non	ID de la Salle. Si vide, la Salle programmée pour l'ADF sera utilisée, le cas échéant, ou alors la Salle par défaut du Module.
intitule	non	Intitulé surchargeant l'intitulé du Module
remuneration	non	Prix de rémunération du formateur par LAM (Nécessite que l'option "Rémunération des Formateurs par Module" soit active sur l'ADF et qu'un id_formateur et/ou id_entreprise_formateur soit également fourni)

Intitulé	Obligatoire	Description
num_unite_dpc	non	Numéro d'unité DPC : valeur modifiable si l'option "Affichage des options DPC sur les ADFs et Participants" est activé

REQUÊTE HTTP

`POST https://pro.dendreo.com/demo/api/lams.php`

Ajouter une séance alternative

Permet de créer une séance alternative pour cette programmation . Sous reserve que l'option multi-séance soit activée sur votre compte et que cela concerne un Module de Formation (hors e-learning)

PARAMÈTRES

Intitulé	Obligatoire	Description
id_lam	oui	ID du Lam sur lequel on souhaite ajouter une séance alternative
create_shadow	oui	1 ou true

REQUÊTE HTTP

`POST https://pro.dendreo.com/demo/api/lams.php`

Supprimer une programmation

REQUÊTE HTTP

`DELETE https://pro.dendreo.com/demo/api/lams.php`

PARAMÈTRES

Intitulé	Obligatoire	Description
id_lam	oui	ID Lam (existence vérifiée)

Gérer les inscriptions aux modules

Un Lmp représente le lien entre un Participant et un Module, au sein d'une Action De Formation

En d'autres termes, c'est un lien entre un Lap et un Lam

Note importante : tous les Lmp sont créés en même temps que les Laps. C'est à dire que dès qu'un Participant est ajouté à une Action de Formation (Lap), tous les Lmp relatifs aux Modules (Lam) sont créés.

- Lorsque l'Action de Formation ne comporte qu'un seul Module, le champ `status` est automatiquement réglé à 1.
- Lorsque l'Action de Formation comporte plusieurs Modules, le champ `status` est réglé en fonction de la configuration suivante sur Dendreo: `Inscrire automatiquement un Participant à tous les Modules`

Lister les inscriptions des participants aux modules

Vous pouvez filtrer les résultats en fonction des paramètres suivants :

`id_action_de_formation`, `id_lap`, `id_lam`, `id_participant`, `id_module`

Il est possible d'ajouter à la réponse les informations du Participant via le paramètre `include=participant`.

Exemple : GET https://pro.dendreo.com/demo/api/lmps.php?id_action_de_formation=330&include=participant

Il est également possible d'afficher les données du Module :

Exemple : GET https://pro.dendreo.com/demo/api/lmps.php?id_action_de_formation=330&include=module

Si vous voulez encore plus de détail vous pouvez inclure les lcps (créneaux) :

Exemple : GET https://pro.dendreo.com/demo/api/lmps.php?id_action_de_formation=330&include=lcps

Enfin, il est également possible de consulter les évaluations des modules & des compétences associées :

Exemple : GET https://pro.dendreo.com/demo/api/lmps.php?id_action_de_formation=330&include=evaluation

Vous pouvez aussi utiliser plusieurs paramètres conjointement : `include=participant,module,...`


```
[
   {
      "id_lmp": "3093",
      "date_add": "2019-11-28 16:31:54",
      "id_add": "0",
      "date_edit": "2019-12-03 09:58:49",
      "id_edit": "0",
      "id_lam": "674",
```

```
        "id_lap": "2356",
        "status": "0",
        "prix": "100.0000",
        "prix_personnalise": "0",
        "total_heures_presence": "0.000",
        "total_heures_absence": "0.000",
        "duree_de_validite": "",
        "recyclage_id": "",
        "custom_properties": "",
        "lms_progression": "",
        "lms_started_at": "",
        "lms_last_access_at": "",
        "lms_completed_at": "",
        "duree_de_validite": "",
        "lms_tempspasse": "",
        "master_lmp_id": "",
        "is_thinkific_conflicted": "0",
        "moyenne_satisfaction": "",
        "satisfaction_nb_avis": "0",
        "satisfaction_nb_avis_chaud": "0",
        "satisfaction_nb_avis_froid": "0",
        "is_evaluated": "1",
        "has_pre_auto_positionnements": "0",
        "has_post_auto_positionnements": "0",
        "evaluation_count": "1",
        "budget": "",
        "master_lmp": ""
    },
    {
        "id_lmp": "3094",
        "date_add": "2019-11-28 16:31:58",
        "id_add": "0",
        "date_edit": "2019-12-03 09:59:12",
        "id_edit": "0",
        "id_lam": "674",
        "id_lap": "2357",
        "status": "0",
        "prix": "150.0000",
        "prix_personnalise": "1",
        "total_heures_presence": "4.000",
        "total_heures_absence": "0.000",
        "duree_de_validite": "",
        "recyclage_id": "",
        ...
    }
]
```


REQUÊTE HTTP

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/lmps.php?id_action_de_formation=330`

Afficher une inscription à un module


```
{
    "id_lmp": "3093",
    "date_add": "2019-11-28 16:31:54",
    "id_add": "0",
    "date_edit": "2019-12-03 09:58:49",
    "id_edit": "0",
    "id_lam": "674",
    "id_lap": "2356",
    "status": "0",
    "prix": "100.0000",
    "prix_personnalise": "0",
    "total_heures_presence": "0.000",
    "total_heures_absence": "0.000",
    "duree_de_validite": "",
    "recyclage_id": "",
    ...
}
```


REQUÊTE HTTP

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/lmps.php?id=3093`

Modifier l'inscription d'un participant pour un module


```
{
    "id_lmp": "3932",
    "date_add": "2022-12-02 10:52:58",
    "id_add": "0",
    "date_edit": "2022-12-02 10:52:59",
    "id_edit": "0",
    "id_lam": "1129",
    "id_lap": "741",
    "status": "1",
    "prix": "100.0000",
    "prix_personnalise": "0",
    "total_heures_presence": "0.000",
    "total_heures_absence": "0.000",
    "recyclage_id": "44",
    ...
}
```


PARAMÈTRES

Intitulé	Obligatoire	Description
id_lmp	oui	ID du lien Participant <-> Module au sein d'une Action De Formation
inscription	non	1 ou 0
progression	non	Seulement pour le e-learning, progression en pourcentage
score	non	Seulement pour le e-learning, score (entier ou 2 decimales)
total_time_spent	non	Seulement pour le e-learning, temps passé en secondes
started_at	non	Seulement pour le e-learning, commencé le (format yyyy-mm-dd hh:mm:ss)
completed_at	non	Seulement pour le e-learning, complété le (format yyyy-mm-dd hh:mm:ss)
last_access_at	non	Seulement pour le e-learning, dernier accès le (format yyyy-mm-dd hh:mm:ss)
prix	non	Prix personnalisé pour ce Lmp (seulement en Inter et si l'option est activée)
validated	non	1 ou 0 réussite ou non d'un Participant à un LMP
note	non	décimal
amplitude_notation	non	entier
appreciation	non	text
force_sync_lms	non	Si ce paramètre est à 1, alors en cas de Module e-learning avec synchronisation LMS, l'inscription sur la plateforme est faite immédiatement, au lieu d'être faite à la date de début de la formation. Notez que si la formation a déjà commencé, il est nécessaire de passer ce paramètre à 1 si vous souhaitez que l'inscription côté LMS soit faite automatiquement.
lms_no_mail	non	Si ce paramètre est à 1, alors en cas de Module e-learning avec synchronisation LMS, aucun mail n'est envoyé au Participant.

REQUÊTE HTTP

`POST https://pro.dendreo.com/demo/api/lmps.php`

Gérer la présence des participants

Un LCP représente le lien entre le Créneau d'un Module de formation et un participant, au sein d'une Action De Formation

En d'autres termes, c'est un lien entre un Lap, un LMP et un Créneau

Note importante : tous les LCPs sont créés en même temps que les LAPs. C'est à dire que dès qu'un Participant est ajouté à une Action de Formation (LAP), tous les LMP relatifs aux Modules (LAM) sont créés et tous les LCP relatifs aux Créneaux de ces Modules également.

Lister les présences des participants aux créneaux

Vous pouvez filtrer les résultats en fonction des paramètres suivants :

`id_action_de_formation`, `id_lap`, `id_creneau`, `id_participant`, `id_module`

Il est possible d'ajouter à la réponse les informations du Participant via le paramètre `include=participant`.

Exemple : GET https://pro.dendreo.com/demo/api/lcps.php?id_action_de_formation=330&include=participant

Il est également possible d'afficher les données du Module :

Exemple : GET https://pro.dendreo.com/demo/api/lcps.php?id_action_de_formation=330&include=module

Enfin, si vous voulez encore plus de détail vous pouvez inclure les informations du créneau :

Exemple : GET https://pro.dendreo.com/demo/api/lcps.php?id_action_de_formation=330&include=creneau

Vous pouvez aussi utiliser plusieurs paramètres conjointement : `include=participant,module,...`


```
[
   {
      "id_lcp": "7483",
      "date_add": "2012-12-18 17:33:19",
      "id_add": "2",
      "date_edit": "2019-02-06 17:55:39",
      "id_edit": "2",
      "id_creneau": "873",
      "id_lmp": "1858",
      "id_lap": "1607",
      "presence": "1",
      "total_heures_presence": "2.5",
      "total_heures_absence": "0",
      "justified": "0",
      "justification": ""
   }
]
```


REQUÊTE HTTP

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/lcps.php?id_action_de_formation=330`

Afficher la présence à un créneau pour un participant


```
{
    "id_lcp": "7483",
    "date_add": "2012-12-18 17:33:19",
    "id_add": "2",
    "date_edit": "2019-02-06 17:55:39",
    "id_edit": "2",
    "id_creneau": "873",
    "id_lmp": "1858",
    "id_lap": "1607",
    "presence": "1",
    "total_heures_presence": "2.5",
    "total_heures_absence": "0",
    "justified": "0",
    "justification": ""
}
```


REQUÊTE HTTP

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/lcps.php?id=7483`

Modifier la présence d'un participant pour un créneau


```
{
    "id_lcp":"13346",
    "date_add":"2020-02-12 11:21:35",
    "id_add":"0",
    "date_edit":"2020-11-30 12:00:23",
    "id_edit":"0",
    "id_creneau":"2870",
    "id_lmp":"3107",
    "id_lap":"2366",
    "presence":"1",
    "total_heures_presence": "2.5",
    "total_heures_absence": "0",
    "justified":"0",
    "justification":""
}
```


Pour effectuer la modification vous pouvez fournir soit : * un id_lcp * un id_creneau + id_lap * un id_creneau + id_participant

PARAMÈTRES

Intitulé	Obligatoire	Description
id_lcp	oui si au moins l'un des couples id_creneau + id_lap ou id_creneau + id_participant n'est pas fourni	ID du lien Participant <-> Créneau au sein d'une Action De Formation
id_creneau	oui si id_lcp n'est pas fourni	ID du lien Créneau <-> Participant au sein d'une Action de formation (existence vérifiée)
id_lap	oui si id_participant n'est pas fourni	ID du lien Action de formation <-> Participant (existence vérifiée)
id_participant	oui si id_lap n'est pas fourni	ID du Participant (existence vérifiée)
presence	non	1 ou 0
duree	non	En cas de présence ou absence partielle. Durée en heures. Si non précisée, la durée complète du créneau sera prise en compte.
justified	non	1 ou 0 selon si l'absence est justifiée ou non
justification	non	texte de justification de l'absence

REQUÊTE HTTP

`POST https://pro.dendreo.com/demo/api/lcps.php`

Pour indiquer un participant comme présent, renvoyer l'attribut presence à 1 Pour indiquer une absence, renvoyer l'attribut justified à 1 pour une absence justifiée, 0 pour une absence non-justifiée Pour annuler l'enregistrement d'une présence/absence, refaire un appel avec l'attribut presence de la même valeur que son état actuel (1 pour présence, 0 pour absence).

Évaluations des Participants

Les Évaluations se font à 2 niveaux : - au niveau de chaque Module auquel le Participant est inscrit pour une ADF (Lmp) - au niveau des Compétences de chaque Module auquel le Participant est inscrit pour une ADF

Lister les Évaluations des Modules

Vous pouvez filtrer les résultats en fonction des paramètres suivants :

`id`, `id_lmp`, `id_action_de_formation`, `id_participant`, `id_module`

Il est possible d'ajouter à la réponse les informations du Participant via le paramètre `include=participant`.

Exemple : GET https://pro.dendreo.com/demo/api/evaluations.php?id_action_de_formation=330&include=participant

Il est également possible d'afficher les évaluations liées aux compétences :

Exemple : GET https://pro.dendreo.com/demo/api/evaluations.php?id_action_de_formation=293&include=competences,participant


```
[
    {
        "id_lmp": "1369",
        "id_action_de_formation": "293",
        "id_module": "15",
        "id_participant": "113",
        "id": "107",
        "evaluation_set_id": "204",
        "evaluator_type": "Models\\Formateur",
        "evaluator_id": "6",
        "note": "12.00",
        "amplitude_notation": "20",
        "appreciation": "qsdqsd",
        "validated": "1",
        "created_at": "2022-12-02 10:40:07",
        "created_by_type": "",
        "created_by_id": "",
        "updated_at": "2022-12-02 10:40:19",
        "updated_by_type": "Models\\SuperAdministrateur",
        "updated_by_id": "18",
        "deleted_at": "",
        "deleted_by_type": "",
        "deleted_by_id": "",
        "id_evaluation": "27398",
        "evaluation_name": "Evaluation 2",
        "rattrapage": "",
        "rattrapage_original_evaluation_set_id": ""
        "competences": [
            {
                "id": "16",
                "label": "Comp A",
                "evaluation": {
                    "id": "61",
                    "evaluator_type": "Models\\Formateur",
                    "evaluator_id": "6",
                    "note": "14.00",
                    "amplitude_notation": "20",
                    "appreciation": "qsdqsd",
                    "status": "non-acquis",
                    "created_at": "2022-12-02T09:40:10.000000Z",
                    "created_by_type": "Models\\SuperAdministrateur",
                    "created_by_id": "18",
                    "updated_at": "2022-12-02T09:40:16.000000Z",
                    "updated_by_type": "Models\\SuperAdministrateur",
                    "updated_by_id": "18"
                }
            },
            {
                "id": "17",
                "label": "Comp B",
                "evaluation": {
                    "id": "62",
                    "evaluator_type": "Models\\Formateur",
                    "evaluator_id": "6",
                    "note": "",
                    "amplitude_notation": "20",
                    "appreciation": "",
                    "status": "en-cours",
                    "created_at": "2022-12-02T09:40:17.000000Z",
                    "created_by_type": "Models\\SuperAdministrateur",
                    "created_by_id": "18",
                    "updated_at": "2022-12-02T09:40:17.000000Z",
                    "updated_by_type": "Models\\SuperAdministrateur",
                    "updated_by_id": "18"
                }
            }
        ],
        "participant": {
            "id_participant": "113",
            "date_add": "2021-12-24 15:16:11",
            "id_add": "0",
            "date_edit": "2022-12-13 09:51:17",
            "id_edit": "0",
            "civilite": "M.",
            "nom": "Adama",
            "prenom": "Lee",
            "email": "lee@adama.com",
            "commentaires": "",
            "infos_adf": "rddfg",
            "portable": "0102030405",
            "fonction": "CEO",
            "statut_bpf": "salarie",
            "niveau_diplome": "",
            "date_de_naissance": "",
            "ville_naissance": "",
            "departement_naissance": "",
            "adresse": "",
            "code_postal": "",
            "ville": "",
            "pays_alpha2": "",
            "pays": "",
            "id_entreprise": "34",
            "particulier": "0",
            "catalogue_entreprise": "",
            "catalogue_entreprise_adresse": "",
            "catalogue_entreprise_cp": "",
            "catalogue_entreprise_ville": "",
            "ogdpc_adeli": "",
            "ogdpc_rpps": "",
            "id_externe": "",
            "moodle_user_id": "",
```

```
            "thinkific_user_id": "",
            "dokeos_user_id": "1234",
            "ogdpc_id_specialite": "0",
            "mode_dexercice_dominant": "",
            "global_visible": "1",
            "id_contact": "0",
            "responsable_type": "",
            "responsable_id": "",
            "newsletter_optin": "0",
            "message_extranet": "",
            "nom_naissance": "",
            "pays_naissance_alpha2": "",
            "pays_naissance": "",
            "num_forprev": "",
            "language_code": "en"
        }
    }
]
```


REQUÊTE HTTP

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/evaluations.php?id_action_de_formation=293`

Ajouter l'Évaluation d'un Participant sur un Module ou sur une Compétence


```
{
    "id_lmp": "3931",
    "id_action_de_formation": "293",
    "id_module": "25",
    "id_participant": "9",
    "id": "111",
    "evaluator_type": "",
    "evaluator_id": "",
    "note": "33.00",
    "amplitude_notation": "38",
    "appreciation": "Appréciation",
    "validated": "1",
    "created_at": "2022-12-29 11:56:27",
    "created_by_type": "",
    "created_by_id": "",
    "updated_at": "2022-12-29 11:56:27",
    "updated_by_type": "",
    "updated_by_id": "",
    "deleted_at": "",
    "deleted_by_type": "",
    "deleted_by_id": ""
}
```


PARAMÈTRES

Intitulé	Obligatoire	Description
id_lmp	oui	ID du lien Participant <-> Module au sein d'une ADF (Lmp)
id_action_de_formation	oui si id_lmp n'est pas fourni	ID de l'ADF concernée par l'évaluation
id_module	oui si id_lmp n'est pas fourni	ID du Module à évaluer
id_participant	oui si id_lmp n'est pas fourni	ID du Participant à évaluer
id_competence	non	entier, ID de la Compétence, si renseigné, l'évaluation se fera sur la Compétence sinon, sur le Module
id_formateur	non	entier, ID du formateur en charge de l'ADF ayant attribué l'évaluation
validated	non	0 ou 1 pour la réussite ou non d'un Participant à un Module (Lmp)
status	non	"non-acquis", "acquis" ou "en-cours" pour l'acquisition ou non d'une Compétence
note	non	entier
amplitude_notation	non	entier
appreciation	non	text

REQUÊTE HTTP

`POST https://pro.dendreo.com/demo/api/evaluations.php`

Modifier l'évaluation d'un participant sur un module ou sur une compétence


```
{
    "id_lmp": "1370",
    "id_action_de_formation": "293",
    "id_module": "15",
    "id_participant": "9",
    "id": "110",
    "evaluator_type": "",
    "evaluator_id": "",
    "note": "33.00",
    "amplitude_notation": "38",
    "appreciation": "Appréciation",
```

```
    "validated": "1",
    "created_at": "2022-12-29 10:38:11",
    "created_by_type": "",
    "created_by_id": "",
    "updated_at": "2022-12-29 11:47:37",
    "updated_by_type": "Models\\SuperAdministrateur",
    "updated_by_id": "27",
    "deleted_at": "",
    "deleted_by_type": "",
    "deleted_by_id": ""
}
```


PARAMÈTRES

Intitulé	Obligatoire	Description
id_lmp	oui	ID du lien Participant <-> Module au sein d'une Action De Formation
id_action_de_formation	oui si id_lmp n'est pas fourni	ID de l'ADF concernée par l'évaluation
id_module	oui si id_lmp n'est pas fourni	ID du Module à évaluer
id_participant	oui si id_lmp n'est pas fourni	ID du Participant à évaluer
id_competence	non	ID de la Compétence, si renseigné, l'évaluation se fera sur la Compétence sinon, sur le Module
id_formateur	non	ID du formateur en charge de l'ADF ayant attribué l'évaluation
validated	non	0 ou 1 pour la réussite ou non d'un Participant à un Module (Lmp)
status	non	"non-acquis", "acquis" ou "en-cours" pour l'acquisition ou non d'une Compétence
note	non	
amplitude_notation	non	
appreciation	non	

ATTENTION, cet endpoint d'API va prochainement évoluer. Merci de contacter le support si vous souhaitez la mettre en place !

REQUÊTE HTTP

`POST https://pro.dendreo.com/demo/api/evaluations.php`

Souhaits des Participants

Un Souhait est l'expression du désir ou du besoin d'un Participant (de sa part ou de la part de son Entreprise) de réaliser un Module de Formation. Il s'agit donc d'associer des Participants à des Modules de Formation, en notant éventuellement une date d'échéance avant laquelle la formation souhaitée doit être réalisée.

Lister les Souhaits


```
[
 {
   "id": "2",
   "participant_id": "1491",
   "module_id": "55",
   "deadline_at": "2021-04-17 23:59:59",
   "created_at": "2021-03-19 14:25:48",
   "wished_at": "2021-03-19 14:25:48",
   "created_by_id": "2",
   "created_by_type": "administrateur",
   "updated_at": "2021-03-19 14:26:57",
   "commentaire": "",
   "lmp_ids": "",
   "participant": {
     "id_participant": "1491",
     "nom": "Sabot",
     "prenom": "Ludovic",
     "adresse": "",
     "code_postal": "",
     "ville": "",
     "portable": "",
     "email": "sabot.ludovic@gmail.com",
     "id_entreprise": "219",
     "entreprise": {
       "id_entreprise": "219",
       "raison_sociale": "Bouygues Telecom"
     }
   },
   "module": {
     "id_module": "55",
     "intitule": "Allemand",
     "intitule_court": "",
     "numero_complet": "MOD_2015007",
     "id_categorie_module": "9",
     "categorie": {
       "id_categorie_module": "9",
       "intitule": "Secourisme"
     }
   }
```

```
  }
]
```

Vous pouvez filtrer les résultats en fonction des paramètres suivants :

Intitulé	Description
id	IDs des souhaits séparés par une virgule et sans espace
participant_id	ID de participant
module_id	ID du Module
commentaire	Extrait du commentaire
deadline_before	Date (YYYY-MM-DD), souhaité avant
deadline_after	Date (YYYY-MM-DD), souhaité après
date_add_before	Date (YYYY-MM-DD), souhaits créés avant
date_add_after	Date (YYYY-MM-DD), souhaits créés après
date_edit_before	Date (YYYY-MM-DD), souhaits édités avant
date_edit_after	Date (YYYY-MM-DD), souhaits édités après
created_by_id	Obligatoire si created_by_type
created_by_type	{'administrateur'}, Obligatoire si created_by_id

Il est possible d'ajouter à la réponse les informations du Module, du Participant et/ou des formations suivies exauçant le Souhait, via le paramètre `include` avec respectivement pour valeur `module`, `participant`, `formation` et/ou `module_compose`, séparée par une virgule et sans espace.

S'il y a des champs personnalisés sur les Souhaits, ainsi que sur les Modules, les Participants et les Formations, alors ceux-ci seront inclus dans la réponse.

REQUÊTE HTTP

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/souhaits.php?module_id=55&include=participant,module`

Ajouter le Souhait d'un Participant pour un Module de formation

```
{
  "participant_id": 1723,
  "module_id": 6,
  "commentaire": "Aurait besoin de renforcer ses compétences en langue anglaise. Souhaite s'inscrire sur une session en 2023, à distance.",
  "deadline_at": "2023-12-31"
}
```

PARAMÈTRES

Intitulé	Obligatoire	Description
participant_id	oui	ID du Participant
module_id	oui	ID du Module
commentaire	non	Texte
deadline_at	non	Date (YYY-MM-DD) avant laquelle le souhait devrait être exaucé
decompose_mc	non	true ou false pour décomposer le module en plusieurs souhaits

Il est possible de renseigner les Champs Personnalisés qui sont configurés sur les Souhaits.

REQUÊTE HTTP

`POST https://pro.dendreo.com/demo/api/souhaits`

Modifier un Souhait

```
{
  "id": "3",
  "module_id": "7",
  "commentaire": "Aurait besoin de renforcer ses compétences en langue allemande. Souhaite s'inscrire sur une session en 2023, à distance.",
  "deadline_at": "2023-10-01"
}
```

PARAMÈTRES

Intitulé	Obligatoire	Description
id	oui	ID du Souhait
participant_id	non	ID du Participant

Intitulé	Obligatoire	Description
module_id	non	ID du Module
commentaire	non	Texte
deadline_at	non	Date (YYY-MM-DD) avant laquelle le souhait devrait être exaucé
decompose_mc	non	true ou false pour décomposer le module en plusieurs souhaits

Il est possible de modifier les Champs Personnalisés qui sont configurés sur les Souhaits.

REQUÊTE HTTP

`POST https://pro.dendreo.com/demo/api/souhaits`

Supprimer un Souhait

```
{
  "id": "2,3"
}
```

PARAMÈTRES

Intitulé	Obligatoire	Description
id	oui	IDs des souhaits séparés par une virgule et sans espace

REQUÊTE HTTP

`DELETE https://pro.dendreo.com/demo/api/souhaits`

Financeurs (externes)

Lister tous les financeurs

Il est possible de filtrer les financeurs sur l'attribut `raison_sociale` en GET.

Exemple : `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/financeurs.php?raison_sociale=anfa`


```
[
  {
    "id_opca": "2",
    "opca": "1",
    "raison_sociale": "AGEFOS-PME PACA",
    "description": "FAF des petites et moyennes entreprises",
    "cible": "",
    "site_internet": "http://www.agefos-pme.org",
    "adresse": "146 RUE PARADIS\r\nCS 30002",
    "code_postal": "13294",
    "ville": "MARSEILLE CEDEX 06",
    "telephone": "0488445160",
    "pays_alpha2": "fr",
    "pays": "France"
  }
]
```


REQUÊTE HTTP

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/financeurs.php`

Afficher un financeur


```
[
  {
    "id_opca": "2",
    "opca": "1",
    "raison_sociale": "AGEFOS-PME PACA",
    "description": "FAF des petites et moyennes entreprises",
    "cible": "",
    "site_internet": "http://www.agefos-pme.org",
    "adresse": "146 RUE PARADIS\r\nCS 30002",
    "code_postal": "13294",
    "ville": "MARSEILLE CEDEX 06",
    "telephone": "0488445160",
    "pays_alpha2": "fr",
    "pays": "France"
  }
]
```


REQUÊTE HTTP

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/financeurs.php?id=1`

Financements

Lister toutes les Financements

Accède à tous les financements présents sur Dendreo.

Il est possible d'afficher des données supplémentaires pour les Financements en renseignant le paramètre `include`.

En ajoutant `entreprise` (Entreprise bénéficiaire du Financement = lié à id_finance), `financeur` (Financeur du Financement = lié à id_financeur), `factures` (toutes les Factures liées à ce Financement), `lfps` (LFP = Lien Financement Participant), vous pouvez obtenir directement des informations supplémentaires sur les Financements.

La paramètre `lfps` vous donnera à la fois les LFPs, les LAPs liés à ces LFPs, et les Participants liés à ces LAPs.

Exemple : GET https://pro.dendreo.com/demo/api/financements.php?include=entreprise,financeur,factures,lfps


```
[
  {
    "id_financement": "790",
    "id_add": "0",
    "id_edit": "0",
    "id_delete": "0",
    "id_action_de_formation": "39",
    "type": "opca",
    "categorie": "",
    "id_finance": "522",
    "id_financeur": "1",
    "montant_finance": "2000",
    "id_categorie_produit": "1",
    "montant_finance_hors_formation": "0",
    "montant_refacture": "0",
    "numero_dossier": "",
    "montant_total_finance": "2000",
    "montant_total_facture": "2000",
    "montant_total_paye": "0"
  }
]
```


REQUÊTE HTTP

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/financements.php`

PARAMÈTRES

Les paramètres acceptant plusieurs IDs peuvent être passés en chaîne (`?id_action_de_formation=1,2,3`) ou en tableau (`?id_action_de_formation[]=1&id_action_de_formation[]=2&id_action_de_formation[]=3`).

Intitulé	Obligatoire	Description
id_action_de_formation	non	Filtrer sur les Financements d'une ou plusieurs Actions de Formation
id_facture	non	Filtrer sur les Financements liés à une ou plusieurs Factures
id_lap	non	Filtrer sur les Financements liés à un ou plusieurs LAPs
id_participant	non	Filtrer sur les Financements liés à un ou plusieurs Participants
id_entreprise	non	Filtrer sur les Financements financés pour une ou plusieurs Entreprises
id_financeur	non	Filtrer sur les Financements à destination de ce Financeur (si `type` est également fourni)
type	non, oui si id_financeur	Un type est obligatoire pour rechercher par Financeur : `entreprise` (Entreprise, Particulier, Sous-traitance, Financeur public client) ou `financeur_externe` (OPCA ou Financeur public externe)

Afficher un Financement


```
{
  "id_financement": "790",
  "id_add": "0",
  "id_edit": "0",
  "id_delete": "0",
  "id_action_de_formation": "39",
  "type": "opca",
  "categorie": "",
  "id_finance": "522",
  "id_financeur": "1",
  "montant_finance": "2000",
  "id_categorie_produit": "1",
  "montant_finance_hors_formation": "0",
  "montant_refacture": "0",
  "numero_dossier": "",
  "montant_total_finance": "2000",
  "montant_total_facture": "2000",
  "montant_total_paye": "0"
}
```


REQUÊTE HTTP

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/financements.php?id=790`

Supprimer un Financement

REQUÊTE HTTP

`DELETE https://pro.dendreo.com/demo/api/financements.php`

PARAMÈTRES

Intitulé	Obligatoire	Description
id_financement	oui	ID Financement (existence vérifiée)

Factures

Lister toutes les Factures émises

Accède à toutes les Factures présentes sur Dendreo.

Il est possible d'afficher des données supplémentaires pour les Factures en renseignant le paramètre `include`.

En ajoutant `financements` vous pouvez obtenir tous les financements associés à cette facture, et si vous avez ajouté ce paramètre vous pouvez aussi ajouter les paramètres `entreprise` (Entreprise bénéficiaire du Financement = lié à id_finance), `financeur` (Financeur du Financement = lié à id_financeur), `lfps` (LFP = Lien Financement Participant) pour obtenir des informations additionnels sur ces Financements, `details` pour avoir les différentes lignes composant la facture.

En ajoutant `reglements` vous pouvez obtenir tous les règlements associés à cette facture.

Exemple : GET https://pro.dendreo.com/demo/api/factures.php?include=financements,entreprise,financeur,factures,lfps,details,reglements

Il est possible de filtrer les factures via le paramètre suivant :

`numero_complet` : Le numéro complet de la facture

Exemple : `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/factures.php?numero_complet=FA_2019001`


```
[
 {
  "id_facture": "19",
  "date_emission": "2026-01-09 10:42:59",
  "date_paiement": "0000-00-00 00:00:00",
  "date_operation": "2026-01-09",
  "date_perte": "",
  "numero": "1",
  "numero_complet": "FA_2600001",
  "numero_perso": "0",
  "id_entreprise": "876",
  "interne": "0",
  "participant_id": "0",
  "id_opca": "0",
  "montant_total_ht": "320.00",
  "montant_total_ttc": "384.00",
  "montant_total_tva": "64.00",
  "montant_paiements": "0.00",
  "montant_paiements_en_attente": "0.00",
  "siret": "",
  "num_tva_intra": "",
  "raison_sociale": "EDF",
  "adresse": "28 rue Bigleuil",
  "code_postal": "75006",
  "ville": "Paris",
  "pays_alpha2": "fr",
  "pays": "France",
  "remarque": "",
  "id_parent": "0",
  "id_avoir": "0",
  "id_centre_de_formation": "0",
  "date_echeance": "2026-02-01 23:59:59",
  "delai_jour": "30_j",
  "id_doc_type": "6",
  "date_envoi": "",
  "id_niveau_relance": "0",
  "commentaires_niveau_relance": "",
  "reference_paiement": "",
  "bank_account_id": "0",
  "date_relance_1": "",
  "date_relance_2": "",
  "date_export_reglement": "",
  "statut_facturation": "validated",
  "date_mise_demeure": "",
  "submitted_to_chorus_pro": "",
  "subscription_stripe_id": "",
  "niveau_detail": "global",
  "instruction_paiement": null,
  "pourcentage_paiement": "0",
  "last_export_comptable_id": "2",
  "reference_acheteur": "",
  "e_invoice_provider_id": "",
  "e_invoice_external_id": "",
  "e_invoice_status": "",
  "e_invoice_external_status": "",
  "e_invoice_external_error_reason": "",
  "legal_scheme": null,
  "legal_identifier": null,
  "peppol_scheme": null,
  "peppol_identifier": null,
  "factur_x_generable" : "0",
  "factur_x_pdf_generation_error_messages": [
```

```
      "destinataire.raison_social",
      "destinataire.pays_alpha2"
    ],
    "public_url": "https://public.dendreo.com/demo/facture/...",
    "date_export_vente": "",
    "categorie_operation": "Prestations de services",
  }
]
```


Il est aussi possible de récupérer toutes les factures d'une Action de formation via le paramètre suivant :

`id_action_de_formation` : L'ID d'une Action de formation

Exemple : `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/factures.php?id_action_de_formation=566`

REQUÊTE HTTP

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/factures.php`

PARAMÈTRES

Intitulé	Obligatoire	Description
date_emission	non	Filtrer sur la date d'émission (format vérifié : "AAAA-MM-JJ")
date_paiement	non	Filtrer sur la date de paiement (format vérifié : "AAAA-MM-JJ")
id_entreprise	non	Filtrer sur les factures à destination de cette entreprise
id_opca	non	Filtrer sur les factures à destination de ce Financeur (opca ou financeur public)
emission_after	non	Filtrer sur les dates d'émission supérieures ou égales à la date indiquée (format vérifié : "AAAA-MM-JJ")
emission_before	non	Filtrer sur les dates d'émission inférieures ou égales à la date indiquée (format vérifié : "AAAA-MM-JJ")
paiement_after	non	Filtrer sur les dates de paiement supérieures ou égales à la date indiquée (format vérifié : "AAAA-MM-JJ")
paiement_before	non	Filtrer sur les dates de paiement inférieures ou égales à la date indiquée (format vérifié : "AAAA-MM-JJ")

Afficher une Facture


```
[
  {
    "id_facture": "19",
    "date_emission": "2026-01-09 10:42:59",
    "date_paiement": "0000-00-00 00:00:00",
    "date_operation": "2026-01-09",
    "date_perte": "",
    "numero": "1",
    "numero_complet": "FA_2600001",
    "numero_perso": "0",
    "id_entreprise": "876",
    "interne": "0",
    "participant_id": "0",
    "id_opca": "0",
    "montant_total_ht": "320.00",
    "montant_total_ttc": "384.00",
    "montant_total_tva": "64.00",
    "montant_paiements": "0.00",
    "montant_paiements_en_attente": "0.00",
    "siret": "",
    "num_tva_intra": "",
    "raison_sociale": "EDF",
    "adresse": "28 rue Bigleuil",
    "code_postal": "75006",
    "ville": "Paris",
    "pays_alpha2": "fr",
    "pays": "France",
    "remarque": "",
    "id_parent": "0",
    "id_avoir": "0",
    "id_centre_de_formation": "0",
    "date_echeance": "2026-02-01 23:59:59",
    "delai_jour": "30_j",
    "id_doc_type": "6",
    "date_envoi": "",
    "id_niveau_relance": "0",
    "commentaires_niveau_relance": "",
    "reference_paiement": "",
    "bank_account_id": "0",
    "date_relance_1": "",
    "date_relance_2": "",
    "date_export_reglement": "",
    "statut_facturation": "validated",
    "date_mise_demeure": "",
    "submitted_to_chorus_pro": "",
    "subscription_stripe_id": "",
    "niveau_detail": "global",
    "instruction_paiement": null,
    "pourcentage_paiement": "0",
    "last_export_comptable_id": "2",
    "reference_acheteur": "",
    "e_invoice_provider_id": "",
    "e_invoice_external_id": "",
    "e_invoice_status": "",
    "e_invoice_external_status": "",
    "e_invoice_external_error_reason": "",
    "legal_scheme": null,
```

```
    "legal_identifier": null,
    "peppol_scheme": null,
    "peppol_identifier": null,
    "factur_x_generable" : "0",
    "factur_x_pdf_generation_error_messages": [
        "destinataire.raison_social",
        "destinataire.pays_alpha2"
    ],
    "public_url": "https://public.dendreo.com/demo/facture/...",
    "date_export_vente": "",
    "categorie_operation": "Prestations de services",
  }
]
```


REQUÊTE HTTP

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/factures.php?id=19`

Pour télécharger la facture, utilisez le lien contenu dans la propriété 'public_url'.

Vous pouvez ajouter les paramètres suivants à cette URL :

- pdf (0 ou 1) pour avoir le fichier original ou le fichier généré en pdf
- inline=1 pour que le fichier soit affiché 'inline', au lieu d'être téléchargé. Cela signifie qu'il apparaitra directement dans le navigateur client (sous reserve que ce dernier sache afficher les pdf par exemple)

Exemple : GET https://public.dendreo.com/demo/facture/82wr61vkha?pdf=1&inline=1

Règlements

Lister tous les Règlements

Accède à tous les Règlements présents sur Dendreo.

Exemple : GET https://pro.dendreo.com/demo/api/reglements.php


```
[
   {
      "id": "372",
      "facture_id": "3",
      "emetteur_type": "entreprise",
      "emetteur_id": "17",
      "date": "2021-05-27 00:00:00",
      "method": "",
      "reference": "",
      "amount": "1000.0000",
      "comment": "",
      "account_id": "1",
      "created_at": "2021-05-19 11:16:02",
      "updated_at": "2021-06-15 15:48:17",
      "deleted_at": "",
      "extra": "",
      "external_payment": "0",
      "inscription_id": "",
      "num_dossier_cpf": "",
      "date_prevision": "",
      "refund_stripe_id": "",
      "date_rattachement_facture": "2025-12-10 09:04:29",
      "last_export_comptable_id": "",
      "exported_at": ""
  }
]
```


Il est aussi possible d'inclure les informations emetteur et facture sur les règlements via l'attribut include.

Exemple : `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/reglements.php?include=emetteur,facture`

REQUÊTE HTTP

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/reglements.php`

PARAMÈTRES

Intitulé	Obligatoire	Description
id	non	ID du règlement (peut contenir plusieurs IDs séparés par des virgules)
facture_id	non	Filter sur un ID de Facture
date_before	non	Filtrer sur les dates de règlement inférieures ou égales à la date indiquée (format vérifié : "AAAA-MM-JJ")
date_after	non	Filtrer sur les dates de règlement supérieures ou égales à la date indiquée (format vérifié : "AAAA-MM-JJ")

Afficher un Règlement


```
[
   {
      "id": "372",
      "facture_id": "3",
```

```
        "emetteur_type": "entreprise",
        "emetteur_id": "17",
        "date": "2021-05-27 00:00:00",
        "method": "",
        "reference": "",
        "amount": "1000.0000",
        "comment": "",
        "account_id": "1",
        "created_at": "2021-05-19 11:16:02",
        "updated_at": "2021-06-15 15:48:17",
        "deleted_at": "",
        "extra": "",
        "external_payment": "0",
        "inscription_id": "",
        "num_dossier_cpf": "",
        "date_prevision": "",
        "refund_stripe_id": "",
        "date_rattachement_facture": "2025-12-10 09:04:29",
        "last_export_comptable_id": "",
        "exported_at": ""
    }
]
```


REQUÊTE HTTP

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/reglements.php?id=372`

Ajouter un Règlement


```
{
    "id": "372",
    "facture_id": "3",
    "date": "2021-05-27 00:00:00",
    "exported_at": "",
    "method": "",
    "reference": "",
    "amount": "1000.0000",
    "account_id": "1",
    "emetteur_type": "entreprise",
    "emetteur_id": "17",
    "created_at": "2021-05-19 11:16:02",
    "updated_at": "2021-06-15 15:48:17",
    "deleted_at": "",
    "comment": ""
}
```


REQUÊTE HTTP

`POST https://pro.dendreo.com/demo/api/reglements.php`

PARAMÈTRES

Intitulé	Obligatoire	Description
facture_id	non	ID Facture (existence vérifiée)
date	non	Date du règlement (format vérifié : "AAAA-MM-JJ")
amount	oui	Montant du règlement (numeric et différent de 0)
reference	non	Référence du règlement
method	non	Moyen de règlement (`virement`, `cheque`, `prelevement`, `cb`, `paypal`, `especes`, `stripe`, `carte_cadeau`, `autre`, `cheque_ancv`, `cheque_formation (Belgique uniquement)`, `paiement_plusieurs_fois`)
account_id	non	ID Compte bancaire (existence vérifiée)
comment	non	Commentaire sur le règlement
num_dossier_cpf	non	Numéro de dossier CPF
emetteur_type	non	Type d'émetteur (`entreprise`, `participant`, `opca`)
emetteur_id	non	ID de l'émetteur (requis si emetteur_type est renseigné, existence vérifiée)
centre_id	non	ID du Centre de Formation (existence vérifiée)

Concernant les champs `emetteur_type` et `emetteur_id`, seuls les Règlements sans `facture_id` ou `num_dossier_cpf` renseigné peuvent les utiliser.

Si `num_dossier_cpf` est renseigné, le règlement sera automatiquement rattaché à l'OPCA CPF.

Si `facture_id` est renseigné, le règlement sera automatiquement rattaché au destinataire de la Facture.

Modifier un Règlement


```
{
    "id": "372",
    "facture_id": "3",
    "date": "2021-05-27 00:00:00",
    "exported_at": "",
    "method": "",
```

```
    "reference": "",
    "amount": "1000.0000",
    "account_id": "1",
    "emetteur_type": "entreprise",
    "emetteur_id": "17",
    "created_at": "2021-05-19 11:16:02",
    "updated_at": "2021-06-15 15:48:17",
    "deleted_at": "",
    "comment": ""
}
```


Seuls les Règlements non exportés sont modifiables.

REQUÊTE HTTP

`POST https://pro.dendreo.com/demo/api/reglements.php`

PARAMÈTRES

Intitulé	Obligatoire	Description
id	oui	ID Règlement (existence vérifiée)
facture_id	non	ID Facture (existence vérifiée)
date	non	Date du règlement (format : "AAAA-MM-JJ", doit être après 2000-01-01)
amount	oui	Montant du règlement (numeric et différent de 0)
reference	non	Référence du règlement
method	non	Moyen de règlement (`virement`, `cheque`, `prelevement`, `cb`, `paypal`, `especes`, `stripe`, `carte_cadeau`, `autre`, `cheque_ancv`, `cheque_formation (Belgique uniquement)`, `paiement_plusieurs_fois`)
account_id	non	ID Compte bancaire (existence vérifiée)
comment	non	Commentaire sur le règlement
num_dossier_cpf	non	Numéro de dossier CPF
emetteur_type	non	Type d'émetteur (`entreprise`, `participant`, `opca`)
emetteur_id	non	ID de l'émetteur (requis si emetteur_type est renseigné, existence vérifiée)
centre_id	non	ID du Centre de Formation (existence vérifiée)

Concernant les champs `emetteur_type` et `emetteur_id`, la mise à jour ne pourra être effectuée que sur un règlement non lié à une Facture et sans num_dossier_cpf de renseigné.

Si `num_dossier_cpf` est renseigné, le règlement sera automatiquement rattaché à l'OPCA CPF.

Supprimer un Règlement

Seuls les Règlements non exportés sont supprimables.

REQUÊTE HTTP

`DELETE https://pro.dendreo.com/demo/api/reglements.php`

PARAMÈTRES

Intitulé	Obligatoire	Description
id	oui	ID Règlement (existence vérifiée)

Export Comptable

Télécharger un export comptable Ventes

Ce lien vous permet de déclencher le téléchargement automatique d'un fichier "export comptable de ventes" au format demandé en paramètre.

PARAMÈTRES DISPONIBLES

Intitulé	Obligatoire	Description
format_export	oui	Correspond au format du fichier de sortie (formats disponibles : "ebp", "ebp_v2", "ebp_v3", "ebp_aux", "ebp_aux_txt", "generique", "generique_txt", "sage_pnm", "sage_50", "sage_x3", "cegid", "cegid_txt_ana", "cegid_csv_ana", "quadra", "quadra_analytics", "winbiz", "winfic", "Iouty", "cador_dorac")
journal	oui	Correspond au type d'export comptable : "ventes" pour le journal des ventes
factures	non	Liste des factures à exporter. Indiquez l'ID de chaque facture séparé par une virgule. (obligatoire si id_lot est vide)
id_lot	non	ID du lot à exporter (obligatoire si factures est vide).

Intitulé	Obligatoire	Description
numero_lot	non	Numéro complet du lot à exporter (obligatoire si factures et id_lot sont vides).

EXEMPLE DE REQUÊTE HTTP

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/export_comptable.php?format_export=sage_pnm&journal=ventes&factures=614,615,616`

Les IDs des factures sont récupérables via l'API des factures.

Mails

Logs des mails envoyé par Dendreo


```
[
    {
        "id_mail": "1",
        "cible": "",
        "id_entite": "0",
        "id_action_de_formation": "0",
        "id_mail_type": "0",
        "id_add": "0",
        "date_add": "0000-00-00 00:00:00",
        "from_email": "nom@domaine.fr",
        "domain": "dendreo.com",
        "title": "Intitule",
        "http_response_code": "200",
        "http_error_msg": "",
        "destinataires": [
            {
                "id": "1",
                "id_mail": "1",
                "email": "nom@domaine.fr",
                "type_destinataire": "to",
                "event": "",
                "code": "0",
                "error": "",
                "notification": "",
                "reason": "",
                "description": ""
            },
            {
                "id": "2",
                "id_mail": "1",
                "email": "nom@domaine.fr",
                "type_destinataire": "cc",
                "event": "",
                "code": "0",
                "error": "",
                "notification": "",
                "reason": "",
                "description": ""
            }
        ]
    },
]
```


Affiche la liste des emails envoyés par Dendreo

Exemple : `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/emails.php`

Un email contient les données qui lui sont propre, ainsi qu'un tableau de destinataires.

Le champ `http_response_code` d'un email, définit s'il est bien parvenu à la plateforme d'emailing.

Ses valeurs possibles sont :

- **200** : l'email est bien parvenu à la plateforme d'emailing de Dendreo (Mailgun) pour être envoyé
- **autre ou vide** : une erreur est survenue.

Le champs `destinataires` contient un tableau de destinataires.

Chaque destinataire possède un email, un type de destinataire ('to', 'cc' ou 'bcc'), ainsi que des informations de statut.

Les valeurs possibles de `event` sont :

- `delivered`
- `dropped`
- `bounced`
- `complained`
- vide : status inconnu, l'email est encore en train d'être traité par la plateforme

Un destinataire ayant correctement reçu l'email doit donc associer un `http_response_code` à `200` et un `event` à `delivered`.

En cas d'erreur, les champs `http_error_msg`, `code`, `error`, `notification`, `reason` et `description` peuvent contenir des informations de diagnostique. Le champ le plus utile et explicite est en général `reason`.

PARAMÈTRES

Intitulé	Obligatoire	Description
id_action_de_formation	non	ID Action de formation (existence vérifiée)
to_email	non	Destinataire

Intitulé	Obligatoire	Description
http_response_code	non	Code de réponse de l'email
event	non	delivered, dropped, bounced, complained
offset	non	Pagination (affiche 100 résultats à partir de cette valeur)

Checklists

Lister les Checklists suivant un type de cible

Pour les checklists de type `action_de_formation_inter`, `action_de_formation_intra`, `action_de_formation` , `lap`, `laf`, n'affiche que celles dont l'action de formation n'a pas été supprimée.


```
[
    {
        "id_checklist": "4",
        "id_add": "0",
        "id_edit": "0",
        "type_cible": "formateur",
        "id_cible": "65",
        "remarque": "Exemple de remarque",
        "checks_total": "2",
        "checks_done": "1",
        "checks": [
            {
                "id_check": "7",
                "id_add": "0",
                "id_edit": "0",
                "intitule": "première étape",
                "done": "0"
            },
            {
                "id_check": "8",
                "id_add": "0",
                "id_edit": "0",
                "intitule": "deuxième étape",
                "done": "1"
            }
        ]
    }
]
```


REQUÊTE HTTP

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/checklists.php?cible=formateur`

PARAMÈTRES

Intitulé	Obligatoire	Description
cible	oui	Afficher toutes les checklists d'un type de cible (`formateur`, `action_de_formation_inter`, `action_de_formation_intra`, `action_de_formation` (inter et intra), `lap`, `laf`, `module`)
id_cible	non	Filtrer sur une ou plusieurs cibles particulières (id_cible=44,45,47)
include_deleted	non	Inclut les checklists des actions de formation supprimées.

Afficher une Checklist


```
[
    {
        "id_checklist": "4",
        "id_add": "0",
        "id_edit": "0",
        "type_cible": "formateur",
        "id_cible": "65",
        "remarque": "Exemple de remarque",
        "checks_total": "2",
        "checks_done": "1",
        "checks": [
            {
                "id_check": "7",
                "id_add": "0",
                "id_edit": "0",
                "intitule": "première étape",
                "done": "0"
            },
            {
                "id_check": "8",
                "id_add": "0",
                "id_edit": "0",
                "intitule": "deuxième étape",
                "done": "1"
            }
        ]
    }
]
```

REQUÊTE HTTP

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/checklists.php?id=4`

Checks

Modifier un check existant


```
{
    "id_check": "7",
    "id_add": "0",
    "id_edit": "0",
    "id_checklist": "4",
    "intitule": "première étape",
    "done": "1"
}
```


REQUÊTE HTTP

`POST https://pro.dendreo.com/demo/api/checks.php`

PARAMÈTRES

Intitulé	Obligatoire	Description
id_check	oui	L'id du check à modifier
intitule	non	L'intitule du check
done	non	Le status du check (0,1)

Créer un check pour une checklist existante


```
{
    "id_check": "8",
    "id_add": "0",
    "id_edit": "0",
    "id_checklist": "4",
    "intitule": "seconde étape",
    "done": "0"
}
```


REQUÊTE HTTP

`POST https://pro.dendreo.com/demo/api/checks.php`

PARAMÈTRES

Intitulé	Obligatoire	Description
id_checklist	oui	L'id de la checklist
intitule	oui	L'intitule du check
done	non	Le status du check (0,1)

Supprimer un check


```
{
    "status": "success",
    "deleted": ["7", "8"]
}
```


REQUÊTE HTTP

`DELETE https://pro.dendreo.com/demo/api/checks.php`

PARAMÈTRES

Intitulé	Obligatoire	Description
id_check	oui	L'id du check à supprimer, ou plusieurs ids séparés par des virgules : `7,8`

La suppression est définitive : un check supprimé n'est pas récupérable depuis Dendreo. L'opération est donc tout ou rien — si l'un des ids envoyés n'est pas un entier, ou ne correspond à aucun check, aucune suppression n'est effectuée et la réponse liste les ids en cause.

Le paramètre `fields` n'a pas d'effet sur cette réponse, qui n'est pas une fiche mais un statut d'opération.

Les compteurs de la checklist (`checks_total` et `checks_done`) sont recalculés automatiquement.

Attention, supprimer un check ne le retire pas du modèle de checklist configuré dans Dendreo : s'il provient d'un modèle, il réapparaîtra à la prochaine application ou réinitialisation de ce modèle depuis Dendreo.

Administrateurs

Lister tous les administrateurs


```
[
  {
      "id_administrateur": "1",
      "id_add": "0",
      "id_edit": "0",
      "id_delete": "1",
      "nom": "DUPONT",
      "prenom": "Mathieu",
      "email": "dupont@dendreo.com",
      "login": "mdupont",
      "date_derniere_connexion": "2017-06-26 14:33:21",
      "niveau": "40",
      "fonction": "",
      "telephone": "",
      "use_email": "0",
      "use_signature": "0",
      "photo": "https://public.dendreo.com/njsx266nmvpw4ylnnfxg4/media/l27tk4k5j8sc9qlfgffA9wstjvth24cr4j7ts9txl3zf1zkp3fyg4pj8",
      "nom_complet": "Mathieu DUPONT"
  }
]
```


REQUÊTE HTTP

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/administrateurs.php`

Il est possible de récupérer l'url de la `photo` de profil des administrateurs dans la réponse, en rajoutant `include=photo` à votre requête.

Exemple : `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/administrateurs.php?include=photo`

Afficher un administrateur


```
[
  {
      "id_administrateur": "1",
      "id_add": "0",
      "id_edit": "0",
      "id_delete": "1",
      "nom": "DUPONT",
      "prenom": "Mathieu",
      "email": "dupont@dendreo.com",
      "login": "mdupont",
      "date_derniere_connexion": "2017-06-26 14:33:21",
      "niveau": "40",
      "fonction": "",
      "telephone": "",
      "use_email": "0",
      "use_signature": "0",
      "photo": "https://public.dendreo.com/njsx266nmvpw4ylnnfxg4/media/l27tk4k5j8sc9qlfgffA9wstjvth24cr4j7ts9txl3zf1zkp3fyg4pj8",
      "nom_complet": "Mathieu DUPONT"
  }
]
```


REQUÊTE HTTP

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/administrateurs.php?id=1`

Il est possible de récupérer l'url de la `photo` de profil de l'administrateur dans la réponse, en rajoutant `include=photo` à votre requête.

Exemple : `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/administrateurs.php?id=1&include=photo`

Actions Commerciales

Lister toutes les actions commerciales


```
[
   {
      "id_action_commerciale": "105",
      "date_add": "2022-04-19 10:53:00",
      "id_add": "0",
      "date_edit": "2022-04-27 10:17:04",
      "id_edit": "0",
      "date_action": "2022-04-19 00:00:00",
      "id_categorie_ac": "1",
      "compte_rendu": "...",
      "date_relance": "2022-04-13 00:00:00",
      "priorite": "1",
      "devis_id": "",
      "id_entreprise": "37",
      "parent_id": "",
      "commerciaux": [
          {
              "id_administrateur": "2",
```

```
            "nom": "Ruiz",
            "prenom": "Jose",
            "nom_complet": "Jose Ruiz"
        }
    ],
    "interlocuteurs": [
        {
            "id_entreprise": "37",
            "date_add": "2022-01-31 08:37:33",
            "id_add": "0",
            "date_edit": "2022-09-01 10:42:07",
            "id_edit": "0",
            "entreprise_id": "0",
            "numero": "2",
            "numero_complet": "ENT_2200002",
            ...
        }
    ]
},
...
]
```


Il est possible de filtrer les actions commerciales via les paramètres suivant :

id_entreprise : les actions commerciales liées à l'entreprise sélectionnée

Exemple : GET https://pro.dendreo.com/demo/api/actions_commerciales.php?id_entreprise=3

id_categorie_ac : les actions commerciales de la catégorie sélectionnée

Exemple : GET https://pro.dendreo.com/demo/api/actions_commerciales.php?id_categorie_ac=1

commercial_id : les actions commerciales rattachée à l'administrateur sélectionné

Exemple : GET https://pro.dendreo.com/demo/api/actions_commerciales.php?commercial_id=19

relance : les actions commerciales qui ont une relance à venir (Dans ce cas, les actions commerciales seront triées par date de relance les plus anciennes)

Exemple : GET https://pro.dendreo.com/demo/api/actions_commerciales.php?relance=1

ATTENTION, LES ACTIONS COMMERCIALES SONT TRIÉES PAR DATE LA PLUS RÉCENTE, ET RETOURNÉES PAR SÉRIE DE 100. VOUS DEVEZ UTILISER LE PARAMÈTRE 'OFFSET' POUR RÉCUPÉRER LES PRÉCÉDENTES ACTIONS COMMERCIALES

Exemple : GET https://pro.dendreo.com/demo/api/actions_commerciales.php?offset=500

REQUÊTE HTTP

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/actions_commerciales.php`

Afficher une action commerciale


```
{
    "id_action_commerciale": "105",
    "date_add": "2022-04-19 10:53:00",
    "id_add": "0",
    "date_edit": "2022-04-27 10:17:04",
    "id_edit": "0",
    "date_action": "2022-04-19 00:00:00",
    "id_categorie_ac": "1",
    "intitule_categorie_ac": "Relance simple",
    "compte_rendu": "...",
    "date_relance": "2022-04-13 00:00:00",
    "priorite": "1",
    "devis_id": "",
    "id_entreprise": "37",
    "parent_id": "",
    "commerciaux": [
        {
            "id_administrateur": "2",
            "nom": "Ruiz",
            "prenom": "Jose",
            "nom_complet": "Jose Ruiz"
        }
    ],
    "interlocuteurs": [
        {
            "id_entreprise": "37",
            "date_add": "2022-01-31 08:37:33",
            "id_add": "0",
            "date_edit": "2022-09-01 10:42:07",
            "id_edit": "0",
            "entreprise_id": "0",
            "numero": "2",
            "numero_complet": "ENT_2200002",
            ...
        }
    ]
}
```


REQUÊTE HTTP

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/actions_commerciales.php?id=1`

Ajouter / Editer une action commerciale

```
{
    "id_action_commerciale": "40",
    "id_add": "1",
    "date_action": "2018-09-26 14:14:42",
    "id_categorie_ac": "2",
    "id_contact": "25,35",
    "participant_prenom_nom": "Michel Blanc",
    "priorite": "3",
    "commercial_id": "21,14",
    "compte_rendu": "En attente du bon de commande pour formation ScrumMaster. A relancer si rien sous une huitaine.",
    "date_relance": "2018-10-20",
}
```


PARAMÈTRES

Intitulé	Obligatoire	Description
id	non	ID de l'action commercial (si vide -> ajout d'une nouvelle action commerciale, sinon -> édition)
id_entreprise	non	IDs des entreprises rattachées à cette action commerciale (possibilité de passer 'entreprise_raison_sociale' au lieu de 'id_entreprise')
id_contact	non	IDs des contacts rattachés à cette action commerciale (possibilité de passer 'contact_prenom_nom' au lieu de 'id_contact')
id_participant	non	IDs des participants rattachés à cette action commerciale (possibilité de passer 'participant_prenom_nom' au lieu de 'id_participant')
id_formateur	non	IDs des formateurs rattachés à cette action commerciale (possibilité de passer 'formateur_prenom_nom' au lieu de 'id_formateur')
commercial_id	oui	IDs des administrateurs auteur de cette action commerciale
date_action	non	Date au format AAAA-MM-JJ (Si vide prendra la date du jour)
date_relance	non	Date au format AAAA-MM-JJ
id_categorie_ac	non	ID de catégorie (Si vide en mode ajout, prendra la valeur de la configuration par défaut)
priorite	non	Priorité de l'action commerciale (0,1,2)

Une action commerciale DOIT être rattachée à un interlocuteur : entreprise, contact, ou participant. Plusieurs valeurs peuvent être renseignées, celles-ci doivent être séparées par des virgules. Pour ajouter une action commerciale à un particulier, vous devez envoyer l'id_entreprise de celui-ci.

REQUÊTE HTTP

`POST https://pro.dendreo.com/demo/api/actions_commerciales.php`

Supprimer une Action Commerciale

REQUÊTE HTTP

`DELETE https://pro.dendreo.com/demo/api/actions_commerciales.php?id=1` `DELETE https://pro.dendreo.com/demo/api/actions_commerciales.php?id_action_commerciale=1,2,3`

PARAMÈTRES

Intitulé	Obligatoire	Description
id ou id_action_commerciale	oui	ID Action Commerciale (existence vérifiée)

Convertir vers Particulier

Exemple de réponse


```
{
  "status":"success"
}
```


Vous pouvez convertir un Participant en Particulier si :

- Il n'a pas d'Entreprise ou est le seul dans son Entreprise
- Si il a une Entreprise, celle-ci doit avoir 0 ou 1 Contact associé

Vous pouvez convertir une Entreprise en Particulier si :

- Elle a 0 ou 1 seul Contact associé
- Elle a 0 ou 1 seul Participant associé

REQUÊTE HTTP

`POST https://pro.dendreo.com/demo/api/convert_particulier.php`

PARAMÈTRES

Intitulé	Obligatoire	Description
id_entreprise	oui (sauf si id_participant fourni)	ID Entreprise (existence vérifiée)
id_participant	oui (sauf si id_entreprise fourni)	ID Participant (existence vérifiée)

Fichiers

Afficher un fichier


```
{
    "id": "1",
    "collection_name": "avatar",
    "name": "sample",
    "mime_type": "image/jpeg",
    "size": "20461",
    "created_at": "2018-10-26 12:44:49",
    "updated_at": "2018-10-26 12:44:49",
    "deleted_at": "",
    "id_add": "1",
    "id_edit": "0",
    "public_url": "",
    "cible": "formateur",
    "id_cible": "59",
    "entite_liee": {
        "Entreprise": {
            "id_entreprise": "482",
            "id_add": "2",
            "id_edit": "0",
            "numero": "8",
            "numero_complet": "ENT_2018001",
            "...":
        }
    }
}
```


REQUÊTE HTTP

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/fichiers.php?id=1`

Rechercher un fichier

Il est possible de rechercher les fichiers d'une 'collection', au sein d'une 'cible'.

Si le paramètre 'collection_name' est omis, les fichiers de l'espace de stockage seront retournés par défaut (Se reporter au tableau de correspondance cible/collection plus bas).

Exemple : `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/fichiers.php?cible=action-de-formation&id_cible=1&collection_name=visuel`

Il est ensuite possible de filtrer les fichiers via les paramètres suivant :

`id_doc_type` : les fichiers uploadés via QR Code qui ont été reconnus comme étant ce modèle de document

Exemple : `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/fichiers.php?cible=action-de-formation&id_cible=1&id_doc_type=2`

`id_formateur` : les fichiers 'liés' à un Formateur au sein d'une Action de formation

Exemple : `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/fichiers.php?cible=action-de-formation&id_cible=1&id_formateur=2`

`id_entreprise` : les fichiers 'liés' à une Entreprise au sein d'une Action de formation

Exemple : `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/fichiers.php?cible=action-de-formation&id_cible=1&id_entreprise=2`

`id_participant` : les fichiers 'liés' à un Participant au sein d'une Action de formation

Exemple : `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/fichiers.php?cible=action-de-formation&id_cible=1&id_participant=2`

`id_module` : les fichiers 'liés' à un Module au sein d'une Action de formation

Exemple : `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/fichiers.php?cible=action-de-formation&id_cible=1&id_module=2`

Pour les entites Entreprise, Formateur, Participant et Module, vous pouvez obtenir la liste de tous les fichiers liés dans les ADFs en utilsant la collection `fichiers_lies_adf`

Exemple : `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/fichiers.php?cible=formateur&id_cible=1&collection_name=fichiers_lies_adf`

Filtre avancé sur les cibles

Si vous choisissez de lister tous les fichiers d'un type de cible par exemple :

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/fichiers.php?cible=participant`

Vous pouvez alors filtrer sur un objet relatif à cette cible, exemple, l'Entreprise d'un Participant :

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/fichiers.php?cible=participant&filter_cible[entreprise]=1`

Ajouter un fichier


```
{
    "id": "1",
    "collection_name": "avatar",
    "name": "sample",
```

```
    "mime_type": "image/jpeg",
    "size": "20461",
    "created_at": "2018-10-30 15:17:06",
    "updated_at": "2018-10-30 15:17:06",
    "deleted_at": "",
    "id_add": "1",
    "id_edit": "0",
    "cible": "formateur",
    "id_cible": "59",
    "chemin": "Répertoire/Sous_repertoire",
    "entite_liee_type": "formateur",
    "entite_liee_id": "1234",
}
```


PARAMÈTRES

Intitulé	Obligatoire	Description
file	oui	Fichier à envoyer (est attendu un fichier en POST multipart/form-data)
cible	non	Type de la cible à laquelle rattacher le fichier (ex: formateur)
id_cible	non	ID de la cible à laquelle rattacher le fichier
collection	non	Le nom de la collection à laquelle associer le fichier (voir tableau ci-dessous)
chemin	non	Permet de placer le fichier dans un répertoire (voire sous-répertoires). Le(s) répertoire(s) seront créés si besoin.
entite_liee_type	non	Permet de lier le fichier à un élément de l'ADF, parmi les types suivants : entreprise, participant, formateur et module
entite_liee_id	non	Permet de lier le fichier à un élément de l'ADF, en conjonction avec entite_liee_type

Si un des paramètres cible, id_cible, ou collection est omis, alors Dendreo tentera de reconnaitre le fichier par l'intermédiaire du QR Code (si disponible avec votre abonnement).

Le paramètre 'chemin' ne peut être utilisé qu'avec la cible 'action-de-formation' et la collection 'docsaved'.

Les paramètres 'entite_liee_type' et 'entite_liee_id' doivent être utilisés ensemble. Ils ne peuvent être utilisés qu'avec la cible 'action-de-formation' et la collection 'docsaved' ou 'signature'. Dand le cas où vous souhaitez ajouter une demande de signature dans une ADF, il faut utiliser la cible 'action-de-formation' ET l'entite liée (cad le signataire)

REQUÊTE HTTP

```
POST https://pro.dendreo.com/demo/api/fichiers.php
```

Liste des cibles et collection_name correspondants

Voici la liste des correspondances entre cible et collection possibles :

cible	collection	commentaire
action-de-formation	visuel, docssaved, signature	
action-de-formation	partage_adf_participants	à utiliser avec id_cible = id ADF, permet d'obtenir les fichiers mis à disposition pour "Tous les Participants"
action-de-formation	partage_adf_formateurs	à utiliser avec id_cible = id ADF, permet d'obtenir les fichiers mis à disposition pour "Tous les Formateurs"
action-de-formation	partage_adf_entreprises	à utiliser avec id_cible = id ADF, permet d'obtenir les fichiers mis à disposition pour "Toutes les Entreprises"
formateur	avatar, docssaved, signature, partage_formateur	
contact	avatar, signature	
participant	avatar, docssaved, signature, partage_participant	
module	visuel, presentation, docssaved	
module	partage_module_public	à utiliser avec id_cible = id module, permet d'obtenir les fichiers mis à disposition pour "Public - Participants" d'un Module
module	partage_module_formateurs	à utiliser avec id_cible = id module, permet d'obtenir les fichiers mis à disposition pour "Privé - Formateurs" d'un Module
entreprise	logo, docssaved, signature, partage_entreprise	
salle-de-formation	image_map, pdf_map	
centre-de-formation	logo, image_map, pdf_map, header, footer, cgv, reglement_interieur, centre_signature, docssaved, partage_cdf_formateurs, partage_cdf_entreprises, partage_cdf_participants	
doctype	docstype	
expense	expense	
formateur-facture	formateur_facture	à utiliser avec id_cible = id de la facture formateur, permet d'obtenir la liste des fichiers associés à une facture de frais pedagogique

cible	collection	commentaire
laf	partage_laf	à utiliser avec id_cible = id du LAF, permet d'obtenir les fichiers pour 1 Formateur identifié dans 1 ADF
lap	partage_lap, partage_lap_prive	à utiliser avec id_cible = id du LAP permet d'obtenir les fichiers pour 1 Participant identifié dans 1 ADF
lae	partage_lae	à utiliser avec id_cible = id du LAE permet d'obtenir les fichiers pour 1 Entreprise identifié dans 1 ADF
salle	partage_salle_public	à utiliser avec id_cible = id salle_de_formation, permet d'obtenir les fichiers mis à disposition pour "Public - Participants" d'une Salle de Formation
devis	signature	à utiliser avec id_cible = id devis, permet d'obtenir les devis signés

La collection 'docssaved' correspond à l'espace de stockage. Vous pouvez y ajouter plusieurs fichiers.

La collection 'expense' correspond aux justificatifs des notes de frais. Vous pouvez également y ajouter plusieurs fichiers.

Toutes les autres collections sont des fichiers 'uniques' c'est à dire que l'ajout d'un nouveau fichier écrasera celui qui serait déjà présent.

Vous pouvez également avoir d'autres collections relatives aux Champs personnalisés de type fichier. Dans ce cas, le nom de la collection sera le 'Nom technique' du champ personnalisé, disponible dans votre interface d'administration Dendreo

---

Supprimer un Fichier

REQUÊTE HTTP

`DELETE https://pro.dendreo.com/demo/api/fichiers.php?id=1` `DELETE https://pro.dendreo.com/demo/api/fichiers.php?id_fichier=1,2,3`

PARAMÈTRES

Intitulé	Obligatoire	Description
id ou id_fichier	oui	ID du fichier (existence vérifiée)

Génération de Documents

Cet endpoint vous permet de générer (publiposter) un document à partir d'un modèle de document existant sur Dendreo, et de le télécharger au format natif (.docx, .odt, .xlsx) ou PDF.

Le header 'Content-Disposition' renvoyé est 'attachment'

Action De Formation

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/documents.php?m=adf`

PARAMÈTRES

Intitulé	Obligatoire	Description
id_doc_type	oui	ID du Modèle de Document à utiliser
id_adf	oui	ID de l'Action De Formation
generate	non	1 pour générer le Document, 0 pour télécharger le Modèle de Document
pdf	non	1 pour la version pdf, 0 pour la version word du document

---

Entreprises d'une Action De Formation

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/documents.php?m=adf_entreprise`

PARAMÈTRES

Intitulé	Obligatoire	Description
id_doc_type	oui	ID du Modèle de Document à utiliser
id_adf	oui	ID de l'Action De Formation
id_lae	oui	ID du Lae (Lien entre l'Action De Formation et une Entreprise)
generate	non	1 pour générer le Document, 0 pour télécharger le Modèle de Document
pdf	non	1 pour la version pdf, 0 pour la version word du document

Participants d'une Action De Formation

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/documents.php?m=adf_participant`

PARAMÈTRES

Intitulé	Obligatoire	Description
id_doc_type	oui	ID du Modèle de Document à utiliser
id_adf	oui	ID de l'Action De Formation
id_lap	oui	ID du Lap (Lien entre l'Action De Formation et un Participant)
generate	non	1 pour générer le Document, 0 pour télécharger le Modèle de Document
pdf	non	1 pour la version pdf, 0 pour la version word du document

Formateurs d'une Action De Formation

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/documents.php?m=adf_formateur`

PARAMÈTRES

Intitulé	Obligatoire	Description
id_doc_type	oui	ID du Modèle de Document à utiliser
id_adf	oui	ID de l'Action De Formation
id_laf	oui	ID du Laf (Lien entre l'Action De Formation et un Formateur)
generate	non	1 pour générer le Document, 0 pour télécharger le Modèle de Document
pdf	non	1 pour la version pdf, 0 pour la version word du document

Modules d'une Action De Formation

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/documents.php?m=adf_module`

PARAMÈTRES

Intitulé	Obligatoire	Description
id_doc_type	oui	ID du Modèle de Document à utiliser
id_adf	oui	ID de l'Action De Formation
id_lam	oui	ID du Lam (Lien entre l'Action De Formation et un Module)
generate	non	1 pour générer le Document, 0 pour télécharger le Modèle de Document
pdf	non	1 pour la version pdf, 0 pour la version word du document

Modules + Participants d'une Action De Formation

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/documents.php?m=adf_module_participant`

PARAMÈTRES

Intitulé	Obligatoire	Description
id_doc_type	oui	ID du Modèle de Document à utiliser
id_adf	oui	ID de l'Action De Formation
id_lmp	oui	ID du Lmp (Lien entre le Module et le Participant au sein de cette Action de Formation)
generate	non	1 pour générer le Document, 0 pour télécharger le Modèle de Document
pdf	non	1 pour la version pdf, 0 pour la version word du document

Facture

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/documents.php?m=facture`

PARAMÈTRES

Intitulé	Obligatoire	Description
id_doc_type	oui	ID du Modèle de Document à utiliser
id_facture	oui	ID de la Facture
generate	oui	1 pour générer la Facture
pdf	oui	1 pour la version pdf

Module (hors contexte d'une ADF)

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/documents.php?m=module`

PARAMÈTRES

Intitulé	Obligatoire	Description
id_doc_type	oui	ID du Modèle de Document à utiliser
id_module	oui	ID du Module
generate	non	1 pour générer le Document, 0 pour télécharger le Modèle de Document
pdf	non	1 pour la version pdf, 0 pour la version word du document

Entreprise (hors contexte d'une ADF)

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/documents.php?m=entreprise`

PARAMÈTRES

Intitulé	Obligatoire	Description
id_doc_type	oui	ID du Modèle de Document à utiliser
id_entreprise	oui	ID de l'Entreprise
generate	non	1 pour générer le Document, 0 pour télécharger le Modèle de Document
pdf	non	1 pour la version pdf, 0 pour la version word du document

Participant (hors contexte d'une ADF)

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/documents.php?m=participant`

PARAMÈTRES

Intitulé	Obligatoire	Description
id_doc_type	oui	ID du Modèle de Document à utiliser
id_participant	oui	ID du Participant
generate	non	1 pour générer le Document, 0 pour télécharger le Modèle de Document
pdf	non	1 pour la version pdf, 0 pour la version word du document

Formateur (hors contexte d'une ADF)

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/documents.php?m=formateur`

PARAMÈTRES

Intitulé	Obligatoire	Description
id_doc_type	oui	ID du Modèle de Document à utiliser
id_formateur	oui	ID du Formateur
generate	non	1 pour générer le Document, 0 pour télécharger le Modèle de Document
pdf	non	1 pour la version pdf, 0 pour la version word du document

Devis

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/documents.php?m=devis`

PARAMÈTRES

Intitulé	Obligatoire	Description
id_doc_type	oui	ID du Modèle de Document à utiliser
id_devis	oui	ID du Devis
generate	non	1 pour générer le Document, 0 pour télécharger le Modèle de Document
pdf	non	1 pour la version pdf, 0 pour la version word du document

Catalogue en ligne - Prochaines sessions

Cliquez ici

Opportunités

Lister toutes les Opportunités

Accède à toutes les Opportunités présentes sur Dendreo.

Il est possible de filtrer sur certaines opportunités si l'on connait leur `id`.

Exemple : `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/opportunites.php?id=1`

Vous pouvez également filtrer sur une étape (opportunite_etape_id)

Exemple : `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/opportunites.php?etape=4`

Ou sur un id de devis

Exemple : `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/opportunites.php?id_devis=2`

Ou sur un id de centre de formation

Exemple : `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/opportunites.php?id_centre_de_formation=2`

Ou sur un id d'entreprise

Exemple : `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/opportunites.php?id_entreprise=2`

Il est possible d'afficher la liste des Devis par Opportunité en renseignant le paramètre `include` sur la valeur `devis`.

Exemple : `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/opportunites.php?include=devis`

Il est aussi possible d'afficher les devis avec les modules rattachés à ces derniers en renseignant le paramètre `include` sur la valeur `devis_modules`.

Exemple : `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/opportunites.php?include=devis_modules`

Pour retrouver les Actions de Formation programmées à partir des devis, renseignez le paramètre `include` sur la valeur `devis_formations` : chaque devis expose alors la liste `formations` des ID d'ADF qui lui sont liées. Les valeurs peuvent se combiner.

Exemple : `GET https://pro.dendreo.com/demo/api/opportunites.php?include=devis_modules,devis_formations`


```
{
  "id": "1",
  "opportunite_etape_id": "4",
  "numero": "1",
  "numero_complet": "OPP_2020001",
  "numero_perso": "0",
  "entreprise_id": "570",
  "assigned_to": "26",
  "contact_id": "393",
  "created_by": "",
  "edited_by": "",
  "commentaires_internes": "",
  "description": "test",
  "closed_at": "",
  "lost_at": "",
  "deleted_at": "",
  "created_at": "2020-02-04 11:48:36",
  "updated_at": "2020-02-04 11:58:58",
  "id_centre_de_formation": "1",
  "source_id": "1",
  "devis": [
    {
      "id": "1",
      "opportunite_id": "1",
      "parent_id": "",
      "numero_complet": "DEVIS_2020001",
      "numero_perso": "0",
      "numero": "1",
      "numero_auto": "1",
```

```
      "locked_at": "2020-02-04 11:58:58",
      "sent_at": "",
      "accepted_at": "2020-02-04 11:58:58",
      "declined_at": "",
      "created_by": "",
      "edited_by": "",
      "doc_type_id": "70",
      "linked": "",
      "formation_id": "",
      "type": "inter",
      "pricing": "par_participant",
      "participants": "1",
      "mode_participants": "global",
      "remarques": "",
      "commentaires_internes": "",
      "deleted_at": "",
      "created_at": "2020-02-04 11:48:36",
      "updated_at": "2020-02-04 11:58:58",
      "modules": [
        {
            "id_module": "233",
            "intitule": "Test",
            "numero_complet": "MOD_2020011",
            "id_externe": "",
            "id_categorie_module": "117"
        }
      ],
      "formations": [
        {
            "id_action_de_formation": "5421"
        }
      ]
    }
  ]
}
```


Ajouter une Opportunité


```
{
    "id": "65",
    "opportunite_etape_id": "2",
    "numero": "9",
    "numero_complet": "OPP_2020009",
    "numero_perso": "0",
    "entreprise_id": "600",
    "assigned_to": "33",
    "contact_id": "425",
    "created_by": "0",
    "edited_by": "0",
    "commentaires_internes": "",
    "description": "",
    "closed_at": "",
    "lost_at": "",
    "deleted_at": "",
    "created_at": "2020-03-17 14:02:43",
    "updated_at": "2020-03-17 14:02:43",
    "id_centre_de_formation": "1",
    "devis": [
        {
            "id": "85",
            "opportunite_id": "65",
            "parent_id": "",
            "numero_complet": "DEVIS_2020009",
            "numero_perso": "0",
            "numero": "9",
            "numero_auto": "1",
            "locked_at": "",
            "sent_at": "",
            "accepted_at": "",
            "declined_at": "",
            "created_by": "0",
            "edited_by": "0",
            "doc_type_id": "70",
            "linked": "",
            "formation_id": "",
            "type": "inter",
            "pricing": "par_participant",
            "participants": "1",
            "mode_participants": "global",
            "remarques": "",
            "commentaires_internes": "",
            "deleted_at": "",
            "created_at": "2020-03-17 14:02:43",
            "updated_at": "2020-03-17 14:02:43"
        }
    ]
}
```


PARAMÈTRES

Intitulé	Obligatoire	Description
id_entreprise	oui	ID de l'entreprise pour cette opportunité
id_administrateur	non	ID du Commercial
id_contact	non	ID du contact dans l'entreprise
id_etape	non	ID de l'étape initiale pour cette opportunité (Probabilité de succès)

Intitulé	Obligatoire	Description
id_source	non	ID de la source
description	non	Champ texte de description
commentaires_internes	non	Champ texte de commentaires internes
id_centre_de_formation	non	Obligatoire si vous avez l'option multi-centres
numero	non	Numéro personnalisé de l'opportunité (si vide, il est généré automatiquement)
numero_complet	non	Numéro complet personnalisé de l'opportunité (si vide, il est généré automatiquement selon le format de numérotation configuré)

REQUÊTE HTTP

`POST https://pro.dendreo.com/demo/api/opportunites.php`

Etapes d'opportunité

Lister toutes les étapes des opportunités


```
[
    "id": "1",
    "name": "Lead",
    "order": "0",
    "success_chance": "25",
    "deleted_at": "",
    "created_at": "2018-05-17 12:24:20",
    "updated_at": "2022-08-03 06:25:46",
    "color": "f9c98f",
    "status": "1"
]
```


Accède à toutes les étapes des opportunités présentes sur Dendreo.

REQUÊTE HTTP

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/opportunite_etapes.php`

Afficher une étape d'opportunité


```
{
    "id": "2",
    "name": "Négociation",
    "order": "1",
    "success_chance": "50",
    "deleted_at": "",
    "created_at": "2018-05-17 12:24:20",
    "updated_at": "2018-11-26 09:21:29",
    "color": "f6e67d",
    "status": "1"
}
```


REQUÊTE HTTP

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/opportunite_etapes.php?id=2`

Sources

Lister toutes les sources


```
[
    {
        "id": "1",
        "name": "Campagne Marketing",
        "status": "1",
        "order": "0"
    },
    {
        "id": "2",
        "name": "Salons",
        "status": "1",
        "order": "3"
    }
]
```


Accède à toutes les sources présentes sur Dendreo.

REQUÊTE HTTP

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/sources.php`

Afficher une source


```
{
    "id": "1",
    "name": "Campagne Marketing",
    "status": "1",
    "order": "0"
}
```


REQUÊTE HTTP

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/sources.php?id=2`

Afficher plusieurs sources


```
[
    {
        "id": "1",
        "name": "Campagne Marketing",
        "status": "1",
        "order": "0"
    },
    {
        "id": "2",
        "name": "Salons",
        "status": "1",
        "order": "3"
    }
]
```


REQUÊTE HTTP

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/sources.php?id=1,2`

Exports

Télécharger un Export

Ce lien vous permet de déclencher le téléchargement automatique d'un fichier d'Export Dendreo au format demandé en paramètre.

REQUÊTE HTTP

`GET https://pro.dendreo.com/demo/api/exports.php`

PARAMÈTRES DISPONIBLES

Intitulé	Obligatoire	Description
nom_export	oui	Correspond au nom de l'export à télécharger (slug)
date_debut	oui	Date de début des données à exporter (format vérifié : "AAAA-MM-JJ")
date_fin	oui	Date de fin des données à exporter (format vérifié : "AAAA-MM-JJ")
type	non	Correspond au type du fichier de sortie (formats disponibles : `csv`, `xls`, `xlsx`). Fichier XLS par défaut
delimiter	non	Correspond au délimiteur du fichier CSV Formats disponibles : `,`, `|`, `:`, `;` Format par défaut : `,` Attention, le paramètre est ignoré si le type est différent de `csv`.

Exemple : GET https://pro.dendreo.com/demo/api/exports.php?nom_export=creneaux&date_debut=2021-01-01&date_fin=2021-12-31&type=csv

OÙ TROUVER LE SLUG POUR LE PARAMÈTRE NOM_EXPORT ?

Le slug pour chaque export se trouve sur l'infobulle de chaque export dans le menu "Exports" de Dendreo. Ou vous pouvez aussi le trouver dans la description de chaque export.


Accueil
Agenda 32
CRM
Suivi comm
Actions de Formation
Accueil
Indicateurs
Activité mensuelle
Satisfaction / Bilan Formateur
Suivi qualité
Bilan pédagogique
Qualiopi
Espace de stockage 1
Salles
10
Actions de Formation
Toutes vos Actions de Formation (
La date de début de l'Action de Fo
Cet export exporte aussi vos Actio
Par défaut, toutes les colonnes so
Si vous souhaitez récupérer cet ex
Du 01/01/2025
au 31/12/
25 lignes



Webhooks

La documentation sur les Webhooks proposés par Dendreo est disponible ici : https://doc.dendreo.com/article/545-presentation-webhooks