THIBAULT BARRET

PSYCHOLOGIE · MENTAL · BIEN-ÊTRE



L'art de

POSITIVER

Comprendre son cerveau pour développer un optimisme réaliste — sans nier le négatif, en lui redonnant son juste poids.

TIBOBODY

AVANT DE COMMENCER

POSITIVER N'EST PAS NIER.

C'est redonner au négatif son juste poids — ni exagéré, ni ignoré.

Ce livre s'appuie sur la recherche en psychologie : biais de négativité, neuroplasticité, psychologie positive, thérapies cognitivo-comportementales, régulation émotionnelle. Chaque chapitre explique un mécanisme ; chaque fiche pratique te donne un exercice à faire.

4 PARTIES

Comprendre, éviter les pièges, utiliser les outils, passer à l'action.

10 FICHES PRATIQUES

Des exercices à remplir directement dans le livre.

1 PROGRAMME DE 30 JOURS

Avec un tableau de suivi quotidien.

DES SOURCES VÉRIFIÉES

Références complètes en fin d'ouvrage.

IMPORTANT

Ce livre est un outil de développement personnel. Il ne remplace pas un accompagnement médical ou psychologique. Si un mal-être dure plusieurs semaines, parles-en à un professionnel de santé (voir page 37).

© Thibault Barret — TiboBody. Tous droits réservés. Reproduction et revente interdites sans autorisation écrite.

SOMMAIRE

TABLE DES MATIÈRES

— Ton autodiagnostic de départ 4

PARTIE 1 — COMPRENDRE

01 Pourquoi certains voient toujours le négatif 5

02 Comment fonctionne ton cerveau 6

03 Pourquoi le cerveau préfère le négatif 8

04 Les conséquences du pessimisme 9

05 Qu'est-ce que la psychologie positive ? 10

PARTIE 2 — ÉVITER LES PIÈGES

06 Les erreurs les plus fréquentes 11

07 Changer progressivement ses pensées 13

PARTIE 3 — LES OUTILS

08 La gratitude 15

09 Les habitudes qui protègent 17

10 Le pouvoir des émotions 18

11 Apprendre à gérer le stress 20

12 Développer une confiance solide 22

13 Créer un environnement positif 24

14 Les outils les plus efficaces 26

PARTIE 4 — PASSER À L'ACTION

15 Le programme de 30 jours 28

16 Synthèse et 20 idées essentielles 33

17 Conclusion 36

— Quand demander de l'aide · Bibliographie 37

POINT DE DÉPART

TON AUTODIAGNOSTIC

Entoure de 1 (jamais) à 5 (très souvent). Tu le referas page 35.

AFFIRMATION	FRÉQUENCE
1. Je repense longtemps à une remarque négative.	1 2 3 4 5
2. J'imagine facilement le pire scénario.	1 2 3 4 5
3. Je remarque ce qui ne va pas avant ce qui va.	1 2 3 4 5
4. Je me parle durement après une erreur.	1 2 3 4 5
5. Je me compare souvent aux autres sur les réseaux.	1 2 3 4 5
6. J'ai du mal à nommer précisément ce que je ressens.	1 2 3 4 5
7. Je dors mal quand je suis préoccupé.	1 2 3 4 5
8. Je note rarement ce qui s'est bien passé.	1 2 3 4 5
9. Je doute de pouvoir faire face aux difficultés.	1 2 3 4 5
10. Mon entourage parle surtout de ce qui ne va pas.	1 2 3 4 5

__ /50

Score total de départ

LIRE TON SCORE

10-20 : base solide. 21-35 : des automatismes à recalibrer. 36-50 : le biais négatif pèse lourd — ce livre est pour toi, et un professionnel peut t'aider aussi. *Ce n'est pas un test clinique* : seulement un repère personnel.

PARTIE 1 — COMPRENDRE · CHAPITRE 01

POURQUOI CERTAINS VOIENT TOUJOURS LE NÉGATIF

01

La différence n'est presque jamais une question de chance ou de caractère figé.

Tu connais sûrement quelqu'un qui semble naturellement optimiste — et quelqu'un pour qui tout devient vite un problème. C'est une question de câblage mental, et le câblage se modifie.

Les psychologues parlent de **biais de négativité** : à intensité égale, un événement négatif marque plus durablement qu'un événement positif. Baumeister et ses collègues ont rassemblé des données sur des domaines très variés et concluent que « le mauvais est plus fort que le bon » (Baumeister et al., 2001). Ce n'est pas un défaut de caractère : c'est un mécanisme partagé par tous, à des degrés divers.

1
critique peut peser plus que dix compliments

Tous
les humains ont ce biais, à des degrés divers

0
fatalité : le biais se compense

OBJECTIFS DE CE LIVRE

- [ ] **Comprendre les mécanismes cérébraux du pessimisme**
- [ ] **Développer un optimisme réaliste, fondé sur des faits**
- [ ] **Réduire le stress et l'anxiété au quotidien**
- [ ] **Renforcer une confiance stable**
- [ ] **Repartir avec un plan d'action de 30 jours**

À RETENIR

Voir le meilleur ne veut pas dire ignorer le pire. C'est apprendre à ne plus lui donner toute la place.

PARTIE 1 — COMPRENDRE · CHAPITRE 02

COMMENT FONCTIONNE TON CERVEAU

02

Avant de changer une pensée, il faut comprendre ce qui la fabrique.

AMYGDALE

Détecte la menace en quelques millisecondes, avant même que le cortex ait analysé la situation. Elle déclenche la réaction de stress.

CORTEX PRÉFRONTAL

Centre de la régulation et de la prise de recul. Il peut « calmer » l'amygdale — à condition d'être entraîné.


DOPAMINE

Liée à la motivation et à la récompense anticipée, pas seulement au plaisir ressenti.

CORTISOL

Hormone du stress : utile ponctuellement, délétère si elle reste élevée longtemps (Sapolsky, 2004).

LE CIRCUIT DE LA RÉACTION AU STRESS



À RETENIR


Ton cerveau a un système d'alarme rapide et un système de régulation plus lent. Positiver, c'est entraîner le second.

LA NEUROPLASTICITÉ : TON CERVEAU SE RECÂBLE

« Les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble » — formule tirée des travaux de Donald Hebb (1949).

Le cerveau adulte reste capable de créer et de renforcer des connexions tout au long de la vie. Un circuit souvent utilisé devient plus rapide et plus automatique ; un circuit délaissé s'affaiblit. C'est vrai pour les gestes sportifs, la langue que tu apprends… et pour tes façons de penser.

CHAQUE PENSÉE RÉPÉTÉE CREUSE UN CHEMIN



Utilisé rarement : le chemin s'efface — **Répété : le chemin se creuse**

CE QUE ÇA CHANGE CONCRÈTEMENT

SI TU RÉPÈTES…	TU RENFORCES…
« Je vais rater »	l'anticipation du pire, plus rapide à chaque fois
Le scrolling des mauvaises nouvelles	l'attention dirigée vers la menace
Noter 3 choses qui ont marché	l'attention dirigée vers ce qui fonctionne
Respirer avant de répondre	le temps de régulation du cortex préfrontal

À RETENIR

Ton cerveau n'est pas figé. Chaque pensée répétée est un chemin que tu creuses un peu plus — dans un sens ou dans l'autre.

PARTIE 1 — COMPRENDRE · CHAPITRE 03

POURQUOI LE CERVEAU PRÉFÈRE LE NÉGATIF

03

Le cerveau humain n'a pas évolué pour nous rendre heureux. Il a évolué pour nous garder en vie.

Pendant l'essentiel de l'histoire humaine, ignorer un danger pouvait coûter la vie ; ignorer une opportunité coûtait beaucoup moins cher. Ce déséquilibre a façonné un cerveau qui scanne en priorité les menaces. Rozin et Royzman (2001) décrivent cette « dominance du négatif » : un élément négatif contamine plus facilement un ensemble positif que l'inverse. Rick Hanson l'a résumé par une image : le cerveau est du **velcro** pour le négatif et du **téflon** pour le positif (*Hardwiring Happiness*, 2013).



EXEMPLES CONCRETS

AU TRAVAIL

Une erreur est souvent mieux mémorisée qu'une dizaine de tâches réussies.

EN FAMILLE

Une remarque déplacée reste en tête plus longtemps qu'un compliment.

EN LIGNE

Un commentaire méchant pèse plus que cinquante messages bienveillants.

À RETENIR

Si tu remarques plus facilement ce qui ne va pas, ce n'est pas un défaut de personnalité : c'est un réglage d'usine qu'on peut recalibrer.

PARTIE 1 — COMPRENDRE · CHAPITRE 04

LES CONSÉQUENCES DU PESSIMISME

04

Un biais négatif non régulé a des effets sur plusieurs dimensions de la vie.

DOMAINE	EFFET OBSERVÉ
Stress	Tension permanente, cortisol élevé sur de longues périodes
Sommeil	Ruminations nocturnes, endormissement retardé
Humeur	La rumination est associée à un risque accru de symptômes dépressifs (Nolen-Hoeksema, 2000)
Motivation	Sentiment que « ça ne sert à rien d'essayer »
Relations	Interprétation négative par défaut des intentions des autres
Performance	Attention captée par l'échec anticipé plutôt que par l'action

L'IMPUISSANCE APPRISE

Les travaux de Martin Seligman ont montré qu'après des échecs répétés sur lesquels on n'a aucun contrôle, on peut cesser d'essayer — même quand une solution existe. Ce mécanisme aide à comprendre pourquoi certaines personnes s'installent dans le pessimisme sans l'avoir « choisi » (Seligman, *Learned Optimism*).

À RETENIR

Le pessimisme n'est pas seulement inconfortable : il a un coût réel sur le corps, les relations et la performance.

PARTIE 1 — COMPRENDRE · CHAPITRE 05

QU'EST-CE QUE LA PSYCHOLOGIE POSITIVE ?

05

Un champ de recherche lancé à la fin des années 1990 par Martin Seligman.

En 2000, Seligman et Csikszentmihalyi appellent à étudier scientifiquement ce qui permet aux individus et aux communautés de s'épanouir, en complément d'une psychologie longtemps centrée sur la pathologie (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000).

CE QU'ELLE EST

Une discipline scientifique, avec des résultats vérifiables et des débats.

CE QU'ELLE N'EST PAS

Nier la souffrance, remplacer une thérapie ou « être positif à tout prix ».

LE MODÈLE PERMA (SELIGMAN, 2011)

P	E	R	M	A
Émotions positives	Engagement	Relations	Sens	Accomplissement

Pourquoi ça compte. Selon la théorie « élargir et construire » de Barbara Fredrickson, les émotions positives élargissent temporairement l'attention et, avec le temps, construisent des ressources durables (Fredrickson, 2001). Une vaste revue montre que les émotions positives fréquentes sont associées à de meilleurs résultats dans le travail, les relations et la santé — y compris dans des études longitudinales et expérimentales (Lyubomirsky, King & Diener, 2005).

À RETENIR

La psychologie positive n'ignore pas ce qui va mal. Elle étudie sérieusement ce qui permet d'aller mieux.

LES ERREURS LES PLUS FRÉQUENTES

06

Certaines tentatives d'aller mieux produisent l'effet inverse.

PENSÉE POSITIVE TOXIQUE

Forcer un discours positif sans reconnaître la difficulté. Réprimer une émotion tend à l'intensifier physiologiquement (Gross, 1998).

COMPARAISON PERMANENTE

Se mesurer en continu aux autres, surtout sur les réseaux, entretient l'insatisfaction.

VICTIMISATION

S'installer dans le rôle de celui à qui les choses arrivent, sans regarder sa marge d'action.

RUMINATION

Repasser en boucle un événement sans en tirer de solution (Nolen-Hoeksema, 2000).

PERFECTIONNISME

Des standards inatteignables qui garantissent un sentiment d'échec.

TOUT OU RIEN

Abandonner une bonne habitude au premier écart.

COMMENT LES ÉVITER

1. **Nommer l'émotion sans la juger**
   « Je ressens de la frustration », pas « je suis nul ».
2. **Limiter le temps d'analyse**
   15 minutes pour réfléchir à un problème, puis une action.
3. **Se comparer à soi-même**
   Toi il y a trois mois, pas les autres aujourd'hui.

À RETENIR

L'objectif n'est pas de ne plus jamais penser négativement. C'est d'éviter que la pensée négative tourne en boucle sans issue.

POSITIVITÉ TOXIQUE OU OPTIMISME RÉALISTE ?

Accepter ses émotions négatives aide plus que les combattre.

Dans une série d'études en laboratoire, de journaux quotidiens et de suivis longitudinaux, les personnes qui acceptaient habituellement leurs émotions et pensées négatives, plutôt que de les juger, rapportaient moins d'émotions négatives face au stress et une meilleure santé psychologique (Ford et al., 2018). Positiver, ce n'est donc pas chasser le négatif : c'est l'accueillir sans le laisser décider.

POSITIVITÉ TOXIQUE	OPTIMISME RÉALISTE
« Ne sois pas triste, ça va aller ! »	« C'est normal d'être triste. Qu'est-ce qui t'aiderait ? »
« Pense positif. »	« Qu'est-ce qui dépend de toi dans cette situation ? »
« Il y a pire ailleurs. »	« C'est difficile pour toi, et c'est légitime. »
« Tout arrive pour une raison. »	« Qu'est-ce que tu peux apprendre de ça ? »
« Souris, ça ira mieux. »	« Prends le temps qu'il faut. »

À RETENIR

L'optimisme réaliste reconnaît ce qui va mal, puis cherche ce qui peut être fait. Il ne demande jamais de faire semblant.

CHANGER PROGRESSIVEMENT SES PENSÉES

07

Ce n'est pas l'événement qui détermine ton état, mais l'interprétation que tu en fais.

La restructuration cognitive vient des thérapies cognitivo-comportementales (TCC), développées par Aaron Beck. Une revue de méta-analyses conclut que les TCC sont efficaces pour de nombreux troubles, en particulier l'anxiété (Hofmann et al., 2012). Le principe de base se pratique aussi au quotidien : vérifier ses pensées comme on vérifierait une information.

TOUT OU RIEN

« Si ce n'est pas parfait, c'est un échec. »

GÉNÉRALISATION

« Ça rate toujours. »

LECTURE DE PENSÉE

« Il pense sûrement du mal de moi. »

CATASTROPHISME

Anticiper systématiquement le pire scénario.

EXEMPLE

Après un refus à un entretien, la pensée automatique peut être « je ne suis pas assez compétent ». Les faits : un refus concerne une candidature précise, à un moment précis — pas la valeur globale d'une personne. Pensée plus juste : « Cette candidature n'a pas été retenue ; je peux demander un retour. »

À RETENIR

On ne combat pas une pensée négative en la niant, mais en vérifiant si elle est réellement fondée.

LA GRILLE EN 4 COLONNES

À remplir à chaque fois qu'une pensée négative tourne en boucle.

1. SITUATION	2. PENSÉE AUTOMATIQUE	3. PREUVES POUR / CONTRE	4. PENSÉE PLUS JUSTE
Exemple : refus après un entretien	*« Je ne suis pas assez compétent. »*	*Pour : pas retenu. Contre : deux autres entretiens réussis cette année.*	*« Cette candidature n'a pas abouti ; je peux demander un retour. »*

CONSEIL

La pensée reformulée n'a pas besoin d'être plus positive — seulement plus exacte. Si tu ne trouves pas de preuve contraire, demande-toi : « Que dirais-je à un ami dans la même situation ? »

PARTIE 3 — LES OUTILS · CHAPITRE 08

LA GRATITUDE

08

L'un des outils les plus étudiés de la psychologie positive.

Dans une étude devenue classique, les participants qui notaient chaque semaine des motifs de gratitude rapportaient un bien-être supérieur à ceux qui notaient des contrariétés ou des événements neutres (Emmons & McCullough, 2003). La gratitude oriente volontairement l'attention vers ce qui fonctionne, et compense le biais de négativité sans le nier.

NUANCE HONNÊTE

Une méta-analyse des interventions de gratitude trouve des effets réels mais modestes, et parfois pas meilleurs que d'autres activités positives (Davis et al., 2016). La gratitude est un bon outil, pas une solution miracle.

COMMENT PRATIQUER

1. **Le soir, 3 éléments précis**
   Pas « ma vie », mais « le café que m'a préparé mon collègue ».
2. **Varier les catégories**
   Relations, corps, environnement, petites victoires.
3. **Ressentir, pas seulement écrire**
   Prends 10 secondes pour revivre chaque moment.

GRATITUDE VAGUE	GRATITUDE PRÉCISE
« Ma famille »	« L'appel de ma sœur qui m'a fait rire ce soir »
« Ma santé »	« Avoir couru 20 minutes sans douleur au genou »
« Mon travail »	« Le client qui m'a remercié pour ma réactivité »

À RETENIR

La gratitude n'efface pas les difficultés. Elle empêche simplement qu'elles occupent tout l'espace mental.

JOURNAL DE GRATITUDE — 7 JOURS

Trois éléments précis chaque soir, pendant une semaine.

JOUR	ÉLÉMENT 1	ÉLÉMENT 2	ÉLÉMENT 3
Lundi			
Mardi			
Mercredi			
Jeudi			
Vendredi			
Samedi			
Dimanche			

APRÈS 7 JOURS, QU'EST-CE QUI A CHANGÉ DANS MA FAÇON DE VOIR MES JOURNÉES ?

LES HABITUDES QUI PROTÈGENT

09

Le tempérament joue un rôle, mais les habitudes en jouent un tout aussi important — et elles se modifient.

HABITUDE	CE QUE L'ON SAIT
Activité physique régulière	Associée à une meilleure humeur et à une baisse du stress perçu
Sommeil suffisant	Le manque de sommeil rend la régulation émotionnelle plus difficile (Walker, 2017)
Nommer ses émotions	Mettre des mots sur une émotion réduit l'activité de l'amygdale (Lieberman et al., 2007)
Écrire ce qu'on ressent	L'écriture expressive est associée à des bénéfices sur la santé (Pennebaker, 1997)
Relations de qualité	Le bien-être circule dans les réseaux sociaux proches (Fowler & Christakis, 2008)
Gratitude	Bénéfices réels mais modestes (Davis et al., 2016)

LA CLÉ

Aucune de ces habitudes ne produit d'effet miracle isolément. Leur force vient de la répétition et du cumul.


À RETENIR

Les personnes qui semblent naturellement positives ont souvent des routines qui protègent leur équilibre — pas une chance particulière.

LE POUVOIR DES ÉMOTIONS

10

Les émotions influencent nos décisions, souvent avant que nous en ayons conscience (Damasio, 1994).



Une pensée (« je vais échouer ») génère une émotion (anxiété), qui influence une action (évitement ou précipitation), qui produit un résultat — lequel confirme ou infirme la pensée de départ. Le cercle devient vertueux ou vicieux selon le point d'entrée sur lequel tu agis.

Exemple : un commercial convaincu que le client va refuser adopte, sans s'en rendre compte, un ton hésitant — ce qui augmente réellement les chances de refus. La pensée s'est en partie auto-réalisée, non par magie, mais par le comportement qu'elle a produit.

À RETENIR

Tu ne contrôles pas toujours l'émotion qui surgit, mais tu peux agir sur la pensée qui la précède et sur l'action qui la suit.

NOMMER PRÉCISÉMENT CE QUE TU RESSENS

Plus ton vocabulaire émotionnel est riche, plus tu régules facilement.

Mettre des mots précis sur une émotion réduit l'activité de l'amygdale (Lieberman et al., 2007). C'est l'« étiquetage affectif ».

JOIE
soulagé, fier, reconnaissant, enthousiaste

TRISTESSE
déçu, seul, découragé, nostalgique

COLÈRE
frustré, irrité, indigné, agacé

PEUR
inquiet, nerveux, dépassé, méfiant

HONTE
gêné, humilié, coupable, ridicule

CALME
apaisé, serein, détendu, confiant

MOMENT DE LA JOURNÉE	MOT VAGUE	MOT PRÉCIS

DÉFI

Pendant 7 jours, remplace « bien » et « mal » par un mot de la liste ci-dessus.

APPRENDRE À GÉRER LE STRESS

11

Plusieurs techniques disposent d'un socle de recherche solide.

RESPIRATION LENTE

Autour de 6 cycles par minute : associée à une activité parasympathique accrue et à une baisse de l'anxiété (Zaccaro et al., 2018 ; voir aussi Lehrer & Gevirtz, 2014).

COHÉRENCE CARDIAQUE

Respirer à rythme régulier, souvent 5 s / 5 s, environ 5 minutes, plusieurs fois par jour. Elle s'appuie sur le biofeedback de la variabilité cardiaque (Lehrer & Gevirtz, 2014).


PLEINE CONSCIENCE (MBSR)

Chez des personnes en bonne santé, le programme MBSR réduit le stress perçu de façon modérée (méta-analyse de Khoury et al., 2015).

MOUVEMENT

Une marche de 10 minutes suffit à faire redescendre la tension de nombreuses personnes.

LA RESPIRATION 4-6



À RETENIR

Le corps peut calmer l'esprit aussi efficacement que l'esprit peut calmer le corps — la respiration est le pont entre les deux.

TON PLAN ANTI-STRESS

Prépare tes réponses avant que le stress n'arrive.

1. **Assieds-toi, pieds au sol**
   Épaules relâchées, une main sur le ventre.
2. **Inspire 4 secondes par le nez**
   Le ventre se gonfle, pas les épaules.
3. **Expire 6 secondes**
   Lentement, comme pour faire vaciller une bougie sans l'éteindre.
4. **Répète 3 minutes**
   Environ 18 respirations.

MES SITUATIONS « SI... ALORS... »

SI JE RESSENS DU STRESS QUAND...	ALORS JE...
je reçois un message tendu	fais 3 respirations 4-6 avant de répondre

MES SIGNAUX D'ALERTE PERSONNELS (CORPS, PENSÉES, COMPORTEMENTS)

DÉVELOPPER UNE CONFIANCE SOLIDE

12

La confiance durable ne repose pas sur la certitude de réussir, mais sur la certitude de pouvoir faire face.

LE DIALOGUE INTÉRIEUR

Carol Dweck a montré que les personnes qui croient leurs capacités améliorables par l'effort persistent davantage face à la difficulté (*Mindset*, 2006).

L'AUTO-COMPASSION

Se traiter avec bienveillance après un échec est associé à une meilleure résilience, et non à moins d'exigence (Neff, 2003).

LES PREUVES D'ACTION

L'estime de soi se construit davantage par l'accumulation de petites réussites que par un discours motivationnel.

AUTO-COMPASSION ≠ COMPLAISANCE

Se parler avec bienveillance ne veut pas dire tout s'autoriser. C'est se dire : « J'ai raté, c'est humain, voici ce que je fais maintenant » — au lieu de « je suis nul ».

L'EXERCICE DE L'AMI

1. **Pense à un échec récent**
2. **Écris ce que tu dirais à un ami dans la même situation**
3. **Relis ce texte comme s'il t'était adressé**

À RETENIR

La confiance ne vient pas de l'absence d'échec, mais de la manière dont tu te parles après l'échec.

REFORMULER TON DIALOGUE INTÉRIEUR

Remplace la phrase qui écrase par la phrase qui fait avancer.

AU LIEU DE…	ESSAIE…
« Je suis nul en présentation. »	« Je ne maîtrise pas encore bien cet exercice. »
« J'ai tout raté. »	« Cette tentative n'a pas marché ; voici ce que j'en tire. »
« Je n'y arriverai jamais. »	« Je n'y arrive pas encore. Quelle est la prochaine étape ? »
« Je suis trop bête. »	« J'ai fait une erreur. Tout le monde en fait. »
« Ils vont me juger. »	« Certains jugeront peut-être. Ce qui compte, c'est ce que j'apprends. »

À TOI : TES 3 PHRASES

MA PHRASE HABITUELLE	MA NOUVELLE PHRASE

LA PHRASE QUE JE VAIS ME RÉPÉTER CETTE SEMAINE

PARTIE 3 — LES OUTILS · CHAPITRE 13

CRÉER UN ENVIRONNEMENT POSITIF

13

L'environnement façonne l'état d'esprit bien plus qu'on ne le pense.

1. **Entourage**
   Dans une grande cohorte suivie sur 20 ans, le bonheur se propageait dans les réseaux sociaux proches, jusqu'à trois degrés de séparation (Fowler & Christakis, 2008). Résultat observationnel : il montre une association, pas une preuve de cause.
2. **Travail**
   Un environnement où l'on dispose d'autonomie et de reconnaissance réduit le stress chronique.
3. **Maison**
   Un espace rangé et apaisant réduit la charge mentale diffuse.
4. **Réseaux sociaux**
   La comparaison sociale permanente est associée à une baisse du bien-être dans plusieurs études.
5. **Habitudes numériques**
   Moins de notifications et moins d'écrans le soir favorisent le sommeil.

1 personne inspirante à voir plus souvent	**3** applications à retirer de l'écran d'accueil	**1** coin de la maison à ranger cette semaine

À RETENIR

Tu ne peux pas toujours choisir ce qui t'arrive, mais tu peux souvent choisir ce qui t'entoure au quotidien.

L'AUDIT DE TON ENVIRONNEMENT

Note chaque élément de −2 (me vide) à +2 (me recharge).

DOMAINE	ÉLÉMENT	NOTE	ACTION
Entourage			
Entourage			
Numérique			
Numérique			
Maison			
Travail / études			
Routine du soir			

L'ÉLÉMENT À −2 QUE JE RETIRE EN PREMIER, ET QUAND

RÈGLE SIMPLE

Commence par retirer un élément à −2 avant d'ajouter quoi que ce soit.

LES OUTILS LES PLUS EFFICACES

14

VISUALISATION

Imaginer précisément le déroulement d'une action à venir, comme en préparation sportive, pour réduire l'anxiété de performance.

AFFIRMATIONS RÉALISTES

« Je me suis préparé, je vais faire de mon mieux » plutôt que « tout va bien se passer ».

OBJECTIFS SMART

Spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, définis dans le temps.

ÉCRITURE EXPRESSIVE

Écrire sur ses émotions profondes, 15 à 20 minutes, plusieurs jours de suite (Pennebaker, 1997).

LES 3 VICTOIRES

Noter chaque soir 3 réussites, même minimes.

LA RESPIRATION 4-6

Disponible partout, en 3 minutes.

SITUATION	OUTIL CONSEILLÉ
Veille d'un examen ou d'un entretien	Visualisation + respiration 4-6
Soirée de ruminations	Écriture expressive, puis 3 victoires
Projet qui n'avance pas	Objectif SMART découpé en étapes
Moment de doute	Affirmation réaliste + preuves d'action

À RETENIR

Un outil n'a de valeur que s'il est utilisé régulièrement. Mieux vaut un seul outil pratiqué chaque jour que cinq oubliés après une semaine.

ÉCRITURE EXPRESSIVE ET 3 VICTOIRES

Deux exercices d'écriture complémentaires.

PROTOCOLE D'ÉCRITURE EXPRESSIVE

1. **15 à 20 minutes, 3 à 4 jours de suite**
2. **Écris tes pensées et émotions les plus profondes sur un sujet qui te pèse**
3. **Ne te soucie ni de l'orthographe ni du style**

D'après les travaux de Pennebaker (1997). Si un souvenir est trop douloureux, arrête et parles-en à un professionnel.

MES 3 VICTOIRES — 5 SOIRS

SOIR	VICTOIRE 1	VICTOIRE 2	VICTOIRE 3
Soir 1			
Soir 2			
Soir 3			
Soir 4			
Soir 5			

CE QUE L'ÉCRITURE M'A APPRIS SUR MOI CETTE SEMAINE

PARTIE 4 — L'ACTION · CHAPITRE 15

LE PROGRAMME DE 30 JOURS

15

Quatre semaines, une compétence par semaine. Pas de perfection : de la régularité.

1

OBSERVER — SEMAINE 1

Repérer ses pensées automatiques sans les juger

2

NOMMER — SEMAINE 2

Mettre des mots précis sur ses émotions

3

REFORMULER — SEMAINE 3

Restructuration cognitive et gratitude

4

ANCRER — SEMAINE 4

Respiration, écriture, mouvement : consolider

CHAQUE JOUR, TROIS GESTES

3	3′	3
éléments de gratitude précis	de respiration 4-6	victoires notées le soir

COMBIEN DE TEMPS PAR JOUR ?

Environ 10 minutes au total : 3 minutes de respiration le matin, 5 minutes d'écriture le soir, et un moment pour cocher ton tableau.

À RETENIR

Un jour manqué ne casse rien. Reprends simplement le lendemain.

SEMAINES 1 ET 2 — OBSERVER, NOMMER

Les trois missions de chaque jour, et ce que tu en retiens.

SEMAINE 1 — OBSERVER

JOURS 1–7

Repérer ses pensées automatiques sans les juger

- [ ] **Note 1 pensée automatique négative**
- [ ] **Repère dans quelle situation elle arrive**
- [ ] **Ne la juge pas : observe-la**

MA MEILLEURE DÉCOUVERTE

Jour 1	Jour 2	Jour 3	Jour 4	Jour 5	Jour 6	Jour 7

SEMAINE 2 — NOMMER

JOURS 8–14

Mettre des mots précis sur ses émotions

- [ ] **Nomme 3 émotions précises dans la journée**
- [ ] **Utilise la liste de la fiche 3**
- [ ] **Note l'intensité de 1 à 10**

MA MEILLEURE DÉCOUVERTE

Jour 8	Jour 9	Jour 10	Jour 11	Jour 12	Jour 13	Jour 14

ASTUCE

Programme un rappel à heure fixe le soir : c'est le moment de cocher et de noter.

SEMAINES 3 ET 4 — REFORMULER, ANCRER

Tu combines maintenant les outils.

SEMAINE 3 — REFORMULER

JOURS 15–21

Restructuration cognitive et gratitude

- [ ] **Remplis une ligne de la grille en 4 colonnes**
- [ ] **Écris 3 éléments de gratitude**
- [ ] **Reformule 1 phrase intérieure**

MA MEILLEURE DÉCOUVERTE

Jour 15	Jour 16	Jour 17	Jour 18	Jour 19	Jour 20	Jour 21

SEMAINE 4 — ANCRER

JOURS 22–28

Respiration, écriture, mouvement : consolider

- [ ] **3 min de respiration 4-6**
- [ ] **10 min d'écriture ou de marche**
- [ ] **Relis tes notes de la semaine**

MA MEILLEURE DÉCOUVERTE

Jour 22	Jour 23	Jour 24	Jour 25	Jour 26	Jour 27	Jour 28

SI TU DÉCROCHES

Reprends simplement le jour suivant. Le programme se juge sur 30 jours, pas sur une journée.

PARTIE 4 — L'ACTION · SUIVI QUOTIDIEN

TABLEAU DE SUIVI — 30 JOURS

JOUR	GRATITUDE (3)	RESPIRATION 3'	3 VICTOIRES	HUMEUR
1	☐	☐	☐	1 2 3 4 5
2	☐	☐	☐	1 2 3 4 5
3	☐	☐	☐	1 2 3 4 5
4	☐	☐	☐	1 2 3 4 5
5	☐	☐	☐	1 2 3 4 5
6	☐	☐	☐	1 2 3 4 5
7	☐	☐	☐	1 2 3 4 5
8	☐	☐	☐	1 2 3 4 5
9	☐	☐	☐	1 2 3 4 5
10	☐	☐	☐	1 2 3 4 5
11	☐	☐	☐	1 2 3 4 5
12	☐	☐	☐	1 2 3 4 5
13	☐	☐	☐	1 2 3 4 5
14	☐	☐	☐	1 2 3 4 5
15	☐	☐	☐	1 2 3 4 5
16	☐	☐	☐	1 2 3 4 5
17	☐	☐	☐	1 2 3 4 5
18	☐	☐	☐	1 2 3 4 5
19	☐	☐	☐	1 2 3 4 5
20	☐	☐	☐	1 2 3 4 5
21	☐	☐	☐	1 2 3 4 5
22	☐	☐	☐	1 2 3 4 5
23	☐	☐	☐	1 2 3 4 5
24	☐	☐	☐	1 2 3 4 5
25	☐	☐	☐	1 2 3 4 5
26	☐	☐	☐	1 2 3 4 5
27	☐	☐	☐	1 2 3 4 5
28	☐	☐	☐	1 2 3 4 5
29	☐	☐	☐	1 2 3 4 5
30	☐	☐	☐	1 2 3 4 5

PARTIE 4 — L'ACTION · KIT DE SECOURS

QUAND LA JOURNÉE TOURNE MAL

Un plan simple pour les jours où tout paraît négatif.

1. **Stop**
   Arrête ce que tu fais, pose le téléphone.
2. **Respire**
   3 minutes de respiration 4-6.
3. **Nomme**
   « Je ressens… parce que… » — un mot précis.
4. **Vérifie**
   Cette pensée est-elle un fait ou une interprétation ?
5. **Bouge**
   10 minutes de marche dehors si possible.
6. **Relie-toi**
   Envoie un message à une personne de confiance.
7. **Une petite action**
   Fais une seule chose utile, même minuscule.

3′
de respiration suffisent à faire redescendre la tension

10′
de marche dehors


1
message à une personne de confiance

MA PERSONNE DE CONFIANCE ET MON GESTE QUI FAIT DU BIEN

SYNTHÈSE

16

La carte mentale du livre, en un coup d'œil.



À RETENIR

On ne supprime pas le négatif : on lui redonne son juste poids — par la compréhension, des outils répétés et un environnement choisi.

LES 20 IDÉES ESSENTIELLES

01 Le biais de négativité est universel, pas un défaut personnel

02 Le cerveau reste modifiable à tout âge

03 L'amygdale réagit vite ; le cortex préfrontal régule, si on l'entraîne

04 Ignorer le négatif n'est pas la solution

05 Accepter ses émotions aide plus que les combattre

06 La positivité toxique aggrave souvent la détresse

07 La rumination entretient les pensées négatives sans les résoudre

08 La restructuration vise des pensées plus exactes, pas plus positives

09 La gratitude spécifique aide, avec des effets modestes

10 Les habitudes pèsent autant que le tempérament

11 Les pensées influencent émotions, actions et résultats

12 Nommer une émotion la rend plus gérable

13 La respiration lente apaise le système nerveux

14 La confiance se construit par l'action répétée

15 L'auto-compassion renforce la résilience

16 L'entourage influence le bien-être

17 Les objectifs précis sont plus actionnables que les objectifs flous

18 L'écriture aide à clarifier les émotions

19 La régularité prime sur l'intensité

20 Voir le meilleur ne signifie jamais nier le pire

PARTIE 4 — L'ACTION · BILAN FINAL

TON AUTODIAGNOSTIC, 30 JOURS APRÈS

Refais le test de la page 4 et compare.

AFFIRMATION	JOUR 0	JOUR 30
1. Je repense longtemps à une remarque négative.		
2. J'imagine facilement le pire scénario.		
3. Je remarque ce qui ne va pas avant ce qui va.		
4. Je me parle durement après une erreur.		
5. Je me compare souvent aux autres sur les réseaux.		
6. J'ai du mal à nommer précisément ce que je ressens.		
7. Je dors mal quand je suis préoccupé.		
8. Je note rarement ce qui s'est bien passé.		
9. Je doute de pouvoir faire face aux difficultés.		
10. Mon entourage parle surtout de ce qui ne va pas.		

__ /50
score de départ

__ /50
score à 30 jours

__
points gagnés

CE QUI A LE PLUS CHANGÉ

Tu ne vas pas refermer ce livre transformé. Tu vas le refermer informé.

Et c'est déjà beaucoup plus qu'un slogan. Ce que la science montre, avec constance, c'est que l'esprit humain n'est pas une donnée fixe. Il se façonne, jour après jour, par ce qu'on répète : les pensées qu'on laisse tourner en boucle, les habitudes qu'on entretient, les mots qu'on utilise pour se parler.

Rien de tout cela n'efface les difficultés réelles de la vie. Mais tout cela change la manière dont on les traverse.

> *« Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. »*
> ÉPICTÈTE, MANUEL — IDÉE REPRISE PAR LES THÉRAPIES COGNITIVES

TROIS PHRASES À GARDER

- [ ] **Je ne nie pas le négatif, je lui redonne son juste poids.**
- [ ] **Une pensée n'est pas un fait : je la vérifie.**
- [ ] **Je pratique un peu chaque jour plutôt que beaucoup une fois.**

TON PROCHAIN GESTE

Ouvre le tableau de suivi page 31 et coche la première case — aujourd'hui.

IMPORTANT

QUAND DEMANDER DE L'AIDE

Les outils de ce livre aident à prendre du recul au quotidien. Ils ne remplacent pas un professionnel quand la souffrance est installée. Consulte ton médecin ou un psychologue si :

- [ ] **La tristesse ou l'anxiété dure plus de deux semaines**
- [ ] **Tu ne ressens plus de plaisir dans presque rien**
- [ ] **Ton sommeil, ton appétit ou ton énergie sont profondément perturbés**
- [ ] **Tu t'isoles de tes proches**
- [ ] **Tu as des pensées de mort ou d'idées suicidaires**

EN FRANCE, EN CAS DE DÉTRESSE

3114 — numéro national de prévention du suicide, gratuit, 24 h/24 et 7 j/7.
En cas d'urgence vitale : 15 (SAMU) ou 112.

Source : sante.fr, « Le numéro national de prévention du suicide ».

DEMANDER DE L'AIDE EST UNE FORCE

Consulter n'est pas un échec de la méthode : c'est l'utiliser jusqu'au bout. Les thérapies cognitivo-comportementales, par exemple, ont fait leurs preuves pour de nombreux troubles (Hofmann et al., 2012).

SOURCES

BIBLIOGRAPHIE — ARTICLES SCIENTIFIQUES

Références vérifiées : auteurs, titre, revue, année et DOI.

Baumeister, R. F., Bratslavsky, E., Finkenauer, C., & Vohs, K. D. (2001). Bad is stronger than good. *Review of General Psychology*, 5(4), 323–370. DOI : 10.1037/1089-2680.5.4.323

Davis, D. E., Choe, E., Meyers, J., et al. (2016). Thankful for the little things: A meta-analysis of gratitude interventions. *Journal of Counseling Psychology*, 63(1), 20–31. DOI : 10.1037/cou0000107

Emmons, R. A., & McCullough, M. E. (2003). Counting blessings versus burdens: An experimental investigation of gratitude and subjective well-being in daily life. *Journal of Personality and Social Psychology*, 84(2), 377–389. DOI : 10.1037/0022-3514.84.2.377

Ford, B. Q., Lam, P., John, O. P., & Mauss, I. B. (2018). The psychological health benefits of accepting negative emotions and thoughts: Laboratory, diary, and longitudinal evidence. *Journal of Personality and Social Psychology*, 115(6), 1075–1092. DOI : 10.1037/pspp0000157

Fowler, J. H., & Christakis, N. A. (2008). Dynamic spread of happiness in a large social network: Longitudinal analysis over 20 years in the Framingham Heart Study. *BMJ*, 337, a2338. DOI : 10.1136/bmj.a2338

Fredrickson, B. L. (2001). The role of positive emotions in positive psychology: The broaden-and-build theory of positive emotions. *American Psychologist*, 56(3), 218–226. DOI : 10.1037/0003-066X.56.3.218

Gross, J. J. (1998). Antecedent- and response-focused emotion regulation: Divergent consequences for experience, expression, and physiology. *Journal of Personality and Social Psychology*, 74(1), 224–237. DOI : 10.1037/0022-3514.74.1.224

Hofmann, S. G., Asnaani, A., Vonk, I. J. J., Sawyer, A. T., & Fang, A. (2012). The efficacy of cognitive behavioral therapy: A review of meta-analyses. *Cognitive Therapy and Research*, 36(5), 427–440. DOI : 10.1007/s10608-012-9476-1

Khoury, B., Sharma, M., Rush, S. E., & Fournier, C. (2015). Mindfulness-based stress reduction for healthy individuals: A meta-analysis. *Journal of Psychosomatic Research*, 78(6), 519–528. DOI : 10.1016/j.jpsychores.2015.03.009

Lehrer, P. M., & Gevirtz, R. (2014). Heart rate variability biofeedback: How and why does it work? *Frontiers in Psychology*, 5, 756. DOI : 10.3389/fpsyg.2014.00756

Lieberman, M. D., Eisenberger, N. I., Crockett, M. J., et al. (2007). Putting feelings into words: Affect labeling disrupts amygdala activity in response to affective stimuli. *Psychological Science*, 18(5), 421–428. DOI : 10.1111/j.1467-9280.2007.01916.x

Lyubomirsky, S., King, L., & Diener, E. (2005). The benefits of frequent positive affect: Does happiness lead to success? *Psychological Bulletin*, 131(6), 803–855. DOI : 10.1037/0033-2909.131.6.803

Neff, K. (2003). Self-compassion: An alternative conceptualization of a healthy attitude toward oneself. *Self and Identity*, 2(2), 85–101. DOI : 10.1080/15298860309032

Nolen-Hoeksema, S. (2000). The role of rumination in depressive disorders and mixed anxiety/depressive symptoms. *Journal of Abnormal Psychology*, 109(3), 504–511. DOI : 10.1037/0021-843X.109.3.504

SOURCES

BIBLIOGRAPHIE — SUITE ET OUVRAGES

Pennebaker, J. W. (1997). Writing about emotional experiences as a therapeutic process. *Psychological Science*, 8(3), 162–166. DOI : 10.1111/j.1467-9280.1997.tb00403.x

Rozin, P., & Royzman, E. B. (2001). Negativity bias, negativity dominance, and contagion. *Personality and Social Psychology Review*, 5(4), 296–320. DOI : 10.1207/S15327957PSPR0504_2

Seligman, M. E. P., & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: An introduction. *American Psychologist*, 55(1), 5–14. DOI : 10.1037/0003-066X.55.1.5

Zaccaro, A., Piarulli, A., Laurino, M., et al. (2018). How breath-control can change your life: A systematic review on psycho-physiological correlates of slow breathing. *Frontiers in Human Neuroscience*, 12, 353. DOI : 10.3389/fnhum.2018.00353

OUVRAGES DE RÉFÉRENCE

Damasio, A. (1994). *Descartes' Error: Emotion, Reason, and the Human Brain*. Putnam. (Trad. fr. : *L'Erreur de Descartes*, Odile Jacob.)

Dweck, C. S. (2006). *Mindset: The New Psychology of Success*. Random House.

Hanson, R. (2013). *Hardwiring Happiness*. Harmony Books.

Hebb, D. O. (1949). *The Organization of Behavior*. Wiley.

Sapolsky, R. M. (2004). *Why Zebras Don't Get Ulcers* (3e éd.). Holt.

Seligman, M. E. P. (2006). *Learned Optimism*. Vintage Books.

Seligman, M. E. P. (2011). *Flourish*. Free Press.

Walker, M. (2017). *Why We Sleep*. Scribner.

RESSOURCE

Ministère de la Santé — sante.fr. Le numéro national de prévention du suicide (3114). https://www.sante.fr/le-numero-national-de-prevention-du-suicide-0

NOTE MÉTHODOLOGIQUE

Quand un résultat est observationnel (il montre un lien, pas une cause) ou modeste, le texte le précise. Les conseils pratiques sans référence relèvent de l'expérience de coaching.

« Voir le meilleur ne signifie jamais nier le pire. »

17 chapitres, 7 fiches pratiques, un programme de 30 jours et 18 études vérifiées pour développer un optimisme réaliste.

Besoin d'un cadre pour tenir tes nouvelles habitudes dans la durée ? Les accompagnements TiboBody portent sur la discipline et l'organisation au quotidien.

TIBOBODY · tibobody.fr · @tibobody