

Guide d'utilisation — Parachev

Application de suivi des affaires de parachèvement : elle importe automatiquement les heures pointées (ERP) et les fiches de prévision (Excel), et calcule des prévisions d'heures par poste à partir de coefficients calibrés sur l'historique.

1. Premier lancement : choisir le dossier à surveiller

Au premier démarrage, aucune donnée n'est chargée. En haut à droite de l'écran, cliquez sur « **Choisir le dossier à surveiller** » et sélectionnez le dossier contenant :

- les fichiers ERP (`.txt`) avec les heures pointées,
- les fichiers Excel de prévision par affaire (`.xlsx` , un fichier par affaire).

Une fois le dossier choisi :

- l'application scanne immédiatement tous les fichiers déjà présents (sous-dossiers inclus),
- puis surveille ce dossier en continu : tout fichier ajouté ou modifié est ré-importé automatiquement, sans action de votre part.

Le bouton affiche ensuite simplement « **Dossier** » — le chemin choisi est mémorisé, vous n'avez pas à le resélectionner aux lancements suivants. Pour changer de dossier, recliquez sur le bouton ; le nouveau dossier n'est réellement pris en compte qu'après un redémarrage de l'application.

2. Tableau de bord — Heures pointées

Page d'accueil. Affiche toutes les lignes d'heures importées depuis les fichiers ERP.

- **Cartes en haut** : total d'heures, nombre d'affaires distinctes, nombre de lignes — recalculées selon les filtres actifs.
- **Recherche** : par numéro d'affaire ou OT.
- **Filtre par poste** : cliquez sur un ou plusieurs postes pour n'afficher que ces lignes ; « Réinitialiser postes » efface la sélection.
- **Filtre par période** : bornes de dates libres, ou raccourcis (Tout, 12 derniers mois, Cette année, Année dernière).
- **Graphique** : heures totales par poste, selon les filtres actifs.
- **Tableau** : trié par défaut par date décroissante ; cliquez sur un en-tête de colonne pour changer le tri. Pagination en bas.

3. Rechercher une affaire

Accessible via **Search** dans le menu de gauche. Permet de retrouver une ou plusieurs affaires selon plusieurs critères combinés :

- **Champ de recherche libre** : numéro d'affaire, client, profil ou n° de plan.
- **Client** : liste déroulante des clients connus.
- **Profil** : liste déroulante des profils connus (HEB 600, HEM 700...).
- **Type** : liste déroulante des types de projet (Redressage, Presse, Pont PPE, Ponts Complexes, Caisson...). Sélectionner un type filtre les affaires qui ont bien reçu **toutes** les actions de production associées à ce type (déduites de leurs heures pointées par poste) — une affaire sans heure sur un poste requis par ce type n'apparaît pas.
- **Rechercher par valeur de variable** : un champ numérique par variable (nb barres, nb goujons, trous manuel/numérique, Ø moyen numérique, longueur coupe, contre-flèche) — ne renseigner que les champs qui vous intéressent ; une valeur filtre sur une correspondance exacte.

Chaque résultat est une carte cliquable : cliquer dessus ouvre la fiche détaillée de l'affaire (voir section 4).

4. Fiche affaire (Prévision)

Ouverte en cliquant sur une affaire depuis la recherche, ou via l'URL `/prevision/<numéro d'affaire>`.

Contenu affiché

- **Total heures pointées** et **Heures par poste** : issus des heures ERP réellement enregistrées pour cette affaire.
- **Variables** : les variables extraites du fichier Excel de l'affaire (profil, n° de plan, nombre de barres, de goujons, de trous, contre-flèche...). Si l'affaire mélange plusieurs profils distincts, le détail par profil est affiché au-dessus.
- **Prévisions enregistrées** : le dernier calcul de prévision par poste pour cette affaire, s'il en existe un.

Modifier les variables

Chaque variable est un champ modifiable. Dès qu'une valeur diffère de celle en base, un bouton « **Sauvegarder** » apparaît en haut de la carte Variables — cliquez dessus pour enregistrer. Un champ numérique laissé vide est enregistré comme « non renseigné », pas comme zéro.

⚠ Rouvrir le fichier Excel de l'affaire et le ré-enregistrer écrase à nouveau ces variables avec ce qui est extrait du fichier — une correction manuelle ne survit pas à un nouveau passage du fichier source.

Calculer une prévision

Le bouton « **previ** » en haut de la page lance le calcul de prévision (heures par poste) pour l'affaire affichée, à partir des coefficients actuellement calibrés (voir section 5) et des variables de l'affaire. Le résultat remplace la prévision précédemment enregistrée pour cette affaire et s'affiche dans la carte « Prévisions enregistrées ».

5. Coefficients et calibration

Accessible via **Coefficients** dans le menu de gauche. Liste, pour chaque poste connu, l'intercept et les coefficients de la formule de prévision (temps = intercept + $\sum$ coefficient $\times$ variable). Les postes sans modèle calibré (faute de variable explicative connue, ex. Soudage, P3, Robot) apparaissent avec la mention « **Non calibré** ».

Relancer une calibration

Le bouton « **Calibrer** », disponible en haut de n'importe quelle page, recalcule tous les coefficients à partir de l'historique actuel (heures pointées + variables des affaires en base) et remplace intégralement l'ancienne calibration. La page Coefficients se met à jour automatiquement si elle est ouverte pendant l'opération.

Un poste n'est calibré que s'il dispose d'assez d'observations (au moins ~15 affaires par variable explicative) ; en dessous de ce seuil il reste affiché comme non calibré plutôt que de produire un modèle peu fiable.

6. Comprendre le circuit des données

Dossier surveillé

└ fichiers ERP (.txt) —————> heures pointées par affaire/poste

└ fichiers Excel (.xlsx, un par affaire)

└─ feuille PREVI, FC-GOUJ, FC-OXY, FT-MAN/FT-NUM, FC-PRES...

————> variables de l'affaire

(profil, nb barres, nb goujons,

trous, contre-flèche...)

heures pointées + variables des affaires —[Calibrer]—> coefficients par poste

coefficients + variables d'une affaire —[previ]—> prévision d'heures par poste

Tout ce circuit est automatique dès que le dossier surveillé est configuré (section 1) — il n'y a rien à importer manuellement. Seule la calibration (section 5) et le calcul de prévision par affaire (section 4) sont déclenchés à la demande, via leurs boutons respectifs.

7. Questions fréquentes

« **Affaire introuvable en base** » **sur la fiche d'une affaire** Le fichier Excel de cette affaire n'a pas encore été détecté dans le dossier surveillé (ou le dossier n'est pas encore configuré, voir section 1).

Une variable affiche « — » La donnée n'a pas pu être extraite du fichier Excel de l'affaire (feuille absente, ou modèle non rempli côté production). Elle peut être renseignée manuellement depuis la fiche affaire (section 4).

Le bouton « previ » ne calcule rien pour un poste Soit ce poste n'a pas de coefficient calibré (voir page Coefficients), soit aucune des variables attendues par son modèle n'est renseignée pour cette affaire.

Mes coefficients semblent dépassés Relancez une calibration (bouton « Calibrer », section 5) — elle prend en compte toutes les heures et variables actuellement en base.