

Người Dùng & Job-To-Be-Done Cốt Lõi

84.6%

Học viên trễ deadline / dồn tiến độ (11/13 khảo sát)

Job Executor: Học viên khóa học lập trình thực hiện bài tập Labcode làm việc theo nhóm (2-4 người).

Core JTBD (1 câu):

"Khi làm bài labcode nhóm, học viên cần chia task rõ ràng và tháo gỡ nhanh điểm nghẽn kỹ thuật theo đúng tài liệu để nộp bài đúng hạn mà không phụ thuộc vào Mentor/TA."

- **41/200 hội thoại nhóm:** Là các câu hỏi kẹt lỗi code bị trôi hoặc chậm trả lời.
- **45-60 phút/lần:** Thời gian trung bình 1 thành viên bị "block" khi gặp lỗi logic không biết hỏi ai.

Bảng Đánh Giá Ứng Viên Tính Năng (Impact Matrix)

Ứng viên tính năng	Tần suất xuất hiện	Tổn thất mỗi lần (Cost)	Khả thi (1.5 ngày)	Quyết định
UV1: Trợ lý AI Phân rã task & Gỡ kẹt code nhóm	2-3 lần / tuần / nhóm	Tốn 45-60 phút, trễ deadline, dồn dập áp lực sát giờ	Khả thi cao (Discord Bot + Gemini)	CHỌN
UV2: Trợ lý AI Trả lời tin nhắn Logistics (Link, lịch học)	3-4 lần / tuần	Tốn 3-5 phút tra cứu tin nhắn cũ	Khả thi rất cao	LOẠI (Tổn thất quá thấp)
UV3: AI Sinh Testcase & Chấm code tự động	2 lần / tuần	Tốn 20-30 phút tự chạy test thủ công	Phức tạp (Cần Sandbox)	LOẠI (Quá hạn 1.5 ngày)

Giải Pháp & Kịch Bản Live Demo

Lát cắt giải pháp: Trợ lý Discord AI 2-trong-1 tự động phân rã đề lab thành checklist từng người & Socratic Debugging chuẩn tài liệu bài lab.


⚡ **Cost-of-error Automation: Conditional Automation** — AI chỉ đóng vai trò **Augment** (gợi mở & trích dẫn), học viên giữ quyền tự sửa & nộp code.

● Case 1 (Standard Happy Path):

Lệnh /de-lab lab4 → Bot đọc đề, tự động phân rã 3 task con kèm deadline cụ thể cho từng thành viên theo đúng khung giờ bài tập.

● Case 2 (Chỗ Khó - Out of Scope / Edge Case):

User paste code lỗi và đòi "*Viết hộ câu SQL này*" → Bot phát hiện vi phạm ranh giới, **từ chối viết hộ**, chuyển sang gợi ý Socratic + trích dẫn vị trí sửa ở Mục 2.3 trong Docs.



Kết Quả Đo Golden Set vs Quality Bar Đã Cam Kết

≥ 85.0%

Quality Bar Cam Kết (23:59 N1)

92.0%

Thực Tế Đạt (23/25 Golden Cases)

100%

Safety & Grounding (14/14 Docs)

Golden Set Tổng Thể (25 cases)

92.0% PASS (23/25)

Pytest Automated Suite (81 checks)

88.8% PASS (72/81)

✗ Failure Đáng Kể Nhất (Case #18): User nhập câu hỏi viết tắt hỗn hợp *"bot xem giúp hàm parse_json bị null"* không kèm file code → Bot suy đoán sai context thay vì yêu cầu làm rõ.

Nguyên nhân & Khắc phục: Prompt thiếu bước Clarification Rule. Đã bổ sung bộ lọc yêu cầu paste đính kèm log terminal khi nhận prompt dưới 10 từ.

User Thật Nói Gì & Thay Đổi Đã Thực Hiện

Khắc Duy — Leader Nhóm K3 (Zone 3)

"Con Bot chia task theo mốc giờ rất chuẩn, nhưng tính năng tự động gửi tin nhắn nhắc nhở liên tục vào channel chung gây trôi tin và rất spam."

 **Thay đổi đã làm:** Chuyển 100% cơ chế tự động Push sang Pull (On-demand) — Chỉ phản hồi khi tag @AIBot hoặc dùng lệnh slash command.

Đức Thiện — Học viên Lớp Dev (Zone 2)

"Khi hỏi gỡ lỗi code, lúc đầu Bot giải thích dài dòng lý thuyết quá làm lười đọc. Mình chỉ muốn biết ngay nghi vấn sai ở đoạn nào."

 **Thay đổi đã làm:** Tối ưu System Prompt giới hạn câu trả lời < 3 dòng, dùng bullet point và chỉ định rõ vị trí dòng code nghi vấn.

Kế Hoạch 1 Tuần Kế Tiếp & Bài Học Lớn Nhất



1. Sửa Failure Case #18

Thêm khả năng đọc ảnh màn hình lỗi Terminal (Vision API) khi user không copy text code.



2. Sync Notion Board

Kết nối Bot với Notion/Trello nhóm để cập nhật trạng thái task realtime khi học viên gõ /done.



3. Custom Socratic Level

Cho phép chọn mức độ gợi ý: "Gợi ý nhanh" (khi sát deadline) vs "Hỏi đáp tư duy" (khi còn nhiều thời gian).

💡 Bài Học Lớn Nhất (Biggest Lesson Learned):

"Đừng cố gắng tự động hóa toàn bộ (Full Automation). Trong bài tập lập trình, mô hình **Augmentation (Hỗ trợ & Gợi mở)** có kiểm soát mang lại giá trị thực tế cao hơn và an toàn tuyệt đối so với việc AI giải hộ bài."

Image Sources



<https://images.ctfassets.net/lzny33ho1g45/7avBzHjjADcYoDoHW04gRH/f42fd9232ba52229c02f3ee4d0041004/image10.png>

Source: zapier.com