



# NGOẠI NHI - PEDIATRIC SURGERY

## (Trưởng BM: PGS.TS. Trương Nguyễn Uy Linh - Phó BM: TS. Trương Đình Khải)

Dashboard ► Courses ► Khoa Y ► CHƯƠNG TRÌNH MỚI ► Năm 5 ►  
Pediatric Surgery ► PRE-TEST ► CBL Đau bụng cấp nhũ nhi - Pretest

### Question 1

Answer saved

Marked out of

1.00

Triệu chứng lâm sàng nào sau đây KHÔNG gặp trong lồng ruột cấp ở nhũ nhi, chọn câu đúng nhất:

- ☐ a. Khóc thét từng cơn
- ☐ b. Ói
- ☒ c. Háu bú
- ☐ d. Sốt
- ☐ e. Tiêu máu

### Question 2

Answer saved

Marked out of

1.00

Phương tiện chẩn đoán hình ảnh nào sau đây thường được sử dụng nhất để chẩn đoán lồng ruột:

- ☐ a. X-quang bụng không sửa soạn
- ☐ b. X-quang đại tràng
- ☒ c. Siêu âm bụng
- ☐ d. Chụp cắt lớp vi tính ổ bụng
- ☐ e. Cộng hưởng từ ổ bụng

**Question 3**

Answer saved

Marked out of

1.00

Siêu âm trong chẩn đoán lồng ruột, chọn câu SAI:

- ☐ a. Hình bia trên mặt cắt ngang
- ☐ b. Hình sandwich hoặc hình giả thận trên mặt cắt dọc
- ☐ c. Chẩn đoán được khởi điểm lồng
- ☐ d. Xác định tình trạng tưới máu của khối lồng
- ☒ e. Tiên đoán chính xác tình trạng hoại tử của khối lồng

**Question 4**

Answer saved

Marked out of

1.00

Dấu hiệu gợi ý tháo lồng bằng hơi thành công, chọn câu SAI

- ☒ a. Cột áp lực tăng khi tiếp tục bơm hơi
- ☐ b. Bụng trướng đều và giữ hơi khi ngưng tháo
- ☐ c. Triệu chứng lâm sàng cải thiện
- ☐ d. Không còn sờ thấy u lồng
- ☐ e. Không còn hình ảnh lồng ruột trên siêu âm

**Question 5**

Answer saved

Marked out of

1.00

Chống chỉ định của tháo lồng không mổ, chọn câu SAI

- ☒ a. Đến muộn sau 24 giờ
- ☐ b. Sốc
- ☐ c. Tắc ruột hoàn toàn
- ☐ d. Viêm phúc mạc
- ☐ e. X-quang bụng không sửa soạn có hơi tự do



