

thi OSCE Y<sub>6</sub>  
Mã s OSCE 6112, 03.11.2011

B môn Ph S n  
i h c Y D c TP. HCM

## Hướng dẫn làm bài

1. Nhập H và tên vào giấy làm bài
2. Chọn câu 1 trình chiếu và bắt đầu làm bài
3. Mỗi câu gồm một slide, mỗi slide trình chiếu trong 5<sup>phút</sup>
  - Chọn tình huống / câu hỏi trên màn hình
  - Chọn đáp án / câu hỏi trên giấy làm bài
  - Ghi trả lời vào giấy làm bài
4. Sau mỗi 5<sup>phút</sup>, máy tính sẽ chuyển sang slide kế. Thời gian là 10<sup>giây</sup> sẽ dùng cho việc báo hiệu sang slide
5. Cán bộ coi thi không gì thích gì thêm

## Câu 1: C p c u s n khoa

- M t thai ph 39<sup>tu i</sup>, 0000, thai # 8<sup>tháng</sup> theo l i khai, không khám thai, c a vào vi n trong tr ng thái l m , ti p xúc kém, tím tái, mi ng y m nh t.
- T i nhà, 15 phút tr c, lúc 07:00 hôm nay, sp lên c n co gi t toàn thân. Ng i nhà cho bi t sp b phù nhi u t 2 tu n nay; nh c u, m m t t hôm qua. HA=180/120<sup>mmHg</sup>, M=100<sup>l/ph</sup>, th =32<sup>l/ph</sup>, T=37°C, BCTC=27<sup>cm</sup>, TT=100<sup>nh/ph</sup>, TC gò c ng liên t c, CTC 1<sup>cm</sup> d y, si t ch t, máu s m theo g ng.

1. Li t kê 3 v n nh h ng n quy t nh x trí
2. Li t kê theo trình t 4 can thi p c n làm ngay



**Chú ý !!!**  
**ang chuyển sang câu 2**

## Câu 2: C p c u ph khoa

- BN C., 24<sup>tu</sup> i, có thai l n u. Ngày 31.10.11, bi t có thai trong t cung, 49<sup>ngày</sup> vô kinh, c th c hi n phá thai n i khoa. au b ng và ra máu ít su t êm qua, sau khi ng m misoprostol. T 5:00 sáng nay, t ng t ra huy t Â t, nhi u máu c c, m i gi t m 1 b ng VS.
  - Khám: toàn tr ng xanh, M=82<sup>l/ph</sup>, HÁ=100/60<sup>mmHg</sup>, b ng m m. t MV th y có nhi u máu c c trong âm o. có m t m u mô h ng dai k t c t cung. KÂ th y c t cung h 1<sup>cm</sup>, thân t cung to kho ng thai 8 tu n, m m. 2 ph n ph không s ch m. Túi cùng tr ng.
1. Xác nh ch n oán y c a b n
  2. K 3 n i dung c a k ho ch can thi p c a b n



**Chú ý !!!**  
**ang chuyển sang câu 3**

### Câu 3: ASC-US

- Bà D., 42 tuổi, 2002. con nhỏ 11 tuổi. Từ sau khi sinh con này, bà tránh thai bằng thuốc E-P phi nội tiết. Khoảng 1 năm nay thì ngừng bôi thuốc, bắt đầu 2 tuần trước, bà đi khám phụ khoa định kỳ và làm PMCTC.
  - Kết quả khám cho thấy Âm viêm, có dịch vàng xanh loãng, có bọt khi khám MV. KÂ không phát hiện bất thường nội cung và phần phụ.
  - Trên PMCTC có hiện diện của TB tuy nhiên trong và TB gai không nhìn thấy. Kết luận của PMCTC: ASC-US.
1. **Nêu ý nghĩa nguy cơ K CTC của bà D., nếu có?**
  2. **Hãy lý giải kết quả ASC-US của bà D.**
  3. **Hãy nêu 3 lời khuyên hữu ích cho bà D.**




**Chú ý !!!**  
**ang chuyển sang câu 4**



## Câu 4: c CTG

1. nh danh 3 bi n ng tim thai trong vòng tròn
2. Tiên l ng cho thai? Gi i thích ý ki n c a b n?






**Chú ý !!!**  
**ang chuyển sang câu 5**

## Câu 5: Kế hoạch gia đình

- Cô B., 21<sup>tu</sup> i, 0000, I n u u ng thu c tránh thai. ây là v thu c u tiên. Quên thu c 23 & 24.10. U ng bù ngày 25.10. Dùng BCS t 25.10 n 31.10. Hôm qua l i quên thu c và l i có GH không dùng BCS.



- Nêu n i dung t v n cho cô B. v (nh ng) vi c c n làm tránh có thai ngoài ý mu n



**Chú ý !!!**  
**ang chuyển sang câu 6**

## Câu 6: Ph khoa

- Cô V, 28<sup>tu</sup> i, 0000, tỉ n s kinh không u 30-45 ngày, th ng kèm rong kinh-rong huy t. L y ch ng 1 n m. ang tránh thai b ng BCS. Kinh cu i 03.10.2011, tính ch t hoàn toàn bình th ng, 4 ngày s ch. Hôm nay i khám s c kh e nh k , và SÂ th y bu ng tr ng (P) có 1 nang d=50<sup>mm</sup>, 1 thùy, ph n âm tr ng hoàn toàn.
  - KMV: Â s ch. CTC h ng, lág. CTC có r t ít ch t nh y trong, b . KÂ : TC kích th c, m t , di ng bình th ng, không au. Ph n ph (T) không ch m. Ph n ph (P) có kh i 5<sup>cm</sup>, c l p v i TC, không au.
1. Nêu 1 ch n oán kèm theo nêu 1 ch n oán phân bi t
  2. B n s làm gì kh ng nh ch n oán c a b n?

## H t gi làm bài !!!!!

- Các b n ã k t thúc ph n M t c a k thi OSCE
- Hãy tr v v trí s n sàng cho ph n Hai là ph n i m t v i tình hu ng th c t
- M i tình hu ng c n t v n b n s gi i quy t trong 5<sup>ph</sup>
- Chúc thành công