



NGOẠI NHI - PEDIATRIC SURGERY (Trưởng BM: PGS.TS. Trương Nguyễn Uy Linh - Phó BM: TS. Trương Đình Khải)

Dashboard ► Courses ► Khoa Y ► CHƯƠNG TRÌNH MỚI ► Năm 5 ►
Pediatric Surgery ► PRE-TEST ► CBL Bệnh Hirschsprung - Pretest

Question 1

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Cận lâm sàng sau đây dùng để chẩn đoán bệnh Hirschsprung, chọn 01 câu đúng:

- ☐ a. X-quang bụng không sửa soạn thấy khung đại tràng dẫn, ứ hơi
- ☐ b. X-quang đại tràng cản quang thấy hình ảnh một đoạn hẹp ở trực tràng, bên trên đại tràng dẫn to.
- ☒ c. Giải phẫu bệnh không có tế bào hạch thần kinh giữa hai lớp cơ ruột.
- ☐ d. Câu b và c
- ☐ e. Cả ba câu a,b,c

Question 2

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Điều trị phù hợp đối với bệnh Hirschsprung, chọn 01 câu đúng:

- ☐ a. Phải mổ ngay khi có chẩn đoán
- ☐ b. Có thể điều trị hỗ trợ trước, gồm thắt tháo và nong hậu môn
- ☒ c. Điều trị viêm ruột nếu có
- ☐ d. Câu a và b
- ☒ e. Câu b và c

Question 3

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Hình ảnh X-quang đại tràng cản quang của bệnh Hirschsprung, chọn 01 câu đúng:

- ☐ a. Có đoạn chuyển tiếp theo sau đoạn hẹp và phía trên là đoạn dẫn
- ☐ b. Khẩu kính của trực tràng nhỏ hơn đại tràng sigma
- ☐ c. Đại tràng chậm thải thuốc cản quang sau 24 giờ
- ☐ d. Câu a và b
- ☒ e. Câu a, b, c

Question 4

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Bệnh Hirschsprung có thể gây ra các biến chứng sau, ngoại trừ:

- ☒ a. Viêm dạ dày - ruột non
- ☐ b. Viêm ruột non - đại tràng
- ☐ c. Nhiễm trùng huyết
- ☐ d. Thủng ruột
- ☐ e. Suy dinh dưỡng

Question 5

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Dấu hiệu thực thể nào gợi ý bệnh Hirschsprung, chọn câu đúng nhất:

Chỉ cần có 24h là dc. Nhưng này là hỏi tctt mà :))

- ☐ a. Tiêu phân su vào giờ thứ 48 sau sanh
- ☐ b. Dấu tháo cống
- ☐ c. Hậu môn trực tràng không hẹp
- ☐ d. Câu a và b
- ☒ e. Câu b và c

