

NHI KHOA 1 (PEDIATRICS 1)

Dashboard ► My courses ► NK1 ► HÔ HẤP ► Pretest CBL Khò khè 02/09/2019

Question 1

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Trong các nghiên cứu lâm sàng, viêm tiểu phế quản được định nghĩa gồm các tiêu chuẩn sau đây, TRỪ:

Select one:

- ☐ a. Không có bệnh khác gây khò khè như viêm phổi, hen
- ☒ b. Khò khè dưới 3 lần
- ☐ c. Tuổi 1-24 tháng
- ☐ d. Viêm hô hấp trên: ho, hắt hơi, chảy mũi, sốt nhẹ

Question 2

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Theo phân loại của Stephen Berman, viêm tiểu phế quản nặng gồm một trong các tiêu chuẩn sau đây, TRỪ:

Select one:

- ☐ a. Co lõm ngực nặng
- ☐ b. Nhịp thở >70 lần/phút
- ☒ c. SpO2 <90%
- ☐ d. Thở rên

Question 3

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán bệnh trào ngược dạ dày-thực quản là:

Select one:

- ☐ a. Chụp thực quản – dạ dày cản quang
- ☐ b. Siêu âm bụng
- ☒ c. Đo pH thực quản 24 giờ
- ☐ d. Bệnh sử

Question 4

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Điều trị nào sau đây KHÔNG được khuyến cáo thường quy cho trẻ viêm tiểu phế quản (2B)?

Select one:

- ☐ a. Thông thoáng mũi bằng nước muối sinh lý
- ☒ b. Khí dung thuốc dẫn phế quản
- ☐ c. Kháng sinh nếu có bội nhiễm phổi
- ☐ d. Oxy liệu pháp nếu có chỉ định

Question 5

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Câu nào sau đây là SAI về biến chứng của viêm tiểu phế quản?

Select one:

- ☐ a. Mất nước
- ☐ b. Nhiễm khuẩn thứ phát
- ☐ c. Suy hô hấp
- ☒ d. Xẹp phổi

Question 6

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Trẻ viêm tiểu phế quản được nuôi ăn bằng đường tĩnh mạch trong trường hợp nào?

Select one:

- ☐ a. Tăng công hô hấp rõ lúc bú, ăn uống
- ☐ b. Nuôi ăn qua sonde dạ dày đạt được < 100 ml/kg/ngày
- ☐ c. Nôn ói liên tục
- ☒ d. Mất nước không bù được bằng đường uống

Question 7

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Điều trị nào sau đây KHÔNG được khuyến cáo thường quy cho trẻ viêm tiểu phế quản (2B)?

Select one:

- ☒ a. Thở khí Heliox
- ☐ b. Dinh dưỡng và bù nước điện giải
- ☐ c. Thông thoáng mũi bằng nước muối sinh lý
- ☐ d. Kháng sinh nếu có bội nhiễm phổi

Question 8

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Biến chứng ngưng thở của viêm tiểu phế quản gặp ở trẻ nào sau đây?

Select one:

- ☐ a. Trẻ từng có cơn ngưng thở trước đây
- ☐ b. Trẻ sinh đủ tháng và nhỏ hơn 3 tháng tuổi
- ☐ c. Trẻ sinh đủ tháng và nhỏ hơn 1 tháng tuổi
- ☒ d. Trẻ sinh non tháng và nhỏ hơn 2 tháng tuổi

Question 9

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Trẻ viêm tiểu phế quản được cho xuất viện khi thỏa các tiêu chuẩn sau đây, TRỪ:

Select one:

- ☐ a. Lâm sàng ổn định, không cần thở oxy
- ☐ b. Bù đủ nước bằng đường uống
- ☒ c. Hết khò khè
- ☐ d. Nhịp thở < 60 l/ph ở trẻ < 6 tháng, < 55 l/ph ở trẻ 6-11 tháng, < 45 l/ph ở trẻ ≥ 12 tháng

Question 10

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Câu nào sau đây là SAI về cách phòng ngừa bệnh viêm tiểu phế quản?

Select one:

- ☐ a. Tránh tiếp xúc với người bị nhiễm khuẩn hô hấp cấp
- ☒ b. Giảm thiểu tiếp xúc khói thuốc lá
- ☐ c. Chủng ngừa cúm hàng năm
- ☐ d. Giữ vệ sinh chung

Question 11

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Trẻ viêm tiểu phế quản được nuôi ăn qua sonde dạ dày khi có một trong những biểu hiện sau đây, TRỪ:

Select one:

- ☐ a. Tăng công hô hấp rõ khi bú, ăn uống
- ☐ b. Nhịp thở > 70 lần/phút
- ☐ c. Nôn ói liên tục
- ☒ d. SpO₂ $< 94\%$ khi trẻ bú dù đang thở oxy

Question 12

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Câu nào sau đây là SAI về chỉ định dùng Palivizumab để giảm nguy cơ nhập viện vì viêm tiểu phế quản?

Select one:

- ☒ a. Suy giảm miễn dịch
- ☐ b. Loạn sản phế quản phổi
- ☐ c. Tim bẩm sinh có rối loạn huyết động nặng
- ☐ d. Sinh non

Question 13

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Điều trị nào sau đây KHÔNG được khuyến cáo thường quy cho trẻ khỏe mạnh lần đầu tiên bị viêm tiểu phế quản (1A)?:

Select one:

- ☐ a. Thông thoáng mũi bằng nước muối sinh lý
- ☒ b. Glucocorticoids đường toàn thân
- ☐ c. Dinh dưỡng và bù nước điện giải
- ☐ d. Oxy liệu pháp nếu có chỉ định

Question 14

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Điều trị nào sau đây KHÔNG được khuyến cáo thường quy cho trẻ viêm tiểu phế quản (2B)?

Select one:

- ☐ a. Oxy liệu pháp nếu có chỉ định
- ☒ b. Glucocorticoids đường toàn thân
- ☐ c. Khí dung nước muối ưu trương
- ☐ d. Kháng sinh nếu có bội nhiễm phổi

Question 15

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Theo phân loại của Stephen Berman, viêm tiểu phế quản rất nặng gồm một trong các tiêu chuẩn sau đây, TRỪ:

Select one:

- ☐ a. Các dấu hiệu của sốc
- ☒ b. Không thể duy trì $\text{PaO}_2 > 50 \text{ mmHg}$ với $\text{FiO}_2 100\%$
- ☐ c. Ngưng thở
- ☐ d. Tím khi thở oxy

Question 16

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Điều trị nào sau đây là bắt buộc đối với trẻ viêm tiểu phế quản?

Select one:

- ☐ a. Corticosteroides đường toàn thân
- ☒ b. Dinh dưỡng và bù nước điện giải
- ☐ c. Oxy liệu pháp
- ☐ d. Khí dung thuốc dẫn phế quản

Question 17

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Khò khè cấp tính gây ra do những nguyên nhân sau đây, TRỪ:

Select one:

- ☒ a. Vòng mạch
- ☐ b. Viêm tiểu phế quản
- ☐ c. Hen
- ☐ d. Viêm thanh khí quản

Question 18

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Viêm tiểu phế quản được chẩn đoán bội nhiễm phổi khi thỏa một trong những tiêu chuẩn sau đây, TRỪ:

Select one:

- ☐ a. Bạch cầu đa nhân tăng
- ☐ b. CRP >20 mg/L
- ☒ c. Thâm nhiễm phổi lan tỏa 2 bên trên X quang ngực thẳng
- ☐ d. Sốt cao đột ngột hoặc kéo dài

Question 19

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Một tiêu chuẩn chính để dự đoán trẻ bị hen trong tương lai là gì?

Select one:

- ☐ a. Trẻ bị khò khè không liên quan cảm lạnh
- ☒ b. Cha/mẹ trẻ bị hen
- ☐ c. Trẻ bị viêm mũi dị ứng
- ☐ d. Eosinophile/máu trẻ > 4%

Question 20

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Bệnh sử gợi ý chẩn đoán hen gồm các đặc điểm nào sau đây? TRỪ:

Select one:

- ☐ a. Khò khè tái phát
- ☐ b. Chỉ số dự đoán hen (+)
- ☒ c. Khò khè liên quan với cảm lạnh
- ☐ d. Đáp ứng tốt với thuốc dẫn phế quản

Question 21

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Khò khè mãn tính hoặc tái phát gây ra do những nguyên nhân sau đây, TRỪ:

Select one:

- ☐ a. Màng chắn khí quản
- ☒ b. Viêm khí quản do vi trùng
- ☐ c. Trào ngược DD-TQ
- ☐ d. U lympho

Question 22

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Vật lý trị liệu hô hấp được khuyến cáo cho trẻ viêm tiểu phế quản nào sau đây?

Select one:

- ☐ a. Tim bẩm sinh
- ☐ b. Loạn sản phế quản phổi
- ☐ c. Sinh non
- ☒ d. Bệnh lý thần kinh-cơ

Question 23

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Câu nào sau đây là SAI về tiêu chuẩn nhập viện của viêm tiểu phế quản ở trẻ > 3 tháng?

Select one:

- ☐ a. Lở mớ
- ☐ b. Tím tái
- ☐ c. Nhịp thở ≥ 70 lần/phút
- ☒ d. Viêm phổi thùy trên X quang ngực

Question 24

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Theo phân loại của Stephen Berman, viêm tiểu phế quản trung bình gồm một trong các tiêu chuẩn sau đây, TRỪ:

Select one:

- ☒ a. Trao đổi khí kém
- ☐ b. Thở ra kéo dài
- ☐ c. Nhịp thở nhanh so với tuổi
- ☐ d. Co lõm ngực trung bình

Question 25

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Điều trị nào sau đây KHÔNG được khuyến cáo thường quy cho trẻ viêm tiểu phế quản?

Select one:

- ☐ a. Khí dung Ribavirin cho trẻ suy giảm miễn dịch bị viêm tiểu phế quản nặng
- ☐ b. Dinh dưỡng và bù nước điện giải
- ☐ c. Oxy liệu pháp nếu có chỉ định
- ☒ d. Kháng sinh

