

**Câu hỏi**

- 1** Khái niệm về tình trạng loạn khuẩn âm đạo (bacterial vaginosis) được hiểu ra sao? Chọn một câu đúng
- A.** ☐ Là khi tính bình ổn của môi trường âm đạo bị sụp đổ, phản ánh qua thay đổi cấu trúc của trạng thái khuẩn hệ
  - B.** ☐ Là khi trên lâm sàng có các triệu chứng tiết dịch âm đạo bất thường, thỏa tiêu chuẩn chẩn đoán của Amsel
  - C.** ☐ Cần nhớ là việc can cứ đơn độc vào cấu trúc khuẩn hệ có thể dẫn đến kết luận sai về loạn khuẩn âm đạo
  - D.** ☒ Ba quan điểm trên thể hiện các vấn đề khác nhau liên quan đến sinh bệnh học của loạn khuẩn âm đạo
- 2** Một cách tổng quát, việc thực hiện điều trị loạn khuẩn âm đạo phải tuân thủ nguyên tắc nào? Chọn một câu đúng
- A.** ☒ Thực hiện điều trị khi có sự hiện diện của các triệu chứng lâm sàng
  - B.** ☐ Thực hiện điều trị khi có bất thường trong thành phần của khuẩn hệ
  - C.** ☐ Thực hiện điều trị khi có bất thường về độ pH của môi trường âm đạo
  - D.** ☐ Thực hiện điều trị đồng thời cho người phối ngẫu là yêu cầu bắt buộc
- 3** Thế nào là một khuẩn hệ âm đạo bình thường? Chọn một câu đúng
- A.** ☐ Là một khuẩn hệ mà trong đó vắng mặt hoàn toàn các vi khuẩn có tiềm năng gây bệnh cho vật chủ
  - B.** ☒ Là một khuẩn hệ đảm bảo được chức năng bảo vệ vật chủ khỏi sự xâm nhập của vi khuẩn gây bệnh
  - C.** ☐ Là một khuẩn hệ với thành phần khuẩn lactobacillus chiếm ưu thế và các vi khuẩn không gây bệnh
  - D.** ☐ Là một khuẩn hệ với hoạt động chính là sản xuất ra acid lactic để đảm bảo duy trì pH thấp của âm đạo
- 4** Dấu hiệu nào cho phép phân biệt một nấm hệ âm đạo là nấm hệ sinh lý hay là nấm hệ bệnh lý? Chọn một câu đúng

**A.** ☐ Nấm hệ âm đạo sinh lý tồn tại chung với khuẩn hệ sinh lý, nấm hệ bệnh lý cùng tồn tại với loạn khuẩn âm đạo

**B.** ☐ Nấm hệ âm đạo sinh lý chỉ bao gồm chủng Candida, đồng thời với sự vắng mặt các chủng vi nấm khác

**C.** ☒ Nấm hệ âm đạo sinh lý thường không có biểu hiện lâm sàng, nấm hệ bệnh lý thường có triệu chứng

**D.** ☐ Không có khái niệm nấm hệ âm đạo sinh lý, vì sự hiện diện của vi nấm ở âm đạo luôn là bệnh lý

**5** Trong viêm âm hộ âm đạo do Candida sp, khi nào dùng fluconazole uống mỗi tuần một lần trong 6 tháng? Chọn một câu đúng

**A.** ☐ Được dành riêng cho các viêm âm hộ-âm đạo do Candida sp kháng với imidazoles thông thường khác

**B.** ☒ Được dùng cho các viêm âm hộ-âm đạo do Candida sp bị tái phát sau imidazoles thông thường khác

**C.** ☐ Được dành riêng cho các viêm âm hộ-âm đạo do Candida sp mà không thể dùng thuốc qua đường âm đạo

**D.** ☐ Là lựa chọn bình đẳng với các imidazole khác cho mọi trường hợp viêm âm hộ-âm đạo do Candida sp

**6** Ở một phụ nữ đang ở vào độ giữa của tuổi sinh sản, bản chất của vùng chuyển tiếp quan sát thấy trên cổ tử cung là gì? Chọn một câu đúng

**A.** ☐ Là di tích của sự thoái lui về phía lỗ ngoài giải phẫu của tình trạng lộ tuyến sinh lý có ở đầu tuổi sinh sản

**B.** ☐ Là di tích của sự lan rộng ra xa khỏi lỗ ngoài giải phẫu, hướng về phía cùng đồ âm đạo của biểu mô tuyến

**C.** ☒ Là kết quả của sự phát triển của biểu mô gai từ ranh giới lát trụ nguyên thủy hướng về phía lỗ ngoài giải phẫu

**D.** ☐ Là kết quả của quá trình chuyển đổi hình thái của tế bào tuyến thành tế bào lát dưới ảnh hưởng của pH âm đạo

**7** Human Papilloma Virus có thể gây ung thư bằng cách tấn công vào loại tế bào nào? Chọn một câu đúng

**A.** ☐ Biểu mô lát nguyên thủy

**B.** ☐ Biểu mô trụ nguyên thủy

- ☒ A. Biểu mô lát non  
D. ☐ Biểu mô trụ non

8 Hãy cho biết đặc điểm của các tế bào biểu mô thuộc về vùng có kết quả lugol âm tính? Chọn một câu đúng

- ☒ A. Là các tế bào chuyển sản non  
B. ☐ Là các tế bào của biểu mô tuyến  
C. ☐ Là các tế bào bị nhiễm virus HPV  
D. ☐ Là các tế bào dị sản hay ung thư

9 Phết mỏng tế bào cổ tử cung nền nước có ưu thế gì so với phết mỏng tế bào cổ tử cung theo phương pháp qui ước? Chọn một câu đúng

- A. ☐ Cho phép thực hiện chiến lược tầm soát bằng co-testing  
B. ☐ Cho phép thực hiện việc đọc lame sơ bộ một cách tự động  
C. ☐ Cho phép giảm thiểu việc mất tế bào khi thực hiện lame  
☒ D. Ba đặc điểm trên cùng là ưu thế của phết mỏng nền nước

10 Trong điều kiện lý tưởng, chiến lược tầm soát ung thư cổ tử cung nên dựa trên việc sử dụng phương tiện nào? Chọn một câu đúng

- A. ☐ Tế bào học cổ tử cung  
B. ☐ Soi cổ tử cung  
C. ☐ HPV DNA  
☒ D. Co-testing

11 Liên quan đến đặc tính của khuẩn Doderlein, phát biểu nào là chính xác?

- A. ☐ Là khuẩn hiếu khí, phát triển thuận lợi nhất trong môi trường acid của âm đạo  
☒ B. Là khuẩn hiếu khí, sự phát triển của chúng tạo ra môi trường acid cho âm đạo  
C. ☐ Là khuẩn yếm khí, phát triển thuận lợi nhất trong môi trường acid của âm đạo  
☒ D. Là khuẩn yếm khí, sự phát triển của chúng tạo ra môi trường acid cho âm đạo



bên đề sách sản á chọn câu D  
bản chất nó là kỵ khí tùy nghi :))))

- 12** Liên quan đến đặc tính của khuẩn hệ âm đạo, phát biểu nào là chính xác?
- A.** ☐ Sự hiện diện của Lactobacilli khẳng định tình trạng lành mạnh của khuẩn hệ âm đạo
  - B.** ☒ Sự hiện diện của Lactobacilli lên quan đến tình trạng lành mạnh của khuẩn hệ âm đạo
  - C.** ☐ Sự vắng mặt của Lactobacilli khẳng định tình trạng lành mạnh của khuẩn hệ âm đạo
  - D.** ☐ Sự vắng mặt của Lactobacilli gây nên tình trạng bệnh lý của khuẩn hệ âm đạo

- 13** Bản chất của việc lành của lộ tuyến cổ tử cung là gì?

- A.** ☐ Tăng sản
- B.** ☒ Chuyển sản
- C.** ☐ Dị sản
- D.** ☐ Chết chương trình

- 14** Loại tổn thương nào liên quan mạnh đến nhiễm Human Papilloma Virus?

- A.** ☐ ASC-US
- B.** ☒ LSIL
- C.** ☐ HSIL
- D.** ☐ AG-US

- 15** Thông tin nào là quan trọng nhất ảnh hưởng đến quyết định cách điều trị nhiễm Candida sp?

- A.** ☐ Chứng Candida là chứng nào
- B.** ☐ Nhiễm lần đầu hay tái nhiễm
- C.** ☒ Nhiễm lần đầu hay tái phát
- D.** ☐ Nhiễm Candida ở người phối ngẫu

- 16** Quyết định thực hiện điều trị nấm Candida âm đạo bắt buộc phải dựa trên yếu tố nào?

- A.** ☒ Triệu chứng lâm sàng. Tiêu chuẩn vi sinh là để tham khảo
- B.** ☐ Tiêu chuẩn vi sinh. Triệu chứng lâm sàng là để tham khảo
- C.** ☐ Khi có đầy đủ triệu chứng lâm sàng và tiêu chuẩn vi sinh

Thời gian còn lại

**0:17:18**



Số báo danh

**20170116\_18290**

**SUBMIT**

IF AT					
C1	X	X	X	★	0
C2	★	B	C	D	4

D. ☐ Chỉ cần thấy bào tử Candida trên phết thường qui là đủ để điều trị

17 Khi điều trị nhiễm Candida tái phát, điều nào là quan trọng nhất?

- ☒ A. ☐ Thực hiện điều trị đa liều, dài ngày  
B. ☐ Phối hợp đường uống và đường âm đạo  
C. ☐ Phối hợp điều trị bệnh nhân và người phối ngẫu  
D. ☐ Phối hợp nhiều loại kháng nấm khác nhau

18 Thông tin nào là quan trọng nhất ảnh hưởng đến quyết định cách điều trị bacterial vaginosis?

- A. ☐ Chứng vi khuẩn là chủng nào  
B. ☐ Có hay không có triệu chứng lâm sàng  
C. ☐ Nhiễm lần đầu hay tái phát  
D. ☒ Có hay không có yếu tố thuận lợi

19 Song song với kháng sinh, cần chú trọng điều gì khi điều trị bacterial vaginosis?

- A. ☐ Điều chỉnh pH âm đạo bằng dung dịch acid  
B. ☒ Điều chỉnh khuẩn hệ bằng Doderlein ngoại sinh  
C. ☐ Phá hủy tổn thương lộ tuyến đi kèm, nếu có  
D. ☐ Bao cao su và điều trị cho người phối ngẫu

20 Trong các tình huống sau, tình huống nào có nguy cơ cao nhiễm bacterial vaginosis?

- A. ☐ Tránh thai bằng gel hay thuốc đặt âm đạo diệt tinh trùng  
B. ☐ Tránh thai bằng dụng cụ tử cung tránh thai có chứa đồng  
C. ☐ Tránh thai bằng thuốc uống tránh thai estrogen-progestogen  
D. ☒ Tránh thai bằng phương pháp cho con bú vô kinh

C3	X	★	C	D	2
C4	X	X	★	D	1
C5	X	★	C	D	2
C6	X	X	★	D	1
C7	X	X	★	D	1
C8	★	B	C	D	4
C9	X	X	X	★	0
C10	X	X	X	★	0
C11	X	★	C	D	2
C12	X	★	C	D	2
C13	X	★	C	D	2
C14	X	★	C	D	2
C15	X	X	★	D	1
C16	★	B	C	D	4
C17	★	B	C	D	4
C18	X	X	X	★	0
C19	X	★	C	D	2
C20	X	X	X	★	0
SCORE:34					

IF AT					
C1	X	X	X	★	0
C2	★	B	C	D	4