

## NGOẠI THẦN KINH (Neurosurgery) -TS. Phạm Anh Tuấn: Trưởng Bộ môn -ThS. Đỗ Hồng Hải: Leader

Dashboard ► Courses ► Khoa Y ► CHƯƠNG TRÌNH MỚI ► Năm 5 ► (Neurosurgery ► Pre-test ► Pre-test thoát vị tủy màng tủy

## Question 1

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Ca lâm sang: một bệnh nhi ngay sau khi được sanh mổ tại bệnh viện phụ sản, bác sĩ sản khoa phát hiện có khối phồng vùng thắt lưng – cùng kích thước 3x3 cm, có lớp màng mỏng bao phủ, bên trong có cấu trúc dạng ống màu hồng và dịch trong. Chẩn đoán nào có nhiều khả năng nhất

- a. U nang vùng thắt lưng cùng
- b. Thoát vị tuỷ
- c. Thoát vị tuỷ màng tuỷ
- d. Thoát vị màng tuỷ

Question 2	Cách sơ cứu ban đầu tại phòng sanh
Not yet	
answered	
Marked out of	<ul> <li>a. Rữa sạch khối tổn thương bằng dung dịch Betadine pha loãng</li> </ul>
1.00	<ul> <li>b. Cho bé nằm nghiêng hoặc sấp, tránh tì đè trực tiếp lên tổn thương</li> </ul>
	<ul> <li>c. Chọc hút dịch nang để xét nghiệm</li> </ul>
	<ul> <li>d. Thay băng, đắp gạc vô trùng che chắn tổn thương</li> </ul>
Question 3  Not yet  answered	Cận lâm sàng nào có giá trị chẩn đoán xác định
Marked out of	<ul><li>○ a. Siêu âm cột sống</li></ul>
1.00	<ul> <li>b. Chỉ cần khám lâm sàng là đủ, thường không cần thêm cận lâm</li> </ul>
	sàng
	<ul> <li>c. Cộng hưởng từ cột sống</li> </ul>
	<ul> <li>d. Cộng hưởng từ toàn trục thần kinh</li> </ul>
Question 4  Not yet	Hướng điều trị bệnh lí này hiện nay
answered	
Marked out of	<ul> <li>a. Theo dõi chờ sau 2 – 3 tháng tuổi sẽ phẫu thuật</li> </ul>
1.00	<ul> <li>b. Phẫu thuật sớm khi có triệu chứng thần kinh</li> </ul>
	<ul> <li>c. Phẫu thuật khẩn trong vòng 24h đầu sau sanh</li> </ul>
	<ul> <li>d. Phẫu thuật cấp cứu vì nguy cơ đe doạ tính mạng</li> </ul>
E	
Question 5  Not yet  answered	Tiên lượng lâu dài của bệnh lí
Marked out of	<ul> <li>a. Ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống</li> </ul>
1.00	<ul> <li>b. Đa số trẻ không thể tự chăm sóc được</li> </ul>
	○ c. Phát triển trí tuệ rất kém

O d. Tỉ lệ tử vong cao 85 – 90%

