

# **ĐIỀU TRỊ HC THẬN HƯ – VIÊM CẦU THẬN CẤP**

**PGS.TS VŨ HUY TRỤ**

# HỘI CHỨNG THẬN HƯ :



# NHẮC LẠI CHẨN ÑOÀUN :

## 1. Chẩn ñoàun xaùc ñònh:

☐ **Phuø**

☐ **Ñăim màuu**  $\downarrow < 55 \text{ g/l}$ , **Albumin màuu**  $\downarrow < 25 \text{ g/l}$

☐ **Cholesterol màuu**  $\uparrow > 2,2 \text{ g/l}$

☐ **Ñăim nieäu/ 24 giôø** :  $> 50 \text{ mg/kg/ ngaøy}$ ,

**hay Protein nieäu/ Creatinine nieäu**  $> 2 \text{ (mg/mg)}$ .

**2. THỨ PHAÙT?**

**3. THỂ TỐI THIỂU ?**



# NIEÀU TRÒ

**Nieàu trò laàn ñààu:** HCTH NGUYEÂN PHAÙT NGHI TOÁI  
THIEÀU:

Phaùc ñoà 4-8-6

- ☐ **4 tuaàn taán coâng:** Prednisone 2mg/kg/ngaøy  
Chia 1 laàn saùng uoáng sau aên.
- ☐ **8 tuaàn caùch ngaøy:** Prednisone 1,5mg/kg/ caùch  
ngaøy  
Uoáng 1 laàn duy nhaát vaøo buoải saùng sau aên.
- ☐ **6 tuaàn duy trì:** Giaûm lieàu daàn 0,5  
mg/kg/caùch ngaøy moãi 2 tuaàn.

**Uoáng 1 laàn duy nhaát vaøo buoải saùng sau aên.**

# ÑIEÀU TRÒ TAÙI PHAÙT

## **Taùì phaùt laàn ñaàu:**

**Prednisone 2mg/kg/ngaøy cho ñeán khi ñaïm  
nieäu (-) 3 ngaøy lieân tieáp, tối thiểu 14  
ngaøy .**

**Sau ñoù: Prednisone 1,5 mg/kg/caùch ngaøy,  
trong 8 tuần.**

# **NIEÀU TRÒ TAÙI PHAÙT**

**Taùi phaùt thöông xuyeân, hoaëc leä thuoäc corticoid:**

**Prednisone 2mg/kg/ngaøy cho ñeán khi ñaïm nieäu (-) 3 ngaøy lieân tieáp**

**Sau ñoù : Prednisone 1,5 mg/kg/ caùch ngaøy, trong 8 tuaàn**

**Tieáp theo giaûm lieäu daàn, roài duy trì: 0,1-0,5mg/kg/caùch ngaøy trong 6-12th**

☐ **Neáu luùc giaûm lieäu bò taùi phaùt vôùi lieäu prednisone > 0,5 mg/kg/ caùch ngaøy → Cho theâm: Levamisole 2,5 mg/kg/caùch ngaøy, trong 4 - 12 thaùng.**

## **ÑIEÀU TRÒ TAÙI PHAÙT**

- Neáu luùc giaùm lieàu bò taùt phaùt vôùi lieàu prednisone > 1mg/kg/ caùch ngaøy; hay: prednisone > 0,5 mg/kg/caùch ngaøy + Ñoäc tính corticoid (daïng cushing, cao huyeát aùp, ñuïc thuûy tinh theá, vaø/hoaëc chaäm phaùt trieån), hay coù yeáu toá nguy cô (luøn, tieäu ñoõoàng, thoõoàng taùt phaùt trong beänh caân naëng)→ Theâm: Cyclophosphamide 2,5 mg/kg/ ngaøy, trong 8 – 12 tuaàn.**



## LIỀU TRÒ THỂ KHAÙNG CORTICOID :

### **Theỏ khaùng corticoid:**

**Dưỡng thồu Methylprednisolone:  $1\text{g}/1,73\text{m}^2$  da/  
ngàøy x 3 laần (caùch ngàøy).**

**Hoaëc sinh thieát thaần ngay khoâng caàn 3 lieàu  
Methylprednisone. Sau ñoù tuøy vaøo daïng sang  
thồng.**

**MCNS, MESP-GN, FSGS :**

**Cyclosporine:** 5mg/kg/ngaøy

**Prednisone:** 1mg/kg/ngaøy x 1 thaùng

Sau ñoù 1mg/kg/caùch ngaøy x 5 thaùng

- ☐ **Neáu không còu Cylosporine còu theỏ  
duong:**

**Cyclophosphamide 2,5 mg/kg/ ngaøy, trong 12  
tuaàn.**

- ☐ **Sang thồõng toỏi thieỏu hay taêng sinh trung  
moỏ lan toỏa còu theỏ cho:**

**Cyclophosphamide vaỏ Prednisone**



# VIEÂM CÂU THẬN CẤP:



# **NHẮC LẠI CHẨN ÑOÀÙN:**

1. **HC VCTC ?**
2. **VCTC DO SAU NHIỄM TRUỜNG ?**
3. **NẾU KHOẢNG NGHỈ SAU NT, XEM XEÙT C :**
  - **C3 GIẢM**
  - **HAY C3 BÌNH THƯỜNG**

# **NIỀÀU TRÒ : VCTC SAU LIÊÂN CẦU:**

**KS**

**HA CAO :**

VỖØA : FUROSEMIDE, ỒÙC Ca

CC : PIV NICARDIPINE, LABETALOL, HYDRALAZINE

**SUY TIM, PHUØ PHỎÃI CÁÁP :**

**SUY THẬN CÁÁP :**

**VCT TIẾN TRIỂN NHANH :** MP ± ĐỘC TẾ BAO