


Lý thuyết Y17 - mới

Friday, November 5, 2021 1:18 PM




Câu 1. B. Cấp 2.


Bậc 1 là tránh tiếp xúc với yếu tố gây bệnh: tiêm ngừa HPV, cắt vú + buồng trứng.

Bậc 2: Tầm soát để phát hiện sớm bệnh: như tầm soát K CTC, vú

Bậc 3: Chẩn đoán và điều trị phòng ngừa biến chứng




Câu 2. A. Hông thấy di căn hạch luôn :3




Câu 3. A. 5 năm.


Paps test thì 3 năm.




Câu 4. D. Có thể làm hóa mô miễn dịch
Các toposin thương dạng nhú, tăng sản ống tuyến thì sinh thiết lõi kim không chính xác




Câu 5 (14). Kết quả siêu âm gợi ý khả năng lành tính < ác tính.
Hạch cổ này cũng là hạch cổ nghi ngờ ác tính: đường kính > 1 cm, mặt rốn hạch, hình tròn (round).
~~"Lõi kim" > là dấu "s" nhá~~
=> B. là phù hợp.
Tuy nhiên hiện tại chưa chẩn đoán xác định được




Câu 6 (48).




Câu 7. C. Hóa trị tấn hỗ trợ, đoan nhũ nạo hạch - xạ trị - nội tiết.



Câu 8 (5). D. FNA nhân giáp và hạch cổ.




Câu 9 (36). B. Ung thư gan




Câu 10. B. Hóa trị tân hỗ trợ.
Bướu lớn, hạch nách to


Sinh thiết mở để làm hóa mô miễn dịch, do ca này cần hóa trị trước mổ




Câu 11 (20). A. Thường di căn xương hơn di căn tạng.
Tiên lượng tốt nhất
Di căn muộn
Nội tiết hiệu quả cao
Còn HER(+) hoặc tam âm thì ngược lại trừ tam âm đáp ứng tốt hóa trị. Di căn não, sớm trong 2 năm đầu.




Câu 12 (57). C. Di căn hạch ĐM chủ bụng



Câu 13.



Câu 14 (21). D.



Câu 15 (7). B. cao.
≥ 50 tuổi và ≥ 20 pack.year

5

Ông A, 50 tuổi, đến khám vì tình cờ sờ thấy một khối bướu vùng cổ, ngoài ra ông không có than phiền nào khác. Tiền căn bản thân và gia đình chưa ghi nhận bất thường. Khám ghi nhận một khối bướu đường kính 2cm, vùng cạnh (T) khi nuốt, mặt đỏ sừng, giới hạn rõ, không đau. Bệnh nhân sau đó có được chỉ định siêu âm cổ. Kết quả trả về cho thấy một nhân giáp thùy (T) dạng đặc, đường kính 2cm, echo kém, vi vôi hóa. Ngoài ra ghi nhận 1 hạch cổ nhóm IV đường kính 12mm, tròn, mặt rỗ hạch. Xử trí tiếp theo nào sau đây là hợp lý cho bệnh nhân này.

- ☐ a. Chỉ định PET Scan
- ☐ b. Chỉ FNA hạch đo kết quả siêu âm để đủ để khẳng định bản chất của nhân giáp
- ☐ c. Bắt đầu điều trị ngay
- ☒ d. FNA nhân giáp và hạch cổ

Next Page

Câu 16. D. FNA nhân giáp và hạch cổ

Question 59

Not yet answered



Marked out of 1.00

Flag question

Ung thư bờ lưỡi thường lan đến cơ quan nào nhất?

- ☒ a. Các cơ sâu của lưỡi
- ☐ b. Nhu mô răng
- ☐ c. Mũi
- ☐ d. Sản miệng

Next Page



Câu 59. A. Là cận lâm sàng thường quy.

K vù giai đoạn sớm, không khuyến cáo thực hiện tầm soát di căn, trừ khi có triệu chứng gợi ý.
K vù giai đoạn tiến triển, khuyến cáo tầm soát di căn với CT-scan ngực, MRI não, xạ hình xương

Bệnh nhân nữ 40 tuổi, đến khám vì khối vú trái to. Khám lâm sàng bướu 5cm, sừng cứng, xâm nhiễm da. Hạch nách trái 2,5cm, tròn, cứng, di động ít. Sinh thiết lõi kim là carcinôm tại chỗ. Xử trí tiếp theo phù hợp nhất là?

- ☒ a. Sinh thiết mở
- ☐ b. Hóa trị tân hỗ trợ
- ☐ c. Phẫu thuật đoạn nhũ nạo hạch
- ☐ d. Phẫu thuật đoạn nhũ không nạo hạch

Next Page

Trong các vị trí ung thư đường tiêu hóa, ung thư vị trí nào dễ bị xâm lấn ra ngoài nhất?

- ☐ a. Ung thư trực tràng
- ☐ b. Ung thư dạ dày
- ☒ c. Ung thư thực quản
- ☐ d. Ung thư đại tràng

Next Page

Question 12

Not yet answered
Marked out of 1.00
Flag question

Tại sao cắt chức năng tinh hoàn lại có tác dụng điều trị trong ung thư tuyến tiền liệt?


- ☐ a. Câu (1) và (2) đúng
- ☐ b. Do triệt nguồn testosterone, từ đó triệt nguồn sản xuất PSA làm tế bào ung thư thiếu nguồn "thức ăn" nên không thể phát triển.
- ☐ c. Do triệt nguồn testosterone, từ đó không có ligand gắn kết với thụ thể androgen trong tuyến tiền liệt dẫn đến kích hoạt các tế bào ung thư thực hiện chức năng sinh học. (1)
- ☐ d. Do triệt nguồn testosterone, từ đó các tế bào ung thư tuyến tiền liệt bị kích hoạt các đường dẫn truyền không phụ thuộc androgen dẫn đến chết tế bào theo chương trình. (2)

Question 58


Not yet answered
Marked out of 1.00
Flag question

Phát biểu nào sau đây về dịch tế của ung thư vòm hầu là ĐÚNG.


- ☐ a. Bệnh thường gặp ở nữ giới
- ☐ b. Tần suất ung thư vòm hầu có xu hướng tăng liên quan đến việc thay đổi lối sống.
- ☐ c. Bệnh thường gặp ở Nam Trung Quốc và khu vực Đông Nam Á
- ☐ d. Ung thư vòm hầu không gặp ở người nhỏ hơn 40 tuổi.



Câu . D. TM trước sống.



~~Câu 60. A. Điều trị ung thư vú.~~
~~Giai đoạn sớm rồi, cắt bảo tồn được~~



Câu 60.