

NỘI KHOA (INTERNAL MEDICINE Y6)

Dashboard ► My courses ► NOIY6 ► PRE-TEST - ĐỢT 1 - 2021 ► Pretest tiếp cân điều tri hội chứng mạch vành mạn 22/11/2021

Question ${f 1}$

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Chống chỉ định của nhóm thuốc Trimetazidine là gì?

- a. Suy gan
- o b. Bênh nhân Parkinson
- c. Suy tim
- d. Đái tháo đường

Question 2

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Mục tiêu điều trị nội khoa cho bệnh nhân có hội chứng mạch vành mạn là?

- a. Giảm triệu chứng đau ngực khi gắng sức
- b. Giảm thiếu máu cơ tim khi gắng sức
- c. Ngăn chặn các biến cố tim mạch
- d. Tất cả ý trên

Question 3

Not yet answered

Marked out of 1.00

Bệnh nhân bệnh tim thiếu máu cục bộ, suy tim EF 35%, đến khám vì triệu chứng đau thắt ngực khi gắng sức, huyết áp 110/70 mmHg, tần số tim 85 lần/phút, bệnh nhân đã được dùng Aspirin 81 mg 1 viên/ngày, Rosuvastatin 10 mg 1 viên/ngày, Bisoprolol 5 mg 1 viên/ngày, Enalapril 5 mg 1 viên x 2/ngày, Spironolactone 25 mg 1 viên/ngày, thuốc nào nên ưu tiên bổ sung cho bệnh nhân này để làm giảm đau ngực?

o a. Diltiazem

- KHông dùng BB phối hợp non-DHP CCB vì tăng RLN
- b. Trimetazidine
- không CCB và BB vì nguy cơ hạ huyết áp.

o c. Ivabradine

Hạ HA có thể dùng Iva, Trime, Rano Nhưng nếu kèm theo TS tim cao -> Dùng Iva

🔾 d. Ranolazine

Không hạ HA < 12/7

Question 4

Not yet

answered

Marked out of

1.00

Trên bệnh nhân hội chứng mạch vành mạn kèm đái tháo đường, nhóm thuốc nào được ưu tiên sử dụng vì có bằng chứng có lợi?

- a. Trimetazidine
- b. Ranolazine
- c. Ivabradine
- o d. Cả A và B

Question **5**

Not yet answered

Marked out of

1.00

Theo Khuyến cáo của Hội Tim Châu Âu năm 2019 (ESC) về hội chứng mạch vành mạn, có bao nhiều bệnh cảnh lâm sàng mà thầy thuốc có thể gặp ở bệnh nhân hội chứng mạch vành mạn?

- a. 4
-) b. 5
- o. 6
- od. 7

Question 6 Not yet answered Marked out of 1.00	Nhóm thuốc có tác dụng chống đau thắt ngực ở bệnh nhân hội chứng mạch vành mạn là? a. Trimetazidine b. Ivabradine c. Ranolazine d. Tất cả nhóm trên
Question 7 Not yet answered Marked out of 1.00	Các nhóm thuốc có tác dụng chống đau thắt ngực ở bệnh nhân hội chứng mạch vành mạn là?
	c. Chẹn kênh canxid. Tất cả nhóm trên
Question 8 Not yet answered	Việc cần làm sau khi thiết lập chẩn đoán hội chứng mạch vành mạn là gì?
Marked out of	 a. Phân tầng nguy cơ b. Chụp mạch vành, xem xét tái tưới máu c. Siêu âm tim gắng sức d. Điện tâm đồ gắng sức

