

RAT 61 Xuất huyết tử cung bất thường 6222

Chương trình đào tạo Bác sĩ Y khoa. Môn học Sản Phụ khoa. Học phần Phụ khoa. © 2021. Quyền sở hữu trí tuệ thuộc về Bộ môn Phụ Sản, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

5-6 Dec 2021

Điểm: 50/50

1. Các ban là sinh viên của **Tổ** nào? * Ghi rõ Tổ (bằng số)

4

2. Kiểu xuất huyết nào là phổ biến nhất trong xuất huyết tử cung cơ năng tuổi dậy thì?

(5 Điểm)

- a. Chảy máu "kinh" vẫn theo chu kỳ, nhưng thời gian có kinh kéo dài trên 7 ngày
- b. Chảy máu "kinh" vẫn theo chu kỳ, nhưng lượng máu mất khi có kinh rất nhiều

c. Chảy máu "kir	nh" không có tính	chu kỳ, kéo dài, v	với lương máu	mất thay đổi

3. Để định hướng và thiết lập chẩn đoán xuất huyết tử cung ở tuổi dậy thì, phải chú ý đặc biệt đến nhóm thông tin nào?

(5 Điểm)

- a. Trước tiên cần nghĩ đến nguyên nhân cơ năng, vì hiếm khi do nguyên nhân thực thể
- b. Chi tiết liên quan đến tiền sử xuất huyết trước đó và bệnh sử của xuất huyết hiện tại
- c. Kết quả định lượng nồng độ các gonadotropins và các steroids sinh dục huyết thanh
- d. Kết quả khảo sát hình ảnh học các đặc tính của nội mạc tử cung và của nang noãn
- 4. Yếu tố nào là quan trọng nhất cho phép xác lập chẩn đoán xuất huyết tử cung cơ năng tuổi dậy thì?

(5 Điểm)

- a. Đặc điểm của bệnh sử và tiền sử 🗸
- b. Định lượng kisspeptin và GnRH
- c. Định lượng các gonadotropin
- d. Định lượng các steroids sinh dục
- 5. Buộc phải tuyệt đối tôn trọng nguyên tắc nào khi điều trị xuất huyết tử cung cơ năng tuổi dậy thì?

(5 Điểm)

- a. Chỉ được phép tác động vào tầng hạ đồi
- b. Chỉ được phép tác động vào tầng tuyến yên

5/12/2021	RAT 61 Xuất huyết tử cung bất thường 6222 5-6 Dec 2021
c. Chỉ được	phép tác động vào tầng buồng trứng
d. Chỉ được	phép tác động vào tầng nội mạc tử cung 🗸
không phóng type I, theo p	à thích hợp cho một phụ nữ trong độ tuổi sinh sản bị vô kinh do noãn nguyên nhân tổn thương vùng hạ đồi (rối loạn phóng noãn hân loại rối loạn phóng noãn của WHO)?
(5 Điểm)	
a. Dùng cáo	steroids buồng trứng ngoại sinh
b. Dùng các	gonadotropin tuyến yên ngoại sinh
c. Dùng Gn	RH ngoại sinh, dạng xung, qua bơm
d. Chọn mộ	t trong ba điều trị trên, tuỳ mục tiêu 🗸
* (5 Điểm)	
a. Đi tìm th	ồng tin, xác định vấn đề chủ ✓
b. Dùng pro	ogestogen ngoại sinh định kỳ
c. Tiết chế,	thể dục, thay đổi lối sống
d. Dùng các	thuốc gây phóng noãn
	o là điều trị đầu tay cho mục đích gây phóng noãn cho người có uồng trứng đa nang ?
(5 Điểm)	
a. Metform	ne hay các tác nhân tăng nhạy insuline đường uống khác
h Follicle s	imulating hormone có hav không kèm Luteinizing hormone

a. Ulipristal

b. Medroxyprogesterone
✓ MPA

\bigcirc	c. Retroprogesterone	Dydrogesterone: AUB tuổi dậy thì	
	d. Progesterone vi hạt	= micronized progesterone: chỉ cho trong đơn giản, điển	hình

Nội dung này được tạo bởi chủ sở hữu của biểu mẫu. Dữ liệu bạn gửi sẽ được gửi đến chủ sở hữu biểu mẫu. Microsoft không chịu trách nhiệm về quyền riêng tư hoặc thực tiễn bảo mật của khách hàng, bao gồm cả các biện pháp bảo mật của chủ sở hữu biểu mẫu này. Không bao giờ đưa ra mật khẩu của bạn.

Hoạt động trên nền tảng Microsoft Forms | Quyền riêng tư và cookie | Điều khoản sử dụng