Monday, July 27, 2020 9:27 AM

trang 4/9 File gãy xương trẻ em https://drive.google.com/drive/folders/1KT2b c371SwcM43Dupd6YRzvtYX3Isxca

1. Cho cái hình trật khớp khuỷu. Hỏi tại sao ở TE kiểu này ít gặp hơn gãy xương? -> vì dây chẳng ở TE cứng hơn xương

2. 1 bn trật khớp gối. Sau nắn bắt dc mạch chày sau & mu chân rõ. (Ko bik tình

trạng mạch trc đó ra sao). Thái độ xử trí?

A. DSA

B. Giảm đau, nẹp, cho về

CGiảm đau, nẹp, nhập viện theo dõi

Anh tham khải thêm note case biến chứng gãy

xương, trật khớp

https://drive.google.com/drive/folders/16MIj4WgZ___

WjtulSDLwIE31yEjO1znWF

-> nhập viện theo dõi do chưa bik có tổn thương mạch máu ko.

3. 1 bn bị tông xe vào gối P. XQ thấy bể bánh chè P, mâm chày di lệch ra sau bàn bán trật khớp gối, có máu tụ sau hố khoeo. Bắt mạch mu chân và chày sau còn nhưng yếu hơn bên kia. Các ngón chân hơi tê. Xử trí gì?

A. Nắn kín trật khớp gối

B. Mổ thám sát động mạch khoeo

◯SA doppler

D. CT mạch máu

-> B

Anh tham khải thêm note case biến chứng gãy xương, trật khớp trang 6/10

https://drive.google.com/drive/folders/16MIj4WgZ__WjtuISDLwIE31yEjO1znWF

4. 1 bn TNGT 10 giờ ở xương cẳng chân P. Thấy đau tăng dần, sưng căng, bóng nước nổi nhiều, đau khi gấp mu thụ động cổ chân, bắt mạch yếu, các ngón tay tê nhiều. Xử trí gì?

A. Giảm đau, kê cao chi và theo dõi

B. Mổ thám sát vì nghi tổn thương mạch máu

C. Bất động ổ gãy vì nghĩ gãy xương kín chưa dc bất động

D. CT mahh máu

-> B

Anh tham khải thêm note case biến chứng gãy xương, trật khớp trang 3/10

https://drive.google.com/drive/folde rs/16Mlj4WgZ__WjtulSDLwlE31yE jO1znWF

5. Bn bị nhồi máu bán cầu não trái hiện sức cơ bên phải còn 0/5. Để tránh thương tật thứ cấp cần?

A. Xoay trở 2 lần/ ngày 2h/ 1 lần

B.Cho vitamin, đạm

C. Đặt bn ở tư thế thoải mái

D. Tập bài tập co cơ đề kháng

-> A

slide 10/31 PHCN TBMMN

https://drive.google.com/drive/folders/1ez0vu8iNWDbjU-u3cLqh_loScrTpa0lx

6. Những em bé học tập khó khăn do chậm phát triển tâm thần được xếp vô loại nào?

A. Tàn tật

B. Khiếm khuyết

C. Giảm chức năng

Không rõ

-> C7. Bn bị liệt 2 chi dưới do TNGT xếp loại nào? A. Tàn tât Khiếm khuyết C. Giảm chức năng -> B 8. Phẫu thuật giải mẫn cảm seo dính sau khi mổ hc ống cổ tay dựa trên nguyên tắc PHCN nào? A Điều tri bênh nền B. Giảm mất khiếm khuyết C. Cải thiện chức năng trang 5/19 bài đai cương gãy D. Tăng cường sự tham gia xương -> A https://drive.google.com/drive/f 9. Cho XQ gãy thân xương đùi đường gãy chéo dài. Phân loại AO?olders/18ZTki2JJLH6GkTU P -> 32-A (đề chỉ bắt phân loại 3 kí tự) TxYxmYm91GANhLT 10. Cho XQ gãy thân xương chày đường gãy chéo dài. Phân độ AO? (XQ này gãy vùng thân xương ngay sát đầu dưới nên nhiều bạn nhầm vs gãy đầu dưới x.chày -> trang 5/19 bài đai cương gãy xương coi cách x.định đầu xương) -> 42-A1https://drive.google.com/drive/folders/1 8ZTki2JJLH6GkTU_PTxYxmYm91GA 11. PP nào là bất động tuyệt đối? **NhLT** A. Nep vít nén ép bài kết hợp xương B. Đinh nội tủy có chốt C. Đinh nôi tủy https://drive.google.com/drive/folders/1m_6ozlvhvPkZlcxL D. Kim kirschner hZT4qZcKegycRJER 12. Cho hình xq đinh nội tủy có chốt. Kiểu lành xương nào? Note case lành xương trang 2/4 -> bất động tương đối và lành xương thì 2 https://drive.google.com/drive/folde rs/16MIj4WgZ__WjtulSDLwIE31yE 13. Cho xq nẹp vít nén. Kiểu lành xương nào? -> bất động tuyệt đối, lành xương trực tiếp không có cal xương trang 4/6 bài nguyên tắc điều trị gãy 14. 1 hình ảnh gãy hở nặng. Chọn loại bất động nào? xương https://drive.google.com/drive/folders/ -> cố định ngoài 1m 6ozlvhvPk2 15. Cho cái hình cơ chế trong bài Thoái hóa khớp. Mũi tên là cấu trúc j? -> nang xương (coi cái hình là bik)

16. 1 bn TNGT gãy 2 xương cẳng chân có vết thương 5x9 cm, mô mềm dập nat nhiều. Sau PT xoay chuyể vạt da thì còn 1 phần xương chày lộ ra ngoài. Phân độ trang 2/10 bài giảng lý thuyết gãy gustilo-anderson? xương hở A. II https://drive.google.com/drive/folde B. IIIA rs/1IaPKLCNEpmDw9E8PqYhZ7B 2l9yGV4VA8



17. 1 bn bị đau gân gót gần 1 năm. Cho hình MRI. Hỏi khám trên bn có dấu hiệu gì sẽ dương tính? (MRI: gân gót chưa đứt, có điểm vôi hóa ở chỗ bám gân gót vào

x.gót) bệnh lý gan giai đoạn 3

A. Thompson test (+)

B. Gập lòng thụ động không hết tầm

C.Ân đau ở gân gót

D. Sờ gân gót mất liên tục

-> C

bài bệnh lý gân gót

https://drive.google.com/drive/folde rs/1DZCIt6yDAo4fq0ZVk2FpxIVyjk

HvNMkU

18. 1 bn bị đau lưng do thoái hóa cột sống, hiện đang đặt máy trợ tim. Chọn phương pháp VLTL nào?

A. Siêu âm

B. Sóng ngắn

C) Hồng ngoại

D. Điện

-> C

trang 6/21 bài đại cương VLTL https://drive.google.com/drive/folde rs/1ez0vu8iNWDbjU-u3cLqh_loScr Tpa0lx

19. Lạnh trị liệu ko có tác dụng nào sau đây?

A. Giảm quá trình viêm

B. Làm chậm dẫn truyền thần kinh Tái tạo seo, sửa chữa mô lành

-> C

TRANG 7/21 bài đại cương VLTL https://drive.google.com/drive/fold ers/1ez0vu8iNWDbjU-u3cLqh_lo

ScrTpa0lx

20. Cho cái XQ hỏi kiểu gãy j? ->gãy cành tươi.

21. Cho XQ hỏi gãy j? -> gãy cong tạo hình

22. Dấu hiệu nặng lên của viêm cân mạc hoại tử?

A. Đau tăng lên

B. Ấn thấy phập phèu dưới mô

O Hoai tử da

D. Nhiễm trùng nhiều nơi

-> C

Trang 35/38 bài gãy xương trẻ

em

https://drive.google.com/drive/fo Iders/1KT2bc371SwcM43Dupd

6YRzvtYX3Isxca

trang 10/12 bài nhiễm trùng mô mềm

https://drive.google.com/drive/folders/1hsEOZmulF2

Qk1uGrPNoSE0nrenfb-u9D

23. Tình trạng nào trong viêm cân mạc hoại tử có thể ảnh hưởng tính mạng?

A Tình trạng nhiễm độc hệ thống

B. Hoại tử cân mạc lan rộng tới lớp cơ

C,D. Nhìn là bik sai

-> A

trang 10/12 bài nhiễm trùng mô mềm https://drive.google.com/drive/folders /1hsEOZmulF2Qk1uGrPNoSE0nrenf

b-u9D

24. 1 nông dân đi làm ruông bị vết cắt 3cm ở chân P. Sau vài ngày nổi bóng nước, chảy dịch thối, ấn có khí. Tác nhân j?

A. Staphylococus B. Streptococcus C. E.colo **O**Clostridium -> D 25. Hậu quả cuối cùng của tổn thương dây chẳng độ III? A. Mất vững khớp trang 21/28 bài tt dây chẳng và sự phục B. Thoái hóa khớp hồi C. Cứng khớp https://drive.google.com/drive/folders/17Mz D. Đau IfgyH5EfJqqhiBype-SlnN1hCePeT -> B. 26. Phương tiện chẩn đoán đứt dây chằng độ III đáng tin nhất? A. Khám LS B. MRI Trang 4/13 note case tt dây chằng C. XQ động https://drive.google.com/drive/folders/16 D. CT MIj4WgZ__WjtulSDLwlE31yEjO1znWF -> A 27. Vết thương mặt lưng ngón 2 làm đứt gân duỗi ở khớp liên đốt gần gây ra j? A. Ngón tay cò súng B. Gập khớp PIP C. Mất duỗi thụ động PIP

Mất duỗi chủ động PIP trang 8/20 bài vết thương bàn tay https://drive.google.com/drive/folders/1T -> D awQdlDOxNzH4XGBYuEGhn3iYk2V-Mp W 28. Tại sao đứt gân trong vùng II khó điều trị? A. Gân gấp trượt trong bao gân B. Mạch máu tk nhiều trang 15/20 bài vết thương bàn tay C,D. Ko nhớ https://drive.google.com/drive/folders/1TawQdl -> A DOxNzH4XGBYuEGhn3iYk2V-Mpw

29. VK dạng thấp tổn thương ở đâu tre?

A. Bao khóp

B. Sụn khớp

Màng hoạt dịch

trang 3/10 note case thoái hóa khớp

https://drive.google.com/drive/folders/16MIj4WgZ___

WjtulSDLwIE31yEjO1znWF

30. Cho hình khớp gối khép và gập. Hỏi trật kiểu j?

A. Kiểu mu

B. Kiểu bịt

C.Kiểu trung tâm

II. Kiểu chậu

-> D

trang 6/8 đại cương trật khớp

https://drive.google.com/drive/folders/1nsRcGs

6gYdTulfmgoBpjfurIO7flvA4q

~ "

31. Trật khóp vai ta trc dễ tổn thương tk nào?

A Tk nách
B. Tk quay
C. Tk trụ
D Tk giữa
-> A

trang 5/8 đại cương trật khớp https://drive.google.com/drive/fold ers/1nsRcGs6gYdTulfmgoBpjfurIO 7flvA4q