Trạm 1:

BN nữ, ... tuổi, NV vì vàng da. Bệnh 3 ngày. Ngày 1 đau quặn cơn ở HSP và thượng vị. Đau khoảng 30p rồi hết. Ngày hôm sau đau tính chất tương tự nhưng tăng dần. Ngày 3 mắt vàng tiểu vàng sậm, đi tiêu phân bình thường.

Tiền căn phát hiện sỏi túi mật không điều trị. Viêm gan B, có uống thuốc

Câu 1: chẩn đoán nghĩ nhiều nhật

- A. Viêm túi mật cấp do sỏi
- S Viêm đường mật cấp do sởi
 - C. Viêm gan do virus
 - D. Viêm đường mật do u

Câu 2: Dựa vào chẩn đoán trên, BN còn thiếu triệu chứng quan trọng nào

- A. Tiêu phân đen
- B. Nôn ói
- Sốt Nay đau mai sốt mốt vàng da
 - D. Ho ra máu

Câu 3: CLS nào dùng để chẩn đoán khi tiếp nhận BN ở khoa cấp cứu

- A. CT
- B. MRI
- SA bụng
- D. Bilirubin

Câu 4: Yếu tố nào không thuộc 4F?

- A. Nữ
- Đái tháo đường
- C. Trên 40t
- D. Sinh đẻ nhiều
- E. Béo phì

Câu 5: CLS nào nhạy cảm với viêm gan do rượu:

- A. Billirubin
- 5) GGT
- C. CRP
- D. Albumin

Tram 2

BN nam 72 tuổi, bệnh 2 ngày, đau bụng quặn cơn quanh rốn, (điển hình của tắc ruột), không đi tiêu ? ngày,

Tiền căn : Mổ ruột thừa

Khám: bụng chướng đều nhẹ, không quai ruột nổi ko rắn bò, touchsee bóng trực tràng trống

Câu 1 : Triệu chứng quan trọng nào cần hỏi:

Α. ..

Có trung tiên được không?

Câu 2: Khám gì quan trong cho chẩn đoán:

- Mghe âm ruột
 - B. Dấu sóng vỗ
 - C. Óc ách

D. ... Câu 3: Nguyên nhân nào KHÔNG phù hợp A. Tắc ruột do dính B. Tắc ruột do lao hồi manh tràng C. Tắc ruột do U đại tràng D. Tắc ruột do bã thức ăn Tắc ruột do xoắn Câu 4: CLS nào dùng để theo dõi diễn tiến tắc ruột/; A. CTM, CRP (5) XQ BDKSS C. MSCT D. Siêu âm E. Nôi soi Câu 5: BN tắc ruột do bít đơn thuần khi đến viên muôn có thể: A. Đau quặn cơn tăng dần, ấn thấy đau chói (F.) Âm ruột mất hoặc giảm C. Tram 3 BN nam, 74 tuổi. Bệnh 1 tháng. Bệnh nhân vàng da tăng dần trong 1 tháng nay nên người nhà kêu đi khám. BN phát hiện thấy khối u kích thước cỡ trái cóc ở thượng vị, làm BN đau thượng vị lan sau lưng một tháng nay. BN sụt ... cân trong 1 tháng nay. Đi tiêu phân bạc màu Câu 1:Vàng da do cơ chế gì 🌠 Tắc mật B. Tán huyết Câu 2: Nguyên nhân nghĩ nhiều gây nên triệu chứng do tạng nào Tuy B. bóng vater C. gan D. Da dày đề hỏi triệu chứng cơ năng, chọn đáp án Câu 3: Cần khai thác thêm triệu chứng cơ năng nào ở BN? liên quan tới thiếu máu, phân biệt với A. Buồn nôn, nôn bệnh cảnh K dạ dày di căn hạch rốn gan B.) Tính chất di động của khối u U tuy kh di động, di động không phải u tuy. Còn nôn ói thì kh góp thêm nhiều thông tin cho chẩn đoán là u gì

EMERGENCY

Câu 4 : Tang nào di động theo nhịp thở:

A. Tụy

B. Dạ dày

C. Gan

D. Đại tràng ngang

Câu 5 : CLS nào nhạy nhất với tắc mật ngoài gan:

A. AST

B. Bilirubin



ALP do **tb ống mật** tiết ra ngay sau khi có tắc nghẽn làm tăng áp lực ống mật Khi ứ nhiều ngược dòng ảnh hưởng tới gan mới có tăng ast alt bili ...

Hỏi mấy em y3 (y17) nói kh rõ. Có lẽ đề review thiếu nhưng ai cũng chọn trực tiếp. B nói em y3 nói htl risk của tvb trực tiếp. V nói khối không xuống bìu nên nghĩ trực tiếp. D. CRP - Đề thi đáp án BM: Lớn tuổi là YTNC thoát vị ben trực tiếp Tram 4 Bệnh nhân nam, 6x tuổi, nghỉ hưu, phát hiện khối tròn mềm vùng bẹn P, khi đi tiểu thì xuất hiện còn nằm thì tự xẹp Tiền căn: Mổ túi mật 10 năm....Hút thuốc Câu 1: Khả năng nhiều nhất: Câu 27. Đặc điểm nào sau đây là của thoát vị bẹn trực tiếp? a. Thường xảy ra ở người lớn tuổi Người lớn tuổi cơ nhão dễ thoát vị bẹn trực tiếp hơn A. TV gián tiếp b. Dễ gây biến chứng nghet B. Thoát vị đùi c. Có liên quan tồn tại ống phúc tinh mạc TV trưc tiếp d. Nằm xuống biến mất khó e. Chặn lỗ bẹn sâu khối thoát vị không xuất hiện D. U.... Câu 2: Hỏi thêm gì ở tiền căn: A. Từ lúc mổ túi mật có đau quặn cơn tái đi tái lại ko B. Có bị nhiễm trùng tiểu tái lại ko Có phải rặn nhiều khi tiểu ko nam lớn tuổi sợ có phì đại TLT, nếu có cần giải quyết YTNC Câu 3: Nghiệp pháp nào phù hợp với chẩn đoán ở trên: Chẹn lỗ bẹn sâu: Khối phồng vẫn xuất hiện B. Chạm ngón: chạm đầu ngón C. Câu 4 : Điều nào là đúng với TV đùi: A. chỉ gặp ở nữ Dưới dây chẳng ben Câu 5: Đặc điểm đúng với thoát vị bẹn nghẹt A. Lớn tuổi gia tăng tỉ lệ nghẹt

Đau chói nghẹt rồi là phải mổ cấp cứu

Khối phòng căng ấn đau chói