Not yet

answered

Marked out of 1.00

Plag question

Bệnh viêm gan siêu vi cấp, trên lâm sàng lý do nhập viện thường gặp nhất là?

a. Vàng mắt vàng da

O b. Không triệu chứng

c. Hôn mê, bầm vết chích

O d. Mệt mỏi, chán ăn, ăn chậm tiêu

Not yet answered

Marked out of

1.00

Flag question

Bệnh viêm gan siêu vi cấp, trên lâm sàng thường ít khi chấn đoán phân biệt với bệnh nào sau đây?

- a. Bệnh do nhiễm Leptospira
- b. Sốt rét
- c. Áp xe gan do amip E. histolytica
- d. Viêm gan do rượu

Not yet answered

Marked out of

Flag question

1.00

Diễn biến nào sau đây không gặp trong bệnh viêm gan siêu vi B cấp ở người lớn?

- a. Áp xe gan thùy phải
- b. Suy gan cấp hoặc tối cấp
- c. Tự khỏi, có miễn dịch bảo vệ suốt đời
- od. Mang siêu vi kéo dài trên 6 tháng

b

## Question 4 Not yet

answered

Marked out of

1.00

Flag question

D và siêu vi Brcấp tính?

a. HBsAg (+), anti-HBc IgM (+), anti-HDV IgM (+) b. HBsAg (+), anti-HBc IgM (-), anti-HDV IgM (+)

Trong các xét nghiệm dưới đây, xét nghiệm có giá trị nhất giúp chấn đoán đồng nhiễm viêm gan siêu vi

c. HBsAg (-), anti-HBc IgM (-), anti-HDV IgM (+)

d. HBsAg (+), anti-HBc IgM (-), anti-HDV IgM (-)

answered

Marked out of

1.00

Flag question

Yếu tố dịch tễ nào dưới đây giúp gợi ý chấn đoán tác nhân gây viêm gan siêu vi cấp?

a. Chưa ghi nhận bệnh gan mật trước đây

b. Không có viêm gan tự miễn hay chuyển hóa

c. Không sử dụng thuốc gì trước khi bị bệnh

d. Thích xăm mình, xô khoen trên cơ thể