

Viêm khớp

Em bé 8 tháng, đau khớp 2 tháng, khớp gối trái, các xét nghiệm có a/g thấy G tăng, alpha 2 cao, x quang khớp háng thấy hủy khớp jh jh đó, siêu âm có dịch khớp trong, không mù. dịch đồng nhất

1. Chẩn đoán viêm khớp thiếu niên.
2. Thể ít khớp.
3. Điều trị là gì?
4. Miễn dịch loại gì?

nó điều trị nsaid k giảm vs có tổn thương khớp rồi mà
Chích cort vô ổ khớp với sufalazine

Tay chân miệng

Sốt 39.1 độ, 3 ngày, chẩn đoán độ mấy? Xử trí sao?

Tha do tổn thương ở đâu

Giật mình do tổn thương ở đâu

Tktv hay thân não hay tiểu não, hay sừng trước tủy sống

Đáp án cho 2 câu trên: Tha tổn thương ở tktv, giật mình ở thân não

Nhập viện theo dõi sát...

Hemophilia

Em bé bầm máu đa kích thước đa lứa tuổi, cls đầu tay là gì? Ctm, bilan đông máu
Cho yếu tố 8 4% hỏi hemophilia gì

Cho em bé hemo nặng, cần nâng yếu tố 8 9 lên bao nhiêu đó, bất tính, 2 câu.

Còn 1 câu chẩn đoán hemophilia mà k nhớ

Xhgtcmd

Bé 2 tuổi, chàm xh, tiêu phân máu 2l/ ngày. Xử trí
nhập cấp cứu, IVIG
xét nghiệm ban đầu

Hen

Cho tình huống, cho spo2, hỏi hen mức độ nào?

Xử trí hen nhẹ: ventoline pkd với khí nén hay o2

Tình huống như nhi khò khè nhiều lần, có chàm da, từng đáp ứng ventolin, hỏi thái độ lúc đó

A siêu âm bụng loại trào ngược

B chẩn đoán hen và phòng ngừa...

C làm dao động xung kí

Spo2 90% điều trị hen. Nặng

Câu ventoline với câu bé 2 hay 3 tuổi gì đó chọn gì vậy? K biết là pkd với khí nén hay với oxy

Bé xịt 4 nhát gì đó, k bớt, vào bv làm gì: phun combivent, pulmicort, chích hydrocort

SHH sơ sinh

Cho tình huống ối phân su hỏi trong chờ gì ở x quang

Thở nhanh only + x quang ứ dịch: cơn thở nhanh thoáng qua

Bé shh spo2 78, có cơn ngưng thở 10-15s. Xử trí: đặt nội kq

Tim

Hỏi hết các bệnh tim, suy tim, phân độ, đọc điện tâm đồ, điều trị, méo hiểu đề hỏi gì

Câu ross 3 có tăng áp phổi ko?

Hội chứng thận hư:

tỉ lệ tái phát hcth ở bé 11 tuổi

Hcth + đau bụng, CD VPMNKNP

Đặc điểm của bé hcth lúc 6 tháng tuổi là gì?

Em bé 6 tháng bị hcth, cái nào không phù hợp.

A. Thể tối thiểu

B. Dẫn tới suy thận mạn...

C. Do gen

D. Kháng cort

Xơ chai cầu thận tỷ lệ bao nhiêu

Thể tối thiểu tái phát bao nhiêu

Tình huống vpmnkn

Chuyển viện an toàn:

Vỡ gan giống đề Vỡ gan là truyền dịch xog chuyển viện ngay đúng ko

Gcs 6d giống đề Nkqcv

Bình oxy giống đề 🧐

Vàng da sơ sinh

6h vàng da ở mặt. Phân độ gì? Nguyên nhân? Xử trí: chiếu đèn, ivig, thay máu, chờ xn bilirubin

Em vàng da giờ 72, anh trai cũng vàng, hỏi nguyên nhân?

H 72 là abo

Ngày đầu con 2/2 là Rh

Suy giáp

Em bé nghi ngờ suy giáp, cần xác định chẩn đoán làm cls gì?

A t3 ft4

B tsh ft4...

C t3 tsh

D ft3 tsh

Em bé suy giáp, tsh 50k, ft4 0.2 hỏi suy giáp thể gì? Sg nguyên phát

Em bé suy giáp tsh giảm, t4 giảm, sg trung ương

Có cho bé 8m, cỡ 20 Kg đó, tính liều thuốc cần dùng

4,5 kg. Tính ft4 ra 22,5.

Đái tháo đường

Em bé 70kg, có ba đtđ type 2, em bé bị gì

Em bé sụt cân nhanh, đường huyết 3xx, nặng 14 kg. Nhu cầu năng lượng theo G, L, P

Em bé đtđ type1, có thể tuân thủ mọi phác đồ, phác đồ tối ưu nhất là gì

Phác đồ insulin tối ưu

Em bé nặng 28kg: phác đồ 18h ins chậm 6, ins nhanh 3 theo cử ăn

Em bé HbA1c 8 có biến chứng gì sau 1 năm k tuân trị: mắt, thận, mạch máu, thần kinh

Hạ đường pk

1 năm có đủ để có mấy bc kia chưa

Dtđ type 1 ko tuân trị Biến chứng gì cao nhất?

Rối loạn phát triển trẻ em

Dq 10/16, xử trí

Quy tắc số 4, bé nói đc 70 từ, từ 2 tiếng,... Bs hiểu 50%. Tuổi... bé

theo mức) là bất thường. Và khi 24 tháng là phải nói được ít
thường rồi.

Nhận diện - quy tắc số 4

Tuổi	Ngôn ngữ thể hiện	Hiểu được bởi một người là
1	Những từ đơn	1/4
2	Kết hợp 2 từ	2/4
3	Câu 3 từ	3/4
4	Câu 4 từ trở lên	4/4

Quay lại CASE LÂM SÀNG 2

đến khám định kỳ.

Ngạt nước

Bé ngạt nước h12,

thở cipap, kmdm

Ong đốt

Sốc phản vệ adre tiêm bắp

Sốc phản vệ sau xử trí ổn rồi cho thêm gì: diphenhydramin

Ong chích, spo2 88, mạch đều rõ, xử trí quan trọng nhất: chích adre

Hẹp đm phổi

Cơ chế tím khi gắng sức trong hẹp đm phổi

Suy tim

Phân độ suy tim ross bé 2,3 tháng 3,5kg, shh

Cho case điển hình, cho ecg, hỏi lớn/dày thất nào, tâm thu hay tâm trương

Case suy tim phù phổi cấp hỏi chọn thuốc? suy tim+ lợi tiểu + ?

Pda

Cho tình huống sinh non, suy tim trái, âm thổi pda,

Thông liên thất

Câu bé nam, 7 tuổi nhập viện vì tím t1, t2 rõ âm thổi toàn tâm thu khoan liên sườn 4 t nghĩ thông liên thất, điều trị gì tiếp (dự phòng vntmnt)

Thông liên nhĩ KHÔNG có câu nào thông liên nhĩ