



TIẾT NIỆU (Urology) - PGS.TS. Ngô Xuân Thái: Trưởng BM - TS. Đỗ Anh Toàn: Leader

Dashboard ► My courses ► TN ► Pre-test ►

PRE-TEST Các triệu chứng đường tiết niệu

Started on Monday, 17 May 2021, 2:56 PM

State Finished

Completed on Monday, 17 May 2021, 3:07 PM

Time taken 10 mins 17 secs

Grade 9.00 out of 10.00 (90%)

Question 1

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Bí tiểu được phân loại thành:

- ☐ a. Bí tiểu hoàn toàn và không hoàn toàn.
- ☐ b. Bí tiểu do bế tắc và không do bế tắc đường tiết niệu trên
- ☒ c. Bí tiểu cấp và mạn.
- ☐ d. Bí tiểu nhẹ, trung bình, nặng.

Question 2

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Các triệu chứng dưới đây thuộc nhóm triệu chứng kích thích đường tiết niệu dưới, NGOẠI TRỪ:

- ☐ a. Tiểu đêm
- ☐ b. Tiểu nhiều lần
- ☐ c. Tiểu gấp
- ☒ d. Tiểu ngắt quãng

Question 3

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Chỉ số PSA huyết thanh là chất đặc hiệu cho:

- ☐ a. Viêm tuyến tiền liệt
- ☐ b. Một số loại ung thư ống tiêu hóa
- ☐ c. Ung thư tuyến tiền liệt
- ☒ d. Tuyến tiền liệt

Question 4

Complete

Mark 0.00 out of
1.00

Điều nào sau đây không cần thiết trong chẩn đoán và điều trị ban đầu Bàng quang tăng hoạt (OAB)?

- ☐ a. Niệu động học
- ☐ b. Siêu âm khảo sát thận, bàng quang, tuyến tiền liệt
- ☐ c. Soi bàng quang chẩn đoán
- ☒ d. Đo nước tiểu tồn lưu trong bàng quang

Question 5

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Điều trị chờ đợi thận trọng (Watchful waiting) có thể sử dụng trên bệnh nhân tăng sinh lành tính TTL nào sau đây:

- ☐ a. Triệu chứng trung bình-nặng nhưng có chống chỉ định sử dụng các loại thuốc ức chế alpha
- ☐ b. Kích thước TTL \leq 50ml
- ☐ c. Triệu chứng nặng, ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống nhưng nguy cơ phẫu thuật cao
- ☒ d. Triệu chứng nhẹ đến trung bình không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống

Question 6

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Nguyên nhân thường gặp gây ra triệu chứng đường tiết niệu dưới bao gồm:

- ☐ a. Tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt
- ☐ b. Nhiễm khuẩn đường tiết niệu
- ☐ c. Sỏi đường tiết niệu
- ☒ d. Tất cả đều đúng

Question 7

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Nói về bí tiểu mạn, CHỌN CÂU SAI:

- ☒ a. Ít khi có cầu bàng quang
- ☐ b. Tiểu do tràn đầy
- ☐ c. Thường không có cảm giác mắc tiểu.
- ☐ d. Bệnh nhân có thể không biết mình bí tiểu.

Question 8

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Tác dụng phụ thường gặp của thuốc ức chế thụ thể alpha, NGOẠI TRỪ:

- ☐ a. Hạ huyết áp tư thế
- ☐ b. Rối loạn xuất tinh
- ☐ c. Đau đầu
- ☒ d. Đau thắt ngực

Question 9

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Triệu chứng đường tiết niệu dưới bao gồm các nhóm triệu chứng:

- ☐ a. Chứa đựng và kích thích
- ☐ b. Trước đi tiểu và sau đi tiểu
- ☐ c. Bể tắc và tổng xuất
- ☒ d. Chứa đựng, tổng xuất và sau đi tiểu

Question 10

Complete

Mark 1.00 out of
1.00

Về hoạt động đi tiểu, CHỌN CÂU ĐÚNG:

- ☒ a. Chi phối bởi hệ thần kinh giao cảm và đối giao cảm.
- ☐ b. Thần kinh phó giao cảm ức chế sự đi tiểu.
- ☐ c. Thần kinh phó giao cảm vừa kích hoạt, vừa ức chế đi tiểu dựa theo hai đường dẫn truyền thần kinh khác nhau
- ☐ d. Thần kinh giao cảm gây co thắt cơ bàng quang, giúp đi tiểu.

