



NHI KHOA 1 (PEDIATRICS 1)

Dashboard ► My courses ► NK1 ► HỒ HẤP ► Pretest CBL Khò khè 02/09/2019

Question 1

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán bệnh trào ngược dạ dày-thực quản là:

Select one:

- ☒ a. Đo pH thực quản 24 giờ
- ☐ b. Siêu âm bụng
- ☐ c. Bệnh sử
- ☐ d. Chụp thực quản – dạ dày cản quang

Question 2

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Viêm tiểu phế quản được chẩn đoán bội nhiễm phổi khi thỏa một trong những tiêu chuẩn sau đây, TRỪ:

Select one:

- ☐ a. Bạch cầu đa nhân tăng
- ☐ b. Sốt cao đột ngột hoặc kéo dài
- ☒ c. Thâm nhiễm phổi lan tỏa 2 bên trên X quang ngực thẳng
- ☐ d. CRP >20 mg/L

bội nhiễm là phải thâm nhiễm tiến triển
vì VTPQ bình thường cũng có

thâm nhiễm tiến triển

Question 3

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Trẻ viêm tiểu phế quản được cho xuất viện khi thỏa các tiêu chuẩn sau đây, TRỪ:

Select one:

- ☐ a. Lâm sàng ổn định, không cần thở oxy
- ☒ b. Hết khò khè ✓ có thể kéo dài 3 tuần
- ☐ c. Nhịp thở ≤ 60 l/ph ở trẻ ≤ 6 tháng, ≤ 55 l/ph ở trẻ 6-11 tháng, ≤ 45 l/ph ở trẻ ≥ 12 tháng
- ☐ d. Bù đủ nước bằng đường uống

Question 4

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Theo phân loại của Stephen Berman, viêm tiểu phế quản nặng gồm một trong các tiêu chuẩn sau đây, TRỪ:

Select one:

- ☐ a. Thở rên
- ☒ b. SpO2 $\leq 90\%$ ✓ < 94
- ☐ c. Co lõm ngực nặng
- ☐ d. Nhịp thở > 70 lần/phút

Question 5

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Một tiêu chuẩn chính để dự đoán trẻ bị hen trong tương lai là gì?

Select one:

- ☒ a. Cha/mẹ trẻ bị hen ✓
- ☐ b. Trẻ bị viêm mũi dị ứng
- ☐ c. Trẻ bị khò khè không liên quan cảm lạnh
- ☐ d. Eosinophile/máu trẻ $> 4\%$

chính
bố mẹ hen
chàm da
dị ứng nguyên hít

phụ

Question 6

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Điều trị nào sau đây KHÔNG được khuyến cáo thường quy cho trẻ viêm tiểu phế quản (2B)?

Select one:

- ☐ a. Kháng sinh nếu có bội nhiễm phổi
- ☐ b. Oxy liệu pháp nếu có chỉ định
- ☒ c. Khí dung thuốc dẫn phế quản
- ☐ d. Thông thoáng mũi bằng nước muối sinh lý

Question 7

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Theo phân loại của Stephen Berman, viêm tiểu phế quản trung bình gồm một trong các tiêu chuẩn sau đây, TRỪ:

Select one:

- ☐ a. Co lõm ngực trung bình
 - ☐ b. Nhịp thở nhanh so với tuổi
 - ☒ c. Trao đổi khí kém
 - ☐ d. Thì thở ra kéo dài
- TD khí kém là độ 3 r

Question 8

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Trong các nghiên cứu lâm sàng, viêm tiểu phế quản được định nghĩa gồm các tiêu chuẩn sau đây, TRỪ:

Select one:

- ☒ a. Khò khè dưới 3 lần
 - ☐ b. Tuổi 1-24 tháng
 - ☐ c. Viêm hô hấp trên: ho, hắt hơi, chảy mũi, sốt nhẹ
 - ☐ d. Không có bệnh khác gây khò khè như viêm phổi, hen
- khò khè lần đầu
định nghĩa là viêm hô hấp dưới ???

Question 9

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Vật lý trị liệu hô hấp được khuyến cáo cho trẻ viêm tiểu phế quản nào sau đây?

Select one:

- ☒ a. Bệnh lý thần kinh-cơ ✓
- ☐ b. Sinh non
- ☐ c. Loạn sản phế quản phổi
- ☐ d. Tim bẩm sinh

Question 10

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Câu nào sau đây là SAI về cách phòng ngừa bệnh viêm tiểu phế quản?

Select one:

- ☐ a. Tránh tiếp xúc với người bị nhiễm khuẩn hô hấp cấp ✓
- ☐ b. Giảm thiểu tiếp xúc khói thuốc lá ✓
- ☒ c. Giữ vệ sinh chung ✓ giữ vệ sinh bàn tay mới đúng
- ☐ d. Chủng ngừa cúm hàng năm ✓

Question 11

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Câu nào sau đây là SAI về tiêu chuẩn nhập viện của viêm tiểu phế quản ở trẻ > 3 tháng?

Select one:

- ☐ a. Tím tái
- ☒ b. Viêm phổi thùy trên X quang ngực ✓
- ☐ c. Lơ mơ
- ☐ d. Nhịp thở ≥ 70 lần/phút

Question 12

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Câu nào sau đây là SAI về chỉ định dùng Palivizumab để giảm nguy cơ nhập viện vì viêm tiểu phế quản?

Select one:

- ☐ a. Sinh non
- ☐ b. Loạn sản phế quản phổi
- ☒ c. Suy giảm miễn dịch
- ☐ d. Tim bẩm sinh có rối loạn huyết động nặng

Question 13

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Điều trị nào sau đây KHÔNG được khuyến cáo thường quy cho trẻ viêm tiểu phế quản (2B)?

Select one:

- ☐ a. Thông thoáng mũi bằng nước muối sinh lý
- ☒ b. Thở khí Heliox
- ☐ c. Dinh dưỡng và bù nước điện giải
- ☐ d. Kháng sinh nếu có bội nhiễm phổi

Question 14

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Biến chứng ngưng thở của viêm tiểu phế quản gặp ở trẻ nào sau đây?

Select one:

- ☐ a. Trẻ sinh đủ tháng và nhỏ hơn 3 tháng tuổi
- ☐ b. Trẻ sinh đủ tháng và nhỏ hơn 1 tháng tuổi
- ☐ c. Trẻ từng có cơn ngưng thở trước đây
- ☒ d. Trẻ sinh non tháng và nhỏ hơn 2 tháng tuổi

Question 15

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Trẻ viêm tiểu phế quản được nuôi ăn bằng đường tĩnh mạch trong trường hợp nào?

Select one:

- ☐ a. Tăng công hô hấp rõ lúc bú, ăn uống -> sonde
- ☒ b. Mất nước không bù được bằng đường uống ✓
- ☐ c. Nôn ói liên tục -> sonde
- ☐ d. Nuôi ăn qua sonde dạ dày đạt được <100 ml/kg/ngày **<80 mL/kg/d**

Question 16

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Khò khè mãn tính hoặc tái phát gây ra do những nguyên nhân sau đây, TRỪ:

Select one:

- ☐ a. U lympho
- ☐ b. Trào ngược DD-TQ
- ☐ c. Màng chắn khí quản
- ☒ d. Viêm khí quản do vi trùng ✓

Question 17

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Trẻ viêm tiểu phế quản được nuôi ăn qua sonde dạ dày khi có một trong những biểu hiện sau đây, TRỪ:

Select one:

- ☐ a. Nhịp thở >70 lần/phút
- ☐ b. Nôn ói liên tục
- ☒ c. SpO2 $<94\%$ khi trẻ bú dù đang thở oxy **<90 dù đang thở oxy** ✓
- ☐ d. Tăng công hô hấp rõ khi bú, ăn uống

Question 18

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Câu nào sau đây là SAI về biến chứng của viêm tiểu phế quản?

Select one:

- ☐ a. Suy hô hấp
- ☒ b. Xẹp phổi
- ☐ c. Nhiễm khuẩn thứ phát
- ☐ d. Mất nước

biến chứng
SHH
ngưng thở
mất nước
bội nhiễm

Question 19

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Điều trị nào sau đây KHÔNG được khuyến cáo thường quy cho trẻ viêm tiểu phế quản?

Select one:

- ☒ a. Kháng sinh
- ☐ b. Khí dung Ribavirin cho trẻ suy giảm miễn dịch bị viêm tiểu phế quản nặng
- ☐ c. Dinh dưỡng và bù nước điện giải
- ☐ d. Oxy liệu pháp nếu có chỉ định

Question 20

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Theo phân loại của Stephen Berman, viêm tiểu phế quản rất nặng gồm một trong các tiêu chuẩn sau đây, TRỪ:

Select one:

- ☐ a. Các dấu hiệu của sốc
- ☐ b. Ngưng thở
- ☐ c. Tím khi thở oxy
- ☒ d. Không thể duy trì PaO₂ > 50 mmHg với FiO₂ 100%

FiO₂ 80 %

Question 21

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Điều trị nào sau đây là bắt buộc đối với trẻ viêm tiểu phế quản?

Select one:

- ☐ a. Khí dung thuốc dẫn phế quản
- ☒ b. Dinh dưỡng và bù nước điện giải ✓
- ☐ c. Oxy liệu pháp
- ☐ d. Corticosteroides đường toàn thân

Question 22

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Điều trị nào sau đây KHÔNG được khuyến cáo thường quy cho trẻ khỏe mạnh lần đầu tiên bị viêm tiểu phế quản (1A)?:

Select one:

- ☐ a. Thông thoáng mũi bằng nước muối sinh lý
- ☒ b. Glucocorticoids đường toàn thân ✓
- ☐ c. Oxy liệu pháp nếu có chỉ định
- ☐ d. Dinh dưỡng và bù nước điện giải

Question 23

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Bệnh sử gợi ý chẩn đoán hen gồm các đặc điểm nào sau đây? TRỪ:

Select one:

- ☒ a. Khò khè liên quan với cảm lạnh ✓
- ☐ b. Chỉ số dự đoán hen (+)
- ☐ c. Đáp ứng tốt với thuốc dẫn phế quản
- ☐ d. Khò khè tái phát

Question 24

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Điều trị nào sau đây **KHÔNG** được khuyến cáo thường quy cho trẻ viêm tiểu phế quản (2B)?

Select one:

- ☒ a. Khí dung nước muối ưu trương ✓
- ☐ b. Glucocorticoids đường toàn thân
- ☐ c. Kháng sinh nếu có bội nhiễm phổi
- ☐ d. Oxy liệu pháp nếu có chỉ định

Question 25

Not yet
answered

Marked out of
1.00

Khò khè cấp tính gây ra do những nguyên nhân sau đây, TRỪ:

Select one:

- ☐ a. Viêm thanh khí quản
- ☒ b. Vòng mạch ✓
- ☐ c. Hen **cơn hen -> cấp, hen -> mạn**
- ☐ d. Viêm tiểu phế quản

